


CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

003

Aislamiento



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347


Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00301 – Aislamiento corrugado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
151016	MT.TUBO CORRUGADO 16 AZUL	50
151019	MT.TUBO CORRUGADO 19 AZUL	50
151023	MT.TUBO CORRUGADO 23 AZUL	50
151028	MT.TUBO CORRUGADO 29 AZUL	50

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00301 – Aislamiento corrugado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
151116	MT.TUBO CORRUGADO 16 ROJO	50
151119	MT.TUBO CORRUGADO 19 ROJO	50
151123	MT.TUBO CORRUGADO 23 ROJO	50
151128	MT.TUBO CORRUGADO 29 ROJO	50

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00302 – Aislamiento coquilla gris

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
152615	MTRS. COQUILLA 15 X 6 mm	480
152618	MTRS. COQUILLA 18 X 6 mm	460
152622	MTRS. COQUILLA 22 X 6 mm	350
152628	MTRS. COQUILLA 28 X 6 mm	280
152636	MTRS. COQUILLA 35 X 6 mm	180
152621	MTRS. COQUILLA 42 X 6 mm	120



Aislaterm dispone también de coquillas económicas como **TUBEPOL**.

TUBEPOL es una coquilla de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas producida a través de procesos no contaminantes. Sin el uso de CFC's o HCFC's y 100% reciclable disponible en combinación múltiples de espesores y diámetros,

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00302 – Aislamiento coquilla gris

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
152715	MTRS. COQUILLA 15 X 9 mm	400
152718	MTRS. COQUILLA 18 X 9 mm	300
152722	MTRS. COQUILLA 22 X 9 mm	270
152728	MTRS. COQUILLA 28 X 9 mm	196
152736	MTRS. COQUILLA 35 X 9 mm	140
152742	MTRS. COQUILLA 42 X 9 mm	100
152754	MTRS. COQUILLA 54 X 9 mm	80
152760	MTRS. COQUILLA 60 X 9 mm	70
152776	MTRS. COQUILLA 76 X 9 mm	50
152789	MTRS. COQUILLA 89 X 9 mm	40
152214	MTRS. COQUILLA 114 X 9 mm	30



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Aislaterm dispone también de coquillas económicas como **TUBEPOL**. **TUBEPOL** es una coquilla de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas producida a través de procesos no contaminantes. Sin el uso de CFC's o HCFC's y 100% reciclable disponible en combinación múltiples de espesores y diámetros,

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
150924	MTRO. COQUILLA 1/4" 6X6mm NEGRA CALEFACCION	340
150925	MTRO. COQUILLA 3/8" 6X10mm NEGRA CALEFACCION	280
150927	MTRO. COQUILLA 1/2" 6X12mm NEGRA CALEFACCION	250
150926	MTRO. COQUILLA 5/8" 6X15mm NEGRA CALEFACCION	180

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca **EUROBATEX**. **EUROBATEX** es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
150900	MTRO. COQUILLA 10X9mm NEGRA CALEFACCION	200
150905	MTRO. COQUILLA 15X9mm NEGRA CALEFACCION	184
150901	MTRO. COQUILLA 18X9mm NEGRA CALEFACCION	144
003037	MTRO. COQUILLA 20X9mm NEGRA CALEFACCION	136
150903	MTRO. COQUILLA 22X9mm NEGRA CALEFACCION	128
003007	MTRO. COQUILLA 25X9mm NEGRA CALEFACCION	128
150904	MTRO. COQUILLA 28X9mm NEGRA CALEFACCION	80
003001	MTRO. COQUILLA 35X9mm NEGRA CALEFACCION	72
150911	MTRO. COQUILLA 32X9mm NEGRA CALEFACCION	76
150912	MTRO. COQUILLA 42X9mm NEGRA CALEFACCION	60
003034	MTRO. COQUILLA 54x9mm NEGRA CALEFACCION	46
003030	MTRO. COQUILLA 64X9mm NEGRA CALEFACCION	46
150976	MTRO. COQUILLA 76X9mm NEGRA CALEFACCION	30
150090	MTRO. COQUILLA 90X9mm NEGRA CALEFACCION	36
150902	MTRO. COQUILLA 102X9mm NEGRA CALEFACCION	30
150114	MTRO. COQUILLA 114X9mm NEGRA CALEFACCION	30

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca **EUROBATEX**.

EUROBATEX es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
003135	MTRO. COQUILLA 54x13mm NEGRA CALEFACCION	32

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca EUROBATEX. EUROBATEX es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
151915	MTRO. COQUILLA 15X19mm NEGRA CALEFACCION	72
151918	MTRO. COQUILLA 18X19mm NEGRA CALEFACCION	66
151922	MTRO. COQUILLA 22X19mm NEGRA CALEFACCION	60
151928	MTRO. COQUILLA 28X19mm NEGRA CALEFACCION	48
151935	MTRO. COQUILLA 35X19mm NEGRA CALEFACCION	40
151942	MTRO. COQUILLA 42X19mm NEGRA CALEFACCION	30
151954	MTRO. COQUILLA 54X19mm NEGRA CALEFACCION	24
003253	MTRO. COQUILLA 60X19mm NEGRA CALEFACCION	24
003031	MTRO. COQUILLA 64X19mm NEGRA CALEFACCION	18
151976	MTRO. COQUILLA 76X19mm NEGRA CALEFACCION	14
003033	MTRO. COQUILLA 89X19mm NEGRA CALEFACCION	14

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca EUROBATEX. EUROBATEX es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
152915	MTRO. COQUILLA 15X25mm NEGRA CALEFACCION	40
152916	MTRO. COQUILLA 18X25mm NEGRA CALEFACCION	40
152922	MTRO. COQUILLA 22X25mm NEGRA CALEFACCION	32
152928	MTRO. COQUILLA 28X25mm NEGRA CALEFACCION	26
152935	MTRO. COQUILLA 35X25mm NEGRA CALEFACCION	24
003011	MTRO. COQUILLA 42X25mm NEGRA CALEFACCION	22
152154	MTRO. COQUILLA 54X25mm NEGRA CALEFACCION	12

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca EUROBATEX. EUROBATEX es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
003006	<u>MTRO. COQUILLA 18X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	26
153922	<u>MTRO. COQUILLA 22X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	24
003004	<u>MTRO. COQUILLA 28X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	24
003005	<u>MTRO. COQUILLA 35X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	18
153242	<u>MTRO. COQUILLA 42X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	16
153254	<u>MTRO. COQUILLA 54X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	12
153261	<u>MTRO. COQUILLA 60X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	10
152064	<u>MTRO. COQUILLA 64X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	12
153065	<u>MTRO. COQUILLA 70X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	10
153276	<u>MTRO. COQUILLA 76X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	10
153289	<u>MTRO. COQUILLA 89X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	8
153110	<u>MTRO. COQUILLA 114X32mm NEGRA CALEFACCION</u>	6

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca **EUROBATEX**. **EUROBATEX** es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

Familia 00303 – Aislamiento calefacción negro

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
003027	<u>MTRO. COQUILLA 76X40mm NEGRA CALEFACCION</u>	10
003036	<u>MTRO. COQUILLA 90X40mm NEGRA CALEFACCION</u>	8

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca **EUROBATEX**. **EUROBATEX** es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

Familia 00304 – Rollo de aislamiento autoadhesivo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
151250	<u>ROLLO AISLAN AUTOADHESIVA 15X50 mm</u>	12
153050	<u>ROLLO AISLAN AUTOADHESIVA 30X50 mm</u>	12

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca **EUROBATEX**. **EUROBATEX** es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00304 – Rollo de aislamiento autoadhesivo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153010	CINTA AUTOADHESIVA 18X50 mm UV	1
153011	CINTA AUTOADHESIVA 25X50 mm UV	1

la cinta aislante de aluminio es perfecta para uniones y sellados en trabajos de aislamiento, conductos y tuberías. También se puede utilizar para reparar superficies metálicas como carrocerías de vehículos y canalones. Son tantos los usos que se le puede dar que no debería faltar en ninguna caja de herramientas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00305 – Aislamiento energía solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
152938	MTRS. COQUILLA 22X9 mm ISOPIPE UV	128
003010	MTRS. COQUILLA 35X9 mm ISOPIPE UV	60

un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de caucho sintético NBR, con un recubrimiento que aporta protección mecánica. Con un recubrimiento de color blanco, sus materiales permiten una alta flexibilidad y con un amplio rango de temperatura de trabajo, siendo 110 °C como máxima temperatura y de -50 °C como mínima. Gran resistencia a la radiación UV, así como un gran rendimiento con la difusión de vapor de agua. 35 mm de diámetro, 10 mm de espesor de aislamiento, 2m de longitud.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00305 – Aislamiento energía solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
152934	MTRS. COQUILLA 42X13 mm ISOPIPE UV	50

un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de caucho sintético NBR, con un recubrimiento que aporta protección mecánica. Con un recubrimiento de color blanco, sus materiales permiten una alta flexibilidad y con un amplio rango de temperatura de trabajo, siendo 110 °C como máxima temperatura y de -50 °C como mínima. Gran resistencia a la radiación UV, así como un gran rendimiento con la difusión de vapor de agua. 35 mm de diámetro, 10 mm de espesor de aislamiento, 2m de longitud.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 00305 – Aislamiento energía solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
152918	MTRS. COQUILLA 18X19 mm ISOPIPE UV	50
152932	MTRS. COQUILLA 22X20 mm ISOPIPE UV	44
152933	MTRS. COQUILLA 28X19 mm ISOPIPE UV	50
003026	MTRS. COQUILLA 60X19 mm ISOPIPE UV	50

un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de caucho sintético NBR, con un recubrimiento que aporta protección mecánica. Con un recubrimiento de color blanco, sus materiales permiten una alta flexibilidad y con un amplio rango de temperatura de trabajo, siendo 110 °C como máxima temperatura y de -50 °C como mínima. Gran resistencia a la radiación UV, así como un gran rendimiento con la difusión de vapor de agua. 35 mm de diámetro, 10 mm de espesor de aislamiento, 2m de longitud.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00305 – Aislamiento energía solar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
302233	<u>MTRS. COQUILLA 18X30 mm ISOPIPE UV</u>	50
302230	<u>MTRS. COQUILLA 22X30 mm ISOPIPE UV</u>	24
302830	<u>MTRS. COQUILLA 28X30 mm ISOPIPE UV</u>	24
303530	<u>MTRS. COQUILLA 35X30 mm ISOPIPE UV</u>	16



un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de caucho sintético NBR, con un recubrimiento que aporta protección mecánica. Con un recubrimiento de color blanco, sus materiales permiten una alta flexibilidad y con un amplio rango de temperatura de trabajo, siendo 110 °C como máxima temperatura y de -50 °C como mínima. Gran resistencia a la radiación UV, así como un gran rendimiento con la difusión de vapor de agua. 35 mm de diámetro, 10 mm de espesor de aislamiento, 2m de longitud.

Familia 00308 – Aislante de evacuacion

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
003009	<u>MTRO. AISLANTE EVACUACION 0,42X10MT 4 mm ESPESOR</u>	1

Son bandas autoadhesivas compuestas por una lámina acústica Danosa de 2 mm de espesor y un polietileno reticulado. Se utiliza para absorber la resonancia propia de los elementos constructivos rígidos como por ejemplo la perfiles de la tabiquería seca, las correas de cubiertas ligeras (Fonodan convencional) o las bajantes de PVC (Fonodan Bajantes).



Familia 00309 – Revestimiento adhesivo pvc/aluminio

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
003038	<u>MTRO. REVEST/ ADHESIVO UV PVC/ALUMINIO 1X25 MT</u>	1

TIPO DE MATERIAL
Lámina autoenrollable multicapa en PVC/Aluminio/
Film de protección contra los rayos UV.
Rollos, cintas, curvas y piezas especiales de 230 µm de espesor.
Revestimiento protector del aislamiento.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00315 – Poliéstireno estruido

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
003008	MTR.2 PORIESTIRENO ESTRUIDO 40 mm	1

TIPO DE MATERIAL

Lámina autoenrollable multicapa en PVC/Aluminio/
Film de protección contra los rayos UV.
Rollos, cintas, curvas y piezas especiales de 230 µm
de espesor.
Revestimiento protector del aislamiento.



novedades 2023, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
00301	AISLAMIENTO CORRUGADO	1
00302	AISLAMIENTO COQUILLA	1-2
00303	AISLAMIENTO CALEFACCION (NEGRO)	2-4
00304	ROLLOS DE AISLANTE AUTOADHESIVA	4-5
00305	AISLAM. COQUILLA ENERGIA SOLAR	5-6
00308	AISLANTE EVACUACION	6
00309	REVESTIMIENTO ADHESIVO PVC/ALUMINIO	6
00315	POLIESTILENO ESTRUIDO	7

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION