09 2023

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

004

Montaje de agua sanitaria

eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

Eurosur Sanlucar, s.l.
676376307

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020010	ESTERINA	1

Desoxidante en barra para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de la soldadura de
estos. Gracias a su forma cilíndrica permite una óptima manipulación.

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020004	TUBO ESTAÑO PLATA 25 Grs. ELECTRONICA	1

Estaño en tubo de plástico transparente para electrónica
Estaño 1,0mm y con núcleo de resina.
Ideal para repareciones, bricolaje, escolares, etc.

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020005	ROLLO ESTAÑO TIPO 100 Grs.	20
020006	ROLLO ESTAÑO TIPO 250 Grs.	20

conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 136. Aleación idónea para
reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo,
zinc y cobre, en general para soldaduras que requieren un material de aporte
con un punto de fusión bajo. Intervalo de fusión: 183 -255ºC.
Diámetros en hilo: Desde ø0.5mm a ø6mm
Formatos: Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 10 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020009	BARRA ESTAÑO PLOMO 33% (10 UDS/KG)	1

conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 116. Aleación idónea para
reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo,
zinc y cobre, en general para soldaduras que requieren un material de aporte
con un punto de fusión bajo. Intervalo de fusión: 183 -255ºC.
Formatos:
n Varillas redondas de 6×400 mm.
n Varillas cuadradas de 4x9x400 mm.
n Varillas rectangulares de 12x24x400 mm.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020020	Kg.PLANCHA 1 mm PLOMO 5X1 57 (KGRS.)	57
004011	Kg.PLANCHA 1.5 mm PLOMO 5X1 85 (KGRS.)	85
020022	Kg.PLANCHA 2 mm PLOMO 5X1 117(KGRS.)	117
020023	Kg.PLANCHA 3 mm PLOMO 5X1 175 (KGRS.)	175
004001	Kg.PLANCHA 5 mm PLOMO 5X1 300 (KGRS.)	300

La plancha de plomo utilizada en la construcción es ideal por su impermeabilidad, resistencia a la
corrosión, maleabilidad, capacidad de insonorización, incombustibilidad y facilidad de
acoplamiento y montaje.
Otra característica destacable es su resistencia a lo largo del tiempo. El plomo en lámina, como
revestimiento de tejados o de cúpulas, resiste a la corrosión atmosférica creando un film protector
al contacto con el oxígeno y el anhídrido carbónico de la atmósfera, por ello ha sido utilizado para
preservar edificios emblemáticos del patrimonio arquitectónico como el Palacio Real de Madrid ,
la Catedral de Notre Dame en París o el Palacio de Versalles.

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020104	VARILLA PLATA 30% 1,5 mm. (1Kg 128 UND.)	128

Composición Ag
40 Cu 30 Zn 30 conforme a la norma UNE-EN 17672 aleación Ag 140. Indicadas
para la unión de cobre con cobre, latón y bronce. Por su contenido en fósforo
no incorporan recubrimiento con flux. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración y gas. Sin cadmio. Cumple directiva REACH.

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020109	VARILLA PLATA 30% 1,5 mm. RECUBIERTA	80

Composición Ag
30 Cu 36 Zn 34, recubrimiento: BF4K 10
– 50 % / BH303 < 5,5% /FK 0,1 – 5 %. Conforme a la norma UNE-EN 17672
aleación Ag 130. Indicadas para la unión de cobre con cobre, latón y bronce.
Por su contenido en fósforo no incorporan recubrimiento con flux. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración y gas. Sin cadmio. Cumple directiva REACH.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
004954	ROLLO ESTAÑO 100 Grs. 6% PLATA	20
020008	ROLLO ESTAÑO PLATA 250 Grs. 6%	20

Normativa no aplicable. LIBRE DE PLOMO. Aleación libre de plomo idónea para
la soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas
en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente
humectación permite una soldadura más
rápida y se caracteriza por una
resistencia mecánica elevada. Intervalo de fusión 221 -240 ºC.
Diámetros en hilo: Desde ø0.5mm a ø6mm
Formatos: Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 10 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido

Familia 00401 – Estaño y plomo

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020007	ROLLO ESTAÑO PLATA 250 Grs. 3.5%	20

Conforme a la norma UNE UNE-EN-ISO 9453. Aleación 702. LIBRE DE PLOMO.
Aleación libre de plomo idónea para la soldadura blanda de tuberías de cobre
de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o
latón. De alta fluidez y excelente humectación permite una soldadura más rápida y se
caracteriza por una resistencia
mecánica elevada. Producto certificado por AENOR. Intervalo de fusión 221-224
ºC.
Diámetros en hilo: Desde ø0.5mm a ø6mm
Formatos: Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 10 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
027019	ESTROPAJO ALUMINIO BOLSA 6 UND	12

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
119163	BLISTER 6 ESTROPAJOS ACERO NAN	24

Peso unitario 40 g Peso set 80 g Diámetro 70 mm Altura 60 mm No utilizar con sartenes con recubrimiento antiadherente tipo teflón.

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020101	BOTE DECAPANTE GEL S-39	16

Para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en
prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de
soldaduras de estaño macizas.

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020102	BOTE DECAPANTE S-39 LIQUIDO	16

APROPIADO PARA:
Para la soldadura blanda de todos los metales (a excepción del aluminio y sus aleaciones) en
prácticamente todos los campos de aplicación. Adecuado para todo tipo de soldadura de estaño
sólido.
NO APROPIADO PARA:
No apto para tuberías de agua potable. Esto requiere el uso de un fundente aprobado por KIWA
en combinación con una aleación sin plomo.

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020106	BOTE DECAPANTE LACO	50
020185	BOTE DECAPANTE LACO C/ PINCEL	50

LACO FLUX PASTE 4 OZ
El fundente estándar de LA-CO es un fundente soluble en agua que cumple con la norma de la industria ASTM B813. Con las aprobaciones NSF y UPC, este fundente para todo tipo de clima es el máximo fundente para todas las soldaduras en cobre.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
102104	BOTE DECAPANTE S-39 PASTA	16

APROPIADO PARA:
Para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

Familia 00402 – Decapantes y limpiadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020110	BOTE DECAPANTE BORAX 200 Gr	12

LACO SILVER BRAZING FLUX - DECAPANTE EN PASTA PARA SOLDADURA FUERTE
La pasta fundente para soldadura en plata es ideal para aplicaciones en las que los rangos de temperatura son de 538 °C a 927 °C (de 1000 °F a 1700 °F). Utilice este fundente para soldaduras en plata.

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025301	CINTA TEFLON 12 Mt. 12x0.06	250
025300	CINTA TEFLON 12 Mt 12x0.07	250
025305	CINTA TEFLON 12 Mtrs.12x0.10 GAS	250

Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,28 g/cm3
Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,35 g/cm3
Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70 g/cm3 Especial GAS

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025333	CINTA TEFLON 15 Mt 19x0.2	50
025304	CINTA TEFLON 30 Mtrs. 19 mm	50
025303	CINTA TEFLON 50 Mtrs. 19 mm	80

19 mm x 15 m x 0,2 mm
Cinta de teflón 40 m x19 mm x 0,10 mm
Rollo 50m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40 g/cm3

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020100	ESTOPA DE CAÑAMO 220 Gr	125

La estopa está hecha 100% de lino cardado y refinado, su uso principal es asegurar la
estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas.
Además, puede servir como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los
racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión. Se recomienda aplicar junto
con la masilla anticorrosiva.

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
020107	ARO CERA SELLADORA INODOROS	12

LACO MASILLA SELLADORA ARO DE CERA PARA SELLAR UNIONES DE TUBOS,
BAJANTES, MANGUETONES
Válido para aguas fecales y pluviales.
Válido para sellar tapas de arquetas, sifones, tapas de fosas sépticas, acequias de regado etc.
Rápido y fácil de montar. Crea un sellado hermético contra las fugas de agua evitando los malos
olores. Se mantiene flexible y adhesivo. NO SE SECA ni deteriora con el tiempo. NO deja
manchas de grasa. OLOR agradable. Se puede pintar

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025306	MASILLA SANITARIA 1 Kg.	1

Masilla no endurecible para la estanqueidad de inodoros, bañeras, lavabos, tuberías,
manguitos y bajantes de metal, PVC o porcelana. Se puede aplicar con las manos.
Impermeable y sin olor.

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
004003	SELLADOR HILO 80 m ECO	24
004325	SELLADOR HILO 160 m ECO	24

Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato.

Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
023286	SELLADOR TEFLON 80 m TANGIT	20
025316	SELLADOR TEFLON 160 m TANGIT	20

Tangit Uni-Lock es un sellador universal para todo tipo de roscas. Este sellador es apropiado para conseguir la estanqueidad inmediata de uniones de tuberías oscadas plásticas y/o metálicas. Sustituye de forma práctica las cintas de teflón o cáñamo, asegurando la estanqueidad entre las roscas. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Es aplicable en instalaciones de agua caliente o fría, gas, aire comprimido y fluidos de refrigeración. Reajustable. Formato: 1x80m. PELIGROSIDAD: La sustancia o mezcla no es peligrosa según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP).

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025313	SELLADOR TEFLON 50 ML. LIQUIDO	10

Sellador anaeróbico con teflón para juntas roscadas. Asegura un perfecto sellado
en tuberías de gas, GLP, aire comprimido y agua. No gotea y mantiene sus
propiedades sellantes ante productos químicos y temperaturas extremas (-50ºC a +150ºC).

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
142827	BOTE PLASTICLOCK TANGIT	10

Aplicaciones
Tangit Platiclock es un sellador flexible adecuado para conseguir la estanqueidad de
uniones roscadas
plástico/plástico y plástico/metal.
Se puede aplicar a roscas de tubos rígidos o flexibles, en instalaciones de agua fría o
caliente. Su campo
de aplicación se extiende a instalaciones de tuberías agrícolas e industriales, canalizaciones domésticas,
montaje de piscinas,drenajes e instalaciones de aire comprimido.
Es adecuado para aplicar sobre diversos tipos de plásticos: polietileno, polipropileno,
PVC, ABS; así
como sobre metales: acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón. En aplicaciones en PE
o PP, utilizar
solamente para presión hasta 3 bar. Para alta presión recomendamos el uso del Tangit
Unilock
Resiste al choque, a las vibraciones, a aceites, ácidos y bases diluídos y a fluídos de
refrigeración. Tras
polimerizar, el producto no migra ni retrae.
Sustituye de forma práctica y ventajosa a las cintas de teflon (PTFE) y al cáñamo, asegurando mejor la
estanqueidad entre las roscas.
Permite desmontar y reutilizar las roscas.
Cumple las Normas BS 6920 (aprobado por WRc) y KTW (aprobado por DVGW) para
utilización con
agua potable hasta 90ºC.

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025317	SELLADOR TEFLON 175 m HILO	25

El hilo de PTFE de MIARCO es un sellador para tubos roscados compuesto por un monofilamento de politetraflúoretileno (PTFE) al 100% y un fluido con dispensador para su aplicación. Se emplea para sellar juntas de tubos roscados de plástico y metal. Es dinámico, ajustándose a la rosca durante el proceso de instalación. Su presentación con sistema de corte a 360º protegido e integrado, con capucha independiente aplicadora del fluido lubricante hace que su aplicación sea más sencilla.

Familia 00403 – Teflón y estopa

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
141983	BOTE METALOK TANGIT	12

Sellado fácil – Este adhesivo sellador es ideal para la unión de roscas metálicas de hasta 3 pulgadas de diámetro, sella en cualquier posición y se endurece rápidamente.
Fácilmente desmontable – El sellador líquido se desmonta fácilmente en roscas de hasta 1,5 pulgadas y es adecuado para gas, fuel, calefacción y agua caliente o fría.
Alta resistencia – El eficaz sellador anaeróbico y polimerizado es resistente al choque, a las vibraciones y a la mayoría de líquidos y gases, no migra y no se contrae.
Uniones fuertes – Este sellador fija roscas es un práctico sustituto a las cintas de teflón y garantiza una estanqueidad fuerte y duradera entre las roscas metálicas.
Envío y detalles – Tangit Metalock, sellador adhesivo para tuberías roscadas, ideal para unir roscas metálicas de hasta 3 pulgadas, apto para gas, agua caliente o fría, fuel y calefacción, 1 x 50 ml

Familia 00404 – Soldadura química metal

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
004002	SOLDADURA QUIMICA, METALICA bote 10 ml	25

Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.
SIN NECESIDAD DE SOPLETE NI CALOR

novedades 2023, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Notas

CdFam	Nombre Familia	Pagina
00401	ESTAÑO Y PLOMO	**1-3**
00402	DECAPANTES Y LIMPIADORES	**3-5**
00403	TEFLON Y ESTOPA	**5-8**
00404	SOLDADURA QUIMICA METAL	**8**

Distribuidor

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA - FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION