

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

016

Valvuleria



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170720	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/ABS ECON.	100
016098	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/ABS ANTICAL ECO	100
170725	LLAVE ESCUADRA 1/2-1/2 M/ABS ECON.	100



1. Florón: inox
2. Cuerpo: latón cromado
3. Tuerca: latón
4. Junta: goma
5. Junta tórica: goma
6. Eje: latón
7. Maneta: ABS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170789	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/METAL ANTICAL ECO	100



- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: metal
- * Eje: POM
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma
- * Florón: inox
- * Tornillo: acero inox

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
160034	LLAVE ESCUADRA LARGA 3/8-1/2 M/ABS ECON.	100



- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: ABS
- * Eje: latón
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma
- * Florón: inox
- * Tornillo: acero inox

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170723	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMICO	1



- Horizontal
- Acero Inoxidable 304
- Cuerpo y Montura
- Acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016956	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMIC LINE	100
016133	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMIC LINE NEGRA	100

Fabricada en latón CW617N
Cierre y apertura ¼ de vuelta
PN16 bar
Mando metálico cromado
Rosca de entrada gas(BSP)
según ISO 228/1
Montura cerámica

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170067	LLAVE ESCUADRA 1/2x3/8" CUADRADA	100

Fabricada en latón.
Montura cerámica.
Cierre de vuelta de 1/4".
Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
Presión nominal: PN16.
Medidas: 1/2" x 3/8"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170721	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 ARCO A-80	100

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar Mando nova ABS cromo - A-80

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170722	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 ARCO A-80 ANTICAL	100

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A-80

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016088	LLAVE ESCUEDRA 1/2-3/8 CON FILTRO	1

Llave de escuadra con filtro-9134525
R. 1/2" - R. 3/8"+ info
Acabado: Cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **avaico**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01602 – Llaves de escuadras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016071	LLAVE ESCUADRA 1/2Mx3/8Mx3/8M ARCO	42

Válvula escuadra PN10 Roscar VITAQ Mando ABS cromo - A-80 Twin

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170731	GRIFO LAVADORA LARGO 1/2-3/4 M/ABS A-97	50

- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: ABS
- * Eje: POM
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma
- * Florón: inox
- * Tornillo: acero inox
- * Índice: ABS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170730	GRIFO LAVADORA CORTO 1/2 - 3/4 A-98	50

- Fabricada en latón.
- Eje de latón.
- Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
- Presión nominal: PN16.
- Juntas interiores de EPDM.
- Cierre de vuelta de 1/4".
- Medidas: 1/2" x 3/4".
- Mando de plástico ABS.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016097	GRIFO LAVADORA LARGO M/METAL A-97 ANTICAL	50

- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: metal
- * Eje: POM
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma
- * Florón: inox
- * Tornillo: acero inox

EU
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01603 – Grifos de lavadora

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
190010	<u>GRIFO LAVADORA SIMPLE ALFA ABS</u>	1
190011	<u>GRIFO LAVADORA SIMPLE V/METAL</u>	25

Válvulas metálicas de accionamiento manual.
Para función de aislamiento o corte.
Regulación hidráulica.
Purga y llenado de la instalación.
Temperatura máxima 90°C
PN16 medidas de 1/2" -3/4 "



Familia 01603 – Grifos de lavadora

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016072	<u>GRIFO LAVADORA ESCUADRA 1/2 3/8 3/8 ECO</u>	1

Acabado cromado.
• Mando independiente.
• Cierre 1/4" de vuelta.
• Fabricada en latón CW617N.
• Eje de latón.
• Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
• Presión nominal: PN16.
• Juntas interiores EPDM.
• Mando de plástico ABS.



Familia 01603 – Grifos de lavadora

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170729	<u>GRIFO LAVADORA L-86 ARCO</u>	100

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L-86



Familia 01603 – Grifos de lavadora

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170728	<u>GRIFO LAVADORA L-85 ARCO FRIA</u>	100

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L-85



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173092	GRIFO LAVADORA ESCUADRA 1/2 3/4 3/8 ECONOM.	1

PN 16. Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Acabado cromado pulido.
Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1 - accionamiento mediante volante. Temp. máx. 110°C.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
190020	GRIFO LAVADORA DOBLE ALFA ABS	1

Tipo de producto Válvula de paso de roscar
Tipo de cierre Con válvula
Material principal Latón
Tratamiento del cuerpo Cromado
Roscado de entrada (en pulgada) 1/2"
Roscado de salida (en pulgada) 3/4
Marca del producto EQUATION
Tipo de conexión Macho / macho
Presión máxima (en bar) 6



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
190030	GRIFO LAVADORA DOBLE ALFA 1/2 3/4 3/4 ABS	1

Instalación mural
Conexión 1/2"
Con 2 salidas de 3/4"
Fabricado en latón cromado



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016875	GRIFO LAVADORA L-94 DELTA ARCO	50

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L-94



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
192318	<u>GRIFO LAVADORA PILA V/METAL</u>	1

- Fabricado en latón
- Entrada 1/2"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
190050	<u>GRIFO LAVADORA 2 BOCAS V/METAL.</u>	50

- Entrada M1/2".
- Salidas M3/4".
- Volante metálico con índice azul.
- Montura cierre soleta.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
192315	<u>GRIFO LAVAVAJILLA DOBLE V/METAL</u>	2

- Entrada Macho 1/2" - 2 Salidas Macho 3/4".
- Volante metálico con índice azul.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01603 – Grifos de lavadora

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170005	<u>GRIFO LAVADORA ESCUADRA A-80 ARCO</u>	20


- Válvula escuadra doble PN16 Roscar VITAQ Mando nova metal - Lavadora Combi

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01604 – Grifos decorativo de jardín

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
176464	<u>GRIFO JARDIN PEZ BR/VEJO</u>	1

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.
EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

 Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01604 – Grifos decorativo de jardín

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
176456	GRIFO JARDIN GALLINA BR/VIEJO	1

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01604 – Grifos decorativo de jardín

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
176452	GRIFO JARDIN PATO BR/VIEJO	1

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01604 – Grifos decorativo de jardín

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
176458	GRIFO JARDIN RANA BR/VIEJO	1

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179215	GRIFO ESFERA 1/2X3/4	1
179225	GRIFO ESFERA 3/4X1"	1
179232	GRIFO ESFERA 1" X 1"	1

VALVULA DE ESFERA PARA MANGUERA. PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS M, ISO 228/1. SALIDA RACOR DOS PIEZAS CONEXION MANGUERA. TEMP. MAX. 100°C. MANDO PALANCA.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016117	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 PALOMILLA	10
016118	GRIFO ESFERA 3/4X1" PALOMILLA	6

-PN16
-Paso total
-Mando palomilla aluminio
-Cuerpo de latón CW617N cromado
UNE-EN 228/1
-Asientos de PTFE
-Rosca de entrada gas (BSP)
según ISO 228/1
-Temperatura máxima 100°C

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016079	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 KORMAN	40
016080	GRIFO ESFERA 3/4X1" KORMAN	28
016081	GRIFO ESFERA 1" X 11/4" KORMAN	12

Los grifos curvos son válvulas metálicas de esfera de apertura manual, aptos para ser usados en instalaciones exteriores de fontanería.

APLICACIONES

CONDICIONES DE SERVICIO

Presión nominal: 16 bar

Rango de temperatura: Agua fría

Fluido: Agua potable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
042587	GRIFO 1/2 PULIDO CURVO	1
042297	GRIFO 3/4 PULIDO CURVO	1

Grifo curvo para jardín
Latón pulido

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016010	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 MANG. RAPID. M/ INOX	1
016011	GRIFO ESFERA 3/4X1" MANG. RAPID. M/ INOX	1
016012	GRIFO ESFERA 1"X1" MANG. RAPID. M/ INOX	1

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado.
Asientos PTFE.
Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor Rapid-Ge conexión manguera.
Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable.
Precintable en posición de apertura y cierre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016073	GRIFO ESFERA DOBLE MAC 1/2-3/4-3/4 ECO	1

- PN16
- Paso total
- Palanca ergonómica color azul
- Cuerpo de latón CW617N cromado
UNE-EN 228/1
- Asientos de PTFE
- Cierre seguridad
- Rosca de entrada gas (BSP)
según ISO 228/1
- Temperatura máxima 100°C

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
042230	GRIFO MANGUERA 1/2 PULIDO CURVO	10
042231	GRIFO MANGUERA 3/4 PULIDO CURVO	10

- Montura cierre soleta.
- Prensa-estopa.
- Disponible en diferentes medidas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
170401	GRIFO JARDIN 1/2M - 1/2M X 15 CURVO	1
170402	GRIFO JARDIN 1/2M - 3/4M X 20 CURVO	1
170403	GRIFO JARDIN 3/4M - 3/4M X 20 CURVO	1
170405	GRIFO JARDIN 1M - 1M X 25 CURVO	1

Grifo curvo PN16 Roscar Palanca funda azul - Jardín

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
196133	GRIFO JARDIN CR CLEVER 96133	1

Grifo individual de un solo tipo de agua ideal para fregadero o lavadero. De instalación a pared con salida de conexión a riego.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016210	<u>GRIFO ESFERA 1/2X3/4 INOX 316</u>	1

PN 16. Paso estándar. Construcción en acero inoxidable AISI 316. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable. Precintable en posición de cierre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179472	<u>GRIFO NANO DOBLE MAC 1/2-3/4-3/4</u>	1

Grifo curvo doble PN16 Roscar VITAQ Mando verde - Jardín Nano doble

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
047199	<u>GRIFO JARDIN C/AIREADOR 03450101</u>	1

Grifo mural de 1 agua para jardín
· con aireador
Acabado Cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
047200	<u>GRIFO JARDIN PARA MANGUERA 03450102</u>	1

Grifo mural de 1 agua con conexión rápida a manguera-03450102

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01605 – Grifos esfera y zapatilla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179333	<u>VALVULA 1/2-3/4 MANGUERA 2 SALIDAS GIRATORIAS</u>	1

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado y pulido. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Una salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Salidas giratorias 360° e independientes una de la otra. Mando palomilla de aluminio.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016016	LLAVE ESFERA 1/8" M/H CORTE MINI	1
173855	LLAVE ESFERA 1/4" M/H CORTE MINI	1
173854	LLAVE ESFERA 3/8" M/H CORTE MINI	1
173879	LLAVE ESFERA 1/2" M/H CORTE MINI	1
016017	LLAVE ESFERA 3/4" M/H CORTE MINI	1

PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165 . Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H según ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando palomilla aluminio.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016018	LLAVE ESFERA 1/8" H/H CORTE MINI	1
016020	LLAVE ESFERA 1/4" H/H CORTE MINI	1
173859	LLAVE ESFERA 3/8" H/H CORTE MINI	1
016001	LLAVE ESFERA 1/2" H/H CORTE MINI	1
016021	LLAVE ESFERA 3/4" H/H CORTE MINI	1

PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165 . Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando palomilla aluminio

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
170915	LLAVE ESFERA 3/8" H/H PALOMILLA	20
170920	LLAVE ESFERA 1/2" H/H PALOMILLA	25
170925	LLAVE ESFERA 3/4" H/H PALOMILLA	10
170926	LLAVE ESFERA 1" H/H PALOMILLA	6

VALVULA DE ESFERA. PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016023	LLAVE ESFERA 1/2" M/H PALOMILLA	25
016024	LLAVE ESFERA 3/4" M/H PALOMILLA	15
016025	LLAVE ESFERA 1" M/H PALOMILLA	12

VALVULA DE ESFERA. PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01606 – Llaves de esfera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179038	LLAVE ESFERA H/H 3/8	10
179015	LLAVE ESFERA H/H 1/2	10
179025	LLAVE ESFERA H/H 3/4	8
179032	LLAVE ESFERA H/H 1"	6
179040	LLAVE ESFERA H/H 1 1/4	4
179041	LLAVE ESFERA H/H 1 1/2	2
179042	LLAVE ESFERA H/H 2"	1
179043	LLAVE ESFERA H/H 2" 1/2	2
179044	LLAVE ESFERA H/H 3"	2
117904	LLAVE ESFERA H/H 4"	1

VALVULA ESFERA PN 25 PASO ESTANDAR. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA DE ACERO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179060	LLAVE ESFERA M/M 1/2 M. ROJA	1
179061	LLAVE ESFERA M/M 1/2 M. AZUL	1
016123	LLAVE ESFERA M/M 3/4 M. AZUL	8
016124	LLAVE ESFERA M/M 1" M. AZUL	6

VALVULA DE ESFERA PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-M, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA ACERO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
173404	LLAVE ESFERA M/H 1/2	1
173405	LLAVE ESFERA M/H 3/4	1
173432	LLAVE ESFERA M/H 1"	10
173407	LLAVE ESFERA M/H 1 1/4	1
173408	LLAVE ESFERA M/H 1 1/2	1
174309	LLAVE ESFERA M/H 2"	1

VALVULA ESFERA. PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA ACERO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016099	LLAVE ESFERA 15 mm SOLDAR MARIPOSA	1
016100	LLAVE ESFERA 18 mm SOLDAR MARIPOSA	8
016101	LLAVE ESFERA 22 mm SOLDAR MARIPOSA	6

Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta de mariposa de aluminio roja.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
179115	LLAVE ESFERA 15 mm SOLDAR	1
179125	LLAVE ESFERA 18 mm SOLDAR	1
179132	LLAVE ESFERA 22 mm SOLDAR	1
179133	LLAVE ESFERA 28 mm SOLDAR	10
179134	LLAVE ESFERA 35 mm SOLDAR	1
179135	LLAVE ESFERA 42 mm SOLDAR	1
179136	LLAVE ESFERA 54 mm SOLDAR	1

VALVULA ESFERA SOLDAR. PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. JUNTAS PTFE. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016027	LLAVE ESFERA 1/2 H/H P/ INOX	25
016028	LLAVE ESFERA 3/4 H/H P/ INOX	15
016029	LLAVE ESFERA 1" H/H P/ INOX	12
016030	LLAVE ESFERA 1"1/4 H/H P/ INOX	8
016031	LLAVE ESFERA 1"1/2 H/H P/ INOX	4
016032	LLAVE ESFERA 2" H/H P/ INOX	2

VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA. PN 40 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA DE ACERO INOX.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
174020	LLAVE ESFERA 1/2 CUADRADILLO	1
174025	LLAVE ESFERA 3/4 CUADRADILLO	1
174032	LLAVE ESFERA 1" CUADRADILLO	1
174040	LLAVE ESFERA 1"1/4 CUADRADILLO	1
174050	LLAVE ESFERA 1"1/2 CUADRADILLO	1
174063	LLAVE ESFERA 2" CUADRADILLO	1
174064	LLAVE ESFERA 2"1/2 CUADRADILLO	1
016116	LLAVE ESFERA 4" CUADRADILLO	1

VALVULA DE ESFERA MOD. CUADRADILLO. PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180°C. ACCIONAMIENTO MEDIANTE CUADRADILLO

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
175015	LLAVE ESFERA 1/2 BALLSTOP	10
175025	LLAVE ESFERA 3/4 BALLSTOP	6
175032	LLAVE ESFERA 1" BALLSTOP	30
175033	LLAVE ESFERA 2" BALLSTOP	10

VÁLVULA ESFERA CON RETENCIÓN. PN-25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCADOS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C. ACCIONAMIENTO ESFERA PALOMILLA. CIERRE RETENCION NBR VULCANIZADO. MUELLE ACERO INOX. 18/8. PRESION MINIMA TRABAJO 0.03 BAR.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
171203	LLAVE TURIA 3/8 H/H	25
171205	LLAVE TURIA 1/2 H/H	25
171207	LLAVE TURIA 3/4 H/H	20
171209	LLAVE TURIA 1" H/H	12
171211	LLAVE TURIA 1 1/4 H/H	8
171213	LLAVE TURIA 1 1/2 H/H	4
171214	LLAVE TURIA 2" H/H	2
171215	LLAVE TURIA 2 1/2 H/H	2

Válvula esfera PN40 H-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016122	VALVULA ESFERA 3/4 H/H C/ PORTA SONDA	1

Válvula de paso total. Permite alojar la sonda cerrándola válvula y evitándola fuga de fluido.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
172104	LLAVE ESFERA 1/2 INOX	10
016093	LLAVE ESFERA 3/4 INOX	6
160603	LLAVE ESFERA 1 1/2 INOX	6

VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS. CONSTRUCCION ACERO INOX. CF 8M S(316) MICROFUSION. EXTREMOS ROSCA GAS DIN 2999. JUNTAS Y ASIEN TO PTFE+15%FV. TORICA EJE VITON PN 63. TEMP. -25°C + 180°C. MANDO MANUAL POR PALANCA CON SISTEMA DE BLOQUEO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016131	VALVULA ESFERA 1/2" INOX 316 1PZS. RG	1



Rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acero inox CF8M (316) Microfusión. Asientos:
PTFE. PN 63. Temp. -25°C +180°C. Mando manual
por palanca.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016105	LLAVE ESFERA 1/4 (3 VIA L)	24
016106	LLAVE ESFERA 3/8 (3 VIA L)	24
016013	LLAVE ESFERA 1/2 (3 VIA L)	1
016107	LLAVE ESFERA 3/4 (3 VIA L)	15
016108	LLAVE ESFERA 1" (3 VIA L)	12
016109	LLAVE ESFERA 1 1/4 (3 VIA L)	6
173078	LLAVE ESFERA 1 1/2 (3 VIA L)	4
016110	LLAVE ESFERA 2" (3 VIA L)	2



Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de
PTFE. Maneta de
acero con PVC rojo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016111	LLAVE ESFERA 1/4 (3 VIA T)	24
016112	LLAVE ESFERA 3/8 (3 VIA T)	24
178006	LLAVE ESFERA 1/2 (3 VIA T)	24
178005	LLAVE ESFERA 3/4 (3 VIA T)	15
016113	LLAVE ESFERA 1" (3 VIA T)	12
016114	LLAVE ESFERA 1 1/4 (3 VIA T)	9
178004	LLAVE ESFERA 1 1/2 (3 VIA T)	1
016115	LLAVE ESFERA 2" (3 VIA T)	4



Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de PTFE.
Maneta de
acero con PVC rojo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01606 – Llaves de esfera

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016104	LLAVE TAJO 2000 11/2 H/H	4



Válvula esfera PN50 H-H Roscar Palanca Inox funda negra - Tajo 2000

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01607 – Llaves de compuertas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
170100	<u>LLAVE COMPUERTA 1/2 LATON</u>	1
170101	<u>LLAVE COMPUERTA 3/4 LATON</u>	1
170102	<u>LLAVE COMPUERTA 1" LATON</u>	1
170103	<u>LLAVE COMPUERTA 1 1/4 LATON</u>	1
170104	<u>LLAVE COMPUERTA 1 1/2 LATON</u>	1
170105	<u>LLAVE COMPUERTA 2" LATON</u>	1
170106	<u>LLAVE COMPUERTA 2 1/2 LATON</u>	1
170107	<u>LLAVE COMPUERTA 3" LATON</u>	1
170108	<u>LLAVE COMPUERTA 4" LATON</u>	1

VÁLVULA DE COMPUERTA LATÓN. PN 10/16 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. PRENSA ESTOPA ACRILONITRILO. TEMP. MAX. 120°C. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01607 – Llaves de compuertas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
179234	<u>VALVULA COMP/GOMA 1/2 ROSCAR LATON</u>	40
179235	<u>VALVULA COMP/GOMA 3/4 ROSCAR LATON</u>	32
179236	<u>VALVULA COMP/GOMA 1" ROSCAR LATON</u>	24
179237	<u>VALVULA COMP/GOMA 1 1/4 ROSCAR LATON</u>	12
179238	<u>VALVULA COMP/GOMA 1 1/2 ROSCAR LATON</u>	6
179239	<u>VALVULA COMP/GOMA 2" ROSCAR LATON</u>	6
179240	<u>VALVULA COMP/GOMA 2 1/2 ROSCAR LATON</u>	3
179241	<u>VALVULA COMP/GOMA 3" ROSCAR LATON</u>	3
179242	<u>VALVULA COMP/GOMA 4" ROSCAR LATON</u>	1

Latón cromado según EN 12165. Cierre compuerta latón más NBR vulcanizado.
Maneta roja de acero.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
170201	<u>KIT PROLONGADOR VÁLVUL. EMPOT.GORA</u>	1

KIT PROLONGADOR VALVULAS EMPOTRAR. PERMITE ALARGAR EL EJE DE LAS VALVULAS EN CASO NECESARIO. CONSTRUCCION DE ALARGO EN LATON SEGUN UNE-EN 12165. CONSTRUCCION DE FLORON EN ZAMAK ACABADO CROMADO PULIDO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
170125	<u>VOLANTE CON PLAFON OCULTO BK</u>	42

VOLANTE OCULTO Y PLAFON V/EMPOTRAR

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupc

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178542	ALARGADERA Y TORNILLO TEXA	25

Alargadera y tornillo Eje Texas

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170123	VOLANTE CON PLAFON REDONDO BK	42

VOLANTE REDONDO Y PLAFON V/EMPOTRAR

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170218	MANDO Y PLAFON REDONDO GORA	1

POMO CON FLORÓN MOD. "GORA" POMO ADAPTABLE A TODAS LAS MEDIDAS DE NUESTRAS VALVULAS 3056, 3083, 3181 Y 3183. CONSTRUCCION DE POMO Y FLORON EN ZAMAK, ACABADO CROMADO PULIDO.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170219	MANDO Y PLAFON PALANCA MAGA	1
160801	MANDO Y PLAFON PALANCA MAGA ANTIGUO	1

MANETA CON FLORON MOD. "MAGA" MANETA ADAPTABLE A TODAS LAS MEDIDAS DE NUESTRAS VALVULAS 3056, 3083, 3181 Y 3183. CONSTRUCCION DE MANETA Y FLORON EN ZAMAK, ACABADO CROMADO PULIDO.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170220	MANDO Y PLAFON OCULTO GENEBRE	1

MANDO OCULTO "GORA-MAGA" PERMITE OCULTAR EJE ACCIONADOR DE LLAVES DE PASO EMPOTRADAS. CONSTRUCCION DE POMO EN LATON SEGUN UNE-EN 12165 ACABADO CROMADO PULIDO. CONSTRUCCION DEL FLORON EN ZAMAK ACABADO CROMADO PULIDO.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170124	<u>VOLANTE CON PLAFON PALANCA BK</u>	10

VOLANTE PALANCA Y PLAFON V/EMPOTRAR

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170015	<u>VALVULA ESFERA 15 mm GORA</u>	1
170018	<u>VALVULA ESFERA 18 mm GORA</u>	1
170022	<u>VALVULA ESFERA 22 mm GORA</u>	1

VALVULA DE ESFERA EMPOTRAR SOLDAR. PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON SEGUN UNE-EN 12165. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 150°C

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170112	<u>VALVULA ESFERA 1/2 mm GORA</u>	1
170134	<u>VALVULA ESFERA 3/4 mm GORA</u>	1
016015	<u>VALVULA ESFERA 1" mm GORA</u>	1

VALVULA DE ESFERA EMPOTRAR ROSCA GAS. PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON SEGUN UNE-EN 12165. EXTREMOS ROSCADOS GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 150°C.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170345	<u>LLAVE TEXA 15 SOLDAR</u>	20
170347	<u>LLAVE TEXA 18 SOLDAR</u>	20
170348	<u>LLAVE TEXA 22 SOLDAR</u>	20

Válvula esfera Empotrar PN30 Soldar - Texas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178203	<u>MANDO TEXA OCULTO</u>	20

Mando metal oculto con plafón Cromo pulido extra - Texas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178201	<u>MANDO TEXA PALANCA</u>	20

Mando metal Palanca con plafón Cromo pulido extra - Texas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178202	<u>MANDO TEXA REDONDO</u>	20

Mando metal Máster con plafón Cromo pulido extra - Texas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01608 – Llaves de esfera empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170128	<u>VALVULA ESFERA 28 EMPOTRAR BK CARLA</u>	42

VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR SOLDAR S/VOLANTE Ø 28

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178418	<u>TORNILLO MANDO V. CONTROL M 4 X 6</u>	25

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
174832	<u>ALARGO + TORNILLO LLAVE SOLDAR</u>	5

ALARGO LLAVE SOLDAR (ALARGO + TORNILLO)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016058	<u>ALARGADERA MONTURA 29mm</u>	12
016059	<u>ALARGADERA MONTURA 32mm</u>	12
016060	<u>ALARGADERA MONTURA 40mm</u>	12
177042	<u>ALARGADERA MONTURA 45mm</u>	12
016061	<u>ALARGADERA MONTURA 50mm</u>	12
016062	<u>ALARGADERA MONTURA 57mm</u>	12
016063	<u>ALARGADERA MONTURA 67mm</u>	12
016064	<u>ALARGADERA MONTURA 97mm</u>	12

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

ALARGO

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173691	<u>VALVULA CONTROL M/O 18 CORTA V/M</u>	72
173692	<u>VALVULA CONTROL M/O 22 CORTA V/M</u>	72

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE OCULTO METÁLICO

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
172715	<u>VALVULA CONTROL ABS 15 mm M/O LARGA</u>	72
172718	<u>VALVULA CONTROL ABS 18 mm M/O LARGA</u>	72
172722	<u>VALVULA CONTROL ABS 22 mm M/O LARGA</u>	72

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

MODELO SCALA (MANDO OCULTO ABS) SOLDAR

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173590	<u>VALVULA CONTROL M/O V/M 15 LARGA</u>	80
173591	<u>VALVULA CONTROL M/O V/M 18 LARGA</u>	80
173592	<u>VALVULA CONTROL M/O V/M 22 LARGA</u>	72

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE OCULTO METÁLICO

Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173492	<u>VALVULA CONTROL V/M 22 CORTA</u>	25

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE 3 PUNTAS METÁLICO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01609 – Llaves de pistón empotrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173615	VALVULA CONTROL 15 mm V/M LARGA	75
173618	VALVULA CONTROL 18 mm V/M LARGA	75
173622	VALVULA CONTROL 22 mm V/M LARGA	75

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE 3 PUNTAS METÁLICO

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01610 – Válvulas de empotrar ceramic

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016127	CAJA IKANSAS 1 VIAS CON TAPA COLOR BLANCO	1

Características y ventajas

Utiliza 1 montura (sistema 1 vía) o 2 monturas (sistema 2 vías) de cierre cerámico con un giro suave de 90°.

2 salidas 3/4" para el sistema 1 vía y 4 salidas para el sistema 2 vías. iKANSAS Box sólo 70mm de profundidad.

Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final. Disponible para PN 10 y Temperatura máxima 90°C.

La tapa del iKansas ha sido diseñado en dos colores (blanco y plata) para integrarse fácilmente en cualquier entorno.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01610 – Válvulas de empotrar ceramic

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016125	CAJA IKANSAS 2 VIAS CON TAPA COLOR BLANCO	1
016126	CAJA IKANSAS 2 VIAS CON TAPA COLOR PLATA	1

Características y ventajas

Utiliza 1 montura (sistema 1 vía) o 2 monturas (sistema 2 vías) de cierre cerámico con un giro suave de 90°.

2 salidas 3/4" para el sistema 1 vía y 4 salidas para el sistema 2 vías. iKANSAS Box sólo 70mm de profundidad.

Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final. Disponible para PN 10 y Temperatura máxima 90°C.

La tapa del iKansas ha sido diseñado en dos colores (blanco y plata) para integrarse fácilmente en cualquier entorno.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01611 – Válvulas de retención yor y europa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173000	VALVULA RETENCION 1/2 YORK	1
173001	VALVULA RETENCION 3/4 YORK	1
173002	VALVULA RETENCION 1" YORK	1
173003	VALVULA RETENCION 1"1/4 YORK	1
173004	VALVULA RETENCION 1"1/2 YORK	1
173005	VALVULA RETENCION 2" YORK	1
173006	VALVULA RETENCION 2"1/2 YORK	1
173007	VALVULA RETENCION 3" YORK	1
173115	VALVULA RETENCION 4" YORK	1

VÁLVULA DE RETENCIÓN "YORK" PN 12/8. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. OBTURADOR DE DISCO EN POLIAMIDA 6. CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18.8. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C. MONTAJE EN CUALQUIER POSICION.



Familia 01611 – Válvulas de retención yor y europa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173108	VALVULA RETENCION 3/8 EUROPA	1
173109	VALVULA RETENCION 1/2 EUROPA	1
173110	VALVULA RETENCION 3/4 EUROPA	1
173102	VALVULA RETENCION 1" EUROPA	1
173105	VALVULA RETENCION 11/4 EUROPA	1
173104	VALVULA RETENCION 1"1/2 EUROPA	1
173111	VALVULA RETENCION 2" EUROPA	1
173112	VALVULA RETENCION 2"1/2 EUROPA	1
173113	VALVULA RETENCION 3" EUROPA	1
173114	VALVULA RETENCION 4" EUROPA	1

VÁLVULA DE RETENCIÓN "EUROPA" PN 25. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18/8. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C. MONTAJE EN CUALQUIER POSICION.



Familia 01611 – Válvulas de retención yor y europa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016119	VALVULA RETENCION 1/2 LARGA	1
016068	VALVULA RETENCION 1" LARGA	1
016069	VALVULA RETENCION 1"1/2 LARGA	1

Las válvulas de retención Kent ofrecen una solución para garantizar el no retroceso del agua en todo tipo de instalaciones. Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones: sistemas de agua fría y caliente, de rociadores, de calefacción y líneas de proceso, equipos de bombeo, etc. La instalación de la válvula puede ser tanto en posición vertical como horizontal. La válvula permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en sentido inverso. Es una solución eficaz y libre de mantenimiento.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01611 – Válvulas de retención yor y europa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016087	VALVULA 1" RETENCION VITON INOX 304	1

VALVULA RETENCION "CROMAX"- "IDRJA". CONSTRUCCION AISI 304. ASIENTO VITON. EXTREMOS ROSCADOS DIN 2999. TEMP. DE TRABAJO: MIN. -25°C. MAX. +150°C. PRESION DE TRABAJO 16 BAR. PRESION DE APERTURA 0.03 BAR. 2440

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01611 – Válvulas de retención yor y europa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016095	ESTABILIZADOR 3/4 AUTOM. CAUDAL C/ CARTUCHO EN POLÍMERO	1

Función

Los estabilizadores automáticos AUTOFLOW mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales.

Los dispositivos de esta serie están dotados de un elemento regulador intercambiable, realizado en polímero de alta resistencia, inmune a las sales de calcio y con bajo ruido de funcionamiento, específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias. Esta serie de AUTOFLOW en particular tiene un cuerpo de válvula compacto, lo que facilita el montaje en los terminales o en las distintas zonas de la instalación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01612 – Válvulas de retención clapeta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173121	VALVULA RETENCION 1/2 CLAPETA	1
173126	VALVULA RETENCION 3/4 CLAPETA	1
173132	VALVULA RETENCION 1" CLAPETA	1
173140	VALVULA RETENCION 1"1/4 CLAPETA	1
173142	VALVULA RETENCION 1"1/2 CLAPETA	1
173163	VALVULA RETENCION 2" CLAPETA	1
016121	VALVULA RETENCION 2 1/2" CLAPETA	1

VALVULA DE RETENCION CLAPETA GOMA. PN 12/8. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. CIERRE EN NBR (GOMA) 65SH. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C. MONTAJE EN HORIZONTAL.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01613 – Válvulas de pie y tipo yor

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173103	<u>VALVULA PIE YORK 1"</u>	1
016120	<u>VALVULA PIE YORK 1 1/4"</u>	1

VÁLVULA DE PIE "YORK" PN 10/6. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18/8. EXTREMO ROSCA GAS H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C.



Familia 01613 – Válvulas de pie y tipo yor

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173201	<u>VALVULA PIE 1/2 LATON</u>	1
173202	<u>VALVULA PIE 3/4 LATON</u>	1
173203	<u>VALVULA PIE 1" LATON</u>	1
173204	<u>VALVULA PIE 1" 1/4 LATON</u>	1
173205	<u>VALVULA PIE 1" 1/2 LATON</u>	1
173206	<u>VALVULA PIE 2" LATON</u>	1
173207	<u>VALVULA PIE 2" 1/2 LATON</u>	1
016175	<u>VALVULA PIE 3" LATON</u>	1
173208	<u>VALVULA PIE 4" LATON</u>	1

VÁLVULA FONDO PN 10/6. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165. CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. EXTREMOS ROSCA GAS H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 90°C. MONTAJE EN CUALQUIER POSICION.



Familia 01614 – Filtros para las Válvulas yor y europa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
172020	<u>FILTRO VALVULA 1/2 RETENCION</u>	20
172021	<u>FILTRO VALVULA 3/4 RETENCION</u>	320
172022	<u>FILTRO VALVULA 1" RETENCION</u>	180
172023	<u>FILTRO VALVULA 1 1/4 RETENCION</u>	128
172024	<u>FILTRO VALVULA 1 1/2 RETENCION</u>	60
172025	<u>FILTRO VALVULA 2" RETENCION</u>	60
172026	<u>FILTRO VALVULA 2" 1/2 RETENCION</u>	1
016085	<u>FILTRO VALVULA 3" RETENCION</u>	1
016086	<u>FILTRO VALVULA 4" RETENCION</u>	1

FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN TAMIZ ACERO INOX. AISI 304 L. RACOR NYLON 6.6. EXTREMOS ROSCA GAS M, ISO 228/1.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01616 – Monturas de grifos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
175321	MONTURA MULETILLA 17/150	1
175322	MONTURA MULETILLA 18/150	1
175323	MONTURA MULETILLA 19/150	1
175320	MONTURA MULETILLA 20/150	1

Montura para grifo presión pulida Pertenciente a la gama de Llaves de regulación. Fabricación bajo Norma EN-816 con latón según Normas EN12164, EN12165 y EN1982.

Familia 01616 – Monturas de grifos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178502	MONTURA UNIVERSAL 1/2	12
178501	MONTURA UNIVERSAL 3/8	12
178503	MONTURA UNIVERSAL 16/150	12
178504	MONTURA UNIVERSAL 17/150	12
178505	MONTURA UNIVERSAL 18/150	12
178506	MONTURA UNIVERSAL 19/150	12
178507	MONTURA UNIVERSAL 20/150	12
178508	MONTURA UNIVERSAL 21/150	12
178222	MONTURA UNIVERSAL 22/150	12

Recambio cabeza de llave de paso
Pomo triangular metal cromado con montura de latón completa. Montura con partes planas para ajustar llave de instalación. Pomo y montura fijados por las estrías y tornillo.

Familia 01616 – Monturas de grifos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
178601	MONTURA UNIVERSAL 3/8 EMPOTRAR	12
178602	MONTURA UNIVERSAL 1/2 EMPOTRAR	12
016092	MONTURA UNIVERSAL 3/4 EMPOTRAR	12
178603	MONTURA UNIVERSAL 16/150 EMPOTRAR	12
178604	MONTURA UNIVERSAL 17/150 EMPOTRAR	12
178605	MONTURA UNIVERSAL 18/150 EMPOTRAR	12
178606	MONTURA UNIVERSAL 19/150 EMPOTRAR	12
178607	MONTURA UNIVERSAL 20/150 EMPOTRAR	12
178608	MONTURA UNIVERSAL 21/150 EMPOTRAR	12
178609	MONTURA UNIVERSAL 22/150 EMPOTRAR	12
016094	MONTURA UNIVERSAL 26/150 EMPOTRAR	12

Montura universal empotrar, sustituye a cualquier montura de cualquier marca de grifo, que tenga el mismo paso de rosca, fabricada en latón cromado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01616 – Monturas de grifos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
174024	<u>MONTURA 3/8 V/FACETADO</u>	12
174212	<u>MONTURA 1/2 V/FACETADO</u>	12
174021	<u>MONTURA 17/150 V/FACETADO</u>	12
174022	<u>MONTURA 18/150 V/FACETADO</u>	12
174023	<u>MONTURA 19/150 V/FACETADO</u>	12
174026	<u>MONTURA 20/150 V/FACETADO</u>	12
172008	<u>MONTURA 21/150 V/FACETADO</u>	12
172009	<u>MONTURA 22/150 V/FACETADO</u>	12



CABEZAL UNIVERSAL VISTO VOLANTE FACETADO METÁLICO

Familia 01616 – Monturas de grifos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
179233	<u>PLACA DE CONTROL MIDE MONTURAS</u>	1

(Accionamientos Control Empotrar)
Válvulas de corte (Accionamientos Control Empotrar)
Instalación empotrada (Accionamientos Control Empotrar)



Familia 01617 – Válvulas reductora de presion

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173324	<u>VALVULA 1/2 REDUCTORA DE 15 BAR PRESION</u>	1
173325	<u>VALVULA 3/4 REDUCTORA DE 15 BAR PRESION</u>	1

Válvula reductora de presión para agua potable, calefacción, aire acondicionado y comprimido. Portamanómetro vertical • Regulable de 1 a 4 bar (Dn15)

- Pre-ajuste de fábrica 3 bares.
- Cuerpo en latón niquelado.
- Salida de portatermómetro 1/4" H.
- Temperatura de trabajo 361 0 a 80°C.
- Temperatura de trabajo 057 0 a 60°C.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01617 – Válvulas reductora de presión

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
162804	<u>VALVULA 1/2 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION</u>	1
162805	<u>VALVULA 3/4 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION</u>	1
173326	<u>VALVULA 1" REDUCTORA DE 25 BAR PRESION</u>	1
173327	<u>VALVULA 1"1/4 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION</u>	1
173328	<u>VALVULA 1"1/2 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION</u>	1
173329	<u>VALVULA 2" REDUCTORA DE PRESION</u>	1
173340	<u>VALVULA 2"1/2 REDUCTORA DE PRESION</u>	2
173341	<u>VALVULA 3" REDUCTORA DE PRESION 25 BAR</u>	1

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303.

Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP)

H-H - ISO 228/1. Temp. máx. trabajo 130°C.

También disponible con rosca NPT (3318N)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01617 – Válvulas reductora de presión

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016033	<u>VALVULA 1/2 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1
016034	<u>VALVULA 3/4 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1
016035	<u>VALVULA 1" REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1
016036	<u>VALVULA 1"1/4 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1
016037	<u>VALVULA 1"1/2 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1
016038	<u>VALVULA 2" REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPESACION</u>	1

Descripción:

Reductor de presión prerregulable con cartucho monobloque extraíble.

Cuerpo en aleación antidezincificación.

Con indicador de prerregulación.

Conexiones macho con enlace.

Presión máxima aguas arriba: 25 bar.

Presión de calibración aguas abajo: de 1 a 6 bar.

Temperatura máxima de servicio: 40°C.

Certificado según norma EN 1567.

Con manómetro 0÷10 bar.

* Con manómetro 0÷10 bar

** Con conexión para manómetro 1/4" H

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01618 – Válvulas de seguridad

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173120	VALVULA SEGURIDAD 1/2 C/PURGA tara 8 BAR	1
173125	VALVULA SEGURIDAD 3/4 C/PURGA tara 8 BAR	1

Con dispositivo de descarga manual por palanca. PN 16. Construcción en latón
UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca M-H, ISO 228/1. Muelles acero inox. Taraje estándar fijo a 8 bar. Cierre NBR. Temperatura máxima 110°C.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01618 – Válvulas de seguridad

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
175140	VALVULA 1"1/4 ALIBIO DE PRESION	1
175141	VALVULA 2" ALIBIO DE PRESION	1

PN 16 / 10. Cierre PTFE. Construcción en latón UNE-EN 12165. Muelle de acero galvanizado. Regulación: 0 - 10 bar (3/8" a 2") y 5 - 10 bar (4"). Extremos en escuadra rosca Gas (BSP) H-H -ISO 228/1. Temperatura de trabajo de 0°C a 180°C. También disponible con rosca NPT (3190N)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01619 – Bocas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170640	BOCA RIEGO BOLA 1/2-3/4	1
170641	BOCA RIEGO BOLA 3/4-1"	1
170642	BOCA RIEGO BOLA 1"-11/4	1

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor "Rapid-Ge" para 1/2" y 3/4" y conexión manguera en 1". Temp. máx. 100°C. Accionamiento mediante maneta T.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01619 – Bocas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
174642	BOCA RIEGO HORIZONTAL 1/2	1
174643	BOCA RIEGO HORIZONTAL 3/4	1
174644	BOCA RIEGO HORIZONTAL 1"	1

GRIFO BOCA RIEGO HORIZONTAL (Disponible Hasta Agotar Existencias)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01619 – Bocas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
174652	BOCA RIEGO VERTICAL 1/2	1
174653	BOCA RIEGO VERTICAL 3/4	1
174654	BOCA RIEGO VERTICAL 1"	1
174655	BOCA RIEGO VERTICAL 1"1/4	1
174656	BOCA RIEGO VERTICAL 1"1/2	1

GRIFO BOCA RIEGO VERTICAL (Disponible Hasta Agotar Existencias)

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01619 – Bocas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173065	BOCA RIEGO BOLA 3/4-1" C/ARQUETA	1

Arqueta circular Cepex con válvula de $\frac{3}{4}$ " hidrante ideal para conectar la manguera y obtener acceso a la red de agua en cualquier punto del jardín donde se instale.

Fabricada en polipropileno de alta resistencia al impacto.

Arqueta perfecta para su uso como punto hidrante en sistemas de riego residenciales.

Incluye válvula de esfera metálica $\frac{3}{4}$ " macho en su interior.

Toma de agua metálica $\frac{3}{4}$ " hembra en la parte inferior.

Tapa con grabado antideslizante.

Ranura en la tapa para facilitar la salida de la manguera conectada a la arqueta con la tapa cerrada.

Material: polipropileno

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01620 – Flotadores de cazoleta y Boyas espuma

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
041007	BOYA 3/8 ESPUMA 3/16	1
041008	BOYA 1/2 ESPUMA 6/100	1
016222	BOYA 1/2 ESPUMA 3/16 (5/100)	1
041109	BOYA 3/4 ESPUMA 6/100	1

Boya espuma porexpan (para flotador) en el catálogo de Boya Espuma Porispan

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01620 – Flotadores de cazoleta y Boyas espuma

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
042243	FLOTADOR 3/8 CAZOLETA LATON	10
042244	FLOTADOR 1/2 CAZOLETA LATON	10
042245	FLOTADOR 3/4 CAZOLETA LATON	5

Fabricada en latón.

Disponible en diferentes medidas.

Compatible con boya redonda de espuma de la misma métrica.

Familia 01622 – Flotadores todo paso y Boyas de nylon

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
042259	BOYA 1/2" PVC 6/100	110
042261	BOYA 3/4 PVC 6/100	65
016710	BOYA 3/4 PVC 7/100	65
041009	BOYA 1" PVC 8/100	25
041010	BOYA 1"1/4 PVC 9/100	18
041011	BOYA 1"1/2 PVC 9/100	18
041012	BOYA 2" PVC 9/100	18

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Boya para cisterna.
Material plástico.
Artículo también conocido como recambio cisterna universal.

Familia 01622 – Flotadores todo paso y Boyas de nylon

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
043001	ARANDELA HIERRO 1/2	100
043002	ARANDELA HIERRO 3/4	100
043003	ARANDELA HIERRO 1"	50
043004	ARANDELA HIERRO 1 1/4"	100
043006	ARANDELA HIERRO 1 1/2"	100
043005	ARANDELA HIERRO 2"	50

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FABRICADO POR EL SISTEMA DE EMBUTICIÓN, PARTIENDO DE CHAPA DE HIERRO ZINCADO.

Familia 01622 – Flotadores todo paso y Boyas de nylon

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
042248	FLOTADOR 1/2" TODO PASO LATON 6/100	12
042249	FLOTADOR 3/4" TODO PASO LATON 6/100	60
042250	FLOTADOR 1" TODO PASO LATON 8/100	25
042251	FLOTADOR 1 1/4" TODO PASO LATON 9/100	10
042252	FLOTADOR 1 1/2" TODO PASO LATON 9/100	5
042253	FLOTADOR 2" TODO PASO LATON 9/100	5
004256	FLOTADOR 2 1/2" TODO PASO LATON	1
042255	FLOTADOR 3" TODO PASO LATON	1
048152	FLOTADOR 3/8" T/PASO ASI/NYLON 6/100	5
048153	FLOTADOR 1/2" T/PASO ASI/NYLON 6/100	5
048154	FLOTADOR 3/4" T/PASO ASI/NYLON 6/100	10
016287	FLOTADOR 3/4" T/PASO ASI/NYLON 7/100	50
048155	FLOTADOR 1" T/PASO ASI/NYLON 8/100	3
048156	FLOTADOR 1 1/4" T/PASO ASI/NYLON 9/100	5
048157	FLOTADOR 1 1/2" T/PASO ASI/NYLON 9/100	1
048158	FLOTADOR 2" T/PASO ASI/NYLON 9/100	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Fabricada en latón.
Disponible en diferentes medidas.
Compatible con boya redonda de PVC o espuma de la misma métrica.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01624 – Boyas de latón



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
041013	BOYA 1" LATON 8/100	1
041014	BOYA 2" LATON 9/100	1
041015	BOYA 2 1/2" LATON	1
041016	BOYA 3" LATON	1

Boya de latón para depósito o tanque W.C. para enroscar a válvula flotador.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01626 – Válvulas de bola pvc con actuador



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016014	VALVULA DE BOLA 160 ENCOL. PVC 220V. C/ACTUADOR	1

Actuadores eléctricos multivoltaje rotativos de 1/4" de vuelta. Control electrónico del par para obtener un funcionamiento suave y suspendiendo la alimentación en caso de ser sobrepasado el par máximo (obstrucciones), protegiendo el mecanismo del actuador. Control visual de operación mediante un led externo indicador del estado del actuador. Mando manual de emergencia, seleccionando el funcionamiento manual, se aísla el motor de los engranajes y se puede accionar manualmente la válvula. Control automático de la temperatura, gracias a un calefactor interno para mantener la temperatura interior entre 20 y 30°C y evitar así daños por condensación. Materiales anticorrosivos para un funcionamiento óptimo en cualquier ambiente. Opción de posicionador digital DPS 2005 para señales de control 4-20 mA 0-10V. Opción cierre de seguridad mediante baterías, sistema BSR.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01627 – Válvulas de aspiración pvc



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016077	VALVULA DE ASPIRACION 110 ENCOLAR PVC	1
016078	VALVULA DE ASPIRACION 125 ENCOLAR PVC	1
016002	VALVULA DE ASPIRACION 160 ENCOLAR PVC	1

La válvula de aspiración Netwell, presenta características que la hacen un producto único en el mercado. Su fabricación en plástico le otorga un magnífico comportamiento frente a la corrosión. Además el uso del SNS® en sus conexiones permite que las operaciones de mantenimiento sean más rápidas que con cualquier otra válvula de aspiración. La nueva brida abisagrada de Ø200 abre un nuevo camino para simplificar su montaje.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
228166	JUNTA CUERPO VALVULA 90 EPDM	6

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
221801	SALIDA VALVULA 20 ENCOLAR	60
221802	SALIDA VALVULA 25 ENCOLAR	40
221803	SALIDA VALVULA 32 ENCOLAR	60
221804	SALIDA VALVULA 40 ENCOLAR	28
221805	SALIDA VALVULA 50 ENCOLAR	30
221806	SALIDA VALVULA 63 ENCOLAR	24
221807	SALIDA VALVULA 75 ENCOLAR	8
221808	SALIDA VALVULA 90 ENCOLAR	8
221814	SALIDA VALVULA 90 ENCOLAR JIMTEN	4
221809	SALIDA VALVULA 110 ENCOLAR	4

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

SALIDA ENCOLAR

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
221821	SALIDA VALVULA 1/2 ROSCAR	60
222503	SALIDA VALVULA 20-1/2" R/H JIMTEN	30
221822	SALIDA VALVULA 3/4 ROSCAR	40
221823	SALIDA VALVULA 1" ROSCAR	60
221874	SALIDA VALVULA 32-1" R/H JIMTEN	15
221824	SALIDA VALVULA 11/4 ROSCAR	28
016004	SALIDA VALVULA 40-11/4" R/H JIMTEN	15
221825	SALIDA VALVULA 11/2 ROSCAR	30
016005	SALIDA VALVULA 50-11/2" R/H JIMTEN	20
221826	SALIDA VALVULA 2" ROSCAR	24
165255	SALIDA VALVULA 63-2" R/H JIMTEN	20
221827	SALIDA VALVULA 21/2" ROSCAR	8
221828	SALIDA VALVULA 3" ROSCAR	8
221819	SALIDA VALVULA 4" ROSCAR	4

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

SALIDA ROSCA HEMBRA

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
221875	SALIDA VALVULA 32-1" R/M JIMTEN	15
221840	SALIDA VALVULA 11/2" R/M	30

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

salida rosca macho

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
221841	SALIDA VALVULA 20 PE	60
221842	SALIDA VALVULA 25 PE	40
221843	SALIDA VALVULA 32 PE	60
221893	SALIDA VALVULA 32 PE JIMTEN	15
221844	SALIDA VALVULA 40 PE	28
221845	SALIDA VALVULA 50 PE	30
221896	SALIDA VALVULA 50 PE JIMTEN	20
221846	SALIDA VALVULA 63 PE	24
221847	SALIDA VALVULA 75 PE	10
221848	SALIDA VALVULA 90 PE	10
221856	SALIDA VALVULA 90 PE JIMTEN	4
221850	SALIDA VALVULA 110 PE	2

SALIDA VALVULA ENLACE FITTING

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
162801	MANETA CUERPO VALVULA BASIC 75-90	30

Maneta modelo Basic

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
221701	CUERPO VALVULA 20 EPDM	30
222502	CUERPO VALVULA 20 EPDM JIMTEN	30
221702	CUERPO VALVULA 25 EPDM	20
221703	CUERPO VALVULA 32 EPDM	30
221788	CUERPO VALVULA 32 EPDM JIMTEN	15
221704	CUERPO VALVULA 40 EPDM	15
016003	CUERPO VALVULA 40 EPDM JIMTEN	15
221705	CUERPO VALVULA 50 EPDM	15
221897	CUERPO VALVULA 50 EPDM JIMTEN	20
221706	CUERPO VALVULA 63 EPDM	12
165256	CUERPO VALVULA 63 EPDM JIMTEN	20
221707	CUERPO VALVULA 75 EPDM	4
221708	CUERPO VALVULA 90 EPDM	4
221877	CUERPO VALVULA 90 EPDM JIMTEN	4
221709	CUERPO VALVULA 110 EPDM	2

Cuerpo central válvula basic PE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
222501	VALVULA ENCOLAR 20 PVC	40
016039	VALVULA ENCOLAR 25 PVC	40
016055	VALVULA ENCOLAR 32 PVC	30
222504	VALVULA ENCOLAR 40 PVC	20
225205	VALVULA ENCOLAR 50 PVC	15
222568	VALVULA ENCOLAR 63 PVC	10
222569	VALVULA ENCOLAR 75 PVC	4
222570	VALVULA ENCOLAR 90 PVC	2
221710	VALVULA ENCOLAR 125 PVC	1

Válvula de bola salida encolar - PE - Sistema Basic®

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
222601	VALVULA ROSCAR 1/2 PVC	40
222602	VALVULA ROSCAR 3/4 PVC	40
222603	VALVULA ROSCAR 1" PVC	30
222604	VALVULA ROSCAR 1 1/4 PVC	20
222605	VALVULA ROSCAR 1 1/2 PVC	15
222606	VALVULA ROSCAR 2" PVC	10
222607	VALVULA ROSCAR 2 1/2 PVC	4

Salida R/Hembra - PE - Sistema Basic®

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
225201	VALVULA PE-PE 20 PVC	40
225202	VALVULA PE-PE 25 PVC	40
225203	VALVULA PE-PE 32 PVC	30
225207	VALVULA PE-PE 40 PVC	16
225206	VALVULA PE-PE 50 PVC	15
225257	VALVULA PE-PE 63 PVC	10
225258	VALVULA PE-PE 75 PVC	4
225259	VALVULA PE-PE 90 PVC	2

Salida fittings/fittings - PE - Sistema Basic®

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016132	VALVULA 25 ASIEN TO INCLINADO	10

Las válvulas de asiento inclinado están especialmente indicadas para aplicaciones de control de caudal. La linealidad de la relación entre la apertura de la válvula y el caudal las hace más apropiadas para la regulación que otros tipos de válvulas como las de bola o mariposa.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Grupc

LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01628 – Válvulas de pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016281	VALVULA ESFERA 3 VIAS 50 S/ENCOLAR MODELO L	2

Válvulas de bola tres vías "Security"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01629 – Válvulas de mariposa pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
222073	VALVULA PVC 75 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
222090	VALVULA PVC 90 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
222077	VALVULA PVC 110 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
222078	VALVULA PVC 125 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
016075	VALVULA PVC 140 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
220160	VALVULA PVC 160 MARIPOSA C/EMBRAGUE	4
220200	VALVULA PVC 200 MARIPOSA C/EMBRAGUE	1

- Medidas Ø 63 a Ø 315 con y sin bridas.
- **Once posiciones** de regulación de fluido con sistema gatillo.
 - **Cuerpo realizado por inyección directa** en una sola pieza.
 - **Eje de gran calibre**, máxima durabilidad y respuesta de trabajo.
 - Nervaduras de seguridad en todo el perímetro del cuerpo.
 - **Estanqueidad total** mediante junta estanca perimetral alojada en la mariposa.
 - **Mariposa reforzada** con nervaduras de seguridad.
 - Sistema de **trincaje de la mariposa por acción de embrague o gatillo**, según modelo.
 - Maneta ergonómica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01629 – Válvulas de mariposa pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
221160	VALVULA PVC 160 MARIPOSA IMPLEX	4

- **Opción en PPFV**. Adaptable a condiciones adversas.
- Medidas Ø 63 a 315, con y sin bridas.
- Apertura y cierre mediante **gatillo o embrague**.
- **Eje H. Bicromatado**. Opción Acero INOX (A2) e INOX (A4)
- **Opción VITON**. Maneta negra.
- **Medida de Ø 250** doble posicionamiento de maneta.
- Sus orificios de sujeción permite acoplarse a bridas con diferentes normas **DIN 8063, ANSI 16.5, BS 10 tabla D/E, UNEEN 1452 (PVC-U)**.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01629 – Válvulas de mariposa pvc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
119125	JUEGO ACC. 160 VALV. NETVITC MARIPOSA ENCOLAR	1

ENLACE BRIDA O SALIDA NETVITC 160 ENCOLAR PARA VALVULA MARIPOSA (SIN JUNTA).



Familia 01629 – Válvulas de mariposa pvc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
222160	VALVULA PVC 160 MARIPOSA NETVITC	4

- Las valvulas de mariposa aplican el Sistema Netvitc System®:
- Sustitucion del sistema tradicional de bridas y tornilleria.
- Once posiciones diferentes para conseguir una perfecta regulacion del fluido.
- Eje de gran calibre, maxima durabilidad y respuesta de trabajo.
- Total estanqueidad gracias a su junta perimetral alojada en la mariposa.
- Mariposa reforzada con nervaduras de seguridad.
- Maneta totalmente ergonomica, para un mejor manipulado.
- Valvulas de maxima resistencia creadas en base a la normativa UNE-EN 1452 (PVC-U).
- El sistema NETVITC SYSTEM® dota a la valvula de mariposa de ligereza, por su configuracion de brida con dos tornillos.



Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241025	CONECTOR 8 WATS TRIPOLAR	1

Conector de 3 polos. Potencia 5W. DIN 43650. Grado de protección IP65. Multitensión, para corriente alterna y continua.



Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241023	SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 24V-5W	1
241230	SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 220V-5W	1

Potencia 5W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en corriente continua (+10% - 5%). Encapsulado PET – Polietileno negro clase H (180°C) para voltajes 12V – 24V – 230V. Encapsulado PA – Poliamida negra clase F (155°C) para voltaje 110V. Grado de protección IP65. Aprobación CE. Bobina de ancho 22mm para tubo guía Ø10mm.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
244808	SOLENOIDE ELECTROVALVULA CC 12V 8W	1
244809	SOLENOIDE ELECTROVALVULA CC 24V 8W	1
241022	SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 220V-8W	1

Potencia 8W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en corriente continua (+10% - 5%). Encapsulado PET – Polietileno negro clase H (180°C) para voltajes 12V – 24V – 48V. Encapsulado PA – Poliamida negra clase F (155°C) para voltaje 110V - 230V. Grado de protección IP65. Aprobación CE. Bobina de ancho 30mm para tubo guía Ø13mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
164032	ELECTROVALVULA 1/4 220V CERRADA	1

PN 40. Normalmente cerrada. Acción directa. Temperatura del fluido -10°C / +140°C. Cuerpo en latón UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Cierre de FKM (otros cierres consultar). Bobina 8W.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241020	ELECTROVALVULA 1/2 220V CERRADA	1
016254	ELECTROVALVULA 3/4 24V CERRADA	1
241021	ELECTROVALVULA 3/4 220V CERRADA	1
241032	ELECTROVALVULA 1" 220V CERRADA	1
241040	ELECTROVALVULA 1 1/4 220V CERRADA	1
241050	ELECTROVALVULA 1 1/2 220V CERRADA	1
241063	ELECTROVALVULA 2" 220V CERRADA	1

También disponible con rosca NPT (ref. 4022)
PN 16 - PN 23 - PN 25. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura del fluido -10°C / +90°C. Cuerpo en latón UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Membrana de NBR (bajo demanda FKM). Asiento cierre latón UNE-EN 12165. Bobina 8W.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01630 – Electroválvulas metálicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241120	ELECTROVALVULA 1/2 220V ABIERTA	1
241130	ELECTROVALVULA 3/4 220V ABIERTA	1
241034	ELECTROVALVULA 1" 220V ABIERTA	1
247104	ELECTROVALVULA 1 1/4 220V ABIERTA	1

PN 16 - PN 25. Normalmente abierta. Acción indirecta. Temperatura del fluido -10°C / +90°C.

Cuerpo en latón UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Membrana de NBR (bajo demanda FKM). Asiento cierre latón UNE-EN 12165. Bobina 8W.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01631 – Llaves empotrar ceramicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016128	LLAVE DE PASO 1/2" KROSS CERAMIC	1

Llave de paso 1/2" fabricado en latón CC754S acabado cromado de alta calidad.

Conexión estándar G1/2". Diseño contundente y compacto, que fusiona la elegancia y la tecnología en los más altos estándares de calidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01631 – Llaves empotrar ceramicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016129	LLAVE DE PASO 1/2" NEW REGENT CERAMIC	1

Llave de paso 1/2" fabricado en latón CC754S acabado cromado de alta calidad.

Conexión estándar G1/2". Diseño contundente y compacto, que fusiona la elegancia y la tecnología en los más altos estándares de calidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01643 – Válvula de retención pvc

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
016102	CUERPO VALVULA 20 RETENCION EPDM	30
016090	CUERPO VALVULA 32 RETENCION EPDM	30
016103	CUERPO VALVULA 40 RETENCION EPDM	14
016054	CUERPO VALVULA 50 RETENCION EPDM	12
016008	CUERPO VALVULA 63 RETENCION EPDM	12
016009	CUERPO VALVULA 75 RETENCION EPDM	4

Cuerpo central válvula antirretorno- junta EPDM

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01643 – Válvula de retención pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016056	CESTA VALVULA 50 RETENCION	15
016096	CESTA VALVULA 63 RETENCION	15



Recambios Cesta

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01643 – Válvula de retención pvc

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
102505	VALVULA ANTIRRETORNO DE BOLA 50"	15



VÁLVULA ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC S/ENCOLAR

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01643 – Válvula de retención pvc

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
222563	VALVULA RETENCION 63 PVC ENCOLAR	1
165013	VALVULA RETENCION 75 PVC ENCOLAR	1
165020	VALVULA RETENCION 90 PVC ENCOLAR	1
016076	VALVULA RETENCION 125 PVC ENCOLAR	1
016074	VALVULA RETENCION 140 PVC ENCOLAR	1
016057	VALVULA RETENCION 160 PVC ENCOLAR	1
165025	VALVULA RETENCION 200 PVC ENCOLAR	1

Salida encolar - cuerpo PPFV
ITEM 300EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01647 – Válvulas motorizadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
168212	VALV. DIAMANT. 2 VIAS 3/4	1



CUERPO DE VÁLVULA

I Cuerpo: Latón CW617N. I Esfera: Latón CW617N cromado - niquelado.

I Guarnición: PTFE, O-RING EPDM. I Asta: Latón CW617N.

I PN/Presión de prueba: 16 bar / 45 bar. I Presión máxima diferencial: 16 bar.

I Temperatura del fluido: -10°C hasta 110°C.

I Fluido: Compatible con teflón y EPDM.

I Para otros materiales y otras opciones consultar.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01647 – Válvulas motorizadas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
168220	SERVO DIAMANT 2-3V 90° 230V	1

ACCIONAMIENTO MANUAL SUPERIOR (A.M.)

Disponibles modelos con diferentes tiempos de apertura y con micros auxiliares.

Las válvulas de 3 vías 2 agujeros < 180°, son necesarias cuando las vías desviadas (derecha e izquierda) no deban jamás comunicarse entre sí.



Familia 01647 – Válvulas motorizadas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016007	VALVULA 1" MOTOR.ZONA 3 VIAS C/CABLE 2 HILOS	1

Construcción en latón. Extremos rosca gas hembra, ISO 228/1. Aplicación agua fría o caliente. Temperatura fluido < 94°C. Temperatura ambiente < 40°C. Tensiones 220V (±10%) 50-60 HZ. Presión nominal 16bar. Clase de protección IP 40. Palanca para accionamiento manual con muelle de retorno.



Familia 01647 – Válvulas motorizadas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
016040	KIT SERVO COMPACT 3/4 -2 VIAS 230V	1
016041	KIT SERVO COMPACT 1" -2 VIAS 230V	1
016042	KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -2 VIAS 230V	1
016043	KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -2 VIAS 230V	1
168221	KIT SERVO COMPACT 2"-2 VIAS 230V	1

Descripción:

Válvula motorizada de esfera, de dos vías.

Con microinterruptor auxiliar.

Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac).

Presión máxima de servicio: 16 bar.

Δp máx: 10 bar.

Campo de temperatura fluido: -10÷110 °C.

Campo de temperatura ambiente: -10÷55 °C.

Potencia absorbida: 6 VA.

Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 6 (2) A - 230 V (ac).

Grado de protección: IP 65.

Tiempo de maniobra: 50 s (rotación 90°).



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01647 – Válvulas motorizadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016044	KIT SERVO COMPACT 3/4 -3 VIAS "L" 230V	1
016045	KIT SERVO COMPACT 1" -3 VIAS "L" 230V	1
016046	KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -3 VIAS "L" 230V	1
016047	KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -3 VIAS "L" 230V	1
016048	KIT SERVO COMPACT 2" -3 VIAS "L" 230V	1

Descripción:

Válvula motorizada de esfera, de tres vías.

Con microinterruptor auxiliar.

Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac).

Presión máxima de servicio: 16 bar.

Δp máx: 10 bar.

Campo de temperatura fluido: $-10 \div 110$ °C.

Campo de temperatura ambiente: $-10 \div 55$ °C.

Potencia absorbida: 6 VA.

Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 6 (2) A - 230 V (ac).

Grado de protección: IP 65.

Tiempo de maniobra: 100 s

(rotación 180° - perforación en "L").

Con perforación en "L".

Paso reducido.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01647 – Válvulas motorizadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
016049	KIT SERVO COMPACT 3/4 -3 VIAS "T" 230V	1
016050	KIT SERVO COMPACT 1" -3 VIAS "T" 230V	1
016051	KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -3 VIAS "T" 230V	1
016052	KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -3 VIAS "T" 230V	1
016053	KIT SERVO COMPACT 2" -3 VIAS "T" 230V	1

Descripción:

Válvula motorizada de esfera, de tres vías.

Con microinterruptor auxiliar.

Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac).

Presión máxima de servicio: 16 bar.

Δp máx: 10 bar.

Campo de temperatura fluido: $-10 \div 110$ °C.

Campo de temperatura ambiente: $-10 \div 55$ °C.

Potencia absorbida: 6 VA.

Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 6 (2) A - 230 V (ac).

Grado de protección: IP 65.

Tiempo de maniobra: 100 s

(rotación 180° - perforación en "T").

Con perforación en "T".

Paso reducido.

novedades 2023, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
01602	LLAVES ECUADRAS	1-3
01603	GRIFOS LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS	3-6
01604	GRIFOS DECORATIVOS JARDIN	6-7
01605	GRIFOS ESFERAS Y ZAPATILLA	7-10
01606	LLAVES ESFERA	11-15
01607	LLAVES COMPUERTA	16
01608	LLAVES ESFERA EMPOTRAR	16-19
01609	LLAVES EMPOTRAR ZAPATILLA	19-21
01610	VALVULAS DE EMPOTRAR CERAMIC	21
01611	VALVULA RETENCION YOR Y EUROPA	22-23
01612	VALVULA RETENCION CLAPETA	23
01613	VALVULAS DE PIE Y TIPO YOR	24
01614	FILTRO VALVULAS YOR Y EUROPA	24
01616	MONTURAS DE GRIFOS	25-26
01617	VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION	26-27
01618	VALVULAS DE SEGURIDAD	28
01619	BOCAS DE RIEGO	28-29
01620	FLOTADOR CAZOLETA Y BOYA ESPUMA	29
01622	FLOTADOR TODO PASO Y BOYA NYLON	30
01624	BOYA DE LATON	31
01626	VALVULAS DE BOLA CON ACTUADOR	31
01627	VALVULAS DE ASPIRACION PVC	31
01628	VALVULAS DE PVC	32-35
01629	VALVULA DE MARIPOSA PVC	35-36
01630	ELECTROVALVULAS METALICAS	36-38
01631	LLAVES DE EMPOTRAR CERAMIC	38
01643	VALVULA RETENCION PVC	38-39
01647	VALVULAS MOTORIZADA CON SERVO	39-41

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION