

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

025

Aires acondicionados

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



[eurossanlucar.com](mailto:eurosur@eurossanlucar.com)
www.eurossanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02510 – Aires acondicionados portátiles

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025369	AIRE ACONDICION PORTATIL WIFI + UV-C GERMICIDA BRITEC 1750 FRG 4200BA20UV	1

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL + GERMICIDA BRITEC ELEGANCE BA20 UV
TECNA Conectividad WIFI y tecnología UV-C
GERMICIDA para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus. Este modelo de aire acondicionado es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad. 1.716 frigorías. 2 kW. Refrigerante natural R90. Con kit de ventana corredera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
161044	MTS. TUBO FLEXIBLE 16/18 50mt	50
251044	MTS. TUBO FLEXIBLE 18/20	50

Específicamente indicado para instalaciones empotradas, particularmente resistente a la compresión. Completo de 10 juntas de estanqueidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025336	CONETOR UNION 16/18	12

La descripción técnica "Conector Unión 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025334	CONETOR TE 16/18	12

La descripción técnica "Conector Té 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025335	CONETOR Y 16/18	12

La descripción técnica "Conector Té 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
473020	JUEGO SILENBLOCKS 30X20 M-8	1
474031	JUEGO SILENBLOCKS 40X30 M-8	1

PROPIEDADES

Nuestras series de cauchos están compuestas por amortiguadores de caucho-metal especialmente conocida en el sector de la climatización por diversas ventajas y también indicada para soportar elásticamente maquinaria protegiendo el entorno de la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
161046	JUEGO SILENBLOKS PAVIMENTO 40X20	1
161047	JUEGO SILENBLOKS PAVIMENTO 60X20	1

PROPIEDADES

Nuestras series de cauchos están compuestas por amortiguadores de caucho-metal especialmente conocida en el sector de la climatización por diversas ventajas y también indicada para soportar elásticamente maquinaria protegiendo el entorno de la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025343	SOPORTE SUELO 35 CM	12
025344	SOPORTE SUELO 45 CM	

La descripción técnica "Soporte Suelo 35 cm" se refiere a un componente utilizado para sostener o elevar algo sobre el suelo. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
161043	CAJA PARA EMPOTRAR 400X150X57	1
251043	CAJA PARA EMPOTRAR 485X126X62	1

La descripción técnica "Caja para Empotrar 400x150x57" se refiere a una caja utilizada para empotrar o instalar en una pared u otra superficie. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
250501	CAJA EMPOTRAR REVERSIBLE 430X108X50 H.	1
161041	CAJA EMPOTRAR REVERSIBLE 430X108X50 V.	25

La descripción técnica "Caja Empotrar Reversible 430x108x50 H" se refiere a una caja diseñada para ser empotrada en una pared u otra superficie, y la palabra "reversible" indica que posiblemente pueda ser montada de diferentes maneras. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251400	DETECTAFUGAS DE GAS F36	12

Detector para micro fugas de GPL, Metano, Oxígeno, Nitrógeno, Aire Comprimido, CO2, Helio, Argón. etc. También detecta fugas en tuberías a altas temperaturas, ya sea vertical como horizontalmente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025355	KIT SOPORTES DE POLIAMIDA POLYD	1
025356	KIT PARA SOPORTES DE METAL	25

SISTEMA DE FIJACIÓN

Perno en nylon y fibra de vidrio que fija la máquina a los soportes substituyendo así los tornillos tradicionales. De rápida instalación, no se oxida, incluye una goma antivibrante de poliuretano, se puede utilizar en todos los soportes de plástico.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
475041	JUEGO SOPORTE A/A 400X400 SOLDADO	1
475052	JUEGO SOPORTE A/A 450X450 SOLDADO	1
475053	JUEGO SOPORTE A/A 500X450 SOLDADO	1
475051	JUEGO SOPORTE A/A 500X500 SOLDADO	1
475044	JUEGO SOPORTE A/A 500X550 SOLDADO	1
475045	JUEGO SOPORTE A/A 600X600 SOLDADO	1

SOPORTE SOLDADO.

Soporte soldado mediante procesos automáticos para garantizar seguridad y precisión. Fabricada en chapa decapada en frio de 2mm y pintada en pintura exposi RAL1013. Con ambas punteras redondeadas para evitar accidentes. Soporte de altísima calidad recomendado para cualquier zona geográfica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251999	AIRNET LIMPIADOR SPLITS Y FAN-COILS	12

AIRNET® PRO. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de todo tipo de suciedad persistente (bacterias, nicotina, grasas, polvo, etc.) producidas por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida asegura que no proliferen los malos olores y la transmisión de posibles contagios. Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Nº Registro: D.G.S.P. 22-20-11376-HA HA UNE-EN 13697

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025353	FUNDA PARA AIRE ACONDICIONADO RAYEN 90X55X30CM 6061.50	12

Protege el aparato exterior del aire acondicionado. Se adaptado a todos los modelos estándar del mercado. Con cordón para ajuste perfecto. 90 x 55 x 30 cm. Gris.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251998	AIRPUR HIGIENIZANTE SPLITS Y FAN-COILS	12

AIRPUR PRO® es un eficaz tratamiento para eliminar malos olores. Es bactericida, fungicida y viricida. Su alta eficacia lo convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la proliferación de bacterias, hongos, virus y microorganismos, como principales causantes de enfermedades y contagios. Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Nº Registro: D.G.S.P. 21-20/40/90-10854-HA UNE-EN 13697 / UNE-EN 14476

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025354	SOPORTES DE POLIAMIDA 520X450MM KG 90	12

Elevadas propiedades mecánicas. Óptima resistencia al envejecimiento. La capacidad permanece inalterada en el tiempo porque con los cambios de temperatura y con la humedad la poliamida al contrario de deteriorarse se regenera, aumentando por tanto sus prestaciones. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos, como rayos UV y salitre. Se elimina el problema de la oxidación. Puede ser utilizada tranquilamente en ambientes con temperaturas que varían entre -20°C hasta +50°C. Montaje simple y rápido. No se prevén los habituales antivibrantes dado que el mismo material absorbe las vibraciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.


Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251502	JUEGO SOPORTE A/A 350X450 INOX 304	1
251501	JUEGO SOPORTE A/A 450X550 INOX 304	25

Soporte con escuadras plegables en acero inoxidable.
Tornillo pasante tipo bisagra inoxidable.
Dimensiones: 350x450x1,5. Y 450X550X1,8.
Chapa de acero decapada en frío.
Peso máximo soportado: 110 Kg.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025292	BOMBA CONDESADOS Elev. 10mts. 10 l/h. ECO	1

Mini bomba de pistón en línea ECO LINE, ultra compactada y fácil de instalar, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10 kW / 36.000 BTU / 2,8 Tn.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02515 – Accesorios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025293	BOMBA CONDESADOS Elev. 10mts. 10 l/h. ASP. 1,5 MT	1

Mini bomba condensados aire acondicionado silenciosa para desagüe agua Brico Profesional

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251380	ABRAZADERA COMPONIBLE	50

Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Abrazadera de fijación - Para canales 40x70, 60x70 y 60x100 - Capacidad entre 15 y 45-mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251267	TAPA JUNTA CANALETA 70X40	1
161003	TAPA JUNTA CANALETA 70X60	10
161005	TAPA JUNTA CANALETA 100X60	10

La descripción técnica "Tapa Junta Canaleta se refiere a una tapa utilizada en una canaleta, que es una estructura para el enrutamiento ordenado de cables u otros conductores. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

UE
Sanlúcar s.l.

Grupo **avalco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251263	TAPON TERMINAL 70X40	1
161035	TAPON TERMINAL 70X60	10
161037	TAPON TERMINAL 100X60	10

La descripción técnica "Tapón Terminal se refiere a un componente utilizado en el sistema de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251266	ANGULO EXTERNO 70X40	1
161032	ANGULO EXTERNO 70X60	10
161034	ANGULO EXTERNO 100X60	10

La descripción técnica "Ángulo Externo se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251264	CURVA PLANA 70X40	1
161038	CURVA PLANA 70X60	10
161040	CURVA PLANA 100X60	10

La descripción técnica "Curva Plana se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado


Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251265	ANGULO INTERNO 70X40	1
161023	ANGULO INTERNO 70X60	10
161029	ANGULO INTERNO 100X60	10

La descripción técnica "Ángulo Interno se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251260	MTS. CANALETA 70X40 (2 MTROS.)	32
161001	MTS. CANALETA 70X60 (2 MTRO.)	24
161002	MTS. CANALETA 100X60 (2 MTRO.)	32

La descripción técnica "Metros de Canaleta (2 metros)" se refiere a una sección de canaleta con dimensiones específicas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓNFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02516 – Canales de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
251298	<u>DERIVACION EN TE 70X60</u>	10

La descripción técnica "Derivación en T se refiere a un componente utilizado en sistemas de canales. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02517 – Gas refrigerante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025007	<u>LLAVE VALVULA BOTELLA FREON</u>	10

Adaptador de rosca de 60x35mm para coche, válvula de abruidor de botella dispensadora de refrigerante de R-134a, accesorios para coche, 1/4

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02517 – Gas refrigerante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025340	<u>GAS ORGANICO R/12,134,22,407 SUSTITUTO</u>	10

La descripción técnica del producto "Gas Refrigerante Gasica 435 gr envase 750ml Para sistemas con R134a R12 100% orgánico. Mod. 16UN810" se desglosa de la siguiente manera:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02518 – Humificadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025318	<u>HUMIDIFICADOR PORCELANA LISO</u>	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fabricado en cerámica porosa que permite la evaporación del agua sin gotear. Ideal para la evaporación y eliminación de olores. Colocado en el radiador permite la humidificación del ambiente y la salubridad del aire. Además, es posible perfumar la estancia si se añaden unas gotas de esencia. Gancho para radiador incluido.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025053	TAPON SAE H 1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025054	TAPON SAE H 5/16 LATON FRIGORIFICA	10
025055	TAPON SAE H 3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025056	TAPON SAE H 1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025057	TAPON SAE H 5/8 LATON FRIGORIFICA	5
025058	TAPON SAE H 3/4 LATON FRIGORIFICA	5

En resumen, el "Tapón SAE H Latón Frigorífica" es un tapón con una rosca de pulgada según el estándar SAE, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de tapón se utiliza para cerrar conexiones o aberturas en sistemas de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025024	UNION SAE M FRIGORIFICA 1/4 LATON	10
025025	UNION SAE M FRIGORIFICA 3/8 LATON	10
161048	UNION SAE M FRIGORIFICA 1/2 LATON	25
025026	UNION SAE M FRIGORIFICA 5/8 LATON	5
025027	UNION SAE M FRIGORIFICA 3/4 LATON	5

En resumen, la "Unión SAE M Frigorífica Latón" es un componente con rosca macho de pulgada según el estándar SAE, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de unión se utiliza para conectar dos partes de un sistema de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025123	TAPON GAS-M 1/8 LATON FRIGORIFICA	10
025124	TAPON GAS-M 1/4 LATON FRIGORIFICA	10

En resumen, el "Tapón Gas-M Latón Frigorífica" es un tapón con rosca Gas-M de pulgada, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de tapón se utiliza para cerrar conexiones o aberturas en sistemas de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025015	TUERCA FRIGORIFICA 1/4 LATON	10
025016	TUERCA FRIGORIFICA 3/8 LATON	10
025017	TUERCA FRIGORIFICA 1/2 LATON	10
025018	TUERCA FRIGORIFICA 5/8 LATON	10
025019	TUERCA FRIGORIFICA 3/4 LATON	10

En resumen, la "Tuerca Frigorífica Latón" es una tuerca con rosca de pulgada, fabricada principalmente en latón y destinada para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de tuerca se utiliza para fijar y asegurar conexiones en sistemas de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025033	TAPON SAE M FRIGORIFICA 1/4 LATON	10
025034	TAPON SAE M FRIGORIFICA 3/8 LATON	10
025035	TAPON SAE M FRIGORIFICA 1/2 LATON	10
025036	TAPON SAE M FRIGORIFICA 5/8 LATON	5
025037	TAPON SAE M FRIGORIFICA 3/4 LATON	5

En resumen, el "Tapón SAE M Frigorífica Latón" es un tapón con rosca macho de pulgada según el estándar SAE, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de tapón se utiliza para cerrar conexiones o aberturas en sistemas de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025028	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/4 LATON	10
025029	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/8 LATON	10
025030	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/2 LATON	10
025031	UNION SAE H FRIGORIFICA 5/8 LATON	5
025032	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/4 LATON	5

En resumen, la "Unión SAE H Frigorífica Latón" es un componente con rosca hembra de pulgada según el estándar SAE H, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de unión se utiliza para conectar dos partes de un sistema de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025038	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025039	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025040	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025041	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025042	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025043	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025044	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025045	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025046	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025047	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025048	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025049	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025050	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025051	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/4X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025052	<u>ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/4X3/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5



En resumen, el "Acoplamiento SAE M/Gas M Latón Frigorífica" es un componente con dos extremos roscados con diferentes estándares (SAE M y Gas M), fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de acoplamiento permite la conexión de elementos con roscas de diferentes tamaños en sistemas de refrigeración. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025111	<u>VALVULA C/OBUS (1) LATON FRIGORIFICA</u>	10

En resumen, la "Válvula c/Obús (1) Latón Frigorífica" es una válvula con un obús, fabricada principalmente en latón y diseñada para aplicaciones en sistemas de refrigeración. La presencia del obús sugiere que la válvula puede tener una función de control de flujo o presión en el sistema. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante para obtener detalles específicos sobre su uso y funcionamiento.


EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02520 – Recorredora de latón aire acondicionado



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025068	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025069	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X5/16 LATON FRIGORIFICA	10
025070	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025071	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025072	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025073	REDUCION SAE M/ SAE H 5/16X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025074	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025075	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025076	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025077	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025078	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025079	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025080	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025081	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025082	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X3/4 LATON FRIGORIFICA	10
025083	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X1/4 LATON FRIGORIFICA	5
025084	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X3/8 LATON FRIGORIFICA	5
025085	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA	5
025086	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X5/8 LATON FRIGORIFICA	5
025087	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA	5
025088	REDUCION SAE M/ SAE H 3/4X1/2 LATON FRIGORIFICA	5
025089	REDUCION SAE M/ SAE H 3/4X5/8 LATON FRIGORIFICA	5
025090	REDUCION SAE M/ GAS H 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA	10
025091	REDUCION SAE M/ GAS H 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025092	REDUCION SAE M/ GAS H 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025093	REDUCION SAE M/ GAS H 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA	10
025094	REDUCION SAE M/ GAS H 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025095	REDUCION SAE M/ GAS H 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025096	REDUCION SAE M/ GAS H 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA	10

En resumen, la "Reducción SAE M/SAE H Latón Frigorífica" es un componente con dos extremos roscados con diferentes estándares (SAE M y SAE H), ambos de pulgada, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de reducción permite la conexión de elementos con roscas de diferentes tamaños en sistemas de refrigeración. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025059	REDUCION SAE M 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA	10
025060	REDUCION SAE M 1/4X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025061	REDUCION SAE M 1/4X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025062	REDUCION SAE M 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA	10
025063	REDUCION SAE M 3/8X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025064	REDUCION SAE M 3/8X3/4 LATON FRIGORIFICA	10
025065	REDUCION SAE M 1/2X5/8 LATON FRIGORIFICA	10
025066	REDUCION SAE M 1/2X3/4 LATON FRIGORIFICA	10
025067	REDUCION SAE M 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA	5

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



En resumen, la "Reducción SAE M Latón Frigorífica" es un componente con dos extremos roscados que siguen el estándar de rosca SAE M (rosca macho), uno de pulgada y el otro de 3/8 de pulgada, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de reducción permite la conexión de elementos con roscas del mismo tamaño en sistemas de refrigeración. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025020	TUERCA FRIGORIFICA 3/8X1/4 LATON REDUCIDA	10
025021	TUERCA FRIGORIFICA 1/2X3/8 LATON REDUCIDA	10
025022	TUERCA FRIGORIFICA 5/8X1/2 LATON REDUCIDA	10
025023	TUERCA FRIGORIFICA 3/4X5/8 LATON REDUCIDA	10

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



En resumen, la "Tuerca Frigorífica Latón Reducida" es una tuerca con rosca de pulgada en un extremo y pulgada en el otro extremo, fabricada principalmente en latón y destinada para aplicaciones en sistemas de refrigeración. La característica "Reducida" indica que hay una reducción en el tamaño de la rosca entre los dos extremos de la tuerca. Este tipo de tuerca se utiliza para fijar y asegurar conexiones con roscas de diferentes tamaños en sistemas de refrigeración. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025125	<u>ACOPLAMIENTO BOTELLA GAS-M 21.7X1/4 SAE LATON FRIGORIFICA</u>	10
025126	<u>ACOPLAMIENTO BOTELLA GAS-M 21.7X5/16 SAE LATON FRIGORIFICA</u>	10

En resumen, el "Acoplamiento Botella Gas-M 21.7 SAE Latón Frigorífica" es un componente con dos extremos roscados con diferentes estándares (Botella Gas-M y SAE), uno con una rosca de 21.7 mm y el otro con una rosca macho de pulgada, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de acoplamiento permite la conexión de elementos con roscas de diferentes tamaños en sistemas de refrigeración. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025113	<u>CODO SAE-M/GAS-M 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025114	<u>CODO SAE-M/GAS-M 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025115	<u>CODO SAE-M/GAS-M 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025116	<u>CODO SAE-M/GAS-M 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025117	<u>CODO SAE-M/GAS-M 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025118	<u>CODO SAE-M/GAS-M 3/4X3/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5

En resumen, el "Codo SAE-M/GAS-M Latón Frigorífica" es un componente con dos extremos roscados con diferentes estándares (SAE M y GAS M), uno de pulgada y el otro de pulgada, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de codo permite cambiar la dirección de las conexiones en un sistema de refrigeración con un ángulo de 90 grados. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025097	<u>TES SAE M 1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025098	<u>TES SAE M 3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025099	<u>TES SAE M 1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025100	<u>TES SAE M 5/8 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025101	<u>TES SAE M 3/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5

Es importante tener en cuenta que las especificaciones exactas pueden variar según el fabricante y el modelo específico del tee. Recomiendo consultar la documentación proporcionada por el fabricante o las especificaciones del producto para obtener información detallada y precisa sobre las características técnicas del Tee SAE M de latón frigorífico que estás considerando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025119	<u>CODO SAE-M 1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025120	<u>CODO SAE-M 3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
161049	<u>CODO SAE-M 1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	25
025121	<u>CODO SAE-M 5/8 LATON FRIGORIFICA</u>	5
025122	<u>CODO SAE-M 3/4 LATON FRIGORIFICA</u>	5

Es importante tener en cuenta que las especificaciones exactas pueden variar según el fabricante y el modelo específico del codo. Recomendando consultar la documentación proporcionada por el fabricante o las especificaciones del producto para obtener información detallada y precisa sobre las características técnicas del Codo SAE-M de latón frigorífico que estás considerando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025102	<u>TES SAE/GAS/SAE M 1/4X1/8X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025103	<u>TES SAE/GAS/SAE M 1/4X1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025104	<u>TES SAE/GAS/SAE M 3/8X1/8X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025105	<u>TES SAE/GAS/SAE M 3/8X1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA</u>	10
025106	<u>TES SAE/GAS/SAE M 1/2X3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	1
025107	<u>TES SAE/GAS/SAE M 1/2X1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA</u>	1

Es importante tener en cuenta que las especificaciones exactas pueden variar según el fabricante y el modelo específico de la "T". Se recomienda consultar la documentación proporcionada por el fabricante o las especificaciones del producto para obtener información detallada y precisa sobre las características técnicas de la Tes SAE/Gas/SAE M de latón frigorífica que estás considerando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025108	<u>TES C/OBUS 1/4S/1/8G/1/4S M LATON FRIGORIFICA</u>	10
025109	<u>TES C/OBUS 1/8G/1/4G/1/4S M LATON FRIGORIFICA</u>	10
025110	<u>TES C/OBUS 1/4S/1/4S/1/4S M LATON FRIGORIFICA</u>	10

Es importante tener en cuenta que las especificaciones exactas pueden variar según el fabricante y el modelo específico del T con obús. Se recomienda consultar la documentación proporcionada por el fabricante o las especificaciones del producto para obtener información detallada y precisa sobre las características técnicas del producto que estás considerando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025127	<u>UNION T/LOCA 1/4TLX1/4TL LATON FRIGORIFICA</u>	10
025128	<u>UNION T/LOCA 1/4TLX1/4SM LATON FRIGORIFICA</u>	10
025129	<u>UNION T/LOCA 1/4TLX3/8SM LATON FRIGORIFICA</u>	10

Es importante tener en cuenta que las especificaciones exactas pueden variar según el fabricante y el modelo específico de la unión. Se recomienda consultar la documentación proporcionada por el fabricante o las especificaciones del producto para obtener información detallada y precisa sobre las características técnicas del producto que estás considerando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02520 – Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
025112	<u>TES TUERCA LOCA C/OBUS 1/4X2 LATON FRIGORIFICA</u>	10

Es importante tener en cuenta que la descripción proporcionada puede no ser exacta y podría variar según el fabricante y el modelo específico del accesorio. Se recomienda consultar la documentación proporcionada por el fabricante para obtener detalles precisos sobre las características técnicas del producto en cuestión.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02552 – Tubo cobre recocado frigorista

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
542514	<u>MTRS. TUBO COBRE 1/4X0,81 15 MT. RECOCIDO</u>	15
542538	<u>MTRS. TUBO COBRE 3/8X0,81 15 MT. RECOCIDO</u>	15
542512	<u>MTRS. TUBO COBRE 1/2X0,81 15 MT. RECOCIDO</u>	15
542558	<u>MTRS. TUBO COBRE 5/8X0,81 15 MT RECOCIDO</u>	15

Tubería de cobre flexible diseñada para sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración industrial.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02553 – Bitubo cobre recocado aislado frigorista

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
542443	<u>MTRS. BITUBO COBRE 1/4X3/8 0,81 20 MT. AISLADO</u>	20
542442	<u>MTRS. BITUBO COBRE 1/4X1/2 0,81 20 MT. AISLADO</u>	20
542444	<u>MTRS. BITUBO COBRE 1/4X5/8 0,81 20 MT AISLADO</u>	20
542446	<u>MTRS. BITUBO COBRE 3/8X5/8 0,81 20MT. AISLADO</u>	20

Longitud rollo: 20 mt.
Aislamiento: 9 mm.
Espesor cobre: 0,8 mm.
Aislamiento de célula cerrada autoextinguible.
Revestimiento de película de polietileno compacto con protección exterior.
Temperatura de trabajo: de -45°C a +95°C.
Fabricación según norma europea EN-12735-1.

EURO
Sanlúcar

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025206	MANGUITO H-H 1/4" '270 cu	25
025207	MANGUITO H-H 3/8" '270 cu	100
025208	MANGUITO H-H 1/2" '270 cu	25
025209	MANGUITO H-H 5/8" '270 cu	50
025210	MANGUITO H-H 3/4" '270 cu	10
025211	MANGUITO H-H 7/8" '270 cu	25
025212	MANGUITO H-H 1" '270 cu	25
025213	MANGUITO H-H 1.1/8" '270 cu	10
025214	MANGUITO H-H 1.3/8" '270 cu	10
025215	MANGUITO H-H 1.5/8" '270 cu	10

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025216	RED. H-H 3/8x1/4 CU 240	50
025217	RED. H-H 1/2"x1/4" CU 240	25
025218	RED. H-H 5/8"x1/4" CU 240	100
025219	RED. H-H 5/8"x3/8" CU 240	10
025220	RED. H-H 5/8"x1/2" CU 240	25
025221	RED. H-H 3/4"x3/8" CU 240	50
025222	RED. H-H 3/4"x1/2" CU 240	50
025223	RED. H-H 3/4"x5/8" CU 240	50
025224	RED. H-H 7/8"x3/8" CU 240	50
025225	RED. H-H 7/8"x1/2" CU 240	10
025226	RED. H-H 7/8"x5/8" CU 240	25
025227	RED. H-H 7/8"x3/4" CU 240	10
025228	RED. H-H 1.1/8"x1/2" CU 240	25
025229	RED. H-H 1.1/8"x5/8" CU 240	10
025230	RED. H-H 1.1/8"x3/4" CU 240	25
025231	RED. H-H 1.1/8"x7/8" CU 240	10
025232	RED. H-H 1.3/8"x3/4" CU 240	25
025233	RED. H-H 1.3/8"x7/8" CU 240	25
025234	RED. H-H 1.3/8"x1.1/8" CU 240	10
025235	RED. H-H 1.5/8"x7/8" CU 240	10
025236	RED. H-H 1.5/8"x1.1/8" CU 240	10
025237	RED. H-H 1.5/8"x1.3/8" CU 240	10

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025197	TAPON H 1/4" '301 cu.	50
025198	TAPON H 3/8" '301 cu.	50
025199	TAPON H 1/2" '301 cu.	50
025200	TAPON H 5/8" '301 cu.	25
025201	TAPON H 3/4" '301 cu.	50
025202	TAPON H 7/8" '301 cu.	50
025203	TAPON H 1.1/8" '301 cu.	10
025204	TAPON H 1.3/8" '301 cu.	25
025205	TAPON H 1.5/8" '301 cu.	25

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025159	CODO H/H 3/8" 90° '90 cu.	25
025160	CODO H/H 1/2" 90° '90 cu.	25
025161	CODO H/H 5/8" 90° '90 cu.	25
025162	CODO H/H 3/4" 90° '90 cu.	10
025163	CODO H/H 7/8" 90° '90 cu.	10
025164	CODO H/H 1"1/8" 90° '90 cu.	10
025165	CODO H/H 1"3/8" 90° '90 cu.	10
025166	CODO H/H 1"5/8" 90° '90 cu.	10

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025174	CODO H/H 1/4" 45° '41 cu.	25
025175	CODO H/H 3/8" 45° '41 cu.	25
025176	CODO H/H 1/2" 45° '41 cu.	25
025177	CODO H/H 5/8" 45° '41 cu.	25
025178	CODO H/H 3/4" 45° '41 cu.	25
025179	CODO H/H 7/8" 45° '41 cu.	25
025180	CODO H/H 1" 45° '41 cu.	10
025181	CODO H/H 1.1/8" 45° '41 cu.	10
025182	CODO H/H 1.3/8" 45° '41 cu.	10
025183	CODO H/H 1.5/8" 45° '41 cu.	10

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025167	<u>CODO M/H 3/8" 45° 40 cu.</u>	50
025168	<u>CODO M/H 1/2" 45° 40 cu.</u>	50
025169	<u>CODO M/H 5/8" 45° 40 cu.</u>	50
025170	<u>CODO M/H 3/4" 45° 40 cu.</u>	50
025171	<u>CODO M/H 7/8" 45° 40 cu.</u>	25
025172	<u>CODO M/H 1"1/8" 45° 40 cu.</u>	10
025173	<u>CODO M/H 1"3/8" 45° 40 cu.</u>	10



Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025156	<u>CURVA H/H 1/4" 90° '2A cu.</u>	10
025149	<u>CURVA H/H 3/8" 90° '2A cu.</u>	25
025150	<u>CURVA H/H 1/2" 90° '2A cu.</u>	25
025151	<u>CURVA H/H 5/8" 90° '2A cu.</u>	25
025152	<u>CURVA H/H 3/4" 90° '2A cu.</u>	25
025153	<u>CURVA H/H 7/8" 90° '2A cu.</u>	10
025157	<u>CURVA H/H 1" 90° '2A cu.</u>	10
025154	<u>CURVA H/H 1"1/8" 90° '2A cu.</u>	10
025158	<u>CURVA H/H 1"3/8" 90° '2A cu.</u>	5
025155	<u>CURVA H/H 1"5/8" 90° '2A cu.</u>	5



Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025184	<u>CURVA M/H 3/8" 90° '1A cu.</u>	25
025185	<u>CURVA M/H 1/2" 90° '1A cu.</u>	25
025186	<u>CURVA M/H 5/8" 90° '1A cu.</u>	25
025187	<u>CURVA M/H 3/4" 90° '1A cu.</u>	10
025188	<u>CURVA M/H 1.1/8" 90° '1A cu.</u>	10
025189	<u>CURVA M/H 1.3/8" 90° '1A cu.</u>	5
025190	<u>CURVA M/H 1.5/8" 90° '1A cu.</u>	5



Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025191	<u>CODO M/H 1/2" 90° '92 cu.</u>	25
025192	<u>CODO M/H 5/8" 90° '92 cu.</u>	50
025193	<u>CODO M/H 7/8" 90° '92 cu.</u>	25
025194	<u>CODO M/H 1.1/8" 90° '92 cu.</u>	10
025195	<u>CODO M/H 1.3/8" 90° '92 cu.</u>	10
025196	<u>CODO M/H 1.5/8" 90° '92 cu.</u>	10

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR



Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025238	<u>RED. M-H 3/8"x1/4" CU 243</u>	25
025239	<u>RED. M-H 1/2"x1/4" CU 243</u>	25
025240	<u>RED. M-H 1/2"x3/8" CU 243</u>	25
025241	<u>RED. M-H 5/8"x3/8" CU 243</u>	25
025242	<u>RED. M-H 5/8"x1/2" CU 243</u>	25
025243	<u>RED. M-H 3/4"x3/8" CU 243</u>	50
025244	<u>RED. M-H 3/4"x1/2" CU 243</u>	50
025245	<u>RED. M-H 3/4"x5/8" CU 243</u>	25
025246	<u>RED. M-H 7/8"x3/8" CU 243</u>	50
025247	<u>RED. M-H 7/8"x1/2" CU 243</u>	25
025248	<u>RED. M-H 7/8"x5/8" CU 243</u>	25
025249	<u>RED. M-H 7/8"x3/4" CU 243</u>	25
025250	<u>RED. M-H 1.1/8"x1/2" CU 243</u>	10
025251	<u>RED. M-H 1.1/8"x5/8" CU 243</u>	10
025252	<u>RED. M-H 1.1/8"x3/4" CU 243</u>	10
025253	<u>RED. M-H 1.1/8"x7/8" CU 243</u>	10
025254	<u>RED. M-H 1.3/8"x7/8" CU 243</u>	10
025255	<u>RED. M-H 1.3/8"x1.1/8" CU 243</u>	10
025256	<u>RED. M-H 1.5/8"x5/8" CU 243</u>	10
025257	<u>RED. M-H 1.5/8"x7/8" CU 243</u>	10
025258	<u>RED. M-H 1.5/8"x1.1/8" CU 243</u>	10

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025269	CURVA 180ª H 1/4" '60 cu.	50
025270	CURVA 180ª H 3/8" '60 cu.	25
025271	CURVA 180ª H 1/2" '60 cu.	50
025272	CURVA 180ª H 5/8" '60 cu.	25
025273	CURVA 180ª H 3/4" '60 cu.	10
025274	CURVA 180ª H 7/8" '60 cu.	10
025275	CURVA 180ª H 1.1/8" '60 cu.	5
025276	CURVA 180ª H 1.3/8" '60 cu.	1
025277	CURVA 180ª H 1.5/8" '60 cu.	1

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025259	TES H-H-H 1/4" '130 cu.	25
025260	TES H-H-H 3/8" '130 cu.	50
025261	TES H-H-H 1/2" '130 cu.	25
025262	TES H-H-H 5/8" '130 cu.	25
025263	TES H-H-H 3/4" '130 cu.	25
025264	TES H-H-H 7/8" '130 cu.	10
025265	TES H-H-H 1" '130 cu.	10
025266	TES H-H-H 1.1/8" '130 cu.	10
025267	TES H-H-H 1.3/8" '130 cu.	5
025268	TES H-H-H 1.5/8" '130 cu.	5

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02556 – Accesorios cobre rigido frigorista

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025278	SIFON SOLDAR 5/8" '698 cu.	1
025279	SIFON SOLDAR 3/4" '698 cu.	5
025280	SIFON SOLDAR 7/8" '698 cu.	2
025281	SIFON SOLDAR 1.1/8" '698 cu.	2
025282	SIFON SOLDAR 1.3/8" '698 cu.	2
025283	SIFON SOLDAR 1.5/8" '698 cu.	1

Accesorio de cobre frigorífico en pulgadas para soldar. Conforme a la Norma ASME B16.22-2011.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02598 – Recambios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025337	PIPETA DESAGUE	12

PIPETA DESAGUE AIRE ACONDICIONADO STANDARD

Familia 02598 – Recambios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025370	FILTRANTES DE FIBRA DE POLIÉSTER G4 60X45	1
025371	FILTRANTES DE FIBRA DE POLIÉSTER G4 90X45	1

El filtro ISOPREFIL se utiliza como prefiltración en las cabinas de pintura, la climatización, los cuadros eléctricos, los compresores, la ventilación de edificios, las salas blancas de hospitales...
Permite realizar una prefiltración capturando las partículas grandes lo cual protege las turbinas, los radiadores, los motores, o permite realizar una prefiltración evitando polluar los filtros plénium, los filtros de bolsa, los multididétricos, lo cual aumenta la duración de utilización de sus filtros de alta eficacia; de este modo, la obstrucción de estos filtros será menor. Este filtro está en conformidad con la norma europea EN 779 para la filtración de calidad G3 y G4. El filtro ISOPREFIL de fibra sintética está disponible en rollo o en panel. Este filtro también está disponible en calidad G2 o M5 (precio bajo pedido).

Familia 02598 – Recambios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
250001	MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO	12

Peso del producto	0.2	
Compatible con Wi-Fi	No	
Multisplit	No	
Módulo Wi-Fi incorporado	No	
Al corte	No	
Libre de halógenos	No	
Número de botones	3	
Propagador de llama	No	

Familia 02598 – Recambios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025339	PLACA - ELC-5 (SPLITS)	12

PLACA AIRE ELC-5 TODO LOS MODELOS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.
EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA


 GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02598 – Recambios de aire acondicionado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025338	PLACA - ELC-6 (CONDUCTOS)	12

PLACA AIRE ELC-6 TODO LOS MODELOS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



novedades 2024, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
02510	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	1
02515	ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO	1-5
02516	CANALETA AIRE ACONDICIONADO	2-7
02517	GAS REFRIGERANTE	7
02518	HUMIFICADORES	7
02520	RACORERIA LATON AIRE ACONDICIONADO	8-15
02552	TUBO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA	15
02553	BITUBO COBRE RECOCIDO AISLADO	15
02556	ACCESORIO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA	16-20
02598	RECANBIO DE AIRE ACONDICIONADO	21-22

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION