

# CATÁLOGO

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

**026**

**Piscinas**

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



[eurosur@eurosursanlucar.com](mailto:eurosur@eurosursanlucar.com)  
[www.eurosursanlucar.com](http://www.eurosursanlucar.com)

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)  
 [676376307](tel:676376307)

**Almacen Tienda y Oficinas**  
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5  
11540 Sanlucar de Barrameda  
Cadiz  
Tfno 956384347

**Tienda**  
C/ Fray Manuel Maria, 1  
11540 Sanlucar de Bda  
Cadiz  
Tfno: 956384598

**Tienda**  
Avda. Sanlucar, 27  
11500 Puerto de Santa Maria  
Cadiz  
Tfno: 956543354

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">368100</a>	<b>FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 1249 L/HORA</b>	1
<a href="#">350608</a>	<b>FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 2006 / 3026 L/HORA</b>	1
<a href="#">351010</a>	<b>FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 5678 L/HORA</b>	1

CAJA 6 UDS. RECAMBIO CARTUCHO QP 1300 L/H 540211G  
CAJA 6 UDS. RECAMBIO CARTUCHO QP 2000 L/H 540212G  
CAJA 6 UDS. RECAMBIO CARTUCHO QP 3000 L/H 540213G

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">235320</a>	<b>CRISTAL FILTRANTE 0,6-1,2 (SACO 20 KG) KORMAN</b>	20

**VIDRIO FILTRANTE PISCINA**  
Fabricado a partir de vidrio reciclado.  
Rendimiento superior al sílice. Múltiple ahorro.  
Duración es ilimitada. Granulometría: 0,6-1,2 / 1,2-2,0 / 2,0-5,0 mm.  
20 Kg.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026050</a>	<b>FILTRO MINIPISCINA 2000L/H CARTUCHO C/BOMBA</b>	1
<a href="#">350203</a>	<b>FILTRO MINIPISCINA 3000L/H CARTUCHO C/BOMBA</b>	1

UD. FILTRO CARTUCHO QP 2000 L/H 540202G

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026085</a>	<b>MOTOR 0.5 CV. 6.600 L/H TIPO ESPA</b>	1
<a href="#">026086</a>	<b>MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H TIPO ESPA</b>	1
<a href="#">026087</a>	<b>MOTOR 1 CV. 14.500 L/H TIPO ESPA</b>	1
<a href="#">026088</a>	<b>MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H TIPO ESPA</b>	1

**Construcción:**  
n Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl, esta con tuerca de latón roscada, insertada en la misma, para fijación al eje. n Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio. n Sello mecánico de alta calidad. n Motor asíncrono a 2.900 r.p.m., cerrado y refrigerado por ventilación externa. n Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. n Todos los modelos son monofásicos.  
**Características de trabajo:** n Aspiración máxima: 7 m.c.a. n Máxima presión de trabajo: 10 bars. n Temperatura máxima del líquido +50°C. n Temperatura máxima de ambiente + 40°C. Líquido Bombeado: n Limpio exento de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro. Aplicaciones: n Los modelos SFCP son bombas centrífugas, autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en las piscinas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo **avalco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026073</a>	<b>FILTRO 400 DOMESTICO 6.000 L/H VALVILA SUPERIOR</b>	1
<a href="#">026074</a>	<b>FILTRO 500 DOMESTICO 9.000 L/H VALVILA SUPERIOR</b>	1
<a href="#">026075</a>	<b>FILTRO 600 DOMESTICO 14.000 L/H VALVILA SUPERIOR</b>	1

## Características:

La Serie SP de filtros se fabrica en polietileno reforzado con poliéster bobinado. Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones:  
 n POSICIÓN 1 - INVIERNO: Evita la rotura por helada.  
 n POSICIÓN 2 - FILTRO: Para evitar filtración habitual y circulación del agua a través del filtro.  
 n POSICIÓN 3 - RETROLAVADO: Para retornar el flujo de agua limpiando así el filtro.  
 n POSICIÓN 4 - PUESTA EN MARCHA: Para la limpieza inicial de arranque, más el reajuste de la base del filtro después del lavado.  
 n POSICIÓN 5 - LIMPIEZA: Para aspirar y vaciar directamente, sin necesidad de pasar por el filtro.  
 n POSICIÓN 6 - RECIRCULAR: Para recircular el agua de la piscina, sin necesidad de pasar por el filtro.  
 n POSICIÓN 7 - CIERRE: Para cerrar cualquier flujo de agua en el filtro o en la piscina.  
 Limitaciones de funcionamiento:  
 n Presión máxima de trabajo: 2 bares.  
 n Temperatura máxima del agua: 40°C.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350450</a>	<b>FILTRO 400 DOMESTICO 6.000 L/H 11/2"</b>	1
<a href="#">350500</a>	<b>FILTRO 500 DOMESTICO 10.000 L/H 11/2"</b>	1
<a href="#">350600</a>	<b>FILTRO 600 DOMESTICO 14.000 L/H 11/2"</b>	1

Filtro fabricado en polipropileno inyectado. para piscinas residenciales o privadas con excelentes acabados y amplia gama con amplia variedad de diámetros y capacidad de filtración  
 Manómetro de purga de aire  
 tapa superior transparente y cierre a tuerca  
 tapones de vaciado arena/agua  
 Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías de 11/2

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350075</a>	<b>MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H</b>	1
<a href="#">350100</a>	<b>MOTOR 1 CV. 14.500 L/H</b>	1
<a href="#">351500</a>	<b>MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H 10 MT.</b>	1

## 50 Kg ARENA

Filtro fabricado en polipropileno inyectado. para piscinas residenciales o privadas con excelentes acabados y amplia gama con amplia variedad de diámetros y capacidad de filtración  
 Manómetro de purga de aire  
 tapa superior transparente y cierre a tuerca  
 tapones de vaciado arena/agua  
 Equipado con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías de 11/2

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350510</a>	<b>COMJUNTO COMPACTO FIL. 300 + BOMBA 0.33 CV</b>	1
<a href="#">026777</a>	<b>CONJUNTO COMPACTO FIL. 400 + BOMBA 0.5 CV</b>	1

Filtro de arena inyectado Monobloccompacto. Disponible en 4 diferentes potencias (0,25Hp,0,35Hp, 0,75Hp,1,5Hp). Ideal para una rápida colocación y puesta en marcha sencilla. Este filtro compacto viene unido/ensamblado de forma conjunta a través de una pletina en su base (en el suelo) y también a través de un tubo semiflexible que une el cabezal del filtro de arena y la bomba de filtración. Incluye filtro de arena y bomba de filtración auto cebante.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350401</a>	<b>FILTRO 400 LAMINADO 6.000 L/H 11/2"</b>	1
<a href="#">350520</a>	<b>FILTRO 500 LAMINADO 10.000 L/H 11/2" KORMAN</b>	1
<a href="#">350640</a>	<b>FILTRO 600 LAMINADO 15.000 L/H 11/2" KORMAN</b>	1
<a href="#">350750</a>	<b>FILTRO 780 LAMINADO 22.000 L/H 760 KORMAN</b>	1
<a href="#">351450</a>	<b>FILTRO LAMINADO 35.000 L/H 950 KORMAN</b>	1

La gama Grana son filtros laminados en poliéster en color metalizado con válvula lateral incluida de 6 vías, tapa transparente de serie con tornillos y manómetro. Velocidad de filtración 50m. Disponible en 4 medidas (500mm, 600mm, 750mm, 900mm). Ideal para todo tipo piscinas enterradas de obra de tamaño pequeño, medio y grande (se puede emplear tanto en piscinas privadas como en piscinas comunitarias).

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026070</a>	<b>MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H 10 MT. 2"</b>	1

## Características constructivas:

Cuerpo bomba, tapa cuerpo bomba, base y difusor en polipropileno, resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio garantizando una excelente duración. Turbina en Noryl. Eje en acero inoxidable AISI 316. Sello mecánico en AISI-316 (permite trabajo con agua salada). Conexión de aspiración e impulsión a 2". Incorpora de serie llave para apertura de la tapa prefiltro sin esfuerzo.

## Motor:

IE3 motor asíncrono, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-55. 2.850 r.p.m. 50 Hz (60 Hz bajo demanda). Aislamiento clase F. TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40° C.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026077</a>	<u>MOTOR 2 CV. 29.000 L/H 10 MT. 2"</u>	1
<a href="#">026184</a>	<u>MOTOR 3 CV. 32.000 L/H 3 MT. TRIF</u>	1

## BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado para piscinas.

Adecuadas para trabajar en equipos de depuración.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en polipropileno con fibra de vidrio.
- Turbina en Noryl reforzado con fibra de vidrio y con inserto en acero inoxidable.
- Tapa soporte y difusor en Noryl.
- Tapa registro en policarbonato transparente.
- Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Cierre mecánico en cerámica/grafito.
- Motor cerrado, protección IP-54, ventilación exterior, servicio continuo, aislamiento clase F, los monofásicos incorporan condensador y motoprotector amperimétrico.
- Tensión de alimentación: 1 x 230 v., 230/400 v.
- 2.900 r.p.m. 50 Hz.

## CAMPO DE TRABAJO

- Aguas o líquidos limpios y no agresivos con los materiales constructivos.
- Máxima altura aspiración: 2 mts.
- Máxima temperatura del líquido: 40°C.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350519</a>	<u>CASETA POLIESTER EQUIPO 500</u>	1
<a href="#">350506</a>	<u>CASETA POLIESTER EQUIPO 600</u>	1

## CASETA ENTERRADA SUELTA

Caseta fabricada con resina de poliéster y fibra de vidrio.  
Tapa color verde.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350406</a>	<u>CASETA EQUIPO 400 0.50 CV. LAMINADO</u>	1
<a href="#">350509</a>	<u>CASETA EQUIPO 500 0.80 CV. LAMINADO</u>	1
<a href="#">350607</a>	<u>CASETA EQUIPO 600 1 CV. LAMINADO</u>	1

## CASETAS ENTERRADAS

Caseta equipada con:  
filtro, bomba, accesorio PVC, válvulas de bola y desagüe.  
Tapa verde.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>026134</u>	<u>MOTOR 5,5 CV. 60.000 L/H 11 MT. PISCINA</u>	1

## PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 18 m  
Caudal hasta 1.500 l/min (90 m<sup>3</sup>/h)  
Temperatura máxima: +40 °C

LIMITES DE UTILIZACIÓN

Temperatura máxima del líquido +40 °C

Aspiración máxima 2 m

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Bombas centrífugas autoaspirantes, especialmente diseñadas para su utilización en los equipos de depuración y limpiafondos de las piscinas.

Prefiltro de gran capacidad: 8 litros

## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

TAPA PREFILTRO: En policarbonato, transparente, con sistema de cierre por palomillas

CUERPO DE BOMBA: Material plástico de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y cargas minerales.

EJE MOTOR: Acero Inox AISI 416

MOTORES: Protección IP55

POTENCIA: 4 CV - 5,5 CV

VOLTAJE DE CONEXIÓN: 230/400 V - 50 Hz

CONEXIONES: Aspiración Ø 90 mm - Impulsión Ø 75 mm (ambas con manguitos y racores de conexión incluidos)

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>350507</u>	<u>CASETA EQUIPO 500 0.80 CV. DOMESTICO</u>	1
<u>350606</u>	<u>CASETA EQUIPO 600 1 CV. DOMESTICO</u>	1
<u>026041</u>	<u>CASETA EQUIPO 780 1,5 CV. DOMESTICO</u>	1

- Casetas montadas, enterradas o semienterradas.
- Equipadas con filtro, bomba, clorador y llave de llenado.
- Construida en fibra de vidrio y poliéster.
- Con pasamuros incluidos.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>351050</u>	<u>FILTRO LAMINADO 50.000 L/H 1.100 S/VALVULAS</u>	1

- Filtro laminado en poliéster en color metalizado.
- Tapa superior de ABS, con tornillos y manómetro.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Ideal para todo tipo piscinas.

## Familia 02601 – Depuración de piscina

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>260400</u>	<u>MOTOR 4 CV. 80.000 L/H 10 MT. PISCINA PLASTICO</u>	1

**PRESTACIONES**

Altura manométrica hasta 24 m

Caudal hasta 2.566,66 l/min (160 m3/h)

**LÍMITES DE UTILIZACIÓN**

Temperatura máxima del líquido +40 °C

Aspiración máxima 2 m

**CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN**

Bombas centrífugas autoaspirantes, especialmente diseñadas para su utilización en los equipos de depuración piscinas.

Prefiltro de gran capacidad (8 litros), con tapa transparente, fabricada en policarbonato, y con sistema de cierre mediante palomillas abatibles.

**CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN**

CUERPO DE BOMBA: En Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y cargas minerales

EJE: Acero Inox AISI 316

TURBINA: Bronce o plástico, según modelo

SELLO MECÁNICO: Cerámica/grafito

MOTOR ELÉCTRICO: Asíncrono con ventilación externa, apto para el servicio continuo, aislamiento clase F, protección

IP55 a 2.900 rpm, 50 Hz

CONEXIONES: Ø 90 mm AT400

Ø 110 mm resto



## Familia 02602 – Armarios de maniobra

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>026257</u>	<u>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0.5 CV.</u>	1
<u>026258</u>	<u>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 3/4-1,0CV</u>	1
<u>026259</u>	<u>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 1,5CV</u>	1

...Tensión: 230 V monofásicos / 340 V trifásicos.

Características generales:

...Montado en cajas de material plástico IP55.

...Diferencial general.

...Contactor en cuadros trifásicos.

...Selector de 3 posiciones MAN - 0 - AUT.

...Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.

...Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.

...Magnetotérmico IP+N para cuadro iluminación.

...Contactor para bomba.

...Reloj con reserva de cuerda 160 h.

Opciones:

...Control remoto (mando a distancia).


**EURO-SUR**  
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

 Grupo **aValco**  
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02602 – Armarios de maniobra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350040</a>	<b>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0.5 CV. + ILUMINACION 100 W</b>	1
<a href="#">350063</a>	<b>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0,75-1 CV. + ILUMINACION 100 W</b>	1
<a href="#">026209</a>	<b>ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 1,5 CV. + ILUMINACION 100 W</b>	1



- ...Tensión: 230 V monofásicos / 340 V trifásicos.
- Características generales:
- ...Montado en cajas de material plástico IP55.
- ...Diferencial general.
- ...Contactor en cuadros trifásicos.
- ...Selector de 3 posiciones MAN - 0 - AUT.
- ...Protección bomba con disyuntor magnetotérmico.
- ...Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos.
- ...Magnetotérmico IP+N para cuadro iluminación.
- ...Contactor para bomba.
- ...Reloj con reserva de cuerda 160 h.
- Opciones:
- ...Control remoto (mando a distancia).

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026005</a>	<b>REJILLA RECTA REBOSADERO 22X195 MM</b>	1
<a href="#">026006</a>	<b>REJILLA RECTA REBOSADERO 22X245 MM</b>	1
<a href="#">026007</a>	<b>REJILLA RECTA REBOSADERO 22X295 MM</b>	1
<a href="#">026008</a>	<b>REJILLA RECTA REBOSADERO 22X335 MM</b>	1

- 22 mm. de altura.
- Polipropileno blanco.
- 2 puntos de ensamblaje.
- Piezas por metro lineal: 48 UNIDADES

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026260</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 22X195 MM</b>	1
<a href="#">026010</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 22X245 MM</b>	1
<a href="#">026011</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 22X295 MM</b>	1
<a href="#">026012</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 22X335 MM</b>	1

- 22 mm. de altura.
- Adaptable a cualquier curva.
- Polipropileno blanco.
- 1 punto de ensamblaje.
- Piezas por metro lineal: 48.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN



## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026264</a>	<a href="#">REJILLA RECTA REBOSADERO 35X195 MM</a>	1
<a href="#">026265</a>	<a href="#">REJILLA RECTA REBOSADERO 35X245 MM</a>	1
<a href="#">026266</a>	<a href="#">REJILLA RECTA REBOSADERO 35X295 MM</a>	1
<a href="#">026267</a>	<a href="#">REJILLA RECTA REBOSADERO 35X335 MM</a>	1

- 22 mm. de altura.
- Polipropileno blanco.
- 2 puntos de ensamblaje.
- Piezas por metro lineal: 48 UNIDADES

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026009</a>	<a href="#">REJILLA CURVA REBOSADERO 35X195 MM</a>	1
<a href="#">026261</a>	<a href="#">REJILLA CURVA REBOSADERO 35X245 MM</a>	1
<a href="#">026262</a>	<a href="#">REJILLA CURVA REBOSADERO 35X295 MM</a>	1
<a href="#">026263</a>	<a href="#">REJILLA CURVA REBOSADERO 35X355 MM</a>	1

**Rejilla curva**

35 mm de altura. De rebosadero adaptable a cualquier curva. En polipropileno blanco, con un punto de ensamblaje.  
Piezas por metro lineal: 45.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026013</a>	<a href="#">PERFIL SOPORTE REJILLA 22Y 35 X3000 MM</a>	1

- Válido para rejillas de 22 y 35 mm. de altura.
- Fabricado en plástico inalterable.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026024</a>	<a href="#">BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR 50/6 5000 L/H</a>	6
<a href="#">350014</a>	<a href="#">BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR 50/10 5000 L/H</a>	6

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable  
Pegar a tubo 50/6/10 bola 20 mm - 5.000 L/h.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026023</a>	<a href="#">BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR 50/10</a>	6

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable  
Boquilla de aspiración, diseñada para facilitar la conexión de mangueras de limpiafondos de aspiración (manuales o automáticos).

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Grupo

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350015</a>	<b>BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR 50/6</b>	6

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable  
Boquilla de aspiración, diseñada para facilitar  
la conexión de mangueras de limpiafondos de  
aspiración (manuales o automáticos).

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026216</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 130 x 500 x 20 mm BLANCA</b>	1
<a href="#">026217</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 200 x 500 x 20 mm BLANCA</b>	1
<a href="#">026218</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 130 x 500 x 20 mm BLANCA</b>	1
<a href="#">026219</a>	<b>REJILLA CURVA REBOSADERO 200 x 500 x 20 mm AZUL</b>	1

Rejilla modular y regulable con un flujo de agua deliberadamente  
ralentizado y una huella adecuada al paso de peatones. Los  
elementos que lo componen son intercambiables y permiten una  
superficie antideslizante gracias al abujardado. La rejilla se compone  
de 20 módulos para obtener 500 mm. Dimensiones 130 x 20 x  
500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en blanco o azul claro.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351114</a>	<b>BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR PARA LINER</b>	6

**Boquilla de impulsión para liner**

Fabricadas en ABS blanco. Incluye tornillos y juntas de  
goma.  
Rosca exterior 2"  
interior 1 1/2" - 6.000 L/h.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351115</a>	<b>BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR PARA LINER</b>	6

**Boquilla de aspiración para liner**

Toma de limpiafondos piscinas prefabricadas.  
Cuerpo en ABS. Incluye tornillos y juntas de goma.  
Rosca exterior 2"  
interior 1 1/2" - Tapa ABS

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350017</a>	<b>SUMIDERO FONDO 2" CIRCULAR</b>	4

Fabricado en ABS con reja en ABS blanca, de 200 Ø, salida roscada de 2".

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351117</a>	<b>SUMIDERO FONDO 2" CIRCULAR PARA LINER</b>	4

**Sumideros piscinas prefabricadas**

Con juntas de goma. Tornillos en acero inox.  
Reja ABS de 200 Ø.

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026004</a>	<b>SKIMMERS STANDARD TAPA CUADRADA</b>	1

Boca de 200 mm. Fabricado en ABS color blanco con taparedonda o cuadrada

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350001</a>	<b>SKIMMERS STANDARD TAPA REDONDA</b>	1

Boca de 200 mm. Fabricado en ABS color blanco con taparedonda o cuadrada

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351111</a>	<b>SKIMMERS PARA LINER TAPA CUADRADA</b>	1

**Skimmer para Liner**

Boca de 200 mm. Fabricado en ABS color blanco tapa redonda o cuadrada con juntas, tornillos y embellecedor en ABS.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



1 1/2"

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Int. 40 Ø

## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026026</a>	<b>SKIMMERS STAND. B/LARGA TAPA CUADRADA</b>	1
<a href="#">026025</a>	<b>SKIMMERS STAND. B/LARGA TAPA REDONDA</b>	1

## Skimmer boca larga

Boca de 360 mm. Fabricado en ABS color blanco con tapa redonda o cuadrada.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350016</a>	<b>REGULADOR DE NIVEL C/TAPA</b>	4

- Fabricado en ABS.
- Tapa cuadrada.
- Acometida 3/4 macho.
- Registro 50 Ø H pegar.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026233</a>	<b>SKIMMERS PARA LINER TAPA REDONDA BOCA 360 MM</b>	1

## BOCA DE 360 MM

FABRICADO EN ABS COLOR BLACO

TAPA REDONDA O CUARADA CON JUNTA, TORNILLOS Y EMBELLESEDOR EN ABS

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02603 – Complementos montaje piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026116</a>	<b>CASCADA BALI BRILLO</b>	1

- Cascada acabado brillo o mate para piscina y wellness.
- Fabricada en acero inoxidable AISI-316L.
- Se requiere anclaje para instalación (no incluido).
- Rosca hembra: 1 1/2".
- Caudal: 30 m³/h.
- Bomba recomendada: 1,5 KW.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64


Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026143</a>	<b>FOCO FLOTANTE POWERFUL PL07CBX</b>	1

FOCO FLOTANTE  
Led, funciona con pilas.  
Diámetro 19,5 cm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026211</a>	<b>LAMPARA LED FLOTANTE COLOR INTEX 23X22 CM</b>	1


LÁMPARA LED FLOTANTE  
Varios colores. 23 x 22 cm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026138</a>	<b>FOCO FLOTANTE COLORES C/MANDO POWERFUL PWLM02C</b>	1

FOCO FLOTANTE COLORES CON MANDO  
Led, funcionan con 3 pilas AA no incluidas. Magnético.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026090</a>	<b>PAR DE FOCO FLOTANTE C/MANDO</b>	1

2 FOCOS FLOTANTE CON MANDO  
Led, funcionan con 3 pilas AA no incluidas. Magnético.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026250</a>	<b>PROYECTOR LED SIN LAMPARA EMPOTRAR</b>	1

- Proyectores sin lámpara.
- Aptos para amplia gama de lámparas led PAR56 y PAR56 Ecoproof.
- Para empotrar en piscinas de hormigón y piscinas de liner y poliéster.
- Fabricados en material plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.
- Fijación con conjunto de tornillos y juntas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026174</a>	<b>PROYECTOR PLANO 135 LED BLANCO SUPERFICIE</b>	1

Proyector plano led para iluminación de piscinas.  
 ...Disponible en diversos modelos , con luz blanca o de colores, para ajustarse a cualquier necesidad.  
 ...Óptica desarrollada para el alumbrado específico, no deslumbradora.  
 ...La lámpara LED permite realizar importantes ahorros energéticos.  
 ...La instalación y uso es sencilla.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">354001</a>	<b>TRANSFORMADOR 300 W</b>	1
<a href="#">358001</a>	<b>TRANSFORMADOR 600 W</b>	1

- Tensión entrada: 220 V.
- Tensión salida: 12 V.
- Intensidad amperios:
- Longitud máx. cable: 25 m.
- Protección IP: IP20.
- Colocación en interior cuadro.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026091</a>	<b>PROYECTOR PLANO LED CRUCETA C/ MANDO PISCINA</b>	1

PROYECTOR PLANO LED CRUCETA  
 Fabricado en ABS blanco  
 11 colores con mando  
 Fácil instalación

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026188</a>	<b>PROYECTOR PLANO 36 LED COLOR</b>	1

- Proyector para iluminar zonas específicas de la piscina, playas sumergidas, escaleras o spas.
- La óptica, desarrollada para el alumbrado acuático, permite obtener una excelente distribución de la luz en la piscina, armoniosa y no deslumbradora para los bañistas.
- La fuente luminosa compuesta de LED permite realizar importantes ahorros energéticos.
- Instalación mediante fijación sobre las boquillas de aspiración.

**EURO-SUR**  
 Sanlúcar s.l.

 Grupo **aValco**  
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02604 – Iluminación de piscina

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351141</a>	<u>TRANSFORMADOR 300 W ENCAPSULADO</u>	1

150-300 IP 65 (caja poliamida)

- Transformador encapsulados salida 12 V para focos.
- Protección: 150-300 IP 65 (caja poliamida) 600 IP 42 (caja metálica)
- Fabricado para trabajar en ambientes húmedos, marinos, etc.
- Encapsulados en resina.
- Preparados para montaje en rail DIN.
- Frecuencia 50 / 60 Hz.
- Norma UNE-EN 61558.



## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350022</a>	<u>ESCALERA 2-P STANDAR INOX.ASIMETRICA</u>	1
<a href="#">350023</a>	<u>ESCALERA 3-P STANDAR INOX.ASIMETRICA</u>	1
<a href="#">350124</a>	<u>ESCALERA 4-P STANDAR INOX.ASIMETRICA</u>	1

## . Escalera asimétrica

Escalera estándar en acero inox. de 43 mm con anclajes y tapetas. Toma de tierra. Ancho escalera 500 mm.



## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350113</a>	<u>ESCALERA 3-P MUROS INOX.</u>	1
<a href="#">350114</a>	<u>ESCALERA 4-P MUROS INOX.</u>	1
<a href="#">350115</a>	<u>ESCALERA 5-P MUROS INOX.</u>	1

## Escalera muro estrecho

Escalera estándar en acero inox. de 43 mm con anclajes y tapetas. Toma de tierra. Ancho escalera 500 mm.



## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350012</a>	<u>ESCALERA 2-P STANDAR INOX.</u>	1
<a href="#">350013</a>	<u>ESCALERA 3-P STANDAR INOX.</u>	1
<a href="#">350140</a>	<u>ESCALERA 4-P STANDAR INOX.</u>	1
<a href="#">350150</a>	<u>ESCALERA 5-P STANDAR INOX.</u>	1

- Escaleras tanto para piscina pública como privada.
- Fabricadas en acero inoxidable con tubo Ø 43 mm x 1,2 mm en calidades.
- AISI-316L, acabado en pulido brillante y electropulido.
- Con anclajes y tapetas.
- Ancho escalera 500 mm.
- Toma de tierra.



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026995</a>	<b>DUCHA DE JARDIN PISCINA TRES</b>	1

COLECTIVIDADES CONJUNTO DE GRIFO MONOMANDO MURAL DE 1 VÍA PARA JARDÍN O PISCINA-07099501

## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351100</a>	<b>DUCHA STANDAR INOX BASTON</b>	1

Acero inoxidable pulido.  
Tubo de 43 mm.  
Anclaje incluido.  
1 C/43 bastón con lavapiés

## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351000</a>	<b>DUCHA SOLAR RECTA 35 L. + GRIFO LAVAPIES</b>	1

- Ducha solar para piscina con cuerpo de PVC en color negro y forma recta.
- Grifos de agua caliente y fría.
- Instalación fácil y muy rápida (Por pletina y tornillos).
- Tapón de vaciado.
- Lavapiés incluido.
- Sistema sujeción firme al suelo.

## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">351002</a>	<b>DUCHA STANDAR INOX. CON LAVAPIES</b>	1

- Acero inoxidable pulido.
- Tubo de 43 mm.
- Anclaje incluido.
- 1 brazo C/43 lavapiés

## Familia 02605 – Duchas y escaleras de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026067</a>	<b>BARANDILLA 2 CURVAS EMPO/SOLDAR 1829X752X817X1160</b>	1

- Agarradera lateral.
- Acero Inoxidable. de 43 mm.
- Para fijar en obra.

IRC  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN



## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026136</a>	<b>CEPILLO POWERFUL 25 CM</b>	1

25 cm. ABS. Cerdas de PP.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026145</a>	<b>RECOGE HOJAS SUPERFICIE C/IMAN POWERFUL</b>	1
<a href="#">026208</a>	<b>RECOGE HOJAS SUPERFICIE POWERFUL PLS04CB</b>	1

RECOGE HOJAS CON IMÁN  
Imán integrado para recoger

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350039</a>	<b>MT. MANGUERA AUTOFLOTANTE 30 MT.</b>	1

Para limpieza de piscinas. Fabricada con copolímero de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad. Resistente a la fatiga, medio ambiente y U.V. y a temperaturas de +60°, -25° C.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026100</a>	<b>RECOGE HOJAS FONDO PALOMILLA</b>	1

RECOGE HOJAS FONDO POWERFUL  
Con marco de PP.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350045</a>	<b>CEPILLO RECTO 45 Cm. PALOMILLA</b>	6

- En polímero reforzado.
- Con 5 hileras de cerdas de nylon.
- Anchura de 254 mm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350046</a>	<b>CEPILLO CURVO 45 Cm. PALOMILLA</b>	6

- En polímero reforzado.
- Con 5 hileras de cerdas de nylon.
- Anchura de 45,72 cm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">352002</a>	<b>RECOGHOJAS PLANO BLANCO PALOMILLA</b>	6

- Fabricado en polímero de gran resistencia.
- Malla de poliéster.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">352001</a>	<b>RECOGHOJAS BOLSA BLANCO PALOMILLA</b>	6

- Con estructura robusta de polímero y malla duradera.
- Empuñadura de aluminio azul anodizado.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026168</a>	<b>LIMPIAFONDOS CLASICO POWERFUL PVH03CS</b>	1

**LIMPIAFONDOS CLASICO**  
Pesas, paragolpes de protección.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350024</a>	<b>PERTIGA TELESCOPICA 1.22- 2.44 MT. PALOMILLA</b>	5
<a href="#">350036</a>	<b>PERTIGA TELESCOPICA 1.80-3.60 MT. PALOMILLA</b>	5
<a href="#">350048</a>	<b>PERTIGA TELESCOPICA 2,50-5,00 MT. PALOMILLA</b>	5

- En aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida.
- Cierre de fijación exterior de alta calidad, antideslizante.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026142</a>	MANGUERA 1,5 M LIMPIAFONDO PISCINA ESPIROKI	1

## LIMPIAFONDOS

Tubería fabricada en EVA con terminales autoconexionables macho-hembra para limpiafondos de piscina. 1,5 m.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">355032</a>	LIMPIAFONDO C/CEPILLO LATERAL (palomilla)	4

- Fabricado en ABS.
- Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".
- Cepillos de nylon rígidos y duraderos.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026135</a>	LIMPIAFONDOS VENTURI POWERFUL 120 CM	1

## LIMPIAFONDOS VENTURI

120 cm. En 5 secciones de aluminio. El efecto venturi se crea mediante la conexión a una manguera de jardín. Incluye bolsa de residuos. Para spas o piscinas pequeñas sin sistema de filtración.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026227</a>	LIMPIAFONDO MARIPOSA C/CEPILLO LATERAL (palomilla)	1

- Fabricado en ABS.
- Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".
- Cepillos de nylon rígidos y duraderos.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026965</a>	LIMPIAFONDO FLEXIBLE 35CM (palomilla)	1

- Fabricado en ABS.
- Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026169</a>	<a href="#">PERTIGA ALUMINIO 3X120 CM. PALOMILLA PTPD105</a>	1
<a href="#">026079</a>	<a href="#">PERTIGA ALUMINIO 2X180 CM PALOMILLA</a>	1

## PERTIGA ALUMINIO DE PISCINA

3 x 120 cm.  
2 x 180 cm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350008</a>	<a href="#">KIT MANGUERA AUTOFLOTANTE 8 MT.</a>	1
<a href="#">350010</a>	<a href="#">KIT MANGUERA AUTOFLOTANTE 10 MT.</a>	1
<a href="#">350011</a>	<a href="#">KIT MANGUERA AUTOFLOTANTE 12 MT.</a>	1

Para limpieza de piscinas. Fabricada con copolímero de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad. Resistente a la fatiga, medio ambiente y U.V. y a temperaturas de +60°, -25° C.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026029</a>	<a href="#">KIT ACCESORIOS PISCINA</a>	1

Kit accesorios de piscina Incluye: -Cepillo - Limpia-fondos - Termometro - Recoge hojas - Kit Test ( ph/ cl)

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">355100</a>	<a href="#">LIMPIAFONDO METALICO 33 Cm. PALOMILLA</a>	1

- Cepillo de nylon rígido.
- Salida 1½" palomilla.
- Anchura 335 mm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">355000</a>	<a href="#">LIMPIAFONDO ALUMINIO 33 Cm.</a>	6

- LIMPIAFONDOS METÁLICO 335 MM
- Extrusionado en aluminio anodizado.
  - De 1½" con horquilla en nylon.
  - Anchura 335 mm.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026181</a>	<b>KIT LIMPIEZA PISCINAS POWERFUL PPK17WBX</b>	1

## KIT LIMPIEZA PISCINAS

Con manguera, limpiafondos, recogehojas y pértiga telescópica hasta 3 m.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026163</a>	<b>LIMPIAFONDOS KIT POWERFUL PJV06CBX</b>	1

## LIMPIAFONDOS JET VAC

Manual para piscinas con depuradoras de baja potencia. Incluye 5 m de manguera flexible, tres conectores distintos para adaptarse a diferentes marcas. Incluye también pértiga de aluminio de 2 m con 4 secciones

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026139</a>	<b>LIMPIAFONDOS AUTOMATICO POWERFUL 9,6 M</b>	1

## LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

Con 9,6 m de manguera. Regulador de presión para ajustar a bombas de alta potencia. Requiere una bomba de al menos 3/4HP.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026245</a>	<b>LIMPIAFONDO HIDRAULICO R3 ZODIAC - W70676</b>	1

## LIMPIAFONDOS ZODIAC R3

Hidráulico. Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente. Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos. Para piscinas hasta 9 x 5 m. Potencia mínima requerida de la bomba de filtración 1 / 2 CV.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02606 – Limpieza de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026048</a>	<b>ROBOT LIMPIAFONDO TIGER SHARK QC 1 ELECTR.</b>	1

- Limpiafondos eléctrico con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y las medidas de la piscina para una limpieza eficaz.
- Versión QC para una limpieza en menos de 2 horas.
- Aspiración más eficaz y rápida, gracias a su potente turbina.
- Paneles de filtración fáciles de quitar, limpiar y volver a colocar.
- Cartuchos filtrantes reforzados.
- Limpia fondo, paredes y línea de agua.
- Sistema electrónico de protección contra sobrecargas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026224</a>	OPCION REDOX	1

Kit ORP Aquarite LT para electrolisis salina Aquarite LT.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026230</a>	CLORADOR KORMAN ONE-20	1
<a href="#">026231</a>	CLORADOR KORMAN ONE-25	1
<a href="#">026232</a>	CLORADOR KORMAN ONE-35	1

Clorador salino compacto para piscinas privadas. En caja IP65 con display digital y producciones de 10 a 35 gramos. Un equipo avanzado, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva. Destaca por su bajo consumo energético. Permite controlar y monitorizar de forma fácil e intuitiva el proceso de desinfección.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026244</a>	CLORADOR EASY SALT 100 m3 20g. L/H	1

Fácil de instalar y usar, se adapta a todos los sistemas de filtración y a todo tipo de revestimiento.  
 Modelo para piscina hasta 100 m<sup>3</sup>.  
 Dispositivo totalmente desconectable  
 Célula autolimpiadora ajustable con inversión de polaridad.  
 Célula mixta transparente de alta calidad.  
 Producción de desinfectante: 20 g/h.  
 LOW MODO - modo cobertor: para variar la producción de cloro según la posición de la cobertura de la piscina.  
 MODO BOOST - función súper cloración: hasta 24 horas para responder a una necesidad alta de desinfectante.  
 Visualización de alarmas con indicador luminoso en pantalla led.  
 Compatible con todos los sistemas de filtración y todos los revestimientos.  
 Instalación y montaje fácil.  
 Aparato con 2 años de garantía..

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350027</a>	CLORADOR SALINO QP SALT BRIGHT UNO 13g/h - 50 m3	1
<a href="#">026210</a>	CLORADOR SALINO QP SALT BRIGHT UNO 28g/h - 140 M3	1

Para piscina hasta 180 m<sup>3</sup>.  
 Célula autolimpiadora de alta calidad con inversión de polaridad ajustable dependiendo de la dureza del agua.  
 Producción de desinfectante: hasta 34g/h  
 LOW MODO - modo cobertor: para variar la producción de cloro según la posición de la cobertura de la piscina  
 MODO BOOST - función súper cloración: hasta 24 horas para responder a una necesidad alta de desinfectante  
 Visualización de alarmas con indicador luminoso  
 Compatible con todos los sistemas de filtración y todos los revestimientos  
 Instalación y montaje fácil  
 Aparato: garantía 2 años. Célula: garantía 3 años.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026268</a>	CLORADOR SALINO 16gr. 60 m3 SALT & SWIM 2.0 PLUS BLUETOOTH	1
<a href="#">026269</a>	CLORADOR SALINO 22gr. 90 m3 SALT & SWIM 2.0 PLUS BLUETOOTH	1
<a href="#">026270</a>	CLORADOR SALINO 33gr. 115 m3 SALT & SWIM 2.0 PLUS BLUETOOTH	1

- Clorador Salino SALT & SWIM 2.0 BT con Bluetooth.
- Con amplio rango de producción: 16, 22 y 33 gr. Cl<sub>2</sub>/h, con una intuitiva configuración de producción, gracias a los paneles LED y con un control visual de la producción a través del soporte transparente de la célula de electrólisis.
- La producción de cloro se puede ajustar fácilmente: 20, 40, 60, 80, 100%.
- El clorador salino Salt & Swim 2.0 cambia de color dependiendo del ajuste seleccionado, incluso cuando se produce cloro con o sin la cubierta activada.
- Control de su bomba de filtración (2 modos: manual - automático).
- Alimentación y control de su iluminación LED hasta 50 W (cambio de programa para los LED RGB).
- Caja 2 años de garantía.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026215</a>	CLORADOR SALINO 5 Grms 20 M3/H Low Salt	1

- Clorador salino de baja salinidad a partir de (>1,5 g/litro).
- Pantalla táctil (opcional) para un manejo intuitivo.
- Desinfección con un mínimo de sal que brinda máxima limpieza con una producción de cloro mínimo.
- Célula de titanio.
- Display extraíble.
- Medición continua el nivel de REDOX (opcional).
- Medición continua del nivel de Cloro libre (ppm) (opcional).
- Mide el nivel de sal en el agua a través de la conductividad (CD).

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026272</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 50 m <sup>3</sup> DUO 13g/h	1
<a href="#">026273</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 80 m <sup>3</sup> DUO 18g/h	1
<a href="#">350098</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 110 m <sup>3</sup> DUO 23g/h	1
<a href="#">026275</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 140 m <sup>3</sup> DUO 28g/h	1
<a href="#">026276</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 180 m <sup>3</sup> DUO 34g/h	1
<a href="#">026277</a>	CLORADOR QP SALT BRIGHT 200 m <sup>3</sup> DUO 40g/h	1

- Clorador salino + Regulador de Ph.
- Para piscinas hasta 200 m<sup>3</sup>.
- Smart Power : control de la corriente que garantiza una producción estable de cloro.
- Célula autolimpiadora por inversión de polaridad ajustable en memoria de 2 a 24 horas según la dureza del agua.
- Regulación del pH para todo tipo de aguas en modo ácido (pH-) o básico (pH+).
- Modo Boost para una súper cloración de 125% hasta 48 horas.
- Modo cobertor (conector incluido) para reducir la producción de cloro cuando la cubierta está cerrada.
- Alarmas luminosas: superación del rango de consigna, sobredosis, falta de agua, bajo nivel de sal, fallo de la célula.
- Funcionamiento para cualquier salinidad superior a 2,5 g/l sin límite alto.
- Producción de cloro ajustable de 0 a 99.
- Navegación intuitiva en la pantalla LED.
- Célula autolimpiadora de alta calidad.
- Bomba de pH silenciosa.
- Mando a distancia Bluetooth con la aplicación e-Pool®.
- Caja 2 años de garantía.
- Célula 3 años de garantía.
- Sonda 1 año de garantía.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02607 – Cloradores salino

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026223</a>	CLORADOR SALINO AQUARITE LT 50 G/H PH/ORP	1

- Electrolizador salino modular de utilización sencilla.
- Control visual de la producción gracias a su célula transparente, que garantiza un tratamiento fiable y eficaz.
- Detección de cubierta cerrada, para reducir instantáneamente la producción de cloro.
- Posibilidad conectar un sistema que permite corregir el pH y control del ORP (opcionales).
- Incorpora sonda de temperatura.
- Lectura de contenido del sal.
- Garantía Célula 8000 horas efectivas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo aValco  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA



## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026049</a>	<u>DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE PREQUEÑO</u>	1
<a href="#">026053</a>	<u>DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE GRANDE</u>	1
<a href="#">026051</a>	<u>DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE MEDIANO</u>	1

## DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C

- Permite dosificación del producto químico.
- Fácil uso.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026254</a>	<u>DOSIFICADOR FLOTANTE C/TERMOME PROFER GREEN - PG0660</u>	12

Dosificador termometro flotante indica la temperatura del agua.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350151</a>	<u>ANALIZADOR AGUA TEST CLORO Y PH</u>	12

## MINI-ANALIZADOR DE CLORO LIBRE Y pH CON 3 CÁMARAS

►► Para determinar los valores de Cloro Libre (DPD) y pH (Rojo Phenol) en el agua de las piscinas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350103</a>	<u>ANALIZADOR AGUA OTO Y PH</u>	12

## KIT ANÁLISIS EXCLUSIVAMENTE PARA PISCINA PRIVADA

►► Con reactivos líquidos para Cloro Total y pH.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026057</a>	<u>DOSIFICADOR CLORO BROMO IN LINE 1 Kg</u>	1
<a href="#">026058</a>	<u>DOSIFICADOR CLORO BROMO OFF LINE 1 Kg (BY-PASS)</u>	1
<a href="#">026056</a>	<u>DOSIFICADOR CLORO BROMO LINE 4 Kg</u>	1

## DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO

- In line 4 Kg.
- Fabricado en ABS
- Capacidad hasta 4kg.
- Dosificador de pastillas de cloro para realizar una correcta desinfección del agua de la piscina.
- Válvula de control permitiendo de regular fácilmente el nivel de cloro o de bromo.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>026097</u>	<b>ANALIZAD.CLORO+PH ANALOGICO</b>	12

COMPROBADOR NIVEL pH Y CLORO

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>026271</u>	<b>BOMBA SOSIFICADORA SUNNY PH</b>	1

- Regulador de Ph para piscina.
- Ideal para piscinas de hasta 100 m<sup>3</sup> de capacidad.
- Se emplea en especial con el uso de un clorador salino.
- Valor del pH indicado en la pantalla digital
- Bomba de pH silenciosa
- Sonda de pH Amber de calidad, probada y calibrada en fábrica
- Regulación proporcional del pH en función del volumen de la piscina.
- Regula todo tipo de agua: modos de corrección de ácidos (pH-) o bases (pH+).
- Punto de consigna de pH ajustable.
- Alarma por indicador luminoso.
- Seguridad: superación del valor de consigna del pH o sobredosis.
- Fácil de instalar en una piscina existente o en construcción.
- Compatible con la nueva normativa europea (N°2019/1148): concentración ajustable del agente corrector del pH.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>026225</u>	<b>MP3-PRO PH/RX PANEL BOMBA PERISTALTICA</b>	12

Control de pH y ORP para todos los aquarites LT, sonda pH + Bomba pirotática electrolisis y sonda control de cloro

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>026062</u>	<b>DOSIFICADOR AUTOMATICO DE PH QP</b>	1

El QP pH controla automáticamente el pH de su piscina gracias a una sonda que analiza permanentemente el nivel de pH e inyecta un líquido corrector de tal modo que mantenga un pH ideal (pH 7 a 7,2). Regulación automática del pH por consigna programable. Visualización permanente del pH. Alarmas: pH bajo o elevado / corrección pH defectuosa. Uso de producto corrector ácido o básico. Compatible con todos los sistemas de filtración y con cualquier tipo de revestimiento. Elementos: 1 sonda pH (calibrada en fábrica) y todos los elementos necesarios para la instalación. Material y accesorios garantía 2 años. Incluye sonda y todos los materiales para la instalación

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo aValco  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026212</a>	<b>DOSIFICADOR AUTOMATICO POOL RX</b>	12

- Bomba de medición y ajuste del Redox (mV).
- Puede regular bromo o cloro.
- Caudal l/h 1,5/1 bar.
- Dosificación ininterrumpida con modo de dosificación proporcional programable.
- Modo de calibración Redox en 1 punto, 468 mV.
- Incluye sonda ORP, portasonda, solución tampón y collarín.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02608 – Dosificadores de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026161</a>	<b>DOSIFICADOR ME1S-PH HASTA 5 l/h ELECTROMACNETICO</b>	1

- Bomba electromagnética digital con controlador de pH integrado.
- Ajuste del pH entre 6.0 y 8.0.
- Dosifica ácido y baja pH.
- Visualización del pH en tiempo real.
- Calibración automática en un solo punto de pH (7.0)
- Reconocimiento automático de la eficiencia de la sonda.
- Alarma de fin de producto y sobredosificación, integrada en el software.
- Predisposición de dosificación.
- Protección IP 65.
- Cable de alimentación de 2.5 m.
- Caudal hasta 5 l/h. y 2 bar.
- Kit accesorios incluido.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02609 – Bombas de calor piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026040</a>	<b>BOMBA CALOR EASY TEMP INV 15HP M 7KW</b>	1
<a href="#">026043</a>	<b>BOMBA CALOR EASY TEMP INV 20HP M 9KW</b>	1
<a href="#">026046</a>	<b>BOMBA CALOR EASY TEMP INV 30HP M 11KW</b>	1
<a href="#">026044</a>	<b>BOMBA CALOR EASY TEMP INV 40HP M 14KW</b>	1

- Bomba de calor con tecnología de alto rendimiento IN-Tech 100% Inverter.
- Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
- Manejo intuitivo como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura.
- Silenciosa: +/-20 dB en modo regulación.
- Control a distancia con el módulo Smart Temp®, opcional.
- 5 referencias disponibles, hasta: -7°C / COP > 5 / 75 m³.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02609 – Bombas de calor piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026148</b>	<b>ENERGYLINE PRO INVERTER 9 KW HAYWARD</b>	<b>1</b>

- Bomba de calor recomendada para piscinas de hasta 140 m<sup>3</sup>.
- La tecnología IN-Tech, Full Inverter es la combinación de un compresor Inverter CPS Mitsubishi y un ventilador Inverter DC
- Smart Temp® incluido.
- Permite modular la potencia de acuerdo con las imposiciones meteorológicas y las necesidades energéticas del vaso: hasta un 30 % de ahorro energético en modo regulación
- Sistema de desescarche que se adapta automáticamente para optimizar los ciclos de desescarche.
- Funcionamiento al ralentí para ofrecer un modo nocturno muy silencioso
- Información en tiempo real a través de una gran pantalla de control (herramienta de diagnóstico para el profesional).
- 6 referencias disponibles, hasta: -12°C / COP > 5\* / 140 m<sup>3</sup>.
- Incluye módulo WIFI de serie.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.




## Familia 02610– Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026190</b>	<b>MTL RIBETE COBERTOR VERANO M/LINEAL QP PARA CCOBERTOR</b>	<b>1</b>

- Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- Peso: 365 gr/m<sup>2</sup>.
- Espesor: 400 micras.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02610– Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026189</b>	<b>MT2 COBERTOR VERANO AIR -CAP 400 MICRAS QP</b>	<b>1</b>

## BURBUJA P-400

- Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- Peso: 365 gr/m<sup>2</sup>.
- Espesor: 400 micras.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02610– Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026193</b>	<b>MT2 COBERTOR DOBLE BURBUJA 500 MICRAS</b>	<b>1</b>

## DOBLE BURBUJA AZUL

- Polietileno Extruido doble.
- Espesor: 400/ 500 micras.
- Tratamiento anti UV.
- Peso: 368 gr/m<sup>2</sup> +/- 10%.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02610- Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026042</a>	<u>MT2 CUBIERTA INVIERNO A MEDIDA QP AZUL/NEGRO</u>	1

## COBERTOR PVC AZUL/NEGRO

- Evita la descomposición del agua.
- Anula los efectos de las heladas.
- Conserva el vaso de la piscina.

EURO-SUR  
Santúcar s.l.

## Familia 02610- Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026191</a>	<u>MT2 COBERTOR VERANO AIR-CAP 400 MICRAS QP RAFIA</u>	1

## BURBUJA P-400 CON RAFIA

- Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- Peso: 565 gr/m<sup>2</sup>.
- Espesor: 400 micras.
- Espesor Rafia: 200 micras.

EURO-SUR  
Santúcar s.l.

## Familia 02610- Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026192</a>	<u>MT2 CUBIERTA INVIERNO A MEDIDA QP VERDE/BEIGE</u>	1

Cobertor solar normal  
400 Micras- 375 gr/m<sup>2</sup>

EURO-SUR  
Santúcar s.l.

## Familia 02610- Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026194</a>	<u>MÁSTIL REGULABLE MÍN. 5 M Y MÁX. 6,50 M 90 Ø</u>	1
<a href="#">026207</a>	<u>MÁSTIL REGULABLE MÍN. 6 M Y MÁX. 8,50 M 100 Ø</u>	

## ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJA

EURO-SUR  
Santúcar s.l.

## Familia 02610- Cubiertas de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026206</a>	<u>ENROLLADOR CUBIERTA AUTOMÁTICO 90 DIÁM. de 4,90 a 6,45 m</u>	1
<a href="#">026205</a>	<u>ENROLLADOR CUBIERTA AUTOMÁTICO 100 DIÁM. de 5,40 a 7,20 m</u>	

- Nuevo enrollador motorizado de gran calidad que destaca por su diseño moderno. Un enrollador resistente y práctico, ya que se manipula de forma automática.
- Podrá enrollar y desenrollar su cubierta de burbujas sin esfuerzo, al estar motorizado.
- Se acciona a través de su llave en el mismo enrollador.
- Tiene un tubo telescópico que puede regularse para cubiertas con diferentes anchos.
- Incluye manivela manual.

EURO-SUR  
Santúcar s.l.

grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02611- Accesorios de spas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026249</a>	BOQUILLA DE IMPULSIÓN 50/10AT PLANA	6



## Familia 02611- Accesorios de spas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026248</a>	BOQUILLA DE IMPULSIÓN 50/10AT C/DIFUSOR	6
<a href="#">026082</a>	BOQUILLA DE IMPULSIÓN 63/10AT	6

Boquilla de impulsión de fondo 50 de fondo  
Prgar interior tubo 50/10 AT.

## Familia 02611- Accesorios de spas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026226</a>	TURBO JET 50mm SLIP HORMIGON	6

Fácil instalación en obra.  
Adaptable a cualquier tipo de piscina.  
Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).  
Efecto hidromasaje.

## Familia 02611- Accesorios de spas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026256</a>	BOMBA SOPLANTE DE 0.75 KN MONOF.	1

- Máxima solidez y facilidad de manejo
- Trabajan tanto en aspiración como a compresión, aptas para servicio continuo hasta 40°C.
- Mantenimiento sencillo y rápido.
- Motores asíncronos, monofásicos o trifásicos, aislamientos clase F, 50 HZ, IP55, 1500 r.p.m.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

### Familia 02613 – Algicida y desinfectantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280105</a>	<b>KORMAN ALGICIDA 5 L.</b>	4
<a href="#">026076</a>	<b>KORMAN ALGICIDA 25 L.</b>	1

El algicida Korman impide la aparición de algas en el agua de la piscina. Es importante utilizar este producto como acción preventiva para el desarrollo de algas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02613 – Algicida y desinfectantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280106</a>	<b>ALGICIDA 5L. MULTIFUNCION</b>	4

#### ALGICIDA CON FUNCIÓN FLOCULANTE:

- Para desinfección y eliminación de algas.
- Con acción floculante para eliminar pequeñas turbideces y obtener un agua cristalina.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02613 – Algicida y desinfectantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280107</a>	<b>SUPERALGICIDA 2L. QUATEX PS</b>	10

#### SUPERALGICIDA DE ALTA CONCENTRACIÓN

▶▶ Algucida de mayor concentración de nuestro catálogo. indicado para piscinas con aguas verdes y en casos rebeldes y difíciles. Ideal combinarlo en el tratamiento con Choc Rapid en el tratamiento de choque para la eliminación de aguas verdes causadas por la aparición de algas verdes.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026055</a>	<b>ECOGENE 1 LT. TRATAMIENTO PISCINAS DESMONTABLES</b>	1

#### TRATAMIENTO PARA PISCINAS DESMONTABLES

- ▶▶ Mantenimiento con un solo producto. Producto granulado. No modifica el Ph del agua. Elevado poder desinfectante y algicida. DOSIS
- ▶▶ Disolver la dosis recomendada en 1 o 2 l. de agua para repartirlo mejor en el agua de la piscina.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">262501</a>	<b>CHOC RAPID 0,5 Kg</b>	12

#### CLORO DISOLUCIÓN RÁPIDA

- ▶▶ Soluciona el problema de aguas verdes o turbias en un mínimo espacio detiempo. Actúa rápidamente contra la contaminación (algas, bacterias, hongos, etc.) volviendo el agua a su perfecto estado.
- ▶▶ Se recomienda añadir también un envase de 0,5 de Quatex PS.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280115</a>	<b>QUIMICLOR PS 5 EFECTOS 2 KG (pastillas 200 gr.)</b>	12

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

- ▶▶ Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas, floculante, antical y mantenedor del pH. Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles. En aguas muy duras reforzar el tratamiento de arranque o choque con QUIMICAL PS 2 l./50 m<sup>3</sup>.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">263208</a>	<b>CLORO LIQUIDO 12 LTS.</b>	1

#### DESINFECTANTE CLORADO LÍQUIDO PARA EL AGUA DE LA PISCINA

- ▶▶ Hipoclorito sódico 150/180 en origen. DOSIS
- ▶▶ Con la piscina fuera de uso y previamente mezclado en un cubo con agua, añadirlo con cuidado al agua de la piscina, repartiéndolo por todo el perímetro. Mantener el depurador funcionando durante 4/8 horas.
- ▶▶ Arranque: 1,8 kg por cada 50 m<sup>3</sup> de agua.
- ▶▶ Mantenimiento: Diariamente de 1,2 a 1,8 kg por cada 50 m<sup>3</sup> de agua.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260001</a>	<b>KORMAN CLORO RAPIDO GRANULADO 5 L.</b>	4
<a href="#">026131</a>	<b>KORMAN CLORO RAPIDO GRANULADO 30 L.</b>	1

Arranque o choque: 150/250g cada 50m<sup>3</sup> de agua.  
Mantenimiento: 90/180g por cada 50m<sup>3</sup> de agua diariamente.%  
%963346940%%

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260002</a>	<b>KORMAN CLORO LENTO GRANULADO 5 KG.</b>	4
<a href="#">026132</a>	<b>KORMAN CLORO GRANULADO 30 KG.</b>	1

Arranque: Aprox. 120/180g diariamente por cada 50m3 de agua.  
 Mantenimiento: 60/120g por cada 50m3 de agua diariamente.  
 En piscinas de liner y poliéster dosificar en skimmer y no aplicar a la piscina directamente.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260003</a>	<b>KORMAN CLORO TABLETA 200 GRS.</b>	4
<a href="#">026065</a>	<b>KORMAN CLORO TABLETA 200 GRS. 25 KG</b>	1

Sin dosificador: 2 pastillas por cada 50m3 de agua para conseguir una cloración de agua durante 15/20 días.  
 Con dosificador: llenar el dosificador según su capacidad.  
 Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg/l.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260005</a>	<b>KORMAN CLORO 4 EFECTOS TABLETA 200 GRS.</b>	4

Después de lavar filtro, 2 tabletas/50 m3. Reponer según consumo (6-7 días).  
 Colocarlas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se desea una ACCIÓN RÁPIDA.  
 No utilizar en filtro de diatomeas ni de cartucho.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260004</a>	<b>KORMAN CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS.</b>	4
<a href="#">026133</a>	<b>KORMAN 25 Kg CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS.</b>	1

Detalles  
 Acción desinfectante, antialgas y floculante. Tratamiento completo en un solo producto.  
 DOSIS:  
 Colocar 2 tabletas en los skimmers por cada 50m3 de agua. Reponer según consumo (6-7 días). Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida. Este producto no es aconsejable para el dosificador, ni filtro diatomeas ni cartucho.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">261805</a>	<b>KORMAN CLORO 5 EFECTOS TAB 250 GRS 5KG</b>	4

#### Detalles

El cloro 5 efectos Korman es ideal para el tratamiento completo del agua de la piscina en especial a para piscinas de aguas muy duras y difíciles por su acción desinfectante, antialgas y floculante, a antical y mantenedora de Ph.

Se recomienda en aguas muy duras reforzar el tratamiento.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

Después de lavar el filtro, 1 tableta/35m3.

Reponer según consumo (6-7 días) ó en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida.

Este producto no es aconsejable para el dosificador, ni filtro diatomeas ni cartucho.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026083</a>	<b>ALBORAL PS POLVO 90- 5 KG.</b>	4

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►► Cloro polvo de disolución lenta indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina. Ideal para realizar hipercloraciones de superficie.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280108</a>	<b>ALBORAL PS RAPID granulado 5 KG.</b>	4

#### CLORO DISOLUCIÓN RAPIDA

►► Cloro granulado de disolución rápida indicado para tratamientos de arranque, dosis de choque e hiper cloración rápida del agua de la piscina. Especialmente recomendado para el inicio de la temporada de piscina o en casos rebeldes.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280109</a>	<b>ALBORAL PS 5 KG. (pastillas 200 gr.)</b>	4

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►► Cloro tabletas de disolución lenta. Indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280113</a>	<b>ALBORAL PS 5 KG. (granulado)</b>	4
<a href="#">026033</a>	<b>ALBORAL SUPER GRANULADO 30 KG.</b>	1

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►► Cloro granulado de disolución lenta indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina. NO recomendado en piscinas Liner ni poliéster.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280114</a>	<b>ALBORAL 3 EFECTOS 5 KG (pastillas 200gr)</b>	4

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►► Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas y floculante. Tratamiento completo con tabletas en un solo producto.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">261505</a>	<b>QUIMICLOR 4 EFECTOS 200 G. 5 Kg</b>	4
<a href="#">026031</a>	<b>QUIMICLOR 4 EFECTOS 200 G. 25 Kg</b>	1

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►► Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas, floculante y antical. Tratamiento completo con tabletas en un solo producto. Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles. En aguas muy duras reforzar con Quimical PS.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026078</a>	<b>CLORO ALBORAL MULTIEFECTOS (pastillas 200gr)</b>	6

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►► Producto clorado, multifectos idóneo para piscinas de liner y poliéster, así como prevenir manchas negras y verdes de las juntas del gresite y del vaso de la piscina.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260505</a>	<b>ALBORAL 3 EFECTOS GRANULADO 5 Kg</b>	4

#### CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

► Cloro granulado, con efecto desinfectante, anti algas y floculante. Tratamiento completo granulado.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02614 – Cloro disolución lenta, rápida y multifunción

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026255</a>	<b>CLORO ALBORAL 10 TAB 250 G QUIMICAMP 5 KG</b> 201205	4

Producto para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina con acción desinfectante, algicida, floculante, estabilizante, mantenedor de pH, bactericida, abrillantador, anticálcico, bacteriostático y clarificante.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02615 – Tratamientos s/cloro y mas menos PH

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">263206</a>	<b>KORMAN REDUCTOR PH LIQUIDO 5 L.</b>	4
<a href="#">026179</a>	<b>KORMAN REDUCTOR 20 L PH LIQUIDO.</b>	4

#### - PH LÍQUIDO

#### REDUCTOR DEL pH

Líquido para bajar el valor del pH en el agua de la piscina.

**DOSIS:** Añadir de 300 g a 1 kg por cada 50 m<sup>3</sup> de volumen de agua según la demanda de acidez que tenga. Al cabo de 1/2 hora comprobar el valor del pH. Añadir otra dosis si fuera necesario, para dejar el pH ajustado al valor deseado (7,2 - 7,6). No añadirlo por los skimmers.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



### Familia 02615 – Tratamientos s/cloro y mas menos PH

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260009</a>	<b>KORMAN ELEVADOR PH LIQUIDO 6 L.</b>	4
<a href="#">026130</a>	<b>KORMAN ELEVADOR PH LIQUIDO 25 L.</b>	1

#### Detalles

Elevador Líquido Korman sirve para elevar el pH de la piscina.

#### DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 750g de + pH por cada 50 m<sup>3</sup> de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina. Estas dosis son orientativas, ya que dependerá de las características del agua.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02615 – Tratamientos s/cloro y mas menos PH

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280116</a>	<b>REDUCTOR PH 2 KG PLUS ACID granulado</b>	9

## REDUCTOR DEL pH SÓLIDO

►► Para disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

## Familia 02615 – Tratamientos s/cloro y mas menos PH

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260008</a>	<b>KORMAN ELEVADOR PH SOLIDO 6 KG.</b>	4
<a href="#">026129</a>	<b>KORMAN ELEVADOR PH SOLIDO 30 KG.</b>	1

## Detalles

El elevador sólido Korman sirve para aumentar el pH del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (Ácida). No contiene productos cáusticos.

## DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 300g de PLUS BASIC por cada 50m3 de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina. Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las características del agua.

## Familia 02615 – Tratamientos s/cloro y mas menos PH

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260007</a>	<b>KORMAN REDUCTOR PH SOLIDO 8 KG.</b>	4
<a href="#">026128</a>	<b>KORMAN REDUCTOR PH SOLIDO 30 KG.</b>	1

## Detalles

El reductor sólido Korman sirve para disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

## DOSIS:

Para disminuir una décima de unidad en pH: Añadir 750g de PLUS-ACID por cada 50m3 de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina. Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las características del agua.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02616 – Clarificadores y floculantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">260006</a>	<b>KORMAN FLOCULANTE LIQUIDO 5 L.</b>	4
<a href="#">026127</a>	<b>KORMAN FLOCULANTE LIQUIDO 20 L.</b>	4

## Detalles

El floculante Korman precipita la materia en suspensión y clarifica el agua de la piscina. No modifica el pH del agua.

## DOSIS:

Las dosis estarán comprendidas entre 0,125 y 075 L por cada 50m3 de agua, dependiendo de las características de turbiedad y utilización de la piscina. Añadirlo directamente sobre la piscina o haciendo una disolución previa. No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02616 – Clarificadores y floculantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280120</a>	<a href="#">QUIMIFLOC PS cartucho 4X24 (96 u/caja)</a>	96

## PARA MEJORAR LA FILTRACIÓN EN FILTROS DE ARENA

►► Flocula y coagula las impurezas en suspensión del agua de la piscina, favoreciendo la calidad de filtración. Crea una capa sobre las arenas que retiene las partículas que pasarían por el filtro impidiendo la transparencia. Ayuda a la acción desinfectante y bactericida del cloro, eliminando las partículas que pudieran interferir en dicha acción. Conseguimos el «efecto cristal» en el agua de las piscinas. Un agua totalmente transparente y limpia. No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02616 – Clarificadores y floculantes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">263705</a>	<a href="#">QUIMIFLOC LIQUIDO 5 L.</a>	4

## FLOCULANTE LÍQUIDO

►► Precipita la materia en suspensión. No modifica el pH del agua. Recomendado para aguas turbias.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280117</a>	<a href="#">KORMAN LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 5 L.</a>	4

## Detalles

Korman limpiador desincrustante ácido potenciado es un producto que sirve para eliminar y quitar incrustaciones fuertes, además limpia superficies y el vaso de la piscina de algas. Producto fuertemente ácido. No usar nunca ni en filtros, ni en tuberías o superficies metálicas.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280118</a>	<a href="#">KIT MINI-PISCINAS QUIMICAMP</a>	12

## QUIMICAMP KIT MINI-PISCINAS

MANTENIMIENTO DE PISCINAS HINCHABLES Y PORTÁTILES  
Tratamiento "duplex" para piscinas hinchables y portátiles: ALBORAL PS RAPID y CATIGENE  
PS para pequeñas piscinas sin depurador.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280119</a>	<b>LIMPIADOR QUIMINET GEL LIQUIDO 1L.</b>	12

## LIMPIADOR LÍNEA DE FLOTACIÓN

►► Algicida superconcentrado para agua de la piscina, especialmente indicado para la desalguización del vaso y tratamiento de choque en casos rebeldes y difíciles.

## DOSIS

►► Disuelve y limpia la suciedad, aceites y grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) que al ser insolubles al agua, se adhieren a las paredes de la piscina formando manchas oscuras al nivel de la línea de flotación. QUIMINET GEL puede ser utilizado sobre cualquier superficie pintada, cerámica, plástico o poliéster. No enturbia el agua. Utilice la almohadilla QUIMINET GEL.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">280121</a>	<b>FULL EQUIPE (tratam. piscina portatil)</b>	6

## TRATAMIENTO PARA PISCINAS PORTÁTILES

►► Para el tratamiento de desinfección del agua en mini-piscinas portátiles o pequeñas instalaciones. Algicida líquido para combatir las algas y cloro en tabletas de 20 g para la desinfección del agua mediante un dosificador flotante incluido.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026172</a>	<b>LIMPIADOR QUIMI-CAL PS LIQUIDO 2L</b>	4

## ANTI INCRUSTANTE

►► Poderoso secuestrante del calcio y metales del agua que evita la formación de incrustaciones. Añadir directamente al agua de la piscina.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02617 – Desinfestadores y limpiadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026171</a>	<b>LIMPIADOR QUIMINET FORTE LIQUIDO 2L.</b>	10

LIMPIADOR ÁCIDO DESINCRUSTANTE  
PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

►► Producto especialmente indicado para aguas alcalinas. Disuelve y limpia la suciedad de aceites, grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) e incrustaciones de cal, que al ser insolubles en agua, se adhieren y forman manchas al nivel de la línea de flotación. Utilice la almohadilla QUIMINET FORTE.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>280122</b>	<b>DOSIFICADOR 2L. INVERNAJE AUTOMATICO</b>	6

## UN SOLO PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE INVIERNO

►► Con un solo producto. Cloración del agua. Evita algas y bacterias. Floculay clarifica el agua. El envase es el dosificador. Fácil y cómodo de utilizar. Tratamiento completo y continuo. Larga duración del producto. No intente abrir o rellenar este cartucho (irrellenable).

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026038</b>	<b>INVERNADOR LÍQUIDO Q---E</b>	4

►► Tratamiento de invernaje sin mantenimiento para el agua de la piscina.  
 ►► Especialmente indicado para piscinas de liner, poliéster, plástico, etc.  
 ►► Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de la temporada porque evita las incrustaciones calcáreas e impide el crecimiento de algas, bacterias y no hace espumas.

## DOSIS

►► Al acabar la temporada con el agua en buen estado y con un contenido en cloro libre inferior a 0.5 mg/l., añadir el producto repartiéndolo por el perímetro de la piscina y con la depuradora en funcionamiento a razón de: Aguas poco duras: 3.5 l./50m<sup>3</sup>. Aguas duras: 5 l./50m<sup>3</sup>.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026036</b>	<b>CATAGEN 5</b>	4

## TRATAMIENTO DE INVIERNAJE SIN FILTRACIÓN

►► Indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno.  
 ►► Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de temporada, evitando el crecimiento de algas y bacterias. Repetir el tratamiento a los 3 meses.

## DOSIS

►► Aguas poco duras: 3,5 l./50 m<sup>3</sup> de agua.  
 ►► Aguas duras: 5 l./50 m<sup>3</sup> de agua.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>026039</b>	<b>QUIMICAMP PS INVIERNO (para aguas duras)</b>	4

## ESPECIAL AGUAS DURAS. TRATAMIENTO DE INVIERNAJE SIN FILTRACIÓN

►► Indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno.  
 ►► Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de temporada, porque:  
 – Evita las incrustaciones calcáreas.  
 – Impide el crecimiento de algas, bacterias y no hace espuma.

DOSIS  
 ►► Nada más acabar la temporada, con el agua en buen estado y con un contenido de cloro libre inferior a 0,5 ppm añadir al agua preferentemente al atardecer y con la depuradora en marcha entre 3 y 5l./50 m<sup>3</sup>. A la mañana siguiente dejar el equipo de filtración parado. Repetir el tratamiento a los 3 meses.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA



## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026037</a>	<b>QUIMIDREN</b>	4

## TRATAMIENTO PARA FILTROS DE ARENAS

▶▶ Líquido concentrado disolvente de aceites y grasas. Poderoso limpiador desincrustante y algicida del filtro y sus arenas. Usar con la instalación parada en invierno.

## DOSIS

▶▶ Mantenimiento: de invernaje, al final de la temporada de verano. Añadir directamente 5 l. de QUIMIDREN PS para filtros de piscinas de hasta 100 m<sup>3</sup>. Cuando se inicia la temporada, hacer un lavado y enjuague hasta limpiar la depuradora.

▶▶ Al principio de temporada: Añadir doble cantidad de QUIMIDREN PS y tenerlo en maceración dos días. Después lavar y desaguar el filtro

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02618 – productos de invernaje

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026214</a>	<b>PINTURA PISCINA CLOR.SIRENA AZ TITAN 4 L 180237004</b>	4

Mate. A base de resinas acrílicas, para piscinas de cemento. Interior-exterior. Antialgas, secado rápido y fácil aplicación. Color azul.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02619 – piscina portatiles

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026253</a>	<b>CUBIERTA PISCINA BESTWAY 300X201CM 58106</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02619 – piscina portatiles

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026252</a>	<b>PISCINA S/DEP 3300L BESTWAY 300X201X66 56404</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02620 – accesorios de piscina portatiles

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026105</a>	<b>KIT REPARACION PISCINAS PORTATIL</b>	1

¡Kit de reparación con parche autoadhesivo Intex 59631 - diseñado para la reparación rápida de productos vinílicos inflables - colchones... camas... ludotecas infantiles... almohadas... juguetes! La correa es fácil de usar y fácil de usar. Carga rápida-30mm. La cámara es de 4 capas. En el kit 6, la talla es de 7 a 7 cm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02620 – accesorios de piscina portatiles

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026154</a>	<b>MATERIAL PROTEC DE FONDOS 9PZA GRE 50X50 CM MPF509</b>	9

**SUELO PROTECTOR PARA PISCINAS**  
Material protector de fondos. 9 piezas de 50 cm x 50 cm a modo de puzzle.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02620 – accesorios de piscina portatiles

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026228</a>	<b>SKIMMER BESTWAY 58233</b>	9

El skimmer para superficies de piscinas Bestway® es una forma muy efectiva de limpiar los desechos de su piscina desmontable. El skimmer de superficie simplemente se engancha en el interior de su piscina, cerca de la entrada de succión. Acóplelo a su depuradora (se ajusta a la depuradora de cartucho con 530 gal./h (2.006 L / hr) para residuos. Cuando el skimmer está lleno, se puede vaciar para volver a utilizarlo. El soporte de montaje ajustable permite nivelarlo con la superficie del agua. Dado que el skimmer está hecho de plástico resistente a la corrosión, es fácil de limpiar y mantener. Recomendado para todas las piscinas desmontables Bestway®, excepto la piscina de pared de acero. Instale el Skimmer de piscina hoy y pase más tiempo disfrutando de su piscina este verano.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

TRANSPORTE  
NO INCLUIDO

## MODELOS Y MEDIDAS



## Familia 02621 – piscina poliéster

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">026121</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 450x260x055 MP3</a>	1
<a href="#">026122</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 440x228x100-130 MP1</a>	1
<a href="#">026124</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 555x235x140 MP2</a>	1
<a href="#">026278</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 520x290x120-160 MP9</a>	1
<a href="#">026237</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 700x300x140 MP4</a>	1
<a href="#">026234</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 580x320x110-160 MP8</a>	1
<a href="#">026236</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 750x350x085-170 MP5</a>	1
<a href="#">026281</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 450x380x145 MP13</a>	1
<a href="#">026280</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 600x325x090-170 MP12</a>	1
<a href="#">026120</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 900x380x085-170 MP6</a>	1
<a href="#">026235</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 1000x400x100-195 MP7</a>	1
<a href="#">026279</a>	<a href="#">PISCINA POLIESTER 800x400x100-175 MP10</a>	1



Piscinas con la más alta calidad en el tratamiento de PRFV.

- Respetuosas con el medioambiente.
- Avanzado sistema de fabricación en poliéster reforzado.
- Cumplen con las más altas medidas de seguridad y fiabilidad exigidas por la UE.
- Amplia gama de modelos, formas y medidas disponibles.
- Fabricación de los modelos en 11 colores diferentes.
- Montaje e instalación en pocos días.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350003</a>	<b>KIT REPARACION LAINE PISCINA</b>	10

- Set parches de reparación de pinchazos bajo el agua.
- Repara pequeñas roturas y grietas que pueda sufrir la piscina.
- Reparación y secado en 30 minutos.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350038</a>	<b>TERMINAL MANGUERA 38 R/IZQUIE.</b>	1

- Fabricado en ABS.
- Para mangueras 38 y 50 Ø.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">383801</a>	<b>RACORD MANGUERA 38 CONEXION ROSCA</b>	1

- Fabricado en ABS blanco.
- Para mangueras 38 Ø.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">353800</a>	<b>RACORD MANGUERA 38 CONEXION PRESION</b>	1

- Fabricado en ABS blanco.
- Para mangueras 38 y 50 Ø.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350004</a>	<b>MANOMETRO PARA PISCINA 1/4"</b>	1

Manómetro de repuesto para filtros de la marca coral. Compatible con todos los modelos.



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">350006</a>	<b>SELECTORA 6 VIAS 11/2 S/ ENLACES</b>	1
<a href="#">350007</a>	<b>SELECTORA 6 VIAS-2" S/ ENLACES</b>	1

- Válvula selectora manual de 6 vías en configuración lateral para filtros de arena QP, compatibles: Volcán, Alaska, Beige, Ciclón, Rubí.
- Sus 6 funciones: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague.
- Construcción en materiales termoplásticos de alta resistencia.
- Cierre de la tapa superior con tornillos.
- El modelo de 1½" va montado en filtros de 400 a 650 mm de diámetro (modelo de la foto, con 6 tornillos de cierre).
- El modelo de 2" (10 tornillos de cierre) va montado en filtros a partir de 750 mm de diámetro.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 02698 – Accesorios y recambios de piscina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">026933</a>	<b>SELECTORA 6 VIAS 11/2 CON ENLACES</b>	1

- Válvula selectora manual de 6 vías en configuración lateral para filtros de arena QP, compatibles: Volcán, Alaska, Beige, Ciclón, Rubí.
- Sus 6 funciones: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague.
- Construcción en materiales termoplásticos de alta resistencia.
- Cierre de la tapa superior con tornillos.
- El modelo de 1½" va montado en filtros de 400 a 650 mm de diámetro (modelo de la foto, con 6 tornillos de cierre).
- El modelo de 2" (10 tornillos de cierre) va montado en filtros a partir de 750 mm de diámetro.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

novedades 2024, pica en el código ver precios

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA  
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

 Grupo **aValco**  
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



<b>CdFam</b>	<b>Nombre Familia</b>	<b>Pagina</b>
02601	DEPURACION DE PISCINA	1-6
02602	ARMARIOS DE MANIOBRA PISCINA	6-7
02603	COMPLEMENTOS DE MONTAJE PISCINA	7-11
02604	ILUMINACION DE PISCINA	12-14
02605	DUCHAS Y ESCALERAS DE PISCINA	14-15
02606	LIMPIEZA DE PISCINAS	16-20
02607	CLORADORES SALINOS PISCINAS	21-23
02608	DOSIFICADORES PISCINAS	24-26
02609	BOMBAS DE CALOR PISCINAS	26-27
02610	CUBIERTAS DE PISCINAS	27-28
02611	ACCESORIOS DE SPAS	29
02613	ALGICIDAS Y DESINFESTANTES	30
02614	CLORO DISOLUCION LENTA/RAPIDA/MULTIFUNCI	30-35
02615	TRATAMIENTOS S/CLORO Y MAS Y MENOS PH	35-36
02616	CLARIFICADORES Y FLOCULANTES	36-37
02617	DESINFESTADORES Y LIMPIADORES	37-38
02618	PRODUCTOS DE INVERNAJE	39-40
02619	PISCINAS PORTATILES	40
02620	ACCESORIOS PISCINAS PORTATILES	41
02621	PISCINAS DE POLIESTER	42
02698	ACCESORIOS Y RECAMBIOS PISCINAS	43-44

Distribuidor



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION