

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

030

Riegos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel María, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cádiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03001 – Filtro de anilla y malla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
248101	CARTUCHO MALLA 1/2- 3/4 (100)	20
248102	CARTUCHO MALLA 1" (100)	20
248103	CARTUCHO MALLA 1 1/4" (100)	20
248110	CARTUCHO MALLA 1 1/2" (100)	10
248104	CARTUCHO MALLA 2" (100)	10

CARTUCHO MALLA MESH 100

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03001 – Filtro de anilla y malla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
240020	FILTRO DE MALLA 1/2 (100)	20
240025	FILTRO DE MALLA 3/4 (100)	20
240032	FILTRO DE MALLA 1" (100)	20
240040	FILTRO DE MALLA 1" 1/4 (100)	20
240050	FILTRO DE MALLA 1" 1/2 (100)	10
240063	FILTRO DE MALLA 2" (100)	10

FILTRO MALLA (100 MESH)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03001 – Filtro de anilla y malla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030238	CARTUCHO ANILLAS 1/2" 3/4"-1" – 11/4 -140x87x218	20
030239	CARTUCHO ANILLAS 1 1/2" 153x87x223	10
030240	CARTUCHO ANILLAS 2" 227x135x290	2

FILTRE A DISQUES 120 MESH

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03001 – Filtro de anilla y malla

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030290	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1/2" 127x87x170	20
030233	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 3/4" 117x78x163	4
030234	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1" 140x87x218	4
030235	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1 1/4" 153x87x223	4
030236	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1 1/2" 227x135x290	4
030237	FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 2" 235x134x343	2

FILTRO DE ANILLA EN LÍNEA 120 MESH

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03001 – Filtro de anilla y malla

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
242020	<u>FILTRO DE ANILLA 2" RADIALES</u>	2
248100	<u>FILTRO DE ANILLA 3" RADIALES</u>	2

El cartucho está compuesto por las anillas, el eje y las anillas centradoras. Todo ello compactado por la tapa superior y que con la acción del tornillo, permite un filtrado uniforme mediante la superposición de las anillas, formando un entramado donde queda retenida la suciedad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
300044	<u>DIFUSOR ROSCA 180° X 1.2 M</u>	500

X-22 DIFUSOR
Difusor roscado. Radio = 1,2 m (con presión red 2,0 bar).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
244411	<u>ASPERSOR SECT/CIRCULAR P.E. 1/2 AEREO</u>	100

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030232	<u>DIFUSOR LPS 4", 2,4 M DE ALCANCE</u>	50
244420	<u>DIFUSOR LPS 4", 4,5 M DE ALCANCE</u>	50
244418	<u>DIFUSOR LPS 2", 4,6 M DE ALCANCE</u>	100
244419	<u>DIFUSOR LPS 4", 5 M DE ALCANCE</u>	50
244417	<u>DIFUSOR LPS 2", 5,2 M DE ALCANCE</u>	100

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Arcos: De 0° a 360°.
Rosca: Macho de 1/2".
Alcance: cinco alcances: 2,4 m., 3 m., 3,5 m., 4,6m. y 5,2m.
Presión de trabajo: De 1,4 a 4,8 bares.
Emergencia del difusor: 5 cm. (LPS2) y 10 cm. (LPS4).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
240601	ASPERSOR AEREO 1/2 PRESION 1-4 AT METAL	4

ASPERSOR RIEGO SECTORIAL
Metálico. De 1/2". Presión 1-4 atm.
• Alcanze 452 m²

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030288	INUNDADOR 360° UNIVERSAL TORO	4

Presión de trabajo recomendada
Inundador: 1,0 - 5,2 bar
Chorro: 0,7 - 5,2 bar
Presión máxima 5,2 bar
Caudal Inundador: 6,4 10,2 l/min
Chorro: 4,1 - 14,0 l/min
Entrada 13 mm rosca hembra
Acople Directamente a vástago
Ajuste de radio Hasta en un 50%

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
240107	ASPERSOR MINI8 DE 1/2 6,1 A 10,7 (45° - 360°)	25

Alcance: De 5,8 m. a 10,7 m.
Arco: Ajustable de 45° a 360°.
Vástago: Plástico.
Modelo: Emergente.
Rosca: Hembra de 1/2".

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241551	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" T5P AJUST.360°	20

Alcance: De 7,6m. a 15,2 m.
Arco: Ajustable de 40° a 360°.
Vástago: Plástico
Modelo: Emergente.
Emergencia: 12\5cm.
Rosca: Hembra de 3/4".

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03002 – Aspersores y difusores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
244397	DIFUSOR 1/2 EMERGENTE MINIPRO K-1 5,1 a 9,1 Mts	20

Conexión de rosca hembra 1/2".
Regulable de 40° a 360° .
Caudal de 2,84 - 12,5 LPM (0,2 - 0,8 M3/H.
Presión de trabajo de 2,00 a 3,40 bares..
Altura total (recogido) 15 cm.
Separación recomendada de 5,1 a 8,5 Mts.
Radio de alcance de 5,1 a 9,1 Mts.
Trayectoria de la tobera de 26°.
Altura del vástago de 10 cm.
Disponible para aguas recicladas (tapa morada)

Familia 03002 – Aspersores y difusores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030001	ASPERSOR SECTORIAL Radio: 9,8–13,8 m EMERG C/TAPA	1

Radio 9,8–13,8 m
 Presión de trabajo recomendada 1,7–3,5 bar
 Caudal 5,7–28,2 l/min
 Diámetro de la tapa 127 mm
 Altura 238 mm
 Emergencia 75 mm
 Entrada inferior Combinada NPT/BSP de 1/2" o 3/4"mm, a entrada lateral de 1/2".
 Cuerpo con reborde, de diseño exclusivo
 Ayuda a obtener la altura correcta en la instalación, impide que crezcan malas hierbas en la cabeza y minimiza el retorno de agua. Funcionamiento fiable con aguas residuales u otros tipos de agua "sucía". Tapa extraíble para facilitar el mantenimiento y la retirada de residuos.



Familia 03002 – Aspersores y difusores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
244399	ASPERSOR EMERGENTE 3/4 SUPERPRO K-2 8-12 mts.	20

Entrada: Rosca hembra de 3/4" H.
 Sector de riego: Desde 40° hasta 360° .
 Caudal: 1,89 - 37,85 LPM; 0,11 - 2,27 M³/Hr.
 Presión de trabajo: 2,00 a 4,83 bares
 Separación recomendada: 8,5 a 13,4 m.
 Radio de alcance: 8,5 a 12,2 m
 Trayectoria de la tobera: 26°, ángulo bajo de 12
 Altura del vástago: 12,7 cm, en HP: 30 cm.
 Disponible para aguas residuales (tapa morada)



Familia 03002 – Aspersores y difusores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030009	KIT CAÑÓN + ELECTRO. METAL. DE RIEGO TORO TG 101	1

KOMET 101 ULTRA
 Alcance teórico 27,7–54,2 m
 Presión de trabajo 2,5–6,5 bar
 Caudal 9,6 – 56,4 m³/h
 Trayectoria 24°
 Boquilla 7 tipos de boquillas, de 12 a 24 mm. Incluye boquilla 22
 Entrada 2" Rosca Hembra
 Ahorros energéticos
 La gran versatilidad del cañón se potencia aun más con el rompedor de chorro intermitente dinámico. El sistema de riego funciona a menor presión, lo que permite ahorros energéticos y reduce los costes operativos del sistema.



Cañón Komet 101 +

Válvula TORO P220 3"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03003 - Filtros de latón

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
163204	FILTRO LATON 1/2 TIPO Y	1
163205	FILTRO LATON 3/4 TIPO Y	1
163206	FILTRO LATON 1" TIPO Y	1
163207	FILTRO LATON 1"1/4 TIPO Y	1
163208	FILTRO LATON 1"1/2 TIPO Y	1
163209	FILTRO LATON 2" TIPO Y	1
163210	FILTRO LATON 2"1/2 TIPO Y	1
163211	FILTRO LATON 3" TIPO Y	1
163212	FILTRO LATON 4" TIPO Y	1

1. Construcción en latón (ver lista de materiales)
2. Extremos roscados Gas (BSP) hembra según ISO 228/1
3. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16)
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304
6. Junta tapa O-ring en NBR

Familia 01615 – Filtros de latón

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173333	FILTRO LATON 1/2 CROM. 800 MICRA	1
173334	FILTRO LATON 3/4 CROM. 800 MICRA	1
173306	FILTRO LATON 1" CROM. 800 MICRA	1

1. Filtro polivalente para agua.
2. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
3. Extremos roscados gas (BSP) hembra según ISO 228/1.
4. Tamiz: Acero inoxidable AISI 304.
5. Luz tamiz: 800 micras.
6. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16).
7. Temperatura de trabajo de 0°C a 110°C.
8. Junta tórica en NBR.

Familia 01615 – Filtros de latón

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
173301	FILTRO BRONCE 2"1/2 TIPO Y	1

1. Construcción cuerpo en fundición de bronce según UNE-EN 1982.
2. Construcción tapa en latón estampado según UNE-EN 12165.
3. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1
4. Temperatura de trabajo de -20° C a 110° C.
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304.
6. Presión máxima de trabajo 10 - 16 bar (PN 10 / PN 16) en función del tamaño
7. Compatible con agua y aire comprimido

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030284	REDUCTOR DE PRESION MICRO AQUACENTER 3/4" 900601	1

Reductor de presión.
RH 3/4" - RM 3/4".
Reduce la presión a 1 Bar.



Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030230	PROGRAMADOR RIEGO AQUACONTROL C4099N/V3500	1

PROGRAMADOR DE GRIFO AQUA CONTROL "WATER PROF"
Presión mínima de 0 bar y máxima de 6.
Frecuencia de 1 a 72 horas, o una vez a la semana. Riego hasta 120 minutos. Función "Delay" retrasa la hora de inicio de 1 hasta 12 horas. Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V no incluidas.



Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030282	PROGRAMADOR RIEGO DIGITAL ALTADEX - C4110	1

- Pantalla digital amplia. Permite visualizar la programación de un solo vistazo.
- Programación simple y flexible (completamente personalizable).
- Resistente e impermeable (IP65).
- Compartimento de pilas estanco.
- Cuando la batería está baja, la válvula se cierra automáticamente.
- Función "DELAY": permite retrasar el inicio del riego desde 1 hasta 12 horas.
- Bloqueo anti-niños.
- Mecanismo interno de membrana.
- Conexión: RH 1/2" – RH 3/4".
- Provisto de filtro de malla plástico.
- 2 años de garantía



Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
806009	PROGRAMADOR Gf36 DE 1 A 8 RIEGOS	1

Simple, intuitivo y práctico.
Dispone de programas combinables entre sí con hasta 30 posibilidades, que pueden controlarse mediante dos selectores.
Detalles técnicos:
Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48 horas durante 1, 3, 5, 15, 30, 60, 120 minutos.
Botón para encendidos manuales.
Botón para encendido diferido 8 horas después de la configuración inicial.
Funciona con batería alcalina de 9 V.
Dispositivo de parada de flujo de agua en caso de agotamiento de la batería.
Conexión a grifo de 3/4".
Presión máxima de funcionamiento de 8 Bares.



EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03004 – Programadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030279	PROGRAMADOR RIEGO MANUAL LOGICA CLASSIC D84220000	1

PROGRAMADOR LÓGICA CLABER
Hasta 15 programas prefijados. Filtro metálico.
Funciona con una pila de 9 V ALCALINA
(no incluida). Presión de 0,1 a 12 bar.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03004 – Programadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030285	PROGRAMADOR RIEGO 4 ESTACIONES AQUACONTROL - C1114	1

4 zonas de riego.
2 Programas independientes.
3 arranques (por día y programa).
Incluye transformador externo.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 03004 – Programadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
304220	PROGRAMADOR ELECT. INTERIOR 4 ESTAC	1
247116	PROGRAMADOR ELECT. INTERIOR 6 ESTAC	1

Estaciones: 4 Y 6.
Programación: 2 programas independientes. 3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días.
Tiempos de riego por estación: de 1 minuto a 8 horas. Ajuste porcentual: sí, de 0% a 200%.
Temperatura de trabajo: de -10° a 60°. Conexión a sensor de lluvia: sí. Uso: interior.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

BL-IP1 (1 estación)

Familia 03004 – Programadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030247	PROGRAMADOR BATERIA 1 ESTACION SOLEM BLUETOOTH	1
030248	PROGRAMADOR BATERIA 2 ESTACION SOLEM BLUETOOTH	1
030249	PROGRAMADOR BATERIA 4 ESTACION SOLEM BLUETOOTH	1

- Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.
- Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida.
- Modelo IP68: 100% estanco y sumergible.
- Alojamiento de la batería independiente y estanca.
- Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una arqueta.
- Función programable de arranque/ parada
- Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo eléctrico

EURO-SUR
Santúcar s.l.avaico
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
302222	MODULO PROGRAMADOR ELECT. 4 ESTAC	1

Permite controlar 2 estaciones de un programador usando el cable de sólo una de ellas.
Modelos de 2 o 4 estaciones. Muy útil cuando queremos añadir una estación sin instalar un nuevo cable.



Familia 03004 – Programadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030242	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 1 ESTAC	1
030243	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 2 ESTAC	1
030244	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 4 ESTAC SOLEN	1
030245	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 6 ESTAC SOLEN	1

Práctico Dispone de pantalla (grande) y botonera para programarlo. Pero además, via Bluetooth se conecta a la App MySolem, pudiendo programarse a través de ella. Detección de fugas Al tener entrada de caudalímetro, marcando umbrales mínimo y máximo el programador puede cerrar el riego si el consumo se sitúa fuera de esos umbrales, normalmente por una fuga. ESPECIFICACIONES Estaciones 1, 2, 4 y 6 Compatibilidad Con solenoides de 9V Comunicación Bluetooth Programacion A través de: Teclado físico en la unidad App gratuita (MySolem) en smartphone o Tablet Plataforma web (MySolem.com) Alimentación Por batería de 9V estándar o 4 baterías AAA Estanqueidad IP68 Entrada de sensor A sensor de caudal o sensor de lluvia Salida A válvula maestra A solenoide de 9V Distancia al Solenoide 30 m. Longitud 14 cm. Altura 5,5 cm. Profundidad 9 cm. Temperatura de trabajo De -20° a 60°



Familia 03004 – Programadores

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
436009	PROGRAMADOR TORO TMC-424 MODULAR PARA EXTERIORES	2

La Serie TMC-424E lleva la modularidad a un nuevo nivel. La avanzada tecnología modular de Toro combina características sofisticadas con gran sencillez de uso en este controlador personalizable.

Características Clave

- Número modular de estaciones (en módulos de 4 u 8 estaciones).
- Fuente de alimentación modular para interiores/exteriores y opciones de protección contra sobretensión alta y/o monitorización de caudal – combinadas según sus necesidades.
- Solape de programas, con posibilidad de ejecutar hasta 3 programas simultáneamente.
- Gran dial de control y pantalla LCD con confirmación visual de estaciones/programas.
- Capacidad multi-idioma: castellano, inglés, francés, italiano, alemán.
- Preparado para control remoto y compatible con RainSensor.

Características adicionales

- Modularidad de Conde estación de 4 a 24 estaciones con módulos de 4 y 8 estaciones para la flexibilidad.
- Estándar o alta oleada módulos ofrecen opciones para satisfacer las necesidades de protección de relámpago regional.
- Monitorear y reaccionar a fugas del sistema o roturas.
- Opciones para la conexión de hasta cuatro válvula maestra o relé de inicio bomba utilizando módulos TSM-4F y TSM-8F.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03005 – Arquetas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030010	ARQUETA PEQUEÑA 210X210X200	1

ARQUETAS PARA SISTEMAS DE RIEGO FABRICADAS EN P.P. COPOLÍMERO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03005 – Arquetas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241515	ARQUETA PEQUEÑA 270X240X175	1

ARQUETAS PARA SISTEMAS DE RIEGO FABRICADAS EN P.P. COPOLÍMERO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03005 – Arquetas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241517	ARQUETA GRANDE RIEGO 420X320X200	10

ARQUETAS PARA SISTEMAS DE RIEGO FABRICADAS EN P.P. COPOLÍMERO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03005 – Arquetas de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030011	ARQUETA GRANDE RIEGO 650X530X300	5

Fácil de empotrar ya que la tapadera se aloja en su interior
Incorpora cierra antivandálico que impide la manipulación no deseada en su interior
Máxima superficie antideslizante con un diseño vanguardista

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03006 – Ventosa de riego

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030045	VENTOSA DOBLE EFECTO M 1/2 C/MUELLE	250
030046	VENTOSA DOBLE EFECTO M 1" C/MUELLE	50
030047	VENTOSA DOBLE EFECTO M 2" C/MUELLE	20

Ventosa doble efecto macho riego lo clasificamos como un buen modelo de la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que no te arrepentirás de su compra.

Familia 03006 – Ventosa de riego

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
225888	<u>VENTOSA NET CINETICA 1/2 PPFV 306</u>	20
225872	<u>VENTOSA NET CINETICA 3/4 PPFV 306</u>	20
225873	<u>VENTOSA NET CINETICA 1" PPFV 306</u>	10



Familia 03006 – Ventosa de riego

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030276	<u>VENTOSA TRIPLE EFECTO M 3/4"</u>	25
030277	<u>VENTOSA TRIPLE EFECTO M 1"</u>	25
030278	<u>VENTOSA TRIPLE EFECTO M 2"</u>	10



Familia 03006 – Ventosa de riego

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
161706	<u>VENTOSA NET CINETICA 2" PPFV 314</u>	6



Familia 03007 – Bocas de riego bayoneta

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
304730	<u>LLAVE DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4 TORO</u>	1
030226	<u>LLAVE DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO</u>	1



Llave de bayoneta acople rápido.
Fabricada en latón
Se usa para abrir las válvulas de acople rápido.
Se introduce en la válvula y se realiza un giro ayudándose de la maneta.
Disponibles en 3/4" con salida 1/2" H y 1" con salida 3/4".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03007 – Bocas de riego bayoneta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030229	CODO LOCO ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4 TORO	1
030227	CODO LOCO ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO	1

Tapas de metal y vinilo con y sin cierre
Modelos de un solo saliente de una o dos piezas, de ¾" y 1", incluyendo conexiones con rosca ACME, que se adaptan a una gran variedad de requisitos
Mayor facilidad de uso - el codo loco permite que la manguera gire 360° sin enredarse

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03007 – Bocas de riego bayoneta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
304641	VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4 TORO	1
030228	VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO	1

Tapas de metal y vinilo con y sin cierre
Modelos de un solo saliente de una o dos piezas, de ¾" y 1", incluyendo conexiones con rosca ACME, que se adaptan a una gran variedad de requisitos
Mayor facilidad de uso - el codo loco permite que la manguera gire 360° sin enredarse

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241171	GOTERO INTERLINEA 12 3 L/H	3000
241173	GOTERO INTERLINEA 16 3 L/H	2000

Buena relación, entre el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, lo que reduce la posibilidad de obturación.
Medidas de diámetros de 12 mm y 16 mm.
Con presión media de 1,5 bar el caudal es de 4 litros hora aproximadamente.
El gotero en línea va insertado en la tubería de riego por goteo, dando la separación la conforme a las necesidades del cultivos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030204	PINZA GUIA MANGUERA 12 mm 118X15X5	5000
030205	PINZA GUIA MANGUERA 16 mm 118X20X5	5000

Accesorio Estacas
Diámetro 12mm. Y 16mm.
Material Polipropileno (PP)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030082	<u>ESTRANGULADOR FINAL 12 mm.</u>	100
030083	<u>ESTRANGULADOR FINAL 16 mm.</u>	100
030084	<u>ESTRANGULADOR FINAL 20 mm.</u>	100

Accesorio para el sistema de riego utilizado para cortar el paso de agua
Material: PE
Resistente a altas y bajas temperaturas
Fácil instalación
Color: negro
Diversas medidas



Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241163	<u>ENLACE RECTO 12 GOTEO</u>	2000
241162	<u>ENLACE RECTO 16 GOTEO</u>	2000
247025	<u>ENLACE RECTO 20 GOTEO</u>	800

Manguito de junta de seguridad recto, de acetal, para tubo de polietileno (PE) de \varnothing 12mm, \varnothing 16mm y \varnothing 20mm.
El diseño especial facilita la inserción inicial entre la tubería y el racor, de manera que la toma se fija en la tubería para evitar desconexiones. La combinación perfecta de estos enchufes asegura una mayor estanqueidad en la aplicación de accesorios de microirrigación.
La velocidad de instalación es más rápida. Seguridad en condiciones de trabajo extremas. Presión máxima de trabajo soportada.



Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241200	<u>TOMA INJERTO 12 GOTEO</u>	1000
241165	<u>TOMA INJERTO 16 GOTEO</u>	1000

Conexión fabricada en polipropileno (PP) unión toma injerto de tubería de polietileno (PE) con tubería de polietileno (PE) de \varnothing 12mm, Y \varnothing 16mm color negro



Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241159	<u>TAPON 12 GOTEO</u>	3000
247012	<u>TAPON 16 GOTEO</u>	1000
247026	<u>TAPON 20 GOTEO</u>	800

Elementos que se utilizan para realizar cierres hidráulicos en las líneas de las tuberías, se colocan en los finales de línea. Dentro de la extensa gama disponemos de tapones finales, de anillas y tapón para anular taladro



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241170	GOTERO PINCHADO 0/6 L	3000

Gotero pinchado regulable 0-6 l/h 2112 lo clasificamos cómo una gran referencia que tienes en la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que disfrutarás de su adquisición.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030201	GANCHO COLGAR MANGUERA 3 CM	5000

Permite colgar tubos de goteo de un cable
Apto para la tubería de 16mm
Material: polietileno
Dos longitudes de gancho disponibles
Venta a granel

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030171	GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL 0-70 L/H	100

Gotero ajustable de alta calidad con un flujo de hasta 70 LPH; con el cual se puede regular según la cantidad de clicks la cantidad de agua deseada y así aumentar o disminuir la cantidad de riego según el ciclo de vida o el tamaño de la planta.

Gotero desarmable para mejor inspección y limpieza.

Su diseño elaborado a base de diferentes piezas plásticas evita obstrucciones por acumulación de sales y facilita su mantenimiento.

Fabricados a partir de plásticos duraderos para una larga vida.

Está protegido contra la degradación UV.

Resistente a químicos y fertilizantes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030085	TAPON FINAL MIXTO 12-15-16 mm.	100
030086	TAPON FINAL MIXTO 16-18 mm.	100

→ Accesorio para el sistema de riego utilizado para cortar el paso de agua

→ Material: PP

→ Resistente a altas y bajas temperaturas

→ Resistente a la tracción y al arrancamiento

→ Fácil instalación

→ Color: negro

→ Diversas medidas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241167	<u>CODO 12 GOTEO</u>	1000
241166	<u>CODO 16 GOTEO</u>	1000
247029	<u>CODO 20 GOTEO</u>	400

Codo está diseñado específicamente para tuberías con un diámetro de 12 mm , 16 mm y 20 mm se utiliza en aplicaciones donde se necesita redireccionar la tubería en un ángulo recto.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030202	<u>GANCHO COLGAR MANGUERA 9 CM</u>	2000

Permite colgar tubos de goteo de un cable
Apto para la tubería de 16mm
Material: polietileno
Dos longitudes de gancho disponibles
Venta a granel

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241161	<u>TE 12 GOTEO</u>	1000
241160	<u>TE 16 GOTEO</u>	1000
247023	<u>TE 20 GOTEO</u>	350

Te de goteo de 12,16 Y 20 mm, para riego por goteo en instalaciones agrícolas.
Piezas accesorias para instalaciones de goteo, imprescindibles para cualquier instalación de riego.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030203	<u>GANCHO COLGAR MANGUERA 16 CM</u>	2000

Permite colgar tubos de goteo de un cable
Apto para la tubería de 16mm
Material: polietileno
Dos longitudes de gancho disponibles
Venta a granel

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241164	<u>ENLACE REDUCIDO 12-16</u>	2000
247031	<u>ENLACE REDUCIDO 20-16</u>	900

Enlace para unir dos tuberías de riego de 16 y 12 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
247041	<u>TE 16-12 RED GOTEO</u>	900
247044	<u>TE 20-16 RED GOTEO</u>	400

Pieza para sacar un ramal de riego de 12 mm.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030182	<u>GOTERO INTERLINEA LAGO 5 L/H</u>	200

Gotero pinchado interlinea Lago.
Gotero interlinea
Caudal: 5 l/h
Ideal para macetas, jardineras y pequeños huertos
Conexión a microtubo de \varnothing 6,5 - 4,5 mm.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241172	<u>UNION MACHO 12-1/2 GOTEO</u>	500
247061	<u>UNION MACHO 12-3/4 GOTEO</u>	500
241216	<u>UNION MACHO 16-1/2 GOTEO</u>	2000
247063	<u>UNION MACHO 16-3/4 GOTEO</u>	500
247067	<u>UNION MACHO 20-3/4 GOTEO</u>	500

Material: fabricado en PP/PPFV.
Rosca BSP (europea).
Montaje: accesorio utilizado para la unión de tubo PE de baja presión para ramales de riego por goteo. Este tipo de accesorios se introducen dentro del tubo. Los dientes de sierra de su superficie facilitan el deslizamiento del tubo hasta el tope central pero impiden que se salga. Se recomienda el uso de teflón para la rosca.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030206	<u>ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm 190X25X19</u>	500
030207	<u>ESTACA GUIA MANGUERA 25-32 mm 200X35X19</u>	500

→ Accesorio para instalaciones de riego
→ Se clavan en el terreno para fijar las tuberías al suelo, evitando que se muevan o se levanten
→ Esta estaca puede ser recta o con forma de garrote, ya sea plano o curvo
→ Material: polietileno
→ Apto para sistemas de riego por goteo
→ Presentación en bolsa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030209	ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm GARROTE PLANO	1000

ESTACA GUIA MANGUERA Ø 16 - 20 mm (Tipo Garrote Plano)
 Tamaño: 165 mm x 30 mm x 19 mm
 Producto resistente a los rayos UV.
 Mejor integrado contra las fluctuaciones de temperatura
 Mejor integrado contra temperaturas en el ámbito de: de 30 C + 80 C
 Mejor integrado contra la humedad, moho, bacterias y moho.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030173	GOTERO DIFUSOR 8-20 L/H	1000

Gotero Difusor estaca piqueta 8-20 litros hora
 El difusor de riego presenta un riego tipo Palmera que lo hace muy util en maceteros no tan anchos, puede usar para riego de plantas delicadas donde se requiera el cuidado necesario, Flores , Bonsái.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030208	ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm GARROTE	500

- Accesorio para instalaciones de riego
- Se clavan en el terreno para fijar las tuberías al suelo, evitando que se muevan ose levanten
- Esta estaca puede ser recta o con forma de garrote, ya sea plano o curvo
- Material: polietileno
- Apto para sistemas de riego por goteo
- Presentación en bolsa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241270	GOTERO CONICO 3, 60L.DESMONTABLE	700

El gotero cónico desmontable de alta uniformidad y precisión, es apto para todo tipo de cultivo hortícola, viñedo o frutícola. En el interior posee un laberinto que genera un flujo anti-obturación

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030172	GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL 0-70 L/H C/ESTACA	1000

Regulable: Este gotero permite ajustar el caudal de agua en un rango de 0 a 70 litros por hora, lo que proporciona flexibilidad y precisión para adaptarse a las necesidades de riego de diferentes tipos de plantas.

Distribución uniforme: Gracias a su diseño y construcción de alta calidad, el gotero regulable rojo garantiza una distribución uniforme del agua, evitando la formación de charcos y zonas secas en el área de riego.

Estaca incorporada: Este gotero viene equipado con una estaca que facilita su instalación en el suelo, manteniendo el gotero en su lugar y asegurando que el agua llegue directamente a las raíces de la planta.

Resistente y duradero: Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV, el gotero regulable rojo está diseñado para soportar condiciones adversas y mantener un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.

Desarmable y limpiable Caudal Regulable: desde 0 hasta los 70 l/h. (permitiendo adaptar el caudal del gotero al tamaño de la planta o árbol.)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
242170	GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2 L/H VERDE	200
242171	GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4 L/H MARRON	200
030174	GOTERO AUTOCOMPENSANTE 8 L/H NEGRO	200

- Gotero autocompensante desmontable para el riego de plantas de jardín y huerto
- Presión de trabajo de 1,5 Atm
- Caudal regular gracias a la gran calidad de su membrana interior
- Incluye deflector para reducir atascos
- Capacidad de desmontarlo para su fácil limpieza
- Diversos caudales: 4L/H o 8L/H
- Fácil instalación
- Color: negro y marrón

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030178	GOTERO AUTOCOMPEN-DESMONTABLE 4 L/H MARRON	200
030179	GOTERO AUTOCOMPEN-DESMONTABLE 8 L/H NEGRO	200

Goteros para riego desmontable facilitando su limpieza.

El gotero autocompensante es ideal para instalar en terrenos con pendientes acusadas y muy pronunciadas y en terrenos con ondulaciones), ideal para líneas laterales de riego largas.

La principal ventaja de los goteros autocompensantes es que iguala las diferentes presiones del sistema de riego y así todos riegan con el mismo caudal. Este tipo de goteros de riego está disponible en dos modelos de diferente caudal: caudal 4 l/h (marrón) y caudal 8 l/h (negro).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
246005	GOTERO INTERLINEA 12 4 L/H DESMONTABL	500
246006	GOTERO INTERLINEA 16 4 L/H DESMONTABL	500

Los goteros interlinea desmontables se instalan cortando la tubería e insertando el gotero, teniendo la particularidad de que se desmontan para facilitar su limpieza en caso necesario. El agua circula por el interior del gotero, por lo que existen modelos aptos según el tipo de la tubería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
246009	GOTERO PINCHADO 4 L. DESMONTABLE	500

El gotero pinchado desmontable ha sido diseñado para agarrarse a la tubería y su inserción mediante el pinchado de este en su interior, junto a su gran uniformidad de caudal y su baja sensibilidad a la obstrucción física aseguran un alto rendimiento.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
240301	BOBINA RECORTABLE 1/2 DE 15 CM	150
240302	BOBINA RECORTABLE 3/4-1/2 DE 15 CM	150
240303	BOBINA RECORTABLE 3/4 DE 15 CM	120
300116	BOBINA RECORTABLE 3/4-1"	150

Bobina recortable de medida 15 cm y rosca macho
Utilizada para roscar aspersores y difusores en la red de riego.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
300093	TE R/MACHO 16-1/2-16 GOTEO	100

Te de 16mm con salida roscada macho de 1/2" fabricada en acetato de máxima calidad
Presión de funcionamiento de 0.5 a 3 BAR
Testados y de calidad garantizada
Bolsa de 5 unidades
Recomendado para instalaciones de jardín y riego por goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241169	LLAVE PASO 12 GOTEO	1000
241168	LLAVE PASO 16 GOTEO	500
247016	LLAVE PASO 20 GOTEO	500

Este llave de paso goteo esta fabricado en polipropileno resistente de color negro, gracias a este accesorio de riego por goteo puedes conectar tu sistema de riego para poder regar tus plantas o huerto de una manera muy sencilla y sobre todo eficaz.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
241312	<u>UNION HEMBRA 12-1/2 GOTEO</u>	600
247071	<u>UNION HEMBRA 12-3/4 GOTEO</u>	600
241316	<u>UNION HEMBRA 16-1/2 GOTEO</u>	600
247073	<u>UNION HEMBRA 16-3/4 GOTEO</u>	600

Permite hacer derivaciones a tuberías a partir de una rosca/macho. Lo que proporciona poner medidas 1/2" y 3/4".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030286	<u>SOPORTE ASPERSOR 1/2 - 16</u>	500

Es una pieza que se utiliza para conectar el aspersor con la línea de riego principal (se utiliza junto con adaptador con inserción y entrada liza de 8mm y un palo o vara de fibra de vidrio para brindar soporte).no incluido

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030156	<u>LLAVE M PASO TOTAL 1/2-16 GOTEO</u>	50

Llave de paso Ø 16 salida macho 1/2" diseñado especialmente para cortar el suministro de agua en las tuberías de goteo. Puede utilizar un codo Grifo de Ø 20-1/2 para conectarlo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
240130	<u>LLAVE PASO 1/2-1/2 GOTEO</u>	50
240131	<u>LLAVE PASO 3/4-3/4 GOTEO</u>	50

Llave para Riego por Goteo Roscada 1/2 salida | Maxima Calidad - Valvula de esfera de plastico resistente

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
301125	<u>COLLARIN TOM KIMG 25-3/4</u>	25
301132	<u>COLLARIN TOM KIMG 32-3/4</u>	25
301140	<u>COLLARIN TOM KIMG 40-3/4</u>	25

Proporciona un ahorro de mano de obra impresionante, siendo posible instalar, en el mismo tiempo, tres veces más aspersores que con un collarín convencional. En sólo 10 segundos y sin herramientas, consiga ahorrar tiempo y dinero en la instalación. Con sólo 2,8 kg/cm2 da un caudal de 24 Lpm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030018	<u>SACA BOCADO EXPULSOR 2.6 mm.</u>	50
030019	<u>SACA BOCADO EXPULSOR 3 mm.</u>	50
030020	<u>SACA BOCADO EXPULSOR 4 mm.</u>	50
240660	<u>SACA BOCADO EXPULSOR 7 mm.</u>	50
030021	<u>SACA BOCADO EXPULSOR 9 mm.</u>	50

Punzón Sacabocados expulsador para tubos de goteo. Ideal si hace falta hacer un agujero en la tubería. Práctico sacabocados que facilita la inserción de goteros en las tuberías de riego.



Familia 03009 – Accesorio de goteo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030022	<u>PERFORADOR AUTOM. EXPULSOR 3 mm.</u>	1
030023	<u>PERFORADOR AUTOM. EXPULSOR 4 mm.</u>	1

Perforador de pistola que permite perforar tuberías de PE Perfecto para la inserción de goteros en sistemas de riego
Cuerpo de plástico rígido
Gatillo de fácil perforación, expulsor automático



Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241110	<u>UNION 12 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000
241111	<u>UNION 16 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000
241112	<u>UNION 20 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000

Enlace union anilla seguridad . lo clasificamos cómo una buena elección de la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que te alegrarás consu adquisición.



Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241220	<u>ENLACE RED 16-12 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000
241122	<u>ENLACE RED 20-12 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000
241121	<u>ENLACE RED 20-16 GOTEO SEGURIDAD</u>	2000

Enlace de seguridad de goteo reducido
Con anillas de seguridad.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241231	UNION R/MACHO 16-1/2 GOTEO SEGURIDAD	2000
241233	UNION R/MACHO 20-1/2 GOTEO SEGURIDAD	2000



El enlace de unión rosca macho con anilla de seguridad se coloca roscando a una pieza o mecanismo con rosca hembra del mismo tamaño y por el otro extremo se coloca la tubería que nos servirá para colocar los accesorios de riego. La anilla de seguridad evita que la tubería se suelte de la pieza con el aumento de presión.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241770	TE 12 GOTEO SEGURIDAD	1000
247171	TE 16 GOTEO SEGURIDAD	1000
247173	TE 20 GOTEO SEGURIDAD	1000



Enlace te para tubos de P.E. Fácil colocación uniéndolo directamente a la tubería. Permite la unión de 3 tramos de tubería para sacar distintos ramales. Las anillas de seguridad fijan la unión de la tubería a la te evitando que se suelte con el aumento de la presión.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241250	CODO 12 GOTEO SEGURIDAD	1000
241151	CODO 16 GOTEO SEGURIDAD	1000
241153	CODO 20 GOTEO SEGURIDAD	1000



Codo 90° para tubería de riego por goteo. Podemos unir con él 2 tramos de tubería cambiando así la dirección del ramal 90°.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
271180	TE RED 16-12-16 GOTEO SEGURIDAD	1000
271182	TE RED 16-20-16 GOTEO SEGURIDAD	1000
271181	TE RED 20-16-20 GOTEO SEGURIDAD	1000



Enlace te para tubos de P.E. Fácil colocación uniéndolo directamente a la tubería. Permite la unión de 3 tramos de tubería para sacar distintos ramales. Las anillas de seguridad fijan la unión de la tubería a la te evitando que se suelte con el aumento de la presión.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241271	UNION R/HEMBRA 16-1/2 GOTEO SEGURIDAD	1000
241272	UNION R/HEMBRA 20-1/2 GOTEO SEGURIDAD	1000

Accesorio con anilla de seguridad roscado a 1/2" o 3/4" hembra utilizado para unir tuberías de 16mm
Incluye anilla de seguridad.
Fabricado en acetato de gran calidad.
Utilizado en instalaciones con altas presiones.
Color negro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03011 – Accesorio de goteo seguridad

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241810	LLAVE PASO 12 GOTEO SEGURIDAD	1000
241811	LLAVE PASO 16 GOTEO SEGURIDAD	1000
241813	LLAVE PASO 20 GOTEO SEGURIDAD	1000

Válvula para tubería de goteo con anillas de seguridad en ambos extremos. Las llaves se colocan para poder cortar el paso de agua en algún ramal concreto en caso de que fuera necesario. Las anillas aseguran la unión para que no se suelten con la presión del agua.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03012 – Kit de riego

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030231	SISTEMA RIEGO MACETAS 3+1 CONO AQUA CONTROL C4045	1

SISTEMA DE RIEGO AQUA CONTROL PARA MACETAS 3+1 conos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03012 – Kit de riego

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
030241	SISTEMA RIEGO MACETAS 3+1 DIGEBIS IR033/20	1

KIT DE 4 GOTEROS DE RIEGO EN AUSENCIA Gota a Gota. Blíster Oferta 3+1 gratis.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03012 – Kit de riego



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
060014	KIT GOTEO BALCON + PROGRAMADOR AQUACENTER	1

CONTENIDO:

25 m. de microtubo de Ø 4 mm.
 1 adaptador de grifo 3/4" x 4 mm.
 1 reductor de presión 3/4".
 1 te de 4 mm.
 1 cruz de 4 mm.
 1 programador de grifo C4099N.
 12 goteros autocompensado 2l/h.
 Astadrip con estaca.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030183	GOTERO LANZA MIXTA 2x3 A 3x4,5 (2150)	200

GOTERO LANZA MIXTA Gotero regulable de gran caudal que puede funcionar de dos formas: Con caudal de 70 L/h forma una neblina en forma de palmera. Con caudal de 4-8 L/h puede funcionar como gota a gota. Caudal: 0-70 L/h Cantidad: 1 unidad Incluye estaca que fija el gotero y la manguera a la tierra o a la maceta, sin que se mueva garantizando su correcto funcionamiento.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo



1333

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030087	TAPON FINAL PINCHADO 3X3 mm.	1000
030088	TAPON FINAL PINCHADO 4X4 mm.	1000
030089	TAPON FINAL PINCHADO 5X5 mm.	1000
030090	TAPON FINAL PINCHADO 6X6 mm.	1000

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030049	MANGUITO 5X5 MICROTUBO	1000
030051	MANGUITO 6X6 MICROTUBO	1000

Enlace de unión para sistemas de riego. Usaremos el perforador o sacabocados para hacer un orificio en nuestra tubería principal.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030052	MANGUITO RED. 5X3 MICROTUBO	1000

Enlace de unión para sistemas de riego.

Con él podremos unir un microtubo a la tubería principal perforándola con un sacabocados o unir dos tramos de microtubo para reparar fugas. Es recomendable dejar que el sol caliente un poco la tubería para hacerla más maleable y facilitar la colocación de los accesorios. En caso de no disponer de grandes rayos de luz solar, usaremos un soplete, secador de pelo o pistola de calor, siempre con cuidado de no quemar y derretir el tubo.



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030091	TAPON FINAL PINCHADO NORMAL mm.	1000
030092	TAPON FINAL PINCHADO G/CAUDALmm.	1000

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.



1334

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030187	PIQUETA LABERINTO 4,5x6,5	200

Piqueta goteadora

Se utiliza para transportar el agua hasta el fondo de la planta. De fácil instalación solo tienes que conectar un microtubo a la línea principal del riego por goteo y hundir la piqueta ligeramente cerca de la planta.



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030184	GOTERO LANZA MIXTA 4,5x6,5 (2151)	200

GOTERO LANZA MIXTA Gotero regulable de gran caudal que puede funcionar de dos formas: Con caudal de 70 L/h forma una neblina en forma de palmera. Con caudal de 4-8 L/h puede funcionar como gota a gota. Caudal: 0-70 L/h Cantidad: 1 unidad Incluye estaca que fija el gotero y la manguera a la tierra o a la maceta, sin que se mueva garantizando su correcto funcionamiento.



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030055	TES 5X5 MICROTUBO	1000

Accesorio para el riego por aspersión, fabricado en material plástico resistente a las condiciones de humedad del riego.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030185	PIQUETA RECTA 4,5x6,5	200

Piqueta recta (hidrológico) para microtubo de 5mm
Material: polipropileno
Se conecta el microtubo directamente a la piqueta la cual dirige el goteo hacia abajo Puede instalarse un goterotipo "in-line" en microtubo para regular el caudal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
242220	PIQUETA CURVA (139X12X17)	200

- DIAMETRO.....4,5 mm
- ALTURA.....6,5 mm
Piquetas curvas para microtubo de 3 a 5 mm. para riego por goteo, se conecta el microtubo directamente a la piqueta, la cual dirige el goteo hacia abajo. Puede instalarse un gotero tipo "in-line" en el microtubo para regular el caudal.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030194	TOBERA SPRAY 80 L/H 1,2 MT	100

Atm.	0,5	1	1,5	2	2,5
Caudal (l/h)	40	60	80	90	100
Radio (m.)	1	1,1	1,2	1,1	1

Datos técnicos orientativos obtenidos en nuestros laboratorios por técnicos cualificados

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030211	PIQUETA SUJETA MICROTUBO 1 A 6 mm	5000

Piqueta para sujeción de microtubos de 3 orificios, 12 centímetros de longitud, y tubos de 1 a 6 mm de diametro.
Piqueta para la sujeción y fijación de microtubos al suelo.
Fabricada en polietileno, es el mejor sistema para anclar tu instalación de goteo en tu huerto, macetas o jardín.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
242240	ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 1 SAL.	4000

- DIAMETRO.....4,5 mm
- ALTURA.....6,5 mm
El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030188	ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 2 SAL.	1000

El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030181	GOTERO LAGO 5 L/H	1000

Gotero Interlinea Lago para microtubo
El gotero fabricado para superar los más estrictos controles de calidad, están especialmente diseñados para adaptarse a las exigencias de las instalaciones de riego modernas, máxima eficacia en sistema de regulación su presión de cierre consigue realizar un circuito cerrado de alta precisión



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030054	CODO 5X5 MICROTUBO	1000

Codo de unión para canalizar el sistema de riego de sus plantas, árboles frutales, jardín, etc. utilizado en microriego por goteo.



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030197	SOPORTE TOBERA	1



Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
242242	ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 4 SAL.	1000

El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030199	MICROASPIERSOR BAILARINA 40 L/H	100
241176	MICROASPIERSOR BAILARINA 85 L/H	100

Material: polietileno
 Presión de trabajo: 1,5 Atm
 Caudal: 40 l/h
 Caudal: 85 l/h
 Se complementa con varios accesorios para su instalación, como estacas o varillas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030191	ESTACA PP 13 CM	1000

Dimensiones A-B-C 8x8x133

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030189	VARILLA PVC 45 CM	1000

Se acopla a los microaspersores y toberas
 Material: PVC rígido
 Color: blanco
 Venta a granel

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03013 – Accesorios de goteo microtubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030048	LLAVE 5X5 MICROTUBO	100

Llave de paso por goteo para unir microtubo, fabricado en material plástico resistente a las condiciones de humedad del riego
 Material: polietileno
 Consigue la unión perfecta sin derrochar una gota de agua
 Gracias a su diseño y estructura, este accesorio de riego te permitirá alargar la vida de tusistema

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030064	UNION 16 GOTEO G/ CAUDAL COMPRESION	100

Accesorio de riego por goteo, que permite la unión de cinta de riego por goteo Enlace tipo Cinta roscada - Toma Gran caudal
Material: polipropileno (PP)
Resistente a las condiciones de humedad del riego
Dimensiones: 70x16x70mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030067	UNION 1/2-16 M COMPRESION	100

¡Claro! La unión 1/2-16 M de compresión es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías para conectar dos tubos de 1/2 pulgadas de diámetro con rosca macho de 16 hilos por pulgada. Está diseñada para soportar altas presiones y garantizar un sellado hermético en aplicaciones de compresión. Es importante asegurarse de que las dimensiones y especificaciones de la unión sean compatibles con los tubos a unir para evitar fugas o daños en el sistema. ¡Espero que esta información te sea útil!

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030056	UNION 16 GOTEO COMPRESION	100
030057	UNION 20 GOTEO COMPRESION	50
030058	UNION 25 GOTEO COMPRESION	50

Accesorio Fitting superroscado para tubo y cinta de riego por goteo, y en tubo de polietileno, para uso agrícola y en jardinería. Nueva gama de accesorio de goteo se ha estudiado su diseño para facilitar una cómoda y rápida colocación, buscando el ahorro en la mano de obra de la colocación del mismo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030059	UNION 16-16 GOTEO COMPRESION CINTA SUPER	100

Accesorio Fitting superroscado para tubo y cinta de riego por goteo, y en tubo de polietileno, para uso agrícola y en jardinería. Nueva gama de accesorio de goteo se ha estudiado su diseño para facilitar una cómoda y rápida colocación, buscando el ahorro en la mano de obra de la colocación del mismo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030070	CODO 16 COMPRESION	100

El codo para cinta de goteo de compresión es un accesorio utilizado en sistemas de riego por goteo para conectar segmentos de cinta de goteo en ángulos de 90 grados, permitiendo cambios de dirección en el flujo de agua. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de un codo de compresión para cinta de goteo:

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

Grupo

LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030157	LLAVE M 16-1/2 GOTEO COMPRESION	50

Estas características hacen que la llave de compresión M 16-1/2 sea una opción popular en sistemas de riego por goteo, permitiendo un control eficiente y fiable del flujo de agua, contribuyendo así a la optimización del riego y la conservación del agua.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030073	TES 16 COMPRESION	100

Estas características hacen que las tes de compresión de 16 mm sean una opción popular en sistemas de riego por goteo, ofreciendo una solución eficaz y duradera para la distribución del agua en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030076	TES 16-16 COMPRESION-CINTA SUPR AL CENTRO	100

Estas características hacen que las tes de compresión con cinta superior al centro sean una solución eficaz y duradera para la distribución del agua en sistemas de riego por goteo, especialmente en aplicaciones agrícolas y de jardinería donde se necesita integrar cinta de goteo con tuberías de distribución.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030079	TES 16-16 COMPRESION-CINTA SUPR AL LATERAL	100

Estas características hacen que las tes de compresión con cinta superior al lateral sean una solución eficaz y duradera para la distribución del agua en sistemas de riego por goteo, especialmente en aplicaciones agrícolas y de jardinería donde se necesita integrar cinta de goteo con tuberías de distribución.

Familia 03014 – Accesorios de goteo compresion

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030153	LLAVE 16 GOTEO COMPRESION	50

Estas características hacen que las llaves de goteo de compresión sean una solución eficaz y duradera para controlar el flujo de agua en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la optimización del riego y la conservación del agua en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030096	<u>UNION CINTA SIMPLE 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las uniones de cinta simple sean una opción popular y confiable en sistemas de riego por goteo, permitiendo mantener la integridad y eficiencia del sistema, y asegurando un riego uniforme y efectivo en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030104	<u>TOMA G/CAUDAL-CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las tomas de gran caudal para cinta de goteo sean una solución eficaz y duradera para integrar la cinta de goteo con líneas principales de mayor caudal, optimizando el riego y mejorando la eficiencia en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030111	<u>ENLACE LAYFLAT CINTA ROSCADA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las conexiones de enlace Layflat cinta roscada sean una solución eficaz y duradera para integrar la cinta de goteo con mangueras Layflat, optimizando el riego y mejorando la eficiencia en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030114	<u>ENLACE LAYFLAT MANGUERA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las conexiones de enlace Layflat para manguera sean una solución eficaz y duradera para integrar y extender mangueras Layflat en sistemas de riego, optimizando la distribución del agua y mejorando la eficiencia en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030103	<u>ENLACE MANGUERA CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que los enlaces de manguera a cinta sean una solución eficaz y duradera para conectar diferentes componentes en un sistema de riego por goteo, permitiendo una distribución eficiente del agua en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030093	<u>TAPON FINAL CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que los tapones finales para cinta de goteo sean una solución efectiva y duradera para sellar los extremos de la cinta de goteo en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030105	<u>UNION R/MACHO-CINTA 1/2-16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las uniones tipo macho para cinta de goteo sean una solución efectiva y duradera para conectar la cinta de goteo a otras partes del sistema de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030102	<u>UNION CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las uniones para cinta de riego sean una solución efectiva y duradera para conectar segmentos de cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030275	<u>LLAVE INJERTO CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las llaves de injerto para cinta de riego sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030106	<u>CODO CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que los codos para cinta de riego sean una solución efectiva y duradera para permitir cambios de dirección en los sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030164	<u>LLAVE CINTA TUBO 16 mm.</u>	50

Estas características hacen que las llaves para cinta de tubo sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030167	<u>LLAVE M CINTA 16-1/2 mm.</u>	50

Estas características hacen que las llaves para cinta de riego de 16-1/2 mm sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua en sistemas de riego por goteo de ese diámetro, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030107	<u>TES CINTA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que las tes para cinta de riego de 16 mm sean una solución efectiva y duradera para distribuir el agua de manera uniforme en sistemas de riego por goteo de ese diámetro, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03015 – Accesorios de goteo cinta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030161	<u>LLAVE CINTA CINTA 16 mm.</u>	50

Estas características hacen que las llaves para cinta de riego de 16 mm sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua en sistemas de riego por goteo de ese diámetro, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030119	<u>ENLACE SIMPLE- SUPER ROSCA 16 mm.</u>	100

Estas características hacen que los enlaces simples con super rosca sean una solución efectiva y duradera para conectar segmentos de cinta de riego o tubería en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suocer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030123	ENLACE G/CAUDAL- SUPER ROSCA 16 mm.	100

Estas características hacen que los enlaces de gran caudal con super rosca sean una solución efectiva y duradera para manejar grandes volúmenes de agua en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suocer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030094	TAPON FINAL CINTA SUPER ROSCA16 mm.	100
030095	TAPON FINAL CINTA SUPER ROSCA22 mm.	100

Estas características técnicas hacen que los tapones finales para cinta de riego con super rosca sean una solución efectiva y duradera para sellar los extremos de la cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suocer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030125	ENLACE R/MACHO- SUPER ROSCA 16-1/2 mm.	100

Estas características técnicas hacen que los enlaces R/Macho con super rosca sean una solución efectiva y duradera para conectar cintas de riego a tuberías o mangueras con rosca macho en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suocer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030117	ENLACE CINTA SUPER ROSCA 16 mm.	100

Estas características técnicas hacen que los enlaces cinta super rosca sean una solución efectiva y duradera para conectar cintas de riego a otros componentes en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suocer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030126	CODO SUPER ROSCA 16 mm.	100

Estas características técnicas hacen que los codos con super rosca sean una solución efectiva y duradera para conectar segmentos de tuberías o cintas de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030168	<u>LLAVE M CINTA CINTA SUPER ROSCA 16-1/2 mm.</u>	50

Estas características técnicas hacen que las llaves M cinta-cinta con super rosca sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua entre segmentos de cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030129	<u>TES SUPER ROSCA 16 mm.</u>	100

Estas características técnicas hacen que las tes super rosca sean una solución efectiva y duradera para conectar tres segmentos de tubería o cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030162	<u>LLAVE CINTA SUPER ROSCA 16 mm.</u>	50

Estas características técnicas hacen que las llaves cinta con super rosca sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua a través de la cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030131	<u>TES SUPER ROSCA-COMPRESION AL CENTRO 16-16 mm.</u>	100

Estas características técnicas hacen que las tes super rosca-compresión al centro sean una solución efectiva y duradera para conectar segmentos de tubería o cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030136	<u>TES SUPER ROSCA-COMPRESION AL LATERAL 16-16 mm.</u>	100

Estas características técnicas hacen que las tes super rosca-compresión al lateral sean una solución efectiva y duradera para conectar segmentos de tubería o cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03016 – Accesorios de goteo cinta suer rosca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030165	LLAVE CINTA CINTA SUPER ROSCA 16 mm.	50

Estas características técnicas hacen que las llaves cinta-cinta con super rosca sean una solución efectiva y duradera para controlar el flujo de agua entre segmentos de cinta de riego en sistemas de riego por goteo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030250	MACHON ROSCADO HIDRAULICO 1/8"	200
030251	MACHON ROSCADO HIDRAULICO 1/4"	200

Estas características técnicas hacen que los machones roscados hidráulicos sean componentes esenciales y confiables en una amplia gama de aplicaciones hidráulicas, asegurando conexiones seguras y duraderas en sistemas de tuberías y accesorios hidráulicos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030252	MACHON RED ROSCADO HIDRAULICO 1/4"-1/8"	200

Los machones roscados hidráulicos son componentes esenciales en los sistemas hidráulicos, proporcionando conexiones seguras y duraderas entre elementos roscados y asegurando el funcionamiento eficiente y confiable del sistema en una variedad de aplicaciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030255	TAPON HIDRAULICO 1/4"	200
030256	TAPON HIDRAULICO 1/8"	200

Los tapones hidráulicos son componentes esenciales en sistemas hidráulicos, proporcionando un sellado seguro y confiable en conexiones donde no se necesita un flujo de fluido, contribuyendo al funcionamiento eficiente y seguro del sistema.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030261	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM/1/4"	200
030262	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM/1/8"	200
030263	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM/1/4"	200
030264	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM/1/8"	200

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del enlace microtubo hidráulico R/M. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030257	<u>CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/8"</u>	200
030258	<u>CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/4"</u>	200
030259	<u>CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/8"</u>	200
030260	<u>CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/4"</u>	200



La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del codo microtubo hidráulico R/M. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030253	<u>ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO 6 MM</u>	200
030254	<u>ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO 8 MM</u>	200



La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del enlace microtubo hidráulico. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030274	<u>TUERCA RED. 1/2X 1/4 MICROTUBO HIDRAULICO</u>	200
030273	<u>TUERCA RED. 1/2X 1/8 MICROTUBO HIDRAULICO</u>	200
030272	<u>TUERCA RED. 1/2X 3/8 MICROTUBO HIDRAULICO</u>	200



La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo de la tuerca reductora para microtubo hidráulico. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030265	<u>TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/4"-6MM</u>	200
030268	<u>TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/8"-6MM</u>	200
030266	<u>TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/4"-8MM</u>	200
030269	<u>TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/8"-8MM</u>	200



La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del té microtubo hidráulico R/M. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03017 – Accesorios azul hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030270	TE MICROTUBO HIDRAULICO 6 MM	200
030271	TE MICROTUBO HIDRAULICO 8 MM	200

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del té microtubo hidráulico. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030035	TAPON H CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.	100

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del tapón H con junta para electroválvula P.E. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030036	MACHON CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.	100

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del machón con junta para electroválvula P.E. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030034	MANGUITO CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.	100

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del manguito con junta para electroválvula P.E. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030033	CODO CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.	100

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del codo conjunta para electroválvula P.E. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030030	<u>TE CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.</u>	100

La ficha técnica específica puede variar según el fabricante y el modelo del té con junta para electroválvula P.E. Es importante consultar la documentación técnica del proveedor para obtener información detallada y precisa sobre el producto que se está utilizando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030031	<u>CRUZ CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.</u>	100

Estas características técnicas aseguran que la cruz con junta para electroválvula de 1" P.E. sea un componente confiable y eficiente en diversos sistemas hidráulicos y de riego.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030042	<u>SOLENOIDE ELECTROVALVULA 24 V. P.E.</u>	1

Los solenoides son una pieza fundamental de las electroválvulas de riego. Van enroscados en la parte superior de la electroválvula, se encargan de convertir una señal eléctrica enviada por el programador de riego en un impulso magnético que abre o cierra la compuerta de la electroválvula. Pueden ser alimentados a 24V AC o 9V DC. Aquí podrá encontrar solenoides para tu electroválvula

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030039	<u>ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1" C/ REG. P.E.</u>	15
247115	<u>ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1"1/2 P.E.</u>	10
030041	<u>ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 2" P.E.</u>	10
016006	<u>ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 3" P.E.</u>	2

Las electroválvulas de 24V AC son alimentadas con corriente alterna, compatibles con programadores eléctricos de 24V. Su principal ventaja respecto a las electroválvulas de 9V DC es que al ir alimentadas directamente desde la toma eléctrica no tendrá de que preocuparse de que se quede sin batería. Aquí podrás encontrar las mejores electroválvulas de 24V AC del mercado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
247114	ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1" P.E.	15

Electroválvulas con mando manual sin control de flujo. Las electroválvulas de la segunda serie son sencillas de usar y tienen un precio sin competencia. Diseñadas para pequeños sistemas de riego como: terrazas, jardines e invernaderos. La característica de apertura y cierre manual permite el funcionamiento de la electroválvula cuando la energía eléctrica falla o cuando temporalmente no se encuentre disponible.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030301	ELECTROVALVULA 24 V. C/ REGULADOR 1" P.E.	15

RH 1".
1,4 - 10,4 Bar.
2,8 - 132 l/min.
24 VAC 50/60 HZ.
Con regulador de caudal.
Incorpora fi ltro en su interior.

Familia 03030 – Electroválvulas de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030246	ELECTROVALVULA 9 V. CERRADA 1" H/H C/ REG. P.E.	15

Caudal 20 mm 0,9 a 75,7 l/min
Caudal 25 mm 0,9 a 113,5 l/min
Presión de trabajo 0,68 a 10,32 bar
Solenoid encapsulado
Con émbolo cautivo hexagonal (24 VAC)
Corriente al arranque 0,34 amperios
Corriente de mantenimiento 0,2 amperios
Disponible
Con o sin regualdor de caudal
Modelos disponibles con Solenoide
LATCH
Dimensiones Globo hembra 130 x 75 x 101 mm (a x an x l)
Dimensiones Globo macho 130 x 75 x 140 mm (a x an x l)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.
EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 03031 – Invernaderos de jardin

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030280	INVERNADERO ESTRUCT/ACERO 143 X 290 X 196 CM. 6 BANDEJAS	15

"Invernadero con estructura de acero plastificado y funda de Polietileno143 x 290 x 196 cm. - 6 bandejas"



Familia 03033 – tutores

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030281	BALA TUTOR BAMBU 150cm - Ø10/12: 200 Und.	1

TUTORES DE BAMBÚ

Se utilizan en agricultura, floricultura de jardines y plantaciones, para servir de guía y guardián del crecimiento de nuestras plantas o arboles, ofreciendo con su estética un aspecto natural. Al tratarse de un producto natural, el bambú hace que el entutorado sea fácil y respetuoso con el medio ambiente. Producto de fácil instalación.



novedades 2024, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

CdFam	Nombre Familia	Pagina
03001	FILTROS DE ANILLA Y MALLA	1-2
03002	ASPERSORES Y DIFUSORES	2-4
03003	FILTROS DE LATON	5
03004	PROGRAMADORES	6-8
03005	ARQUETAS DE RIEGO	9
03006	VENTOSAS RIEGO	9-10
03007	BOCAR DE RIEGO BAYONETA	10-11
03009	ACCESORIOS DE GOTEO	11-20
03011	ACCESORIOS DE GOTEO SEGURIDAD	20-22
03012	KIT DE RIEGOS	22-23
03013	ACCESORIOS DE GOTEO MICROTUBO	23-27
03014	ACCESORIOS DE GOTEO COMPRESION	28-29
03015	ACCESORIOS DE GOTEO CINTA	30-32
03016	ACCESORIOS DE GOTEO CINTA SUPER ROSCA	32-35
03017	ACCESORIOS AZUL HIDRAULICO	35-37
03030	ELECTROVALVULA DE POLIETILENO	37-39
03031	INVERNADEROS DE JARDIN	40
03033	TUTORES	40

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION