

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

033

Accesorios de minusválidos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753371	BARRA MINUSVAL.RECTA 300 BLANCA	1
753370	BARRA MINUSVAL.RECTA 305 INOX. BRILLO	1
751772	BARRA FIJA BAÑERA 30 Ctm. INOX SATINADO	1
131184	ASIDERO BAÑERA CROMO TRES 306 mm	1
753268	BARRA MINUS. RECTA 400 INOX BRILLO	1
753045	BARRA MINUSVAL.RECTA 400 INOX. SATINADO	1
753145	BARRA MINUSVAL.RECTA 450 BLANCA	1
033006	BARRA MINUS. 500 MM INOX BRILLO	1
755564	BARRA MINUSVAL RECTA 600 NYLON BLANCA	1
753233	BARRA MINUSVAL.RECTA 610 BLANCA	1
753234	BARRA MINUSVAL.RECTA 610 INOX. SATINADO	1
753240	BARRA MINUSVAL.RECTA 800 INOX. SATINADO	1
753244	BARRA MINUSVAL.RECTA 900 INOX. SATINADO	1
753312	BARRA MINUSVAL.RECTA 1200 INOX. SATINADO	1

Barra recta con dos puntos de apoyo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Material: Acero inoxidable AISI 304 Acabado: Brillo
 Material: Acero Acabado: epoxy blanco
 Longitud: 300 mm
 Diámetro: Ø 32 mm

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753698	ASIDERO SEGURIDAD CON VENTOSAS WENKO 29X12X9 CM 7820	1

BARRA DE SEGURIDAD CON SISTEMA VENTOSA HORIZONTAL
 Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. Con indicador especial para las ventosas: verde = OK, ¡firme! rojo = ¡atención! ¡Suelto!

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
754994	BARRA ANGULO 130º INOX SATIN	1

- Barra de apoyo en ángulo de 130º, fabricada en acero o acero inoxidable AISI 304, para aseos adaptados.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Tornillería para pared de ladrillo de acero inoxidable incluida.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753563	BARRA FIJA 3 PUNTO MIN. 600 BLANC DCH	1
753564	BARRA FIJA 3 PUNTO MINUS 600 INOX DCH BRILLO	1

Barra de apoyo con triple apoyo a pared.
Kit anticonductivos y tornillería incluidos
posición: derecha
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Blanco
Longitud: 600 mm
Diámetro de la barra: Ø 32 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
754563	BARRA FIJA 3 PUNTO MIN. 600 BLANC IZQ	1
754564	BARRA FIJA 3 PUNTO MINUS 600 INOX IZQ BRILLO	1

Barra de apoyo con triple apoyo a pared.
Kit anticonductivos y tornillería incluidos
posición: izquierda
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Blanco
Longitud: 600 mm
Diámetro de la barra: Ø 32 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753258	BARRA MINUSVAL. 600 ABATIBLE BLANCA	1
033068	BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 600 INOX SATINADO	1
753252	BARRA MINUSVAL. 800 ABATIBLE BLANCA	1
753253	BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 800 INOX. SATINADO	1
756963	BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 80 mm NYLON BLANCO	1

Barra abatible con portarrollo de giro vertical y sistema de freno progresivo incorporado parte abatible 800 mm
Material: acero
Acabado: blanco
Longitud: 800 mm
Diámetro tubo: Ø32 mm
Kit anticonductivo y tornillería incluidos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
755963	BARRA MINUSV.PARED SUELO BLANCA	1
033055	BARRA MINUSV.PARED SUELO INOX. SATINADO ATORNILLADO	1
754968	BARRA MINUSV.PARED SUELO INOX. ATORNILLAR BRILLO	1

Barra angular con soporte pared suelo
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Incluye kit anticonductivo y tornillería
Dimensiones: 700 x 700 mm
Diámetro: Ø 32 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753172	BARRA ANGULO 815X405 MINUS INOX DCHA	1

- Barra de apoyo con florón, tres puntos de apoyo a pared y ángulo de 90°, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm, doblado en forma de "L" asimétrica con un lado recto de 700 mm y otro de 375 mm de longitud.
- Ensambla florones embellecedores de acero inoxidable AISI 304, ocultando la instalación a pared y mejorando así la estética de la propia barra una vez instalada en la pared.
- Con el objetivo de conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad, esta barra ofrece un mayor soporte y comodidad para el usuario y ayuda a hacer del baño un lugar mucho más seguro para las personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Modelo apto para colectividades.
- Opcionalmente es posible aislar eléctricamente esta barra gracias al Kit para el aislamiento eléctrico código Mediclinics KA0020.
- Se incluyen todos los elementos para fijar la barra a una pared de ladrillo.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753184	BARRA ANGULO 815X405 MINUS INOX IZQ	1

- Barra de apoyo con florón, tres puntos de apoyo a pared y ángulo de 90°, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm, doblado en forma de "L" asimétrica con un lado recto de 700 mm y otro de 375 mm de longitud.
- Ensambla florones embellecedores de acero inoxidable AISI 304, ocultando la instalación a pared y mejorando así la estética de la propia barra una vez instalada en la pared.
- Con el objetivo de conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad, esta barra ofrece un mayor soporte y comodidad para el usuario y ayuda a hacer del baño un lugar mucho más seguro para las personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Modelo apto para colectividades.
- Opcionalmente es posible aislar eléctricamente esta barra gracias al Kit para el aislamiento eléctrico código Mediclinics KA0020.
- Se incluyen todos los elementos para fijar la barra a una pared de ladrillo.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753478	BARRA DUCHA A 2 PARED MIN. 700 INOX.	1

Barra para ducha con 3 puntos de anclaje a pared. Angulo de 90°.
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Longitud ambos brazos: 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm
 Kit anticonductivo y tornillería incluidos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
755563	BARRA DOBLE ANGULO 76-CM IZQ NILON BLANCO	1

Barra de doble ángulo
 Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
 Soportes de acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Blanco
 Dimensiones: 730 alto x 580 ancho x 425 fondo (mm)
 Diámetro: Ø34 mm
 posición: izquierda

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753477	BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO REVERSIBLE BLANCA	1

Barra angular con soporte pared suelo con doble soporte a suelo Posición reversible
 Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
 Soportes de acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Blanco
 Dimensiones: 733 x 102 x 733 mm
 Diámetro: Ø34 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753308	BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO INOX DCH BRILLO	1

Barra angular con soporte pared suelo de tres anclajes
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
753475	BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO INOX IZQ BRILLO	1

Barra angular con soporte pared suelo de tres anclajes
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03301 – Barras de minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033050	BARRA ABATIBLE C/PIE 80 BLANCA	1
033036	BARRA ABATIBLE C/PIE 80 INOX. SATINADO	1

Barra abatible con anclaje al suelo
 Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
 Soportes de acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Blanco
 Dimensiones: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm)
 Diámetro: Ø34 mm
 Altura de apoyo: 750 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033079	SECADOR DE CABELLO MURAL 1800-2200 W ABS BLANCO	1

Funcionamiento: dos velocidades y con interruptor ON/OFF
 Dimensiones: 185 alto x 250 ancho x 138 fondo (mm)
 Potencia: 1800 - 2200 W
 Peso: 0,85 kg
 Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
752501	SECAMANO SMARTFLOW ABS	1
033029	SECAMANO SMARTFLOW ABS GRIS SATIN.	1

- La línea económica de los secadores de manos Smartflow es una de las más compactas del mercado. Diseñada para lugares que por su tamaño requieren de accesorios de baño pequeños esta máquina presenta un bajo consumo, al mismo tiempo que un secado de manos óptimo.
- Estas máquinas automáticas, ofrecen una óptima relación entre su funcionalidad y su precio. Debido a sus características y a su diseño, esta línea económica puede instalar en zonas con un tráfico de personas medio/bajo como por ejemplo restaurantes medianos, cafeterías o las oficinas de una empresa de tamaño pequeño o mediano.
- Disponible en cuatro modelos con cuatro acabados diferentes: blanco, negro, brillante y satinado. Todos ellos con una carcasa muy resistente de ABS.
- Disponen de un sensor de detección electrónico por haz infrarrojo con detección de distancia ajustable, que permite una mejor adaptabilidad a diferentes tipos de baños.
- Estos secadores de manos también cuentan con elementos que garantizan su seguridad, ya que disponen de un limitador térmico de seguridad en el motor y otro en la resistencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033077	SECAMANOS BIGFLOW SENSOR ELECTRÓNICO. ABS BLANCO	1

Funcionamiento: sensor electrónico
 Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm)
 Peso: 2,6 kg
 Potencia eléctrica total: 2050 W
 Carcasa: ABS, espesor 3 mm
 Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
752503	SECAMANOS AUTOMÁTICO OPTIMA EPOXI BLANCO	1
033028	SECAMANO OPTIMA ACERO INOX AUTOMA	1

- El secador de manos automático Optima de Mediclinics es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurants, teatros, oficinas, etc.
- Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad.
- El secador de manos Optima incluye un Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo y distancia de detección regulable entre 15 y 25 cm.
- Disponible en cuatro acabados distintos (acero pintado en Epoxy blanco, acero pintado en Epoxy negro mate, acero inoxidable AISI 304 acabado brillante y acero inoxidable AISI 304 acabado satinado) para integrarse fácilmente en cualquier ambiente de baño.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033076	SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. BLANCO	1
033074	SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. BRILLO	1
033075	SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. SATINADO	

Funcionamiento: sensor electrónico
 Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
 Peso: 3,5 kg
 Potencia eléctrica total: 1500 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
 Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033061	SECAMANO BIGFLOW EVO INOX SATINADO AUTOMA	1

Funcionamiento: sensor electrónico
 Dimensiones: 284 alto x 218 ancho x 102 fondo (mm)
 Peso: 3,9 kg
 Potencia: 2050 W/1200 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304
 Acabado: satinado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033073	SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE BRILLO	1
033063	SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE SATINADO	1
033072	SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE BLANCO	1

Funcionamiento: pulsador
 Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
 Peso: 3,5 kg
 Potencia eléctrica total: 1500 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
 Acabado carcasa: brillo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033027	SECAMANO SANIFLOW ACERO BLANCO EPOXI AUTOMA.	1

- El secador de manos automático Saniflow, con tobera giratoria de 360°, es el más usado en el mundo.
- De fácil mantenimiento estos secadores de manos presentan un bajo nivel de ruido y un alto nivel de seguridad.
- Estos secadores cuentan con un gran flujo efectivo de aire que, combinado con una temperatura muy agradable de secado, reduce el tiempo de secado al mínimo.
- Disponible en acero de 1,5 mm. de grosor acabado blanco o negro o en acero inoxidable AISI 304 acabado brillante o satinado. Este secador de manos es ideal para áreas de tráfico elevado.
- Modelo de larga durabilidad y de total fiabilidad, con características anti-vandálicas y diseñado para ser instalado en zonas de tráfico elevado como aeropuertos, centros comerciales, hoteles, centros deportivos, amplias zonas de recreo y grandes organismos oficiales, entre otros.
- Opcionalmente puede incorporar unas bolitas neutralizadoras de olores (código RCfB001) que aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia.

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
759503	SECAMANO SANIFLOW ACERO INOX SATINADO	1

Secamanos con pulsador.
AISI 304 – Inox satinado.
220 V.
2300 Watios.
Boquillas giratorias de 360°.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
722504	SECAMANO INOXFLOW ACERO INOX BRILLANT.	1

Funcionamiento: sensor electrónico
Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm)
Peso: 5,5 kg
Potencia total: 2450 W
Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1,2 mm
Acabado carcasa: brillo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03302 – Secamanos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033078	SECAMANOS V-JET COLOR BLANCO: SNOW WHITE	1

Funcionamiento: activación automática por sensor cuando el usuario introduce las manos en el área de secado
Dimensiones: 617 alto x 300 ancho x 195 fondo (mm)
Peso: 9,55 kg
Potencia eléctrica total: 1760 W
Carcasa: color Blanco

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
330301	PORTARROLLO INOX BRILLO	1

Portarrollos de papel higiénico
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: brillo
Dimensiones: 70 alto x 130 ancho x 105 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033039	DISPENSADOR ABS BLANCO PAPEL TOALLA	1


· Con visor de contenido y cierre de seguridad
 Material: ABS
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 370 alto x 276 ancho x 128 fondo (mm)
 Capacidad: 600 usos
 Peso: 1114 g



Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033084	PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 280MM.	1

Con cierre de seguridad
 Material: ABS
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 320 alto x 300 ancho x 125 fondo (mm)
 Rollo máximo: Ø280 mm
 Peso: 885 g



Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033083	PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 230MM.	1


Con cierre de seguridad
 Material: ABS
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 274 alto x 252 ancho x 125 fondo (mm)
 Consumible: Cod. 06001.E
 Rollo máximo: Ø230 mm
 Peso: 450 g



Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033047	DISPENSADOR HIGIEN. INDUSTRIAL LOSDI CP 0204 B	1

PORTARROLLOS HIGIÉNICO INDUSTRIAL
 Fabricado en plástico ABS blanco con
 cánula de 45 mm de diámetro, con
 cerradura y llave especial LOSDI
 290 x 268 x 130 mm



Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033082	DISPENSADOR TOALLA BOBINA ADOSADO 205 MECHA. ABS BLANCO	1

Con cierre de seguridad
 Material: ABS
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 320 alto x 205 ancho x 220 fondo (mm)
 Rollo máximo: 205 mm
 Diámetro del rollo: 195 (mm)
 Peso: 1105 g

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
752407	DISPENSADOR PAPEL EPOXI BLANCO INDUST	1
752429	DISPENSADOR PAPEL INOX BRILLANTE. 250/300	1
752409	DISPENSADOR PAPEL INOX SATIN INDUST. 250/300	1

Portarrollos Con cerradura de seguridad y visor de contenido Material: acero Acabado: blanco Dimensiones: 260 alto x 250 ancho x 112 fondo (mm) Rollo máximo: Ø230 mm Eje: Ø40 mm Consumible: Cod. 06001.E

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033070	DISPENSADOR SECAMANOS MECHA LOSDI - CP0520	1

El toallero fabricado por Losdi, en ABS, lo convierte en un dispensador compacto, robusto y antivandálico. Ideal para baños de mucho tránsito. El dispensador de toallas de la gama Elegance, con su diseño versátil, se adapta a todos los espacios. Capacidad: 600 Servilletas Ancho de toallas: 230 mm Peso del producto vacío: 0,9 kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
752408	DISPENSADOR PAPEL TOALLA BLANCO EPOXI	1
033080	DISPENSADOR PAPEL TOALLA SATINADO	1
033081	DISPENSADOR PAPEL TOALLA BRILLO	1

Dispensador papel toalla, tapa frontal y montaje a pared adecuado para toallas plegadas o dobladas (zig-zag), con visor de contenido y llave de seguridad
 Con visor de contenido
 Material: acero pintado
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03303 – Dispensador de papel

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033031	DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX SATINADO	1
033022	DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX BRILLANTE	1

- Dispensador de papel de toalla plegada manual, para adosar en pared, diseñado y fabricado por Mediclinics S.A.
- Diseño compacto, robusto y anti-vandálico estos dispensadores de papel están diseñados para ser instalados en cualquier tipo de aseo público. Modelos pensados para un uso más eficiente del papel y perfectos para colocar en diferentes ambientes de baño: gimnasios, centros deportivos, hospitales y centros de salud, hoteles, etc.
- Modelo apto para albergar entre 400 y 600 hojas de papel toalla C/Z.
- Todos estos modelos de dispensadores de papel toalla se suministran con llave especial de apertura y con los tornillos y tacos para su montaje en la pared.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03304 – Papeleras minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033004	PAPELERA EPOXI BLANCO REDONDA, 5litrs	1
751124	PAPELERA EPOXI BLANCO REDONDA, 12litrs	1

- Cubos sanitarios circulares para interior, de 5L de capacidad, fabricados con acero, acabado blanco y accionados mediante pedal, para apoyarse directamente en el suelo.
- Adecuados para lavabos de frecuencia de uso media. Modelos aptos para colectividades.
- Provisos de un sistema de cierre suave que hace que la tapa se cierre suave y silenciosamente.
- Cierre a prueba de olores.
- Funcionamiento del pedal muy ligero.
- Disponen de un asa en la parte trasera para poder mover el cubo cómodamente.
- Muy fáciles de vaciar y limpiar gracias a su cubo interior de plástico extraíble.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03305 – Fuentes de agua

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033069	DISPENSADOR AGUA C/DEPOSITO JOCCA 7 L 1102	1

DISPENSADOR DE AGUA CON DEPOSITO JOCCA
65 W. Dispensador de agua doméstico cómodo, limpio y fácil de rellenar. Incluye depósito exterior para agua de 7 l. Enfría el agua hasta 10-15 °C. Depósito refrigerante de 0,7 l. Incluye bandeja recoge gotas extraíble.
Medidas: 22,5 x 20 x 47 cm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03305 – Fuentes de agua

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
750025	FUENTE DE AGUA FRIA 25 L.	1

FUENTES AGUA FRÍA

Fuente de agua fría con grifo surtidor y caño llenavaso. Depósito 4 litros. Acero inoxidable.
Acabado brillo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03305 – Fuentes de agua

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
750050	FUENTE DE AGUA FRIA 50 L.	1

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Temperaturas: Ambiente 30 °C; Entrada 20 °C; Salida 10 °C.
Fuente de agua fría con surtidor
Dimensiones: 980 alto x 310 ancho x 305 prof. (mm)
Con termostato interior regulador de temperatura
Capacidad de refrigeración: 50 l/h

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03305 – Fuentes de agua

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033065	FUENTE DE AGUA FRIA 50 L. SENSOR LASER	1

FUENTES AGUA FRÍA

Fuente de agua fría con grifo surtidor activado por sensor láser y caño llenavaso. Acero inoxidable acabado brillo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
033066	DOSIFICADOR JABON TRANSPARENTE ABS	1

Rellenable con visor de contenido y cierre de seguridad
Material: ABS
Acabado: blanco
Dimensiones: 210 alto x 128 ancho x 90 fondo (mm)
Capacidad: 1000 ml
Peso: 344 g

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033045	DOSIFICADOR DE JABON LOSDI 1 L CJ 1006	1

DOSIFICADOR PARA JABÓN SIDNEY™ LOSDI
Capacidad de 1 l. Fabricado en ABS con válvula antigoteo.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
751043	DOSIFICADOR JABON TRANSP. ABS T/NEGRA	1

Con cierre de seguridad, adosado a pared
Material: ABS
Acabado: tapa negra, depósito translúcido
Alto: 166 mm
Diámetro: Ø128 mm
Capacidad: 1000 ml

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033032	DOSIFICADOR JABON VERTICAL INOX SATINADO	1

Cierre de seguridad, sistema antigoteo, visor de contenido, instalación vertical
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: satinado
Dimensiones: 207 alto x 122 ancho x 135 fondo (mm)
Capacidad: 1200 ml
Con depósito ABS en Interior

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033035	DOSIFICADOR JABON EMPOTRAR INOX 480 ml	1

Dispensador de jabón manual, de 0,5 L de capacidad, de acero inoxidable AISI 304 y latón cromado, acabado brillante, para encastrar a la encimera

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03306 – Dispensadores de jabón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033034	DOSIFICADOR 1.5 L. JABON VERTICAL INOX SATINADO	1

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico de accionamiento manual, de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado
• Dosificador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
752530	TAPA ERGONOMICA PARA INODORO	1

- Asiento ergonómico con tapa de caída amortiguada. Material: Durolux.
 - Abertura frontal para uso inodoro-bidé.
 - Adecuado para inodoro 21S.
 Material: Plástico termoestable Durolux
 Color: Blanco
 Dimensiones máximas: 55 alto x 362 ancho x 435 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033541	CISTERNA ACCIONAMIENTO MANUAL	1

Cisterna de accionamiento manual.
 Incluye tubo conexión a inodoro
 Material: ABS
 Dimensiones: 330 alto x 445 ancho x 123 fondo mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033041	SOPORTE FIJO LAVABO MINUSVALIDO	1

Soporte fijo para lavamanos H5, consiste en: dos escuadras
 Material: Acero
 Acabado: Pintado color blanco
 Dimensiones de la escuadra: 145 alto x 46 ancho x 356 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033040	CERÁMICA BLANCA, ERGONÓMICO	1

Lavamanos de seno profundo, apoyacodos y frontal cóncavo
 No incluye accesorios
 Material: cerámica blanca
 Dimensiones: 155 alto X 650 ancho X 527 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033054	INODORO CERÁMICA BLANCA, ERGONÓMICO A SUELO, SALIDA VERTICAL	1

Inodoro ergonómico a suelo con salida vertical
 Abertura frontal sin tapa
 Se recomienda tapa 2040AR (no incluida)
 Material: cerámica blanca
 Dimensiones: 470 alto x 350 ancho x 530 fondo (mm)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033037	LAVABO CERÁMICA BLANCA + SOPORTE FIJO + SIFÓN + MEZCLADOR PALANCA	1

- Kit equipado con lavamanos, soporte fijo, grifo y conjunto sifón.
- Adecuado para servicios de uso público de cualquier frecuencia de uso.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.
- Lavamanos adaptado con parte frontal cóncava para facilitar la aproximación a personas con movilidad reducida.
- Soporte fijo para lavamanos ergonómico. Fijación a pared por debajo del lavamanos. Consiste en dos escuadras.
- Conjunto de desagüe compuesto por: sifón en superficie, tubo flexible y válvula.
- Grifo mezclador accionado por palanca monomando. Posición sobre encimera.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033052	INODORO CERÁMICA BLANCA + CISTERNA + TAPA WC	1

- Kit equipado con inodoro, cisterna y asiento con tapa.
- Inodoro ergonómico de cerámica blanca con dos puntos de fijación a suelo. Salida vertical a suelo.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y de fácil limpieza.
- Indicado para lavabos de uso público. Adecuado para usuarios de edad avanzada.
- Cisterna para inodoro.
- Asiento ergonómico con tapa.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 03308 – Sanitarios minusválidos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033051	LAVABO CERÁMICA BLANCA + SOPORTE PNEUMÁTICO + SIFÓN + MEZCLADOR PALANCA	1

- Kit equipado con lavamanos, soporte reclinable neumático, grifo y conjunto sifón.
- Adecuado para servicios de uso público de cualquier frecuencia de uso.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.
- Lavamanos adaptado con parte frontal cóncava para facilitar la aproximación a personas con movilidad reducida.
- Soporte reclinable neumático para lavamanos ergonómico. Fijación a pared por debajo del lavamanos.
- Conjunto de desagüe compuesto por: sifón en superficie, tubo flexible y válvula.
- Grifo mezclador accionado por palanca monomando. Posición sobre encimera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03309 – Escobilleros minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
743415	ESCOBILLERO ABS BLANCO	1

- Escobillero apoyado en suelo.
- No requiere instalación.
- Pelo escobilla clavado al mango color negro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03309 – Escobilleros minusválidos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033020	ESCOBILLERO ACERO INOX AISI 304 SATINADO	1
753413	ESCOBILLERO C/SOPORTE MURAL BRILLANTE	1
753414	ESCOBILLERO C/SOPORTE MURAL NEGRO MATE	1

- Escobillero en acero inoxidable.
- Acero inoxidable acabado satinado, brillo y negro
- Adecuado para colectividades.
- Resistencia y durabilidad.
- Incluye pletina de anclaje a pared.

Familia 03311 – Asientos de duchas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033024	ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX SATINADO	1
033001	ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX BLANCO	1

- Asiento abatible de giro vertical para ducha.
 - Para fijar en pared.
 - Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
 - Diseñado para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
 - Sistema de bloqueo en posición vertical.
 - Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado negro (NOFER 15041.N), acabado blanco (NOFER 15041.W) y acabado brillo (NOFER 15041.B).
- Características técnicas
Material: Acero inoxidable AISI 304.
Acabado: Satinado
Dimensiones asiento: 100 alto x 449 ancho x 410 fondo (mm).
Dimensiones plegado: 420 alto x 449 ancho x 62 fondo (mm).
Diámetro barras: Ø32mm
Peso neto: 3 kg
Peso máximo soportado:
100 kg aprox (realizando una instalación a pared adecuada)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03311 – Asientos de duchas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033025	ASIENTO DUCHA ABATIBLE C/ APOYO INOX SATINADO	1

- Asiento abatible para ducha mural.
 - Adecuado para duchas adaptadas a personas con movilidad reducida.
 - Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
 - Acero inoxidable acabado satinado.
 - Disponible también en acabado brillo (NOFER 15046.B) y Nylon blanco (NOFER 15046.W).
- Características técnicas
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones máximas: 450 ancho x 410 fondo (mm)
Diámetro barras: Ø32 mm
Peso máximo soportado: 110 kg aprox (realizando una instalación a pared adecuada)
Altura recomendada instalación: 450-500 mm del suelo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03311 – Asientos de duchas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033033	ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX FENOLICO	1

- Asiento plegable mural de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado y asiento de tablero fenólico.
 - Diseñado para fijar en pared y plegarse cuando no está en uso.
 - Apto para colectividades y adecuado para entornos adaptados a personas con movilidad reducida.
 - Durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.
- Características técnicas
Material: Tablero fenólico
Grosor: 8 mm
Material estructura: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones asiento: 455 ancho x 370 fondo (mm)
Dimensiones totales: 340 alto x 455 ancho x 400 fondo (mm)
Profundidad asiento plegado: 145 mm
Perfiles tubulares: Ø25 mm
Perfiles cuadrados: 30 x 30 mm
Peso máximo soportado: 110 kg aprox (realizando una instalación a pared adecuada)
Altura recomendada instalación: 450-500 mm del suelo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 03311 – Asientos de duchas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033115	ASIENTO DUCHA ABAT. DOBLE APOYO INOX SATIN.	1

Asiento abatible para ducha con patas de apoyo a suelo.
 - Adecuado para duchas adaptadas a personas con movilidad reducida.
 - Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
 - Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15045.B) y Nylon blanco (NOFER 15045.W).
 Características técnicas
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Satinado
 Dimensiones máximas: 440 alto x 450 ancho x 410 fondo (mm).
 Diámetro barras: Ø32 mm
 Peso máximo soportado: 120 kg aprox (realizando una instalación a pared adecuada)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03312 – Lavamanos inox

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033049	LAVABO ENCASTRAR ACERO INOX AISI 304 305X260X110	1

- Lavamanos de acero inoxidable AISI 304.
 - Acero inoxidable, acabado brillo por las dos caras (cara interior y cara exterior)
 - También disponible en acabado satinado (NOFER 13028.S).
 - Diseñado para encastrar sobre encimera.
 - Sin rebosadero. Opcionalmente con rebosadero (NOFER 13028.RB).
 - Rejilla, válvula y sifón suministrados opcionalmente.
 Características técnicas
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Dimensiones: Ø interior 260, Ø exterior 305, alto 110 (mm)
 Orificio de desagüe: Ø50 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03312 – Lavamanos inox

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
753250	LAVAMANOS ENCAST. C/REB. 305 INOX SATIN.	1

- Lavamanos de acero inoxidable AISI 304.
 - Acero inoxidable acabado satinado por las dos caras (cara interior y cara exterior).
 - También disponible en acabado brillo (NOFER 13028.RB).
 - Diseñado para encastrar sobre encimera.
 - Con rebosadero.
 - Rejilla, válvula y sifón suministrados opcionalmente.
 Características técnicas
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Satinado
 Dimensiones: Ø interior 260, Ø exterior 305, alto 110 (mm)
 Orificio de desagüe: Ø50 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03312 – Lavamanos imox

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033002	LAVAMANOS DE PIE UN PULSADOR MEZCLADOR 305 INOX	1

- Lavamanos registrable con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
 - Durabilidad y resistencia a la corrosión.
 - Acero inoxidable, acabado satinado.
 - Cubeta sin rebosadero.
 - Incluye tapa inferior registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
 - Incluye caño giratorio, pulsador, latiguillo de conexión pulsador-caño, válvula de desagüe y tapón.
- Características técnicas
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 850 alto x 440 ancho x 400 fondo (mm)
Dimensiones cubeta: Ø360 x 130 fondo (mm)
Dimensiones peto trasero: 20 mm alto
Desagüe: 1 1/2"
Consumo: 8 l/m

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03312 – Lavamanos imox

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
033003	LAVAMANOS DE PIE DOS PULSADORES 305 INOX	1

- Lavamanos registrable con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
 - Durabilidad y resistencia a la corrosión.
 - Acero inoxidable, acabado satinado.
 - Cubeta sin rebosadero.
 - Incluye tapa registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
 - Doble pulsador para agua fría y caliente.
 - Registrable frontalmente, dejando oculto el sistema de acometida y desagüe.
 - Incluye caño giratorio, pulsadores, latiguillo de conexión pulsador-caño, válvula de desagüe y tapón.
- Características técnicas
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 850 alto x 450 ancho x 400 fondo (mm)
Dimensiones cubeta: Ø360 x 130 fondo (mm)
Dimensiones peto trasero: 20 mm alto
Desagüe: 1 1/2"

Familia 03312 – Lavamanos inox

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033038	LAVAMANOS COLECTIVO TRIPLE 1800 x 500 x 290 mm.	1

Lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas). Incluye senos de Ø 360 mm por 145 mm de profundidad. Provisto con un peto.

Fijación mural mediante soportes murales que serán fijados mediante tornillos. Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Incluye válvula de Desagüe simple de 1 ¼.

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

No aplica
*Marcado CE.



Familia 03315 – Espejos minusválidos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033058	ESPEJO RECLINABLE INOX 700X500 MM	1

- Espejo con ángulo de inclinación ajustable, especialmente diseñado para colocar en aseos adaptados.
- Marco de acero inoxidable acabado satinado.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Características técnicas
Material marco: Acero inoxidable AISI 304 Satinado
Dimensiones: 700 alto x 500 ancho x 75 fondo (mm)



Familia 03316 – Grifería minusválido

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
036053	MONOMANDO LAVABO S-12 99214 C/MANETA GERONTOLOGICA	1

El grifo de lavabo S12 urban es de apertura por monomando con maneta gerontológica de fácil acceso para profesionales donde la higiene es un factor fundamental, es por eso que se facilita el acceso a la apertura y regulación de la maneta mediante una palanca de largo alcance accesible con el brazo o codo. Se adapta fácilmente a cualquier estilo gracias a su exquisita estética, funcionalidad inigualable y atemporalidad. Es un grifo perfecto al alcance de cualquier proyecto y cualquier reforma.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03316 – Grifería minusválido

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037032	MONOMANDO LAVABO MEDICAL COMO	1

Grifo para lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03316 – Grifería minusválido

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
033059	MONOMANDO MEZCLADOR LAVABO MEDICAL COMO	1

Grifo de lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D25, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 03316 – Grifería minusválido

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
037050	MONOMANDO DE DUCHA CON KIT MEDICAL COMO	1

Grifo de ducha monomando mezclador medical para instalar en pared. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromados según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40. Incluye ducha con jets anti-cal, flexo, soporte de pared para ducha orientable y todos los elementos de fijación.

novedades 2024, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


 FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
03301	BARRAS DE MINUSVALIDO	1-5
03302	SECAMANOS	5-8
03303	DISPENSADOR DE PAPEL	8-11
03304	PAPELERAS MINUSVALIDOS	11
03305	FUENTES DE AGUA FRIA	11-12
03306	DISPENSADOR DE JABON	12-13
03308	SANITARIOS MINUSVALIDOS	14-15
03309	ESCOBILLEROS	16
03311	ASIENTOS DE DUCHA	16-18
03312	LAVAMANOS INOX	18-20
03315	ESPEJO MINUSVALIDOS	20
03316	GRIFERIA MINUSVALIDO	20-21

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION