

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

043

Energía solar acs



eurosur@eurossanlucar.com
www.eurossanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel María, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cádiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04302 – Sistema solar forzado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
145821	TERMOSIFÓN SELECTIVO 300L + FCS 2.0X2 FERCO	1

Termosifón de captador plano y depósito bajo, de elevada producción gracias a la alta eficiencia y rendimiento de colectores selectivos. Interacumulador de doble envolvente con gran superficie de intercambio, con vaso de expansión integrado..

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04303 – Calderines solares

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
145818	CALDERIN 8 Ltrs. MEMB. VERT SOLAR 130º	1
220019	CALDERIN 12 Ltrs. MEMB. VERT SOLAR 130º	1
220018	CALDERIN 18 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º	1
043875	CALDERIN 24 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º	1
220050	CALDERIN 50 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º	1
220101	CALDERIN 100 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º	1
220220	CALDERIN 220 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º	1

Vasos de expansión multifunción precargados con membrana recambiable con brida para su montaje, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi anti-corrosión. Color blanco. Con membrana tipo BUTYL (120°C).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04304 – Sistema de control solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
043110	CENTRALITA STDC CON 2 SONDAS PT1000. CONTROL DE ACS O PISCINA	1

Estas instrucciones de instalación y operación contienen instrucciones básicas e información importante sobre la seguridad, la instalación, la puesta en marcha, el mantenimiento y el uso óptimo de la unidad. Por lo tanto, estas instrucciones deben leerlas y comprenderlas completamente el especialista/técnico de instalación y el usuario del sistema antes de la instalación, la puesta en marcha y la operación de la unidad.

El dispositivo es automático, eléctrico Regulador diferencial para/en Sistema de calefacción solar y aplicaciones similares. Instale el regulador sólo en áreas secas y bajo las condiciones ambientales descritas en "Especificaciones".

Las regulaciones de prevención de accidentes vigentes, las regulaciones VDE, las regulaciones de utilidad de energía local, las normas DIN-EN aplicables y la instrucción de instalación y operación de los componentes del sistema adicional también deben observarse.


EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 04305 – Accesorio de solar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
239110	<u>PURGADOR AUTOMATIC 3/8 SOLAR</u>	10
239111	<u>PURGADOR AUTOMATIC 1/2 SOLAR</u>	10

Cuerpo en latón. Sistema de flotador en PP. Junta de cierre en elastómero.
Extremo rosca macho
ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Presión máxima de trabajo 10 bar.



Familia 04306 – Válvulas termostática solar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
168534	<u>VALVULA MEZCLA TERMOSTA 3/4 M/M/M S/RAC.SOLAR</u>	1
043061	<u>VALVULA MEZCLA TERMOSTA 1" M/M/M S/RAC.SOLAR</u>	1

Mezcladoras
Termostáticas sin racores. Versiones en 3/4" M y 1" M.
Se suministran los Kits con racores por separado e incluyen : Racor,
Retención, Juntas y Filtro.



Familia 04306 – Válvulas termostática solar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
168634	<u>VALVULA MEZCLA TERMOSTA 3/4 M/M/M S/RAC.SOLAR</u>	1

Válvula mezcladora termostática solar.
Conexiones con racores.
Los racores incluyen filtros, junta y retenciones en el interior.
Conexiones macho en las 3 vías. Conexiones de 1/2" a 2".



Familia 04307 – Válvulas de seguridad solar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
161474	<u>VALVULA SEG SOLAR R/H 1/2-3/4 3 BAR</u>	1
161471	<u>VALVULA SEG SOLAR R/H 1/2-3/4 6 BAR</u>	1
165880	<u>VALVULA SEGURIDAD 1/2H-3/4H 8 BAR SOLAR</u>	10

Válvula de Seguridad por presión.
Apta para sistemas de calefacción, climatización y A.C.S.
Versiones en Rosca Hembra y Rosca Macho.
Versiones con toma Manómetro, sin toma, y con Manómetro incluido.
Rango de Tarados de Presión desde 1,5 a 10 BAR.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04307 – Válvulas de seguridad solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
043112	VALVULA SEGURIDAD 3/4H-1"H 9 BAR SOLAR	10
043113	VALVULA SEGURIDAD 1"H-1"1/4H 8 BAR SOLAR	10

- Cuerpo en latón.
- Temp. trabajo: -10° C + 120 °C.
- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, máx. 50 % glicol.
- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04307 – Válvulas de seguridad solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
161470	GRUPO SEGUR. 3/4 RECTO D/VERTICAL	20

El Grupo de Seguridad es un completo Dispositivo que incluye los siguientes elementos:

- Válvula de Seguridad por Presión (7/8 bar)
- Válvula de Corte para Descarga Manual.
- Retención Interna.

Disponible en 2 medidas: 3/4"H y 1/2"H.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04308 – Válvulas solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
161116	LLAVE MARIPOSA M/H 1/2 SOLAR T.MAX 180°	10

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio..

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04308 – Válvulas solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
161117	LLAVE PALANCA M/H 3/4 SOLAR T.MAX 180°	10

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palanca acero.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 04308 – Válvulas solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
043047	<u>LLAVE PALANCA INOX 1/2 H/H SOLAR</u>	25
043077	<u>LLAVE PALANCA INOX 1" H/H SOLAR</u>	10
161115	<u>LLAVE PALANCA INOX 1"1/4 H/H SOLAR</u>	6
043046	<u>LLAVE PALANCA INOX 1"1/2 H/H SOLAR</u>	8

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Las válvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, que por sus características constructivas y materias primas están diseñadas para instalaciones donde se requiera una válvula para trabajar con elevadas temperaturas.

Familia 04309 – Válvulas equilibrado solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
043044	<u>CAUDALIMETRO M/H 1" 4-16 L/M SOLAR</u>	1

La válvula TacoSetter Inline es el talento polivalente de las válvulas de compensación. Con ella se puede regular, visualizar y bloquear directamente el flujo en los más variados sistemas. Se emplea en sistemas de calefacción de suelo radiante, distribuidores de circuitos de calefacción, instalaciones sanitarias, circuitos de refrigeración, bombas de calor e instalaciones solares.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04309 – Válvulas equilibrado solar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
043043	<u>VALVULA EQUILIB. 3/4 H 3-10 L/M C/CAUDALIM. SOLAR</u>	20

Válvula de equilibrado con caudalímetro by-pass.
Conexiones hembra 3/4" y 1".
By-pass para visualización de caudal y regulación in situ.
El caudalímetro trabaja en seco, evitando que la suciedad entre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04318 – Aeurotermo disipador

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
043102	AEROTERMO 16,2 KW DICIPACION	1

Aerotermo fabricado en chapa galvanizada pintada con tratamiento epoxi anticorrosión. Se puede suministrar con batería de cobre. Condiciones de funcionamiento para cálculo de potencia: Temperatura ambiente 35°C, humedad relativa 50%, temperatura del fluido en la entrada de agua 105°C, temperatura de salida 95°C, Glicol 30%. Monofásico: 220V (Modelo ATS) Trifásico bajo pedido. (Modelo AMS) Batería: Tubo de cobre. Aleta de aluminio con separación de 2.1mm. Chasis: De acero galvanizado pintado con pintura poliéster polimerizada de alta resistencia a corrosión y UV. Opcionalmente se dispone de rejilla para proteger la batería de cualquier objeto. Ventiladores: Protección IP44 o IP54 (según modelo). Clase de aislamiento F. Protección térmica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04398 – Recambios solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
043009	ANTICONGELANTE SOLAR DE 2 LTROS 95%	1
043010	ANTICONGELANTE SOLAR DE 25 LTROS 95%	1

Anticongelante solar 90% pureza.
Densidad 1.11 kg/l
Solubilidad en agua : Total
Aspecto:Líquido rosaceo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 04398 – Recambios solar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
043550	RESISTENCIA Y TERMOST. 3000W 11/4"	1

Gama de resistencias para acumuladores de gran capacidad. Incorporan:
Termostato de rueda (regulación), termostato de seguridad y cable de conexionado eléctrico completo.
Potencias desde 2000W hasta 9000W.
Versiones Monofásica y Trifásica.
Resistencias en cobre y con tratamiento en níquel.



novedades 2024, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
04301	COMPACTOS SOLARES	1
04303	CALDERINES SOLAR	1
04304	SISTEMAS DE CONTROL SOLAR	1
04305	ACCESORIOS DE SOLAR	2
04306	VALVULAS TERMOS. MEZCLADORA SOLAR	2
04307	VALVULAS DE SEGURIDAD SOLAR	2-3
04308	VALVULAS SOLAR	3-4
04309	VALVULAS DE EQUILIBRADO SOLAR	4
04318	AEROTERMO DICIPACION	5
04398	RECAMBIOS DE SOLAR	5

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION