02 2022

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

601
Maquinarias de jardinería

eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

Eurosur Sanlucar, s.l.
676376307

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Tienda
C/ Italia, 6-A
11740 Lebrija
sevilla
Tfno: 956067014

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601029	CORTACESPED ELECT ABS 32 CM MTD 1100 W LE10100-32C1BR	1

Potencia 1.000 W
Anchura de corte 32 cm
Alturas de corte 3
Carcasa Polipropileno
Saco / Cesta 28 l

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601033	CORTACESPED ELECTRICO 32CM DAEWOO 1000 W DLM 1200E	1

Potencia 1.200 W
Anchura de corte 32 cm
Alturas de corte 3
Carcasa ABS
Saco / Cesta 35 l

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601060	CORTACESPED+TRIMMER 32CM VARO 1300 W POWXG6212T	1

CORTACÉSPED ELÉCTRICO + RECORTABORDES
Cortacésped de 1.300 W.
Anchura de corte de 32 cm.
Cesto de 30 l de capacidad.
Recortabordes de 250 W.

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153635	CORTACESPED ELECTRICO 38EL 1400 ALPEX	1

Chasis: plástico ABS indeformable- Motor: eléctrico 1000 W- monofásico
Con freno de cuchilla- 220 V.- 50 Hz.- Potencia: 1,0 KW a 2850 RPM
Anchura de corte 33 cm - Altura de corte regulable en 3 posiciones
Recogedor 22 lts. - Nivel acústico 96 LWA
Peso 12 kg.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601065	CORTACESPED ELECTRICO 36 CM MAC POWER 1600 W 66284	1

Potencia: 1.600 W
Anchura de corte: 36 cm
Alturas de corte: 6 posiciones
Carcasa: Plástico
Saco / cesta: 40l.
Extras: 96 dB nivel sonoro.

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601066	CORTACESPED ELECTRICO 38CM B&D 1600 W BEMW471BH	1

Potencia: 1.600 W
Anchura de corte: 38 cm
Alturas de corte: 20-70 mm
Carcasa: Plástico
Saco / cesta: 45l.
Manillar bicicleta.
Ideal para cortar hasta 600 m2. Nueva Cuchilla de alto rendimiento con un 80% más de capacidad de recogida.

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153540	CORTACESPED ELECTRICO 46EL 1600 ALPEX	1

El cortacesped eléctrico por excelencia, un potente motor de 1600 W sobre un robusto chasis de acero de 46 cm de anchura. Jardines de hasta 800 m2 no suponen ningún problema para esta máquina. En este cortacesped se logra el equilibrio justo entre la potencia, precio y rendimiento dentro de la gama eléctrica.
Motor: 1600W
Chasis: Acero
Corte: 46 cm
Capacidad del recogedor: 60 L
Regulación alturas de corte: Centralizada de un solo mando
Alturas de corte: 5, de 30 a 75 mm
Peso: 24 Kg
Tracción: Empuje

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153045	CORTACESPED ELECTRICO 45ES 1900 ALPEX	1

Es lo máximo dentro de los cortacéspedes eléctricos, 46 cms de corte, tracción rueda alta y un motor de 1800 W. ¿Qué más se puede pedir?
Motor: 1800W
Chasis: Acero
Corte: 46 cm
Capacidad del recogedor: 60 L
Regulación de altura de corte: Centralizada en un solo mando
Alturas de corte: 5, de 30 75 mms
Peso: 28 Kgs
Tracción: Autopropulsado con rueda alta

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153548	CORTACESPED FL-46 LS B&S	4

Primer modelo de tracción con 46 cms. de anchura de corte, dispone de una robusta tracción que le permite cortar con más facilidad y sin cansarse su jardín, recomendado para jardines de 800/100 m^2.
Motor: Alpina WM 45 4 hp
Bastidor: chapa
Anchura corte: 46 cm
Bolsa: plástico 60 litros
Regulación ruedas: 3 manetas
Posición alturas de corte: 5, de 30 a 75 mm
Peso bruto: 31 kg
Palanca tracción: sí, autopropulsado

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601059	CORTACESPED GASOLINA 46 CM ALPINA 52,8 CM3 AL4 46 S	4

Potencia: B&S serie 300. 125 cc
Anchura de corte: 46 cm
Alturas de corte: 22 - 65 mm
Chasis: Acero
Saco / cesta: 60 l
Regulación centralizada, manillar recto con palanca a dos manos, tracción trasera, ruedas 200/200 mm sobre bujes. Con indicador de llenado, peine de protección delantero.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601048	CORTACESPED GAS AUTOP 41CM ALPINA 3,5 HP BL 410SB	1

MOTOR Motor Briggs Stratton serie 300
CILINDRADA: 123 cc
ANCHURA DE
CORTE: 41 cm
ALTURAS DE
CORTE: 5 posiciones
Autopropulsado
CARCASA: Acero
SACO / CESTA: 55 L.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601028	CORTACESPED GAS AUTOP 48 CM ALPINA 148 CM3 BL460SBQ	1

Motor: Motor Briggs Stratton serie 500 e.
Cilindrada: 140 cc
Anchura de corte: 48 cm
Alturas de corte: 5
Autopropulsado
Carcasa: Acero
Saco / Cesta: Saco de tela.
Extras: Sistema 4 en 1.
Rueda trasera alta.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601022	CORTACESPED GAS HONDA AUT 48CM ALPINA 160 CM3	1

MOTOR: Honda
CILINDRADA: 160 cc
ANCHURA DE CORTE: 46 cm
ANCHURA DE CORTE: cetralizada
AUTOPROPULSADO: SI
CARCASA: acero
SACO / CESTA: 60 L. con avisador
EXTRAS: Kit mulching

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153675	CORTACESPED 50 S B&S SERIE 675 6 CV	1

Cortacesped profesional equipado con un ergonómico chasis de aluminio garantizado de por vida, una poderosa tracción empujada con un motor BRIGSS & STRATTON de 6 HP, lo hacen, especialmente recomendado para trabajos empeñativos que requieran resistencia, potencia y manejabilidad.
Motor:B&S 675 6,0HP
Chasis: Aluminio Combi 3 en 1
Corte: 48 cm
Bolsa: Plástico/lona 70 litros
Regulación ruedas: centralizada
Posición alturas de corte: 7, de 30 a 80 mms.
Peso bruto: 44 kgs.
Tracción: Autopropulsado

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153546	CORTACESPED 55 PRO HONDA 5.5 CV	1

Es el buque insignia de la gama Alpina: sus reforzadas ruedas de aluminio macizo revestidas de goma para no dañar el cesped, soportan un ergonómico chasis de aluminio (grantizado de por vida) que monta una tracción profesional y un motor HONDA de 5,5 HP.
Con altura de corte centralizada de 9 posiciones, y un recogedor de 80 litros, puede con todo.
Incorpora selector de velocidad con 3 velocidades a elegir.
Motor: Honda GCV160 5,5 hp
Bastidor: aluminio
Anchura corte: 51 cm
Bolsa: plástico / lona 70 litros
Regulación ruedas: centralizada
Posición alturas de corte: 7, de 30 a 80 mm
Ruedas: de aluminio
Peso bruto: 44 kg
Palanca tracción: sí, autopropulsado
Variador de velocidad: 3 velocidades

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153446	CORTACESPED 53 POWER HONDA 5.5 CV	1

Alpina también presenta el nuevo cortacesped autopropulsado dotado de ruedas altas que le permiten desenvolverse con mucha mayor facilidad en terrenos irregulares y con hierba alta (pequeños trabajos agrícolas como cortar bajo árboles frutales).
Motor: Honda GCV 160 5,5 hp
Bastidor: acero
Anchura corte: 51 cm
Bolsa: plástico / lona 60 litros
Regulación ruedas: centralizada
Posición alturas de corte: 5, de 30 a 90 mm
Peso bruto: 37 kg
Palanca tracción: sí, autopropulsado
Variador de velocidades: 3 velocidades

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601005	TRACTOR STIGA 7102HWS HIDROSTATICO	1

- Motor B&S 7220.
- Cilindrada 656CC.
- Potencia: 22 Hp.
- **102 cmsde corte.**
- Hidrostático.
- Doble cuchilla.
- **7 Alturas de corte de 30-90mm.**
- Rueda 15” x 18”.
- 320 litros de recogedor.
- 231 kg de peso.

STIGA CON TODOS LOS EXTRAS:

- **KIT MULCHING.**
- **NUEVO ACABADO CON LUCES LED.**
- **VOLANTE ERGONOMICO.**
- **ENGANCHE REMOLQUE TRASERO.**
- **ASIENTO CON RESPALDO ALTO + FSREPOSABRAZOS.**
- **GRAN PROTECCION FRONTAL.**
- **ORDENADOR DE A BORDO, ININDICADOR 6 LED.**
- **CONTROL DE VELOCIDAD.**

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153550	ESLABON CADENA 325 1,3-1,5mm	1842

.325"

.050"

Micro Chisel

95.VP Rollo de 1800 eslabones / 100' = 30'48 m
Espesor de 1'3 mm para modelos P 411, P 420, P 440

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153026	ESLABON CADENA 3/8 MINI 1,3mm	1632

3/8'

.058"

Super 70

73.LP Rollo de 1640 eslabones / 100' = 30'48 m
Espesor 1'5 mm para modelos P 660, P 680, P 760

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570035	ESLABON CADENA 3/8 1,3-1,5mm	1632

3/8" - 91 Cadena espesor 1'3 mm
.050" Diente canto redondo, malla de seguridad

91.VG Rollo de 1640 eslabones / 100' = 30'48 m
Espesor 1'3 mm para modelos ES 182, E 1.9, ES 202Q
PR 270, P 352, P 382, P 371, P 391, PR 270, CJ 300

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601042	ROLLO NYLON 1,3 mm 15 MT REDONDO	1
153410	ROLLO NYLON 1,6 mm 15 MT	18
601013	ROLLO NYLON 2 mm 15 MT	1
153420	ROLLO NYLON 2,4 mm 15 MT	36
153430	ROLLO NYLON 3 mm 15 MT	36
153328	MT. ROLLO NYLON 3 mm 135MT	1
153440	ROLLO NYLON 3,3 mm 12 MT	18

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601043	ROLLO NYLON 3 mm 15 MT HELECOIDAL	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153028	DISCO 3 PUNTAS DESBROZADORA 255-25.4	1

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153133	DISCO 8 DIENTE 230-25.4sp.1,4mm	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601006	DISCO 4 PUNTAS DESBROZADORA 25.4	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601007	DISCO 3 PUNTAS PROFER. DESBROZADORA 25	1
601008	DISCO 3 PUNTAS PROFER. DESBROZADORA 30	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153450	BLISTER NYLON 2,4 mm 90 MT	10
153460	BLISTER NYLON 3 mm 62 MT	10
153470	BLISTER NYLON 3,3 mm 50 MT	10

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153331	CADENA 325 95VP 16" 64E.	1
601003	CADENA MOTOSIERRA P 460	1

Tamaño	Referencia	Modelo
16"/40cm = 64 E	4113331	P411
18"/45cm = 72 E	4113431	P460/P522

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601009	DISCO SIERRA PROFER. DESBROZADORA	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601010	DISCO 2 PUNTAS ZARZA PROFER. DESBROZADORA	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153032	DISCO AFILADOR CADENA 145X22X3,2	1
153033	DISCO AFILADOR CADENA 145X22X4,5	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570090	PUNZON ROMPECADENA 9.5 MM	1
570040	ROMPEDOR CADENA	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153329	DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO NYLON	1

Dispositivo semiautomático Todos los modelos

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601012	AFILADOR DE CADENAS ORIENTABLE 220 W	1

AFILADOR ELÉCTRICO
CADENAS
220 W. 7.500 rpm con disco de 100 mm. Orientable,
con profundidad ajustable.

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
680238	CABALLETE CORTAR LEÑA PLEGABLE WOLFCRAFT 1 M SB60 5119000	1

SOPORTE PARA CORTAR LEÑA SB 60
Barra de seguridad para prevenir el salto de piezas.
Práctico sistema de plegado y apertura. Fácil movilidad
y transporte, pero con estabilidad asegurada.
Medidas montado: 54 x 100 x 60 cm.
Medidas plegado: 54 x 110 x 23 cm.

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153720	REMACHADOR CADENA	1

Familia 60104 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153029	AFILADORA CADENAS MOTOSIERRA PROFI	1

Afiladora eléctrica "Profi"

Código 4180212
Rapidez, seguridad y precisión.
La máquina ideal para un trabajo profesional continuado y fiable.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601067	CORTABORDES ELECTRICO 23CM B&D 250 W GL250-QS	1

Motor Eléctrico Potencia 250 W
Anchura de corte 23 cm Hilo Semiautomático
peso 13Kg
extras Sistema de alimentación por
golpeo.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601038	CORTABORDES ELECTRICO 23CM BOSCH 280 W EASYGRASSCUT	1

RECORTABORDES EASYGRASSCUT 23 BOSCH
23 cm. 280 W. Alimentación
del hilo semiautomática.
Ergonómico. Bobina hilo
estándar (1,6 mm x 4 m).

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740253	CORTABORDES ART COMBITRIN 23 BOSCH	1

Datos técnicos

Potencia del motor	400 W
Diámetro de corte	23 cm
Ajuste de la altura	80 – 115 cm
Sistema de corte	Hilo extra fuerte + bobina con sistema de ajuste por golpeo
Bobina "Pro-Tap"	1,6 mm x 4 m
Hilo extrafuerte (6 unidades)	6 x Ø 2,4 mm
Peso	2,7 kg

Funciones

- Cabezal de corte con giro de 90°
- Cortes en la vertical, a 90°

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601036	CORTABORDES ELECTRICO 32 CM GARLAND 600 W 460029	1

RECORTABORDES ELÉCTRICO GARLAND X TRIM 365E
Motor eléctrico de 600 W. Tipo de
cabezal 2 hilos. Largo de corte 32 cm.
Regulación telescópica y asidero regulable.
Giro en 180 grados para perfilar. Peso 2,7 kg.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601049	CORTABORDES ELECTR C. DESMONT ALPINA 1000 W T1,0	1

MOTOR: Eléctrico
POTENCIA : 1.000 W
ANCHURA DE CORTE: 30 cm
PESO: 4,6 kg
EXTRAS: Puede cortar con humedad.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601015	ESPINILLERA PROTECCION AUSAVIL SGKNEP	1

ESPINILLERAS
DE PROTECCIÓN

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601055	DESBROZADORA GASOLINA SAURIUM 52 CM3 48428	1

Desplazamiento 52Cc
Diámetro Tubo:28mm
Motor 2T
Potencia 1.45Kw 7500RPM

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153041	PODADOR DESBROZADORA 25 Cm ALPEX	1

Accesorios desarrollados para las desbrozadoras Alpina que permiten realizar trabajos en altura sin encesidad de encaramarse a una escalera o árbol, con lo que se trabaja con una gran comodidad y seguridad. Estos accesorios se pueden adaptar a cualquier desbrozadora Alpina, pero son especialmente indicados para la Star 31.**DiámetroPRA:** 24mm **DiámetroPRA:** 26-28mm
Longitud barra: 25 cms - 10"

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601062	DESBROZADORA B 28J	1

Modelo	Manillar	Cilind.	Trans.	Dotacion
B 28J	MONO	26cc.	24 Ø	

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153288	DESBROZADORA TB 27 D	1

Con mayores prestaciones, monta barra recta y transmisón por varilla lo que le permite trabajar con disco de acero para especies leñosas. El motor es potente y fiable.**Cilindrada:** 26 cc
Potencia: 0,8 kW - 1,10 hp
Diámetro del tubo: 24 mm
Empuñadura: doble manillar
Carburador: de membranas
Dotación: Cabezal de nylon - disco de acero de 4 puntas
Peso: 5,60 kg

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601069	DESBROZADORA MULTIUSO AMT 26 5EN1 ALPEX	1

MULTIUSOS ALPINA AMT 26 5EN1Tipo de motor Gasolina 2Cilindrada 25,4 cc
Potencia máx. del motor 0,7 kW @ 1100 RPM 0,7 kW
Capacidad del tanque de combustible 0,65 L
Ancho de corte (Desbrozadora) 43 cm -
Tipo de cabeza de nylon Pega y sigue -
Diámetro de tubo 26 mm
Tipo de cuchilla (desbrozadora) 3 Puntas -
Longitud de corte (cortasetos) 40 cm -
Distancia de los dientes (cortasetos) 25 mm -
Longitud de la barra (pulgadas) 10 ”
Velocidad de la cadena 5,20 m/s
Bomba de aceite de cadena Automático
Tipo de mango Mono
Longitud de extensión 70 cm
Nivel de vibraciones (mango del. / tras.) (Desbrozadora) 5,76 / 7,13 m/s² -
Nivel de vibraciones (mango del. / tras.) (Cortasetos) 4,08 / 4,30 m/s² -
Nivel de vibraciones (mango del. / tras.) (Podador) 6,5 / 4,30 m/s²
Nivel de potencia de sonido (LwA) (Desbrozadora) 110 dB (A) -
Nivel de potencia de sonido (LwA) (Cortasetos) 110 dB (A) -
Nivel de potencia de sonido (LwA) (Podador) 110 dB (A)
Peso del producto (Desbrozadora) 6,35 kg -
Peso del producto (Cortasetos) 6,72 kg -
Peso del producto (Podador) 6,39 kg

EUR
Sa
FONT
MAQUINAR
C/ FRAY MANUEL
64

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153042	ACCESORIO CORTASETO PARA DESBROZADORA ALPEX	1

Accesorios desarrollados para las desbrozadoras Alpina que permiten realizar trabajos en altura sin encesidad de encaramarse a una escalera o árbol, con lo que se trabaja con una gran comodidad y seguridad. Estos accesorios se pueden adaptar a cualquier desbrozadora Alpina, pero son especialmente indicados para la Star 31.

DiámetroPRA: 24mm
DiámetroPRA: 26 mm
Longitud barra: 42 cm

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601061	DESBROZADORA B44D	1

Modelo	Manillar	Cilind.	Trans.	Dotacion
B 44D	DUPLEX	43cc.	28 Ø	

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601058	DESBROZADORA GASOLINA ALPINA 52,8 CM3 ABR 55 D	1

ALPINA ABR 55 D 2 tiempos 52,8 cc 1,7 kW-2.3 hp Ultraligera, -20 % ahorro de combustible, sistema de arranque fácil, sistema antivibraciones, transmisión de 30 mm, manillar doble con agarre de tacto suave, cabezal profesional Nikari con sistema de corte Tecomec Bump&Work doble hilo, ancho de corte 430 mm, cuchilla 3ARC 3 dientes, arnés de alta gama.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153030	DESBROZADORA STAR 31	1

Es el modelo más pequeño de la gama profesional, aconsejado para tabajos medianos en jardinería y agricultura.
Viene equipado con arnés, dispositivo de nylon y disco de acero.

Cilindrada: 28 cc
Potencia: 1,1 kW - 1,49 hp
Diámetro del tubo: 24 mm
Empuñadura: una mano
Carburador: válvula giratoria
Dotación: Cabezal de hilo de nylon - disco de acero de 3 puntas
Peso: 6,37 kg

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601017	DESBROZADORA GASOL+ACCESOR ALPINA 53 CM3 B52D	1

Gama semiprofesional.
Trasmisión de 28 mm con amortiguación evitando vibraciones.
Enganche al arnés 5
puntos facilita trabajo en pendiente. Arnés profesional.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601070	PODADOR TELESCOPICO EYG 450 ALPEX	1

Tipo de motor Gasolina 2 Tiempos Gasolina 2 T
Cilindrada 25,4 cc
Potencia máx. del motor 0,7 kW @ 1100 RPM
Capacidad del tanque de combustible 0,65 L
Diámetro de tubo 32 mm
Longitud de la barra (pulgadas) 10 ”
Velocidad de la cadena 5,20 m/s
Bomba de aceite de cadena Automático
Tipo de mango Telescópico
Longitud de extensión 210 cm a 400 cm
Nivel de vibraciones (mango del. / tras.) (Podador) 6,5 / 4,30 m/s²
Nivel de potencia de sonido (LwA) (Podador) 110 dB (A)
Peso del producto (Podador) 6,39 kg 9,5 kg

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153046	DESBROZADORA STAR 45 D	1

Cilindrada: 45 cc
Potencia: 2,70 hp
Diámetro del tubo: 24 mm
Empuñadura: una mano
Carburador: válvula giratoria
Dotación: Cabezal de hilo de nylon - disco de acero de 3 puntas
Peso: 9,9 kg

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153055	DESBROZADORA STAR 55 D	1

Igual al modelo anterior, pero con un cilindrada mucho mayor. La STAR 55FP ofrece las máximas posibilidades por su extraordinaría potencia unida a un centrado peso.
Por su alta cilindrada puede realizar duros trabajos sin estar sometida a excesivo esfuerzo, lo que garantiza mucha mayor duración sin necesidad de costosas reparaciones. Ideal para trabajos profesionales de montaña y en desniveles.

Cilindrada: 50,8 cc
Potencia: 2,1 kW - 3 hp
Diámetro del tubo: 28 mm
Empuñadura: una mano
Carburador: de membranas
Dotación: Cabezal de hilo de nylon - disco de acero de 4 puntas
Peso: 13,26 kg

Familia 60107 – Cortasetos a bateria

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601037	CORTASETOS SIN BATERIA 52 CM EINHELL 18 V GE-CH 1846LI	1

CORTASETOS BATERÍA GE-CH 1846 LI
Tiempo de funcionamiento 60 min, Máximo corte 11 mm, largo de espada 520 mm, separación entre dientes 15 mm., peso 2,6 kg.

Familia 60107 – Cortasetos a bateria

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601034	TIJERA BAT LITIO 12CM BOSCH 3,6 V 060083310V	1

TIJERAS A BATERÍA ISIO 3 BOSCH CON 2 CUCHILLAS + TIJERAS DE JARDÍN MANUALES
Batería de litio de 3.6 V 1.5 Ah. 50 mins. 550 g.
Antibloqueo. Indicador LED. Cuchilla cortasetos de 12 cm de largo. Cuchilla cortacésped de 8 cm de ancho. Tijeras manuales de regalo

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60107 – Cortasetos a bateria

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601057	CORTASETOS BAT 2AH 45 CM BOSCH 18 V E.HEDGECUT 18-45	1

Marca: BOSCH Motor: Batería Potencia: 18 V 2Ah
Longitud de corte: 45 cm Batería de litio
extraíble. Syneon Chip.85 minutos de
autonomía. Diámetro de corte de 15 mm.
2400 rpm antiblocking. Asas ergonómicas.
2,3 kg. Incluye Batería y cargador.

Familia 60108 – Cortasetos electrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601030	CORTASETOS ELECTRICO EINHELL 700 W GE-EH 7067	1

Marca C. EINHELL
Motor Eléctrico Potencia 700 W Longitud de corte 67 cm
Extras
Espada afilada por láser. Espada forrada de aluminio anti golpes. Mango giratorio 180º.

Familia 60109 – Cortasetos gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153524	CORTASETO HT 55 DOBLE 60 CM ALPINA	1

Cortasetos de gasolina para usuarios habituales semiprofesionales; monta un motor Alpina y cuchillas endurecidas de 600mm que permiten cortar ramas hasta de 25mm. Su empuñadura trasera con amortiguación avanzada de vibraciones es giratoria y ajustable en 5 posicones.

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 0,75 kW - 1,02 hp
Longitud de cuchilla: 600 mm
Distancia entre dientes: 28 mm
Carburador: membranas Walbro
Peso: 5,54 kg

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60109 – Cortasetos gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153527	CORTASETO HT 60K DOBLE 60 CM KAWA	1

Cortasetos profesional equipado con un motor MITHUBISHI de 26cc. Muy cómodo gracias a su empuñadura trasera antivibratoria que se puede graduar opcionalmente en 5 posiciones.
Monta una transmisión flotante, completamente amortiguada, lo cual permite al usuario trabajar sin vibraciones. Viene equipada con cuchillas de 600 mm de largo con capacidad de corte de 28mm.

Cilindrada: 26 cc
Potencia: 1,0 kW - 1,36 hp
Longitud de cuchilla: 600 mm
Distancia entre dientes: 28 mm
Carburador: membranas Walbro
Peso: 5,70 kg

Familia 60109 – Cortasetos gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153025	CORTASETO HT 75K SIMPLE 75 CM KAWA	1

Es el cortasetos profesional preferido por los jardineros por la posición de sus empuñaduras (posterior y anterior) y por el tipo de cuchilla que es monodireccional izquierda con una longitud de corte de 75 cms.
El motor tiene una generosa potencia, la cual le permite trabajar rápidamente y cortar setos grantes, duros y difíciles.

Cilindrada: 26 cc
Potencia: 1,0 kW - 1,36 hp
Longitud de cuchilla: 700 mm
Distancia entre dientes: 28 mm
Carburador: membranas Walbro
Peso: 5,37 kg

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153950	MOTOSIERRA ENERGY.14" ESPADIN 35 1,8	1

La EA 35 es una motosierra ligera, económica para trabajos hobbísticos, pequeña agricultura y carpintería, y facil de usar. Funciona siempre

Watts: 1700 Watt - 1,7 kW
Largura barra: 14" - 35 cm
Tipo de cadena: 3/8".050"(91VG - 50E)
Bomba de aceite: automática
Peso: 3.95 kg*

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153957	MOTOSIERRA ENERGY.16" ESPADIN 40 2.0	1

La EA 200 es una motosierra ligera, económica para trabajos hobbísticos, pequeña agricultura y carpintería, y facil de usar. Funciona siempre

Watts: 2000 Watt
Largura barra: 16" - 40 cm
Tipo de cadena: 3/8".050(91VG - 56E)
Bomba de aceite: automática
Peso: 4,1 kg*

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153660	MOTOSIERRA 1.3 HP 25 cc 30 cm	1

Características
Código:630000
Potencia: 0,9 KW. / 25 cc
Longitud espada: 30 cm / 12″
Carburador Walbro
Cadena Carlton
Bomba de aceite automática
Depóstio carburante: 230 ml
Depósito aceite: 160 ml
Cadena: (paso x espesor) Bajo perfil
Sistema antivibración A/V4
Peso 3,5 kg
ESPECIAL PARA PODA
Motor gasolina 2 tiempos. Con freno cadena. Incluye kit de mantenimiento y bidón para el aceite.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570410	MOTOSIERRA 2.7 HP 46cc 45 cm	1

Características
Código: 630010
Potencia: 46 cc / 1,8 Kw
Longitud espada: 45 cm / 18″
Carburador Walbro
Cadena Carlton
Bomba de aceite automática
Depóstio carburante: 550 ml
Depósito aceite: 260 ml
Cadena: (paso x espesor) 325
Sistema antivibración A/V4
Peso 7,5 kg
Motor gasolina 2 tiempos. Con freno cadena. Incluye kit de mantenimiento y bidón para el aceite.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153661	MOTOSIERRA 3.8 HP 50 cc 50 cm	1

Características
Código: 630020
Potencia: 50 cc / 2 Kw
Longitud espada: 50 cm / 18″
Carburador Walbro
Cadena Carlton
Bomba de aceite automática
Depóstio carburante: 550 ml
Depósito aceite: 260 ml
Cadena: (paso x espesor) 325
Sistema antivibración A/V4
Peso 7,5 kg
Motor gasolina 2 tiempos. Con freno cadena. Incluye kit de mantenimiento y bidón para el aceite.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601024	MOTOSIERRA PODA GASOLINA 25 CM MTD 25 CM3 GCS 250025 T	1

GASOLINA MARCA MTD 25 cc 0,7 kW Espada: 25 cm
Espada y cadena Oregón bomba de engrase regulable, cuerpo de cilindro horizontal válvula de descompresión.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
760411	MOTOSIERRA MOD.P-420-16" ALPINA 40	1

Equipado con Strato-Clean
Se trata del primer modelo de nuestra gama profesional ideal para trabajos intensivos.
Monta cadena 325 y bomba de aceite regulable automática, además del tensado de cadena lateral.
Es el modelo más centrado por su relación precio-potencia.
Es aconsejable como motosierra para trabajos en agricultura, garantizada para rendir muchos años sin problemas.
Cilindrada: 40,1 cc
Potencia: 1,8 kW - 2,4 hp
Largura barra: 16" - 40 cm
Tipo de cadena: .325".050"(95VP - 66E)
Bomba de aceite: automática regulable
Peso: 4,36 kg*

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570175	MOTOSIERRA MOD. PR-270 ALPEX 10"	1

La motosierra PR 270 de Alpina ha sido estudiada para un uso profesional.
Compacta, equilibrada, ligera y con un potente motor, garantiza un corte perfecto y veloz incluso en condiciones de trabajo intensivo y prolongado. Su extraordinaria versatilidad la convierte en la herramienta ideal para quien opera en parques, jardines y viveros.

Incorpora el sistema de tensado de cadena lateral, posibilitando el mismo en condiciones muy difíciles.

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 1,0 kW - 1,3 hp
Largura barra: 10" - 25 cm con piñón en la punta
Tipo de cadena: 3/8".050"(91VG - 40E)
Bomba de aceite: automática regulable
Peso: 2,70 kg*

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570430	MOTOSIERRA MOD.P-680-20" ALPINA 50	1

Gran motosierra forestal robusta, equipada con todas la innovaciones para máximizar su potencia, duración y confort. Encendido electrónico, "Fast-idle" y barra profesional con piñón en la punta. Es importante la solidez y fiabilidad de todos sus componentes.

Cilindrada: 62,0 cc
Potencia: 3,0 kW - 4,1 hp
Largura barra: 20" - 50 cm
Tipo de cadena: 3/8".058" (73LP - 72E)
Bomba de aceite: automática regulable
Peso: 5,67 kg*

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601051	MOTOAZADA 1V 64 CAMPEON 3,5 HP TM360 MINI	1

MOTOAZADA TM-MINI CAMPEÓN
150 cm3/2,5 kW. Motor 4T. Ancho de trabajo: 64 cm. Con discos de protección laterales. Puede utilizarse a 36 cm ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Embrague correa. Peso neto: 37 kg.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601064	MOTOAZADA M.TRIUNFO FRE.60C 1V ALPINA 3,5 HP STARK 40	1

Motor Triunfo 3,5 HP. 60 cm de fresa.
Motor cogida lateral.

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153800	MOTOAZADA KIOSO MA 50 H	1

Características
Código: 5418510
MOTOR: KIOTSU KT-168 // 6,5 HP
Anchura de fresas: 50 cm.
Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
Peso: 60 kg.
Dimensiones: 1600 x 900 x 650 mm.
Caja de cambios con engranajes y cadena. Se envia montada.

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153850	MOTOAZADA HONDA MA 50 RH	1

Características
Código: 5418525
MOTOR: HONDA GP-160 // 5,5 HP
Anchura de fresas: 82 cm.
Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
Peso: 60 kg.
Dimensiones: 1600 x 900 x 650 mm.
Caja de cambios con engranajes y cadena. Se envia montada.

Familia 60116 – Biotrituradora y sopladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601056	ASPIRADOR SOPLADOR ELECTRICO VARO 3300 W POWEG9013	1

SOPLADOR ASPIRADOR DE HOJAS ELÉCTRICO POWEG9013
3.300 W. de potencia. Correa para el hombro y ruedas para más comodidad.
Bolsa de 45 litros de capacidad.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60116 – Biotrituradora y sopladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601021	ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR EINHELL 2500 W GC-EL 2500E	1

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR
GC-EL 2500 E
Potencia 2500 W. Velocidad 240 km/h.
Capacidad de succión 650 m3/h.
Revoluciones 7000 - 13500 min-1. bolsa 40
l. triturado 10: 1.

Familia 60116 – Biotrituradora y sopladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601068	SOPLADOR GASOLINA MCCULLOCH 25 CM3 GB 322	1

Motor de 25 cc. Ligero y cómodo. Arranque fácil
de 2 puntos. Solamente sistema de soplado.

Familia 60116 – Biotrituradora y sopladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601023	ASPIRADOR SOPLADOR GASOLINA 2T MTD 25 CM3	1

ASPIRADOR-SOPLADOR GASOLINA BV3000G
Motor 2 tiempos de 25 cc. Volumen de aire hasta 11 m3 / min. Recogedor
de tela de 40 l.

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
601004	ACEITE CASERO 100 ML	5

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153290	ACEITE MEZCLA 100 ml.	25

Referencia	Descripción	Und. caja
5600290	Aceite mezcla	100 ml. 25

URO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153270	ACEITE 4 TIEMPOS 600 ml:	24

Referencia	Descripción	Und. caja
5600270	Aceite 4 tiempos 600 ml.	24

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153260	ACEITE CADENA 1l.	25

Referencia	Descripción	Und. caja
5600260	Aceite engrase cadena 1 l..	25

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153870	TUBO DE GRASA GL1	24

Referencia	Descripción	Und. caja
8153870	Grasa GL1 Tubo	24

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153300	ACEITE MEZCLA 1l.	24

Referencia	Descripción	Und. caja
5600300	Aceite mezcla 1 l.	24

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
683660	ACEITE PARA MOTOSIERRA BELLOTA	25

ACEITE PARA MOTOSIERRAS
Caracteristicas: Cadenas de motosierras y sistemas circulatorios.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
683661	ACEITE SINTETICO MOTOR 2T BELLOTA	25

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS
Caracteristicas: Aceite 2 tiempos-motosierras. costacéspedes. desbrozadoras.

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
683659	ACEITE SINTETICO MOTOR 4T BELLOTA	25

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
nuevo

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
601053	ACEITE HIDRAULICO OLIPES 5 L 7160305	1

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46
HLP
5 litros.

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153987	ACEITE CATRON SYNTHETIC 10W 40	10
153988	ACEITE CATRON SYNTHETIC 15W 40	10

Descripción Aceite lubricante de tecnología sintética de muy alto nivel de calidad, diseñado específicamente para el uso en modernos motores de turismo gasolina y diesel. Sus componentes sintéticos le confieren una elevada estabilidad química que junto a su extraordinario rendimiento permite optimizar los periodos de cambio de aceite.

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
601052	ABSORBENTE INDUSTRIAL SEPIOLITA OLIPES 20 KG 7956920	1

ABSORBENTE SEPIOLITA
20 kg.

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
153310	ACEITE CADENA 5l.	4

Referencia	Descripción	Und. caja
5600310	Aceite engrase cadena 5 l.	4

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
601019	GRASA LITIO ENGRASE GENERAL KRAFFT 5 KG	4

GRASA DE LITIO KRAFFT
De engrase general.

Familia 60120 – Aceites y grasas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
683663	GRASA LITIO 5 KG. BELLOTA	4

Acabado: 5kg.
Caracteristicas: Engrase rodamientos. cojinetes.articulaciones. etc..

novedades 2022

EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Notas

Notas

Notas

CdFam	Nombre Familia	Pagina
60101	CORTACESPED ELECTRICO	1-3
60103	CORTACESPED GASOLINA AUTOPROPULSADO	3-6
60104	ACCESORIOS MAQUINAS DE JARDINERIA	6-10
60105	DESBROZADORAS ELECTRICOS	11-12
60106	DESBROZADORAS DE GASOLINA	12-16
60107	CORTASETOS A BATERIA	16-17
60108	CORTASETOS ELECTRICOS	17
60109	CORTASETOS DE GASOLINA	17-18
60111	MOTOSIERRAS ELECTRICAS	18-19
60112	MOTOSIERRAS GASOLINA	19-21
60114	MOTOAZADAS	21-22
60116	BIOTRITURADORAS Y SOPLADORAS	22-23
60120	ACEITES Y GRASAS	23-26

Distribuidor

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA - FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION