

# CATÁLOGO

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

621

## Herramientas de mecánicos

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



[euosur@euosursanlucar.com](mailto:euosur@euosursanlucar.com)  
[www.euosursanlucar.com](http://www.euosursanlucar.com)

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)  
 [676376307](tel:676376307)

**Almacen Tienda y Oficinas**  
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5  
11540 Sanlucar de Barrameda  
Cadiz  
Tfno 956384347

**Tienda**  
Avda. Sanlucar, 27  
11500 Puerto de Santa Maria  
Cadiz  
Tfno: 956543354

EURO-SUR



### Familia 62101 – Tornillo de banco fijo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621008</a>	<a href="#">TORNILLO 40 mm BANCO BASE AJUSTABLE</a>	1
<a href="#">621009</a>	<a href="#">TORNILLO 50 mm BANCO BASE AJUSTABLE</a>	1

EURO-SUR



### Familia 62101 – Tornillo de banco fijo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">599390</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO FIJO 75 mm</a>	1
<a href="#">621002</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO FIJO 125 mm</a>	1
<a href="#">599430</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO FIJO 150 mm</a>	1

EURO-SUR



### Familia 62101 – Tornillo de banco fijo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">503118</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO 100 mm. 201241 IRIMO</a>	1
<a href="#">503119</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO 125 mm. 201251 IRIMO</a>	1
<a href="#">599415</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO 150 mm 201261 IRIMO</a>	1

Tornillo de banco profesional de guía redonda  
Fabricado de acero fundido de alta calidad.  
Mordazas intercambiables de superficie endurecida.  
Husillo laminado para operaciones delicadas.  
Husillo forjado y acabado cromado con anillos de goma de seguridad.  
El yunque pulido de gran tamaño proporciona un área de trabajo más amplia.  
Puede usarse con la base giratoria 201431-201471.  
Mordazas y husillos de repuesto 202401-202431 y 202811-202841.  
Normas: UNE 16598.

EURO-SUR



### Familia 62101 – Tornillo de banco fijo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">685317</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO FIJO 6700-150 BELLOTA</a>	1
<a href="#">686701</a>	<a href="#">TORNILLO BANCO FIJO 6700-175 BELLOTA</a>	1

Tornillo de banco de acero forjado profesional de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas o perfiles. Guía cuadrada con ajuste regulable de funcionamiento suave y estable. Mordazas fijas, tratadas térmicamente y moleteadas, garantizan un mejor agarre de la pieza y no se deforman. Cuenta con un amplio yunque que proporciona una mayor superficie de trabajo. Base con alojamientos para fijación a una mesa de trabajo.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

**Familia 62102 – Tornillo de banco giratorio**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621010</a>	<b>TORNILLO 60 mm BANCO BASE AJUSTABLE Y GIRATORIA</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62102 – Tornillo de banco giratorio**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">599410</a>	<b>TORNILLO DE BANCO 100 mm CON BASE GIRATORIA</b>	1
<a href="#">621004</a>	<b>TORNILLO DE BANCO 125 mm CON BASE GIRATORIA</b>	1
<a href="#">621005</a>	<b>TORNILLO DE BANCO 150 mm CON BASE GIRATORIA</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

El tornillo de banco giratorio profesional con yunque está diseñado para tareas de cerrajería precisas. Las mordazas del tornillo de banco tienen un ancho de 100 mm, lo que garantiza un agarre firme y estable de los objetos. Además, este tornillo de banco cuenta con una base giratoria que permite una rotación de 360 grados del tornillo de banco con respecto a la base. Esto permite al cerrajero ajustar el tornillo de banco en varias posiciones para adaptarlo a sus necesidades. La construcción resistente del tornillo de banco garantiza un uso duradero sin problemas. Es una excelente herramienta para cerrajeros profesionales que valoran la precisión y comodidad en su trabajo.

**Familia 62102 – Tornillo de banco giratorio**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621016</a>	<b>TORNILLO BANCO BASE GIRAT F CAPITAL 100 MM KHBV100B</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**TORNILLO DE BANCO CON YUNQUE Y BASE GIRATORIA**  
Ancho de mordaza: 100 mm. Peso: 5 kg. Fuerza de apriete: 1.000 kg. Apertura de mandíbulas: 80 mm. Profundidad de mandíbulas: 50 mm.

**Familia 62102 – Tornillo de banco giratorio**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621006</a>	<b>TORNILLO DE BANCO 100 mm DOBLE GIRATORIA</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Mordaza de cerrajería rotativa profesional, con yunque. Una herramienta práctica para todos los trabajos de taller. Dispone de orificios para montaje sobre mesa o encimera. Las mordazas especiales para tubos facilitan la sujeción estable de objetos de distintas secciones transversales. El tornillo de banco se puede ampliar adicionalmente mediante la guía, lo que facilita aún más su uso y la posición se puede estabilizar mediante los pomos. Ajuste de la inclinación de la mandíbula a lo largo del eje horizontal en 360º  
Base giratoria: el tornillo de banco se puede girar en relación con la base también 360º.

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGUEGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62102 – Tornillo de banco giratorio**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">685316</a>	<b>TORNILLO BANCO GIRATORIO 6710-125 BELLOTA</b>	1

Tornillo de banco fundido de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas o perfiles. Guía cuadrada con ajuste regulable de funcionamiento suave y estable. Mordazas intercambiables, tratadas térmicamente y moleteadas, garantizan un mejor agarre de la pieza y no se deforman. Cuenta con un amplio yunque que proporciona una mayor superficie de trabajo. Base con alojamientos para fijación a una mesa de trabajo.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62103 – Recambio tornillo de banco**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">506072</a>	<b>PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 100 IRIMO 202441</b>	1
<a href="#">506013</a>	<b>PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 125 IRIMO 202421</b>	1

Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para tornillos de banco de guía cuadrada 207041/207071 y 216

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621011</a>	<b>JGO. EXTRACTOR DE TORNILLOS HCS 5X M3-18</b>	1

**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621020</a>	<b>JUEGO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 75MM (2LEGS)- 100,150MM (3LEGS)</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

El juego de extractores de rodamientos consta de tres extractores con longitudes de brazo de 75, 100 y 150 mm. Están diseñados para utilizarse en rodamientos, poleas, engranajes, discos y anillos. Cada brazo puede ajustarse de forma independiente, lo que permite extraer anillos a diferentes profundidades. La construcción de brazos de doble cara permite extraer tanto anillos internos como externos.

El extractor de 75 mm se puede utilizar para extraer rodamientos agarrados externamente con un diámetro máximo de 70 mm y una altura máxima de 20 mm, con una longitud de agarre de 7 mm.

El extractor de 100 mm se puede utilizar para extraer rodamientos agarrados externamente con un diámetro máximo de 80 mm y una altura máxima de 30 mm, con una longitud de agarre de 8 mm.

El extractor de 150 mm se puede utilizar para extraer rodamientos agarrados externamente con un diámetro máximo de 90 mm y una altura máxima de 50 mm, con una longitud de agarre de 10 mm.

**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621019</a>	<b>EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 250 MM.</b>	1

El extractor de rodamientos de tres brazos es una herramienta confiable diseñada para retirar diversos componentes técnicos como rodamientos, poleas, engranajes, discos y anillos. Se puede utilizar tanto para anillos internos como externos, independientemente de su profundidad. Su diseño de tres brazos permite realizar ajustes individualizados de cada brazo, brindando comodidad y precisión durante el trabajo.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621017</a>	<b>EXTRACTOR ESPARRAGO JGO5 PZS BAHCO M3-M18 1435/5</b>	1

Fabricado en acero aleado de alto rendimiento  
Granallado  
Gama de espárragos desde M3 a M18

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">502305</a>	<b>EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. IRIMO 703-65-1</b>	1

Para extraer pequeñas piezas como terminales de batería, poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc.  
Cuerpo y garras fabricados en acero forjado.  
Acabado galvanizado. Husillo templado por inducción.  
Diseño con autosujeción.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">622003</a>	<b>EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. REVERS. BAHCO 4542-A</b>	1
<a href="#">622004</a>	<b>EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. REVERS. BAHCO 4542-B</b>	1

Extractor: tres garras  
Fabricado en acero especial  
Acabado galvanizado  
Especialmente diseñado para extraer rodamientos, poleas y engranajes, etc.  
Cuerpo de repuesto  
4542-A/B para 4542-A  
4542-B/B para 4542-B  
Garra de repuesto 4541K  
Husillo de repuesto  
4532-OAB/S para 4542-A (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 190 g)  
4519-1/S para 4542-B (M18 x 1,5 x 240, SW 19, 485 g)  
Construcción robusta de las uñas. Resiste estrés pesado

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">622005</a>	<b>TRONZATURCA MECANICO BAHCO 4611-3</b>	1

Aptos para separar tuercas atascadas o rayadas sin dañar la rosca del espárrago

Fabricado en acero especial

Acabado galvanizado y pavonado

Separa tuercas de calidad hasta 6

La hoja manual se retrae después de usar

Para retirar tuercas de clase de propiedad 61

Husillos de repuesto 4611-/S

Hojas de repuesto 4611-/B

EURO-SUR

**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">622006</a>	<b>JGOS EXTRACTORES ESPARRAGOS ROTOS BAHCO 1418S</b>	1

Para tornillos, pernos y espárragos rotos

Incluye guías, brocas y extractores

Acero aleado de alto rendimiento

Fosfatado

Los espárragos van desde M5 a M16

Maletín de plástico

EURO-SUR

**Familia 62104 – Extractores**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">506382</a>	<b>EXTRACTOR MULTIPLE 75-250 IRIMO 713011</b>	1

Puede usarse como extractor interno y externo.

Se pueden acoplar dos o más patas en línea para obtener un mayor alcance.

EURO-SUR

**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">978901</a>	<b>BOTADOR CILIN. 894 ACERO CR 140(L) X 5(D) mm IRIMO</b>	5
<a href="#">621051</a>	<b>BOTADOR CILIN. 894 ACERO CR 150(L) X 8(D) mm IRIMO</b>	5

Forma redondeada.

Largo.

Punta y varilla de 52 a 58 HRC de dureza.

Extremo de golpeo con una dureza de 56 a 58 HRC.

Acero de cromo vanadio.

Norma: UNE 16575.

Cuerpo con acabado pavonado.

Embalajes en blíster.

**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621012</a>	<b>JGO. SACABOCADO 2.5-10MM #45-STEEL 9X</b>	1

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621015</a>	<b>GRANETE HEXAGONAL BLISTER BAHCO 5 MM SB3735N</b>	1

Mango octogonal  
Cabeza reforzada  
Acero aleado de alto rendimiento  
Acabado lacado color cobre.  
Cumple con la norma DIN 7250

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">501109</a>	<b>NUMERACION ACERO NUSAC 10 mm (9 PZAS)</b>	1
<a href="#">501110</a>	<b>NUMERACION ACERO NUSAC 12 mm (9 PZAS)</b>	1

Consulte en nuestro catálogo las plantillas de numeración y abecedario para pintar, así como la numeración y abecedario de acero para estampar o marcar por golpe. Disponibles en una gran variedad de medidas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">501409</a>	<b>ABECEDARIO DE ACERO NUSAC 10 mm</b>	1
<a href="#">501410</a>	<b>ABECEDARIO DE ACERO NUSAC 12 mm</b>	1

Consulte en nuestro catálogo las plantillas de numeración y abecedario para pintar, así como la numeración y abecedario de acero para estampar o marcar por golpe. Disponibles en una gran variedad de medidas.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

**Familia 62105 – Botadores y granetes**

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">505802</a>	<b>JUG. SACABOCADOS 16 PZAS 6-30 BAHCO</b>	1

El juego incluye 16 unidades  
 15 bocas y un mango ergonómico  
 Permite el corte de espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y caja de plomo  
 Diámetros de las bocas: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm  
 Las bocas se colocan y bloquean con gran facilidad con un leve giro  
 En caja de plástico resistente

EURO-SUR

**Familia 62106 – Prensas hidráulicas**

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">621024</a>	<b>PRENSA HIDRAULICA MANUAL 10 TM MANUAL</b>	1

•Con Manómetro  
 •Sistema de APROXIMACIÓN RÁPIDO  
 Carga: 10 Ton  
 Curso do pistón: 130 mm  
 Distancia operativa: 0 » 340 mm  
 3 Niveles

EURO-SUR

**Familia 62106 – Prensas hidráulicas**

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">621025</a>	<b>PRENSA HIDRAULICA MANUAL 20 TM MANUAL</b>	1

•Con Manómetro  
 Carga: 20 Ton  
 Curso do pistón: 150 mm  
 Distancia operativa: 0 » 915 mm  
 8 Niveles  
 Embalaje: Caja Madera

EURO-SUR

**Familia 62106 – Prensas hidráulicas**

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">621026</a>	<b>PRENSA HIDRAULICA MANUAL 30 TM MANUAL</b>	1

•Con Manómetro  
 Carga: 30 Ton  
 Curso do pistón: 150 mm  
 Distancia operativa: 0 » 1070 mm  
 8 Niveles  
 Embalaje: Caja Madera

**EURO-SUR**  
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
 LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

**Familia 62106 – Prensas hidráulicas**

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">621027</a>	<b>PRENSA HIDRAULICA MANUAL 50 TM MANUAL</b>	1

•Con Manometro  
 Carga: 50 Ton  
 Curso do pistón: 190 mm  
 Distancia operativa: 0 » 1040 mm  
 6 Niveles  
 Embalaje: Caja Madera

EURO-SUR

**Familia 62108 – Kit herramientas variadas**

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">621018</a>	<b>MALETIN HERRAMIENTAS 145 PZAS BATAVIA - FIXXSERIES</b>	1

**MALETÍN HERRAMIENTAS 145 PZAS FIXXSERIES BATAVIA**  
 Completo set de herramientas para iniciarse en el bricolaje.  
 Herramientas dispuestas en un práctico maletín con acceso sencillo.

EURO-SUR

**Familia 62110 – Llaves mecánicas**

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">686640</a>	<b>LLAVE AFLOJAFILTRO 60-105MM NYLON</b>	1

EURO-SUR

**Familia 62110 – Llaves mecánicas**

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<a href="#">592350</a>	<b>LLAVE DE RUEDA EN CRUZ 17-19-22 -13/16"</b>	10

EURO-SUR



**EURO-SUR**  
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
 LA ESSENCIA DE LA EFICIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 62110 – Llaves mecánicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">943630</a>	<a href="#">GALGAS ESPESORES 13 0,005 A 1 mm 100 IRIMO</a>	5



Galga de espesor, mm.  
Forma cónica para proporcionar una mayor accesibilidad.  
Hojas pulidas.  
Protección antimanchas.  
Embalaje en blíster individual.  
DIN 1544F.

971-13-1: 13 piezas métricas, de 0,05 a 1 mm. Medidas: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00.

971-20-1: 20 piezas métricas, de 0,05 a 1 mm. Medidas: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 62110 – Llaves mecánicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">503610</a>	<a href="#">GALGAS ROSCA IRIMO 972521</a>	10



Galga de rosca, 52 hojas.  
Acero inoxidable 430 cromado.  
Hojas pulidas.  
Protección antimanchas.  
Embalaje en blíster individual.

Galga de rosca con medidas métricas y ángulo de 60°, de 0,25 a 6 mm. Medidas: 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-4,50-5,00-5,50-6,00.

Galga de rosca con sistema Whitworth de 55°, de 4 a 62 roscas por pulgada. Medidas: 4-4,50-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62 roscas por pulgada.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 62110 – Llaves mecánicas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">948509</a>	<a href="#">KIT BICICLETA BAHCO BKE850901</a>	10



17 diferentes herramientas  
Vasos 1/4", 8, 9 y 10 mm  
Vasos con punta 1/4"  
Destornilladores 0,8 mm x 5 mm, PH2, hexagonal 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm  
Llave plana 8, 10 y 15 mm  
Extremo abierto  
En un soporte de metal  
Bolsa de juego de herramientas en lona con manga para cinturón  
Blíster con tarjeta informativa  
Juego especial de herramientas de bolsillo para bicicletas

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

**Familia 62110 – Llaves mecánicas**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">507025</a>	<b>LLAVE GANCHO ARTICULADA 50-80 IRIMO</b>	1

Llave de gancho articulada con pivote intercambiable.  
Acabado: cromado mate.  
Material: aleación de acero de alto rendimiento.  
Dureza: 40 HRC.  
Normas: DIN 137-B.  
-2 embalaje industrial

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62110 – Llaves mecánicas**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621101</a>	<b>EXTRACTOR DE FILTRO ACEITE Y COMBUSTIBLE BAHCO</b>	5

Para extraer los filtros de aceite y combustible.  
Viene con una mordaza que gira 90° especialmente diseñada para alcanzar zonas de difícil acceso.  
Las mordazas giratorias tiene tres posiciones fijas.  
Intervalo de diámetro de los filtros: Ø57-120 mm  
Los dientes de las mordazas garantizan un agarre perfecto del filtro.  
Apto para usar en los vehículos más modernos.  
Herramienta esencial para las tareas de mantenimiento de motores que facilita el trabajo del mecánico.  
Mango de goma antideslizante.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62111 – Gatos hidráulico**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">679004</a>	<b>GATO HIDRAULICO BOTELLA 10 TN</b>	4

Capacidad: 10 Ton  
Elevación Max.: 390 mm  
Altitud Min: 205 mm  
Embalaje: Caja de Cartón

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 62111 – Gatos hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621014</a>	<b>GATO HIDRAULICO BOTELLA BAHCO 6 TM BH4S6</b>	4

La estructura soldada garantiza un mejor rendimiento y evita las fugas de aceite  
 La base de acero forjado ofrece una gran resistencia al desgaste y a los impactos  
 El tornillo de extensión (N/A BH4G50) permite un ajuste preciso de la altura  
 El sillín dentado proporciona un agarre de elevación seguro  
 La válvula de seguridad evita que el cilindro se extienda demasiado, lo que dañaría el pistón  
 Sólo es adecuado para trabajar en posición vertical  
 Condiciones de funcionamiento: -20°C a 50°C  
 Certificado CE por la Asociación Oficial de Inspección Técnica Independiente

## Familia 62111 – Gatos hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">679001</a>	<b>JUEGO DE 2 RAMPA ACERO 400 kg</b>	4

Capacidad: 400 Kg  
 Contiene: 2 un  
 Especificaciones: Fijo  
 Medidas: 1600 x 225 x 40 mm (x2)

## Familia 62111 – Gatos hidráulico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">679014</a>	<b>GATO HIDRAULICO TRANSMISIONES 0,5TON.CON PEDAL</b>	1

Este gato de transmisiones es un gato de desmontaje hidráulico. Con las siguientes ventajas: construcción compacta, peso ligero, gama de elevación larga, rápido en elevación, reemplazable en la parte de conexión, firmemente y fiable en la conexión de ADT, y así sucesivamente. Puede utilizarse al ensamblar y desmontar las piezas de desmontaje, partes estructurales, que necesitan ser levantadas, descendidas y transportadas. Es la herramienta ideal para montar y reparar en taller de reparación de motores, garaje móvil.

**Familia 62112- Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621023</a>	<b>BOMBA ASPIRANTE DE BULBA 14MM HASTA 10-15 l/min.</b>	1

La bomba de bulbo aspirante es una herramienta manual práctica para bombear fácilmente líquidos como combustible, agua u aceites. Se utiliza principalmente para drenar combustible de depósitos de vehículos (coches, furgonetas, camiones), motores fuera de borda o tanques con diésel, aceite de calefacción y líquidos refrigerantes. Solo se necesitan unas pocas compresiones para succionar el fluido - luego fluye por sí solo a una tasa de hasta 10-15 l/min.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62112- Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621022</a>	<b>BOMBA SUCCION 500CC LIQUIDOS JERINGA</b>	1

Bomba de jeringa para extraer aceite de motor, aceite para engranajes, transmisiones, líquido de frenos y refrigerante. Botella de 500 ml con graduación de 25 ml. Se utiliza en motores de turismos, quads, embarcaciones, maquinaria agrícola y cajas de cambios. El juego incluye dos tubos con conector y juntas tóricas de repuesto. Nota: después de insertar el tubo más grueso en la jeringa, no lo retire.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.**Familia 62112- Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621021</a>	<b>BOMBA DE TRANSFERENCIA ALU 25-32MM</b>	1

La bomba manual de aluminio para combustible, aceite, glicol y otros líquidos no corrosivos es un producto indispensable para aquellos que se dedican a la transferencia y bombeo de diversas sustancias líquidas. Esta bomba está hecha de aluminio resistente, lo que asegura su resistencia y resistencia a la corrosión. Una característica especialmente práctica es el uso limitado de la bomba para la gasolina. Podemos estar seguros de que nuestra bomba cumplirá su tarea de manera confiable y segura. La bomba está diseñada para adaptarse a tambores estándar de 200 litros. El conjunto incluye un adaptador que permite montar fácilmente la bomba en el hilo del barril, lo que hace que todo el proceso sea rápido y sin esfuerzo. El tubo de succión de esta bomba tiene una longitud de 125,7 cm, lo que permite flexibilidad en diversas situaciones. El tubo está equipado con un filtro de malla fina que atrapa eficazmente impurezas, permitiendo que el líquido fluya libremente. La eficiencia de esta bomba es impresionante, con un caudal de aproximadamente 30 litros por minuto. Con la ayuda de esta bomba, podemos transferir todo el tambor en solo 6 minutos. Esto representa un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo. Este dispositivo increíblemente útil se destacará en diversas industrias, como transporte, industria, agricultura y automoción. Poseer esta bomba garantiza comodidad, eficiencia y seguridad.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD EN LA ALIMENTACIÓNGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

**Familia 62112 – Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">117829</a>	<b>BOMBA SUCCION 500CC LIQUIDOS NO CORROSIVOS</b>	1



Un inyector de líquidos no corrosivos es un dispositivo utilizado en diversos sectores industriales para introducir de manera precisa y controlada líquidos que no tienen propiedades corrosivas en diferentes procesos.

Este producto permite la dosificación precisa de líquidos en operaciones industriales sin causar daños a los materiales ni a los equipos involucrados.

EURO-SUR

**Familia 62112– Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">679005</a>	<b>BOMBA TRASVASE BIDON PALANCA FAHER BF-124</b>	1



La bomba de trasvase manual de palanca es un dispositivo diseñado para facilitar la transferencia de líquidos no corrosivos desde bidones a otros recipientes.

Esta bomba opera mediante una palanca que se acciona manualmente, lo que permite un control preciso sobre el flujo de líquido durante el proceso de trasvase.

EURO-SUR

**Familia 62112 – Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">973168</a>	<b>ENGRASADORA MANUAL</b>	1



La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecánico utilizado para suministrar grasa lubricante a diversos equipos industriales y maquinarias.

Su funcionamiento se basa en la aplicación de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que impulsa la grasa a través de un conducto hacia los puntos de lubricación requeridos.

EURO-SUR

**Familia 62112 – Engrasadoras manuales**

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">621013</a>	<b>BOMBA CAMBIO ACEITE VEH. ELECT BOTTARI - 30669</b>	1



**EXTRACTOR DE ACEITE ELÉCTRICO, PARA CAMBIAR TODO TIPO DE ACEITES Y LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO NO COMBUSTIBLES, ALTA PRESIÓN MÁXIMA PRESTACIÓN.**

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESPECIALIDAD DE LA ALBERGACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

### Familia 62113 – Bombas infladoras manuales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">143121</a>	BOMBA PEQUEÑA S/MANOMETRO (BICI)	1

La bomba de inflado manual es un dispositivo mecánico utilizado para inflar diferentes tipos de objetos, como balones, neumáticos de bicicletas, colchones inflables y otros productos inflables. Funciona mediante la compresión del aire a través de movimientos manuales repetidos, lo que permite llenar el objeto deseado con la cantidad adecuada de aire.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA ESSENCIA DE LA EFICIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN








<b>CdFam</b>	<b>Nombre Familia</b>	<b>Pagina</b>
62101	TORNILLO DE BANCO FIJO	1
62102	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO	2-3
62103	RECAMBIOS TORNILLOS DE BANCO	3
62104	EXTRACTORES	3-5
62105	BOTADORES Y GRANETES	5-7
62106	PRENSAS HIDRAULICAS	7-8
62108	KIT HERRAMIENTAS VARIADAS	8
62110	LLAVES DE MECANICOS	8-10
62111	GATOS HIDRAULICOS	10-11
62112	ENGRASADORAS MANUAL	12-13
62113	BOMBAS INFLADORAS	14

Distribuidor



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION