

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

623

Herramientas de electricista

EURO-SUR



EURO-SUR





EURO-SUR



EURO-SUR



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62301 – AMPERIMETROS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623009	PINZA AMPERIMETRICA DIGIT TRMS ACHA - 50022	1

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL ACHA
Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600 A), resistencia, continuidad y diodos.
Medición en TRMS Verdadero valor eficaz.
Autoapagado e indicador de batería baja.
Pantalla retroiluminada y luz de trabajo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62301 – AMPERIMETROS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623020	PINZA AMPERIMETRICA DIGIT BTOOH TEMPEL - ST3383	1

Las pinzas amperimétricas de la gama profesional aseguran una medición rápida y precisa.
Pensadas para un rendimiento diario continuo, son indispensables para su uso en las labores de mantenimiento e inspección que realizan los instaladores eléctricos.
Mediciones de cables con una sección extra grande, armarios de difícil acceso, espacios reducidos; las pinzas amperimétricas profesionales están diseñadas para facilitar su trabajo. Nuestra amplia gama ofrece tanto productos pensados para uso doméstico como para uso industrial.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62302 – Comprobación de voltaje

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623010	DETECTOR DE VOLTAJE AC SIN CONTACTO SILVER 1000 V UT12D	6

**DETECTOR VOLTAJE
SIN CONTACTO**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62302 – Comprobación de voltaje

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623013	COMPROBADOR TENSION 12-400V C-LOGIC - 50043	6

COMPROBADOR DE TENSIÓN AC/DC Y POLARIDAD
Indicadores LED de tensión: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V y 400V.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62302 – Comprobación de voltaje

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623024	COMPROBADOR DE TENSION DE LEDS TEMPEL - ST9011	6

Nuestra completa gama de comprobadores incorpora las características y funciones que mejor se adaptan a sus aplicaciones y preferencias.

Los modelos ST9121 y ST9030 son capaces de mostrar la medición de la secuencia de fase mediante LEDs o display LCD.

- Tensión de trabajo con contacto: 6, 12, 24, 50, 120, 230 y 400V AC/DC
- Indicación: LED
- Prueba TEST salto RCD corriente nominal 30 mA
- Indicación de polaridad: ✓
- Normativa: CE / EN61010-1 / CAT. III 400V / IP64
- Alimentación: De la propia fuente de medida
- Dimensiones: 240 x 78 x 40 mm



Familia 62303 – Multímetros

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623011	MULTIMETRO DIGITAL 5A KAISE 500 V MAS830L	1

Voltaje DC :200mV/2/20/200/600V $\pm 0.8\%$.
 Voltaje AC :200mV-600V $\pm 1.2\%$.
 Corriente DC :200 μ /2/20/200mA /10A $\pm 3.0\%$.
 Resistencia :200O /2K/20K/200K O/? O $\pm 1.0\%$.
 Resistencia de entrada: 1 O.
 Medicion Hfe Transistores: 1-1000.
 Medicion de continuidad: SI.
 Retención de la información (data hold) : SI.
 Prueba de Diodos : SI.
 Indicador de sobrevoltaje "1": SI.
 Iluminación de la pantalla : SI.
 Fuente de alimentación : 9V / NEDA 1604 tipo .
 Dimensiones: 69 x 138 x 31mm.
 Peso :170g.



Familia 62303 – Multímetros

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623040	MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO.	1

MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO. MIDE EL VOLTAJE ELECTRICO, TENSION CONTINUA Y ALTERNA. CONTINUIDAD ELECTRICA, MICROFARADIOS, CONDENSADORES Y AMPERIOS.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
504861	TIJERA ELECTRICISTA 8651 5" IRIMO	1

Tijeras de electricista.
Pequeña ranura en la hoja para pelar cables.
Mango recubierto de plástico.
Anillas recubiertas de plástico.
Longitud de corte de 43 mm.
Longitud total de 130 mm.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618056	TIJERA ELECTRICISTA BAHCO 5" SC127	1

Sufijo S = versión con hoja dentada.
Pequeña ranura en la hoja para pelar cables.
Longitud de corte de 45 mm.
Tijeras de electricista con dedos recubiertos de plástico.
Embalaje en blíster.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618030	TIJERA ELECTRICISTA D. INYECCI. 3C 5,5" 153	1

TIJERA ELECTRICISTA 3 CLAVELES
Acero Inoxidable. Filo Microestado. Gran poder de corte,
incluso para cables gruesos. Mangos aislantes. 5,5".

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623014	CUCHILLO RECTO CABLES 1000V KNIPEX 180 MM 98 52	1

CUCHILLO PELACABLES RECTO VDE AISLADO 1.000 V KNIPEX
Mango ergonómico, se adapta a la mano evitando deslizamientos y
permitiendo una óptima transmisión de la fuerza.
Con capuchón protector. Aislados 1.000 V. Conforme norma VDE /
IEC 60900.
Longitud 180 mm.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618038	TIJERA ELECTRICISTA 1000 V 3 CLAVELES 5,5" 163	1

TIJERA ELECTRICISTA 3 CLAVELES
Protección 1.000 V. 5,5".

URO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623019	TIJERA ELECTRICISTA M/BIMAT KNIPEX 160 MM 95.05.155SB	1

Tijera de electricista knipex
Filos de corte microdentados, de acero inoxidable.
Mango antideslizante ergonómico en 2 componentes y funda para el cinturón.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62305 – Tijeras electricistas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618053	TIJERA ELECTRICISTA EXTRA F BAHCO 145 MM SCB140G	1

Con entalla en la hoja para cortar cables.
Longitud de corte de 43 mm.
Anillas bi-componentes
Todo el cuerpo y la zona de las anillas son de acero
Embalaje en blister.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62306 – Soldador eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
102005	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA RECTA 30 W	1
102006	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA RECTA 40 W	1
102007	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA RECTA 60 W	1
102014	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA RECTA 80 W	1

Soldador 30W 220 V. con 2 puntas y soporte.
Soldador 40W 220 V. con 2 puntas y soporte.
Soldador 60W 220 V. con 2 puntas y soporte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62306 – Soldador eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623017	BOMBA DESOLDADORA MANUAL WELLER - SR3AN	1

La bomba desoldadora metálica es de la marca Target, empresa de distribución de elementos de soldadura.
Para limpieza de circuitos electrónicos
Mediante succión, permite limpiar el lugar de la soldadura.
Con sistema anti-estático.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62306 – Soldador eléctrico



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
409011	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA 40 W BAHCO	1
409012	SOLDADOR ELECTRICO PUNTA 80 W BAHCO	1

Ideal para trabajos de reparación en la industria y trabajos eléctricos donde se requiere una masa de punta grande
Incluye una base de soldadura
Enchufe Euro con conexión a tierra
Certificado VDE
Diseñado para los trabajos más exigentes donde la precisión es de suma importancia




EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62306 – Soldador eléctrico



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
409013	SOLDADOR ELECT. PISTOLA 100 W BAHCO	1

La punta alcanza la temperatura de trabajo en muy pocos segundos
Alojamiento de plástico resistente a los impactos al 100 %
Gracias a su ligereza y equilibrio, el diseño de agarre tipo pistola la hace apropiada para trabajos de soldadura rápida
Con luz incorporada, es perfecta para espacios reducidos con poca visibilidad
Enchufe Euro
Certificado VDE
3250010SH: punta de repuesto
Diseñado para los trabajos más exigentes donde la precisión es de suma importancia



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62307 – maletín de herramientas electricista



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
623007	MALETIN HERRAMIENTAS 129 PZAS MADER 51305 MAC POWER	1

CAJA DE HERRAMIENTAS MAC-POWER
129 herramientas. Brico.
Maletín de transporte




EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 62309 – Destornillador boca vaciadaEURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502040	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,4X2,5X100 IRIMO</u>	10
502041	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,5X3X100 IRIMO</u>	10
502042	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,6X3,3X100 IRIMO</u>	10
502043	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,6X4X100 IRIMO</u>	10
502044	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1X5,5X125 IRIMO</u>	10
502045	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1,2X6,5X150 IRIMO</u>	10



Destornillador aislado VDE para tornillos ranurados.
Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
El aislamiento de la varilla de alta calidad está moldeado directamente sobre la hoja para proporcionar la máxima seguridad.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10 000 V.
Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516.

Familia 62309 – Destornillador boca vaciadaEURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502046	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1,2X8X175 BAHCO</u>	10
502047	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1,6X10X200 BAHCO</u>	10


Destornillador VDE aislado para tornillos de cabeza plana
Punta fosfatada para mayor precisión
Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y una gran zona de agarre suave para un agarre cómodo y una alta transferencia de par
Material suave de alta fricción con superficie acanalada para un agarre cómodo y máxima fricción incluso cuando la mano está grasienta
Punta de símbolo indeleble, fácil de elegir la punta correcta
Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta Agujero colgante integrado
Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V, aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja
Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V Normas: ISO 2380, DIN 5264
SB = Embalaje en blíster en un colgador de plástico
Cómodo de usar con mango bi-componente hecho con más del 75 % de goma
Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales en el mango
Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo mediante las marcas del mango
Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento con punta fosfatada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62310 – Destornillador boca phillips

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502055	DESTORNILLADOR PH 0X100 IRIMO	10
502056	DESTORNILLADOR PH 1X150 IRIMO	10
502058	DESTORNILLADOR PH 2X175 IRIMO	10
502059	DESTORNILLADOR PH 3X200 IRIMO	10



Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips. Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par. La forma del mango impide que la herramienta ruede. Con agujero para colgar. El aislamiento de la varilla de alta calidad está moldeado directamente sobre la hoja para proporcionar la máxima seguridad. Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10 000 V. Normas: ISO 8764/DIN 5260.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62315 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
623015	JGO 6 DESTORNILLADORES AISLA WERA - 05051575001	1



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES KRAFTFORM VDE
Mango Kraftform. Marcación tamaño en el mango. Sistema hexagonal antirodadura. Punta Wera Black Point de alojamiento preciso y mayor protección anticorrosiva.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62315 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
616003	DESTORNILLADOR VDE 1000V JGO 5 MAXXPRO 653741	1



El destornillador MAXX VDE combina un diseño ergonómico con los materiales adecuados para garantizar la fuerza, seguridad y precisión necesarios para obtener los mejores resultados en todas aplicaciones profesionales de ingeniería eléctrica y electrónica. Cada destornillador se prueba de forma individual en un baño de agua a 10,000 voltios, lo que le permite trabajar con voltajes de hasta 1,000 V Según normativas EN 60900/ IEC 60900. El mango triangular de dos componentes color rojo / amarillo y su forma ergonómica con el ángulo ideal de giro de la mano (120°), proporciona mayor fuerza y par de apriete.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 62315 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
919251	JUG. DESTORNILLADOR 1000V. IRIMO	1

Incluye 6 destornilladores aislados.
 Destornilladores aislados VDE para tornillos ranurados y Phillips.
 Ranurados: 408V-2.5-100; 408V-4-100; 408V-5.5-125; 408V-6.5-150.
 Phillips: 409V-1-150; 409V-2-175.
 Punta fosfatada para una mayor precisión.
 Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V.
 Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
 La forma del mango impide que la herramienta ruede.
 Con agujero para colgar.
 El aislamiento de la varilla de alta calidad está moldeado directamente sobre la hoja para proporcionar la máxima seguridad.
 Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
 Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10 000 V.
 En caja de cartón.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 62315 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
623012	JGO 6 DESTORNILLADORES AISLA KNIPEX - 00 20 12 V02	1

JUEGO 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 1.000V KNIPEX
 Destornilladores
 aislados VDE 1.000 V de 6 piezas
 Atractiva presentación con perforación Euro estándar
 Herramientas en embalaje de plástico con tapa transparente
 Dimensiones (A x A x P): 170 x 370 x 40 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 62316 – Alicates universal aislado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618042	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 200 MM	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62316 – Alicates universal aislado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
623023	ALICATE UNIVERS. AISLADO 1000V KNIPEX 160 MM 03.06.160	1
623008	ALICATE UNIVERS. AISLADO 1000V KNIPEX 180 MM 03.06.180	1

Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
 Para cortar alambre blando y duro
 Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
 Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62316 – Alicates universal aislado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618016	ALICATE UNIVERSAL 200 1000 V. BAHCO	1

Mangos aislados ERGO™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
 Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
 Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
 Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1,8 mm a 2,5 mm de alambre de piano
 Superficies de agarre especialmente adecuadas para materiales planos y redondos
 Diseño de cabezal especial para una mejor accesibilidad con bordes de corte endurecidos para cortar alambre blando y duro
 Aleación de acero de alto rendimiento
 Acabado fosfatado, anticorrosión tratados
 Normas: ISO 5746, IEC 60900
 Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 62318 – Alicates cortante aislado

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618041	ALICATE C/DIAGON. AISLAD 1000V KNIPEX 160 MM 70.06.160	1

Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
 El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
 Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
 Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
 Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
 Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
 Seguridad con certificación VDE hasta 1000 V

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 62318 – Alicates cortante aislado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
623022	TIJERAS PARA CABLES 200mm KNIPEX	1

Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
Distribuyendo el proceso de corte en corte inicial (revestimiento aislante en la parte delantera del filo) y corte final (conductor en la parte trasera del filo), es posible cortar cables de hasta 20 mm de diámetro con el manejo de una mano.
Un retén protector evita lesiones por pellizcos
Para cortar cables de cobre y aluminio
No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
Se requiere un menor esfuerzo debido a su especial geometría de corte y su óptima multiplicación
Articulación con tornillo ajustable



Familia 62319 – Alicates pelahilos aislado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
623018	ALICATE MULTIUSO ELECTRIC. VDE KNIPEX 200 MM 13.96.200	1

ALICATE PARA INSTALADORES VDE AISLADO 1.000V KNIPEX
Cabeza esbelta para acceder lugares de difícil acceso.
Muelle de apertura automática y cierre de seguridad.
Cortacables para cables de cobre de hasta Ø 15 mm. (5 x 2,5mm²).
Pelacables para cables de 0,7 a 1,5 y de 2,5 mm². Alicates entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm².
Cantos exteriores marcados para desbarbar cajas empotrables.
¡EL MULTIFUNCION PARA PROFESIONALES! Aislados 1.000 V.
Conforme norma VDE / IEC 60900.
Longitud 200 mm.



novedades 2026, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
62301	AMPERIMETROS	1
62302	COMPROVACION DE VOLTAJE	1-2
62303	MULTIMETROS	2
62305	TIJERAS Y CUCHILLOS ELECTRICISTA	3-4
62306	SOLDADORES ELECTRICOS	4-5
62307	MALETIN MIXTO HERRAMIENTAS ELECTRICISTA	5
62309	DESTORNILLADOR BOCA VACIADA AISLADO	6
62310	DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS AHILADO	7
62315	JUEGOS DE DESTORNILLADORES AISLADO	7-8
62316	ALICATES UNIVERSAL AISLADO	8-9
62318	ALICATES CORTANTE AISLADO	9-10
62319	ALICATE PELAHILOS AISLADO	10

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION