

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

626

Selladores y pegamentos



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
449001	CYANOCEYS 3 GRS. SUPERCEYS 504286	12



LIMPIAR y SECAR bien las superficies, eliminando restos de grasa y suciedad.
 ENROSCAR la cánula para perforar la boca del tubo.
 APLICAR una gota de ULTRAUNICK LIQUIDO sobre una de las superficies a pegar y presionar unos segundos fuertemente.
 ANTES DE ENROSCAR EL TAPÓN, limpiar la cánula eliminando los restos del adhesivo con la ayuda de un trapo o papel absorbente.
 CERRAR bien el envase.

Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
442224	SUPER GLUE-3 GEL 3 g BLISTER 2973421	12



¿Cansado de tener que usar clavos y tornillos en trabajos de bricolaje y reparación? PATTEX Contact Spray es una solución increíblemente cómoda para conseguir uniones permanentes en interiores.
 Este pegamento extrafuerte para todo con base disolvente pega de forma rápida y fuerte, y está indicado para trabajos de bricolaje y reparación en grandes y pequeñas superficies gracias a su difusor ajustable. Este adhesivo sirve como pegamento para plástico rígido, para todo tipo de madera, contrachapado, aglomerados y laminados decorativos, para papel y cartón, para metales, y para otros muchos materiales. Puede usarse incluso como pegamento para tela.

Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443568	NURAL 44 3 gr. BLISTER 2898265	12
443569	NURAL 44 20 gr. BLISTER 2898265	12



Adhesivo universal instantáneo a base de cianocrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos Pattex Nural 44 es un adhesivo universal instantáneo a base de cianocrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos.
 Es transparente y no amarillea con el tiempo, además de dispensarse de manera fluida y pega en segundos (el tiempo de pegado depende de la cantidad de producto aplicado, de los materiales a unir y de la humedad).
 Resiste hasta 70°C.

Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
449017	CYANOCEYS 6 GRS. SUPERCEYS BOT. 504003	12



LIMPIAR y SECAR bien las superficies, eliminando restos de grasa y suciedad.
 ENROSCAR la cánula para perforar la boca del tubo.
 APLICAR una gota de ULTRAUNICK LIQUIDO sobre una de las superficies a pegar y presionar unos segundos fuertemente.
 ANTES DE ENROSCAR EL TAPÓN, limpiar la cánula eliminando los restos del adhesivo con la ayuda de un trapo o papel absorbente.
 CERRAR bien el envase.

Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
442218	SUPER GLUE-3 3 g BLISTER 2056040	30

Con solo una gota – Este pegamento líquido, transparente e instantáneo se aplica con tan solo una gota en superficies limpias y secas. Se seca en solo 3 segundos.

Multimateriales – Loctite Super Glue-3 Original sirve como pegamento rápido para metal, porcelana, plástico*, caucho, cuero*, madera y mármol (excepto PE, PP, Teflón, vidrio). Antiobstrucción – Este pegamento fuerte, transparente e instantáneo tiene un tapón antiobstrucción. Ideal para que tu adhesivo multiusos siempre esté preparado.

Triple resistencia – La nueva fórmula del adhesivo impermeable con triple resistencia es resistente al agua y al lavavajillas, a los impactos, y a temperaturas extremas.

Envío y detalles – Loctite Super Glue-3 Original, tubo de adhesivo universal líquido, muy resistente gracias a su nueva fórmula de etilcianoacrilato, transparente, 1x3 g tubo

EURO-SUR



Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
442222	SUPER GLUE-3 CONTROL LIQ. 3 gr.BLISTER 2066957	12

LOCTITE SG3 Control es un adhesivo ideal para superficies no porosas y garantiza uniones limpias, transparentes y duraderas en la mayoría de los materiales (1). Además, este pegamento extrafuerte con tapón antiobstrucción tiene una fórmula que resiste a todas las condiciones: es resistente al agua y al lavavajillas, a los golpes y a temperaturas (de 50 °C a 120 °C). Este adhesivo transparente sin disolventes es ideal para uniones de difícil acceso, ya que cuenta con el exclusivo sistema de dosificación exacta gota a gota. Consigue uniones transparentes en cuestión de segundos y no se seca gracias al cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble clic.

EURO-SUR



Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
442223	SUPER GLUE-3 5 g PINCEL BLISTER 2343743	12

Aplicación con pincel | LOCTITE Super Glue-3 Pincel es un pegamento líquido de fácil uso, antigoteo, limpio y seguro. Las superficies a pegar deben estar limpias y secas.

Transparente, rápido y multimaterial | Este pegamento rápido se seca en 3 segundos. Sirve para metal, porcelana, plástico, madera, caucho, mármol y cuero (1).

Diseño funcional | Este adhesivo multiusos es fácil de usar gracias a su tapón antiobstrucción de fácil apertura. Debe guardarse en vertical y en un lugar fresco y seco.

Triple resistencia | La nueva fórmula del adhesivo impermeable es resistente al agua y al lavavajillas, a los impactos y a temperaturas extremas (de -50 °C a 120 °C).

Detalles | LOCTITE Super Glue-3 Pincel, tubo de pegamento universal líquido, con etilcianoacrilato

EURO-SUR



Grupo **aValco**
LA SENSIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR



Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626075	ACTIVADOR ADHESIVO+CIANO PACK QUIADSA 200 ML 53302029	12

SUPERADHESIVO CIANOCRILATO
Adhesivo especial madera + acelerador de fraguado rápido. 50 gr.

EURO-SUR



Familia 62601 – Cianoacrilatos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626104	PEGAMENTO INSTANT BICOMPON LOCTITE 10 G+1 G 3090	1

LOCTITE® 3090 es un adhesivo bicomponente de curado rápido con excelentes propiedades de adhesión para una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos, caucho y metales. Está diseñado para el montaje de piezas con diferentes holguras, hasta 5 mm, o para aplicaciones donde es necesario el curado del exceso de adhesivo. Su fórmula en gel, que no gotea; permite que se pueda aplicar hasta en superficies verticales. También es adecuado para unir materiales porosos como madera, papel, cuero y tela.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443573	NURAL 34 50 gr. BLISTER 2905848	24

Masilla adhesiva especial para restaurar piezas metálicas. Pattex Nural 34 es una masilla adhesiva especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida y ofrece tiempo extra de trabajo. Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443566	NURAL 20 22 ml BLISTER 1771470	24

Pegamento extra fuerte y de uso universal que permite un tiempo extra de trabajo. Pattex Nural 20 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado. Resulta adecuado para aplicaciones en grandes superficies o aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo. Resiste tracción, temperatura, líquidos como agua y disolventes, además de ácidos. El color del producto es blanco translúcido. No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443587	NURAL 35 50 gr. BLISTER 2921822	24

Masilla adhesiva especial para restaurar piedra, piedra artificial, hormigón y todo tipo de materiales de obra. Resulta idóneo para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.

Resulta idóneo para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie. pega, repara, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente.

Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, hormigón, gres y porcelana. También se adhiere a metales, madera y fibra de vidrio. Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 50 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero). Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C.

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales.

También resiste a los ácidos y álcalis diluidos. No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer y es de color blanco.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443572	NURAL 30 110 gr. BLISTER 2815111	12

Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443567	NURAL 23 22 ml BLISTER 2901725	24

PATTEX Nural 23 es un pegamento adhesivo universal, extrafuerte y muy resistente que te ayudará a pegar, rellenar y reparar permanentemente una gran variedad de materiales.

Este pegamento extrafuerte es muy resistente tanto a líquidos como a temperatura, ya que resiste sin problemas el agua, el aceite, los disolventes habituales, los ácidos e incluso los álcalis diluidos, así como una variación de temperatura de entre -30 °C y 150 °C. Al ser multimaterial, sirve como pegamento para metal, cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (1) (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido).

Una vez endurecido, este pegamento profesional no altera su volumen y se puede lijar, pulir, tratar y mecanizar.

Ventajas del producto:

Pegamento universal extrafuerte

Resistente a aceite, agua, disolventes habituales, ácidos y álcalis diluidos

Resistente a la temperatura de -30 °C a 150 °C

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23 °C, acero); 140

kg/cm² (4 horas, 23 °C, madera); 190 kg/cm² (4 horas, 23 °C, cobre)

Coefficiente de dilatación (UNE 53126): 6,02 x 10⁻⁵

(1) No apto para PE, PP ni teflón.

EURO-SUR



EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443571	NURAL 22 22 ml. BLISTER 2901440	24

Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua. Pattex Nural 22 es un cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

Es de color gris - beige. Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Se puede usar en tuberías y desagües. Se adhiere a uralita, hormigón, cemento, gres, mármol, piedra, cerámica, porcelana, hierro, cobre y todo tipo de metales, PVC y otros plásticos. Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 100 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero) 80 kg/cm² endurecido dentro del agua. Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C. Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos. No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443575	NURAL 26 22 ml. BLISTER 2899733	24

Cemento adhesivo de alta resistencia, especial para pegar y reparar materiales de obra.

Pattex Nural 26 es un cemento adhesivo de alta resistencia, especial para pegar y reparar materiales de obra.

Con resultados de color blanco, es resistente a tracción por cizalla, temperaturas extremas y líquidos.

Se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto, teniendo después hasta 3 horas de manipulación. Se adhiere a cemento, hormigón, piedra, gres, porcelana, loza, sanitarios y todo tipo de material de obra. También se adhiere sobre materiales metálicos, madera y fibra de vidrio.

Pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido, al cabo de unas 6 horas, puede ser lijado, mecanizado, pulido, taladrado y pintado.

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443585	NURAL 50 10 ml. BLISTER 2904420	24

PATTEX Nural 50 es un fijador de tornillos y tuercas metálicas de color rojo. No sólo sirve como fijador sino que además actúa como un excelente sellador de uniones roscadas y acoplamientos.

Tiene un tiempo de endurecimiento de 20 minutos y el tiempo para alcanzar la resistencia máxima es de 12 horas. En temperaturas por debajo de 15°C, estos tiempos se pueden alargar considerablemente. Sirve para fijar tornillos, espárragos, pernos, tuercas, casquillos, cojinetes, retenes, anillos, rodamientos, tapones, ejes, poleas, bulones y demás elementos de fijación de bloque, culata, carburador, transmisión, embrague, dirección, engranajes, diferencial, frenos, bombas de aceite y gasolina, diaño y alternador. También actúa como sellador de uniones roscadas y acoplamientos.

Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443589	NURAL 28 40 ml. BLISTER 2950641	24

PATTEX Nural 28 es un sustituto universal de juntas especialmente desarrollado para automoción e industria, muy resistente y apto para reemplazar todo tipo de juntas.

Su fórmula a base de silicona consigue que esta pasta de juntas tenga la elasticidad adecuada y sea excepcionalmente resistente al aceite. Este tapa juntas es también resistente al agua, al vapor, a los líquidos de transmisión y a los anticongelantes. Además, se mantiene flexible y estable en un amplio rango de temperaturas, de -40 °C a 180 °C.

Este sustituto de junta universal reemplaza las juntas de corcho, papel, fieltro y goma, y resulta ideal en juntas de culata, cajas de cambio y tapa de balancines. Además, este producto rellena tanto los poros como las ralladuras y garantiza unos resultados rápidos y óptimos, ya que la piel se forma en 12-20 minutos y su volumen se reduce en menos de un 5%.

Ventajas del producto:

Sustituto universal de juntas de fieltro, papel, corcho y goma
Resistente a aceite, agua, vapor, líquidos de transmisión y anticongelantes Flexible y estable con la variación de temperatura (-40 °C a 180 °C)

Para juntas de culata, cajas de cambios y tapa de balancines

Rellena poros y ralladuras

Peso específico: 1,03 g/ml

Tipo de reticulación: acética

Formación de piel: 12-20 minutos

Velocidad de reticulación: 3 mm/24 h

Contracción de volumen: menor del 5%

Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 kg/cm²

Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%

Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25

Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4. 105 ohm.cm

Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm

Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5

EURO-SUR



EURO-SUR
Sustituto universal de juntas

EURO-SUR



Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443564	NURAL 92 22 ml BLISTER 2901745	12

¿ Para pegar plásticos de manera discreta y eficaz es necesario un adhesivo que garantice resultados fuertes e invisibles. **PATTEX Nural 92** ha sido especialmente desarrollado para pegar, reparar y rellenar de forma permanente la mayoría de los plásticos.

Este pegamento para plástico extrafuerte es un adhesivo transparente capaz de resistir la variación de temperatura de -30 °C a +150 °C, además de diferentes líquidos, como el agua, el aceite, los disolventes habituales, los ácidos y los álcalis diluidos. Apto para múltiples aplicaciones, como cajones de frigoríficos o mandos a distancia, este adhesivo no altera su volumen al endurecer y no contiene disolventes. Además, una vez que está endurecido, se puede lijar, pulir, tratar y mecanizar.

Este pegamento fuerte se adhiere a la mayoría de los plásticos (1), como PVC, ABS, metacrilato, formica, baquelita, poliuretano expandido, poliestireno, skay, nylon, hule y telas plastificadas, pero también puede utilizarse en materiales metálicos, madera, cerámica y vidrio.

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443583	NURAL 25 22 ml. BLISTER 2901468	24



PATTEX Nural 25 es un adhesivo especialmente diseñado para pegar y reparar la mayoría de los materiales de los automóviles. Este adhesivo rápido es muy resistente y se adhiere a múltiples materiales, por lo que puede utilizarse, por ejemplo, como pegamento para carrocería o para tapicería.

Este pegamento fuerte para todo pega, repara y rellena permanentemente distintas piezas de un vehículo y, una vez endurecido, puede lijarse, pulirse, taladrarse, y mecanizarse. Además, este adhesivo es resistente al agua, al aceite, a los disolventes usuales, a los ácidos y a los álcalis diluidos. También resiste la variación de temperaturas (desde -30 °C hasta 150 °C). Apto para múltiples materiales, este pegamento resistente se adhiere a chapa, todo tipo de metales, vidrio, fibra de vidrio, madera, goma, cuero, tejidos y plásticos (1) (ABS, PVC, poliuretano, poliamida y poliéster). Además, actúa de manera rápida y no altera su volumen al endurecer.

Ventajas del producto:

Pegamento extrafuerte para coches

Resiste las vibraciones del automóvil

Resistente a líquidos

Resistente a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23 °C, acero)

Resistente a la temperatura (de -30 °C a 150 °C)

No altera su volumen al endurecer

Apto para múltiples materiales, incluidos metales, tejidos y plásticos

(1) No apto para PE, PP ni teflón.

Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443813	NURAL 21 22 ml BLISTER 2904377	24



Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

Pattex Nural 21 es una soldadura reparadora en frío de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales. Sus acabados son de color gris. Además, no contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

Áreas de aplicación: Pattex Nural 21 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas.

Familia 62602 – Pegamentos nural

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443586	NURAL 27 22 ml BLISTER 2904375	12

Soldadura reparadora en frío rápida

Pattex Nural 27 es una soldadura reparadora en frío, rápida (5 minutos), de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales. Sus acabados son de color gris. Además, no contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer. Se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto y 15 minutos para su manipulación. Al cabo de 1 hora habrá alcanzado su máximo endurecimiento, con una resistencia de 100kg/cm2. Es resistente a tracción por cizalla, temperaturas extremas y líquidos como el agua, aceite y disolventes usuales. También es resistente a los ácidos y álcalis diluidos. Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas. Soldadura de gran resistencia especial para pegar y reparar metales en tan solo 5 minutos.

EURO-SUR
Soldar en frío

Familia 62603 – Pegamentos específicos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
447301	BRICOCEYS BLISTER 507301	24

Pegamento universal especialmente indicado para trabajos de bricolaje y manualidades. Pega todo tipo de materiales, proporcionando uniones flexibles y duraderas.

EURO-SUR
Soldar en frío

Familia 62603 – Pegamentos específicos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
447310	PEGAMENTO UNIVERSAL CEYS 507310	24

Adhesivo especialmente indicado para realizar manualidades con papel, cartón, cuero, escayola, etc.

EURO-SUR
Soldar en frío

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62603 – Pegamentos específicos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
447204	FIJACEYS 20 ML. TRANSPARENTE 507204	24
447206	FIJACEYS 100 ML. TRANSPARENTE 507206	12

Es un pegamento indicado para fijar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes, incluso materiales delicados como espejos y poliestireno expandido.

EURO-SUR



Familia 62603 – Pegamentos específicos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440018	PLASTICCEYS TRANSPARENTE 30 ml 501027	6

Adhesivo soldador para la unión de plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato. Tiene capacidad de relleno. Es transparente.

EURO-SUR



Familia 62603 – Pegamentos específicos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
441026	FIJATORNILLOS BLISTER 501033	12

Indicado para rellenar y sellar holguras entre piezas metálicas, fijándolas o reteniéndolas. Hermetiza e impide las fugas y protege las piezas contra la corrosión.

EURO-SUR



Familia 62603 – Pegamentos específicos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440019	TEXTILCEYS 30 ml 501024	24

Permite el LAVADO Y PLANCHADO, proporcionando una unión FLEXIBLE y sin costuras. Una vez seco es transparente.

EURO-SUR



Familia 62603 – Pegamentos específicos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
441022	CEYS CRISTAL BLISTER 501022	12

Adhesivo rápido para pegar cristal y vidrio entre sí o con otros materiales rígidos. Indicado para pegar superficies planas o que encajen perfectamente.

Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62603 – Pegamentos específicos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
447305	BARRA ADHESIVA BLISTER 507305	24

Adhesivo especialmente indicado para manualidades y scrap, ya que pega papel, cartón, cartulina sin manchar ni traspasar el material.



Familia 62604 – Pegamentos de contacto

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440003	CONTACTCEYS BLISTER TRANSP. 30ML 503601	24

Cola de contacto que una vez seca es transparente. Permite también el pegado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies. Proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas.



Familia 62604 – Pegamentos de contacto

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
443401	CONTACEYS BLISTER PEQUEÑO 503401	12

Contactceys uso general - uniones resistentes, flexibles y duraderas, incluso en condiciones de alta temperatura. Es una cola de contacto en base neopreno, muy polivalente y de uso general, ideal para la unión de una amplia variedad de materiales. Proporciona inmejorables resultados para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, entre sí o combinados con otros materiales. En especial, Contactceys uso general se distingue por su completa flexibilidad, lo que la hace perfecta para para aplicaciones en superficies grandes.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62604 – Pegamentos de contacto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
443405	CONTACTCEYS BOTE 1/4 LTRO 503416	18
444230	CONTACTCEYS BOTE 1/2 LTRO 503406	12
444232	CONTACTCEYS BOTE 1 LTRO 503407	8
626048	CONTACTCEYS BOTE 5 LTRO 503509	1

Contactceys uso general - uniones resistentes, flexibles y duraderas, incluso en condiciones de alta temperatura.

Es una cola de contacto en base neopreno, muy polivalente y de uso general, ideal para la unión de una amplia variedad de materiales. Proporciona inmejorables resultados para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, entre sí o combinados con otros materiales. En especial, Contactceys uso general se distingue por su completa flexibilidad, lo que la hace perfecta para para aplicaciones en superficies grandes.

EURO-SUR



Familia 62604 – Pegamentos de contacto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626021	SPRAY 400 ML COLA MULTIUSO PERMANENTE I254	6

Rápido tiempo de secado: permite unir materiales en un plazo de 3 a 6 minutos, optimizando el tiempo de trabajo y aumentando la productividad.

Alta resistencia térmica: su adhesión se mantiene estable en temperaturas extremas, desde -80°C hasta 80°C, ideal para proyectos expuestos a condiciones adversas.

Facilidad de aplicación: su sistema en aerosol y el botón regulable facilitan la aplicación precisa del adhesivo, reduciendo el desperdicio y asegurando un pegado uniforme.

Versatilidad en su uso: su capacidad para adherir diversos materiales lo convierte en una solución ideal para múltiples aplicaciones, desde reparaciones domésticas hasta usos industriales.

EURO-SUR



Familia 62604 – Pegamentos de contacto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440004	CONTACTCEYS BOTE C/PINCEL 1/4 LTRO. 503404	12

Contactceys uso general - uniones resistentes, flexibles y duraderas, incluso en condiciones de alta temperatura.

Es una cola de contacto en base neopreno, muy polivalente y de uso general, ideal para la unión de una amplia variedad de materiales. Proporciona inmejorables resultados para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, entre sí o combinados con otros materiales. En especial, Contactceys uso general se distingue por su completa flexibilidad, lo que la hace perfecta para para aplicaciones en superficies grandes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62605 – Colas blanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440302	BIBERON COLA BLANCA RAPIDA 125 gr. 501602	24
440005	BIBERON COLA BLANCA RAPIDA 250 gr. 501603	12
101605	COLA BLANCA RAPIDA. 750 gr 501605	6

Cola especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas.
Para trabajos de bricolaje en madera y también para papel, cartón, tela, cerámica, corcho, fieltro. Seca rápidamente y es transparente. Indicada para usos en interior.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62605 – Colas blanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
441702	COLA BLANCA BOTE 1/4 Kg. 501702	24
101606	COLA BLANCA PROFESIONAL 5 Kg 501706	1

Cola de acetato de polivinilo especialmente indicada para pegar todo tipo de maderas y sus derivados, entre sí o combinado con otros materiales. Ideal para trabajos de carpintería y aplicaciones en superficies grandes. Permite rectificar. Se puede lijar y taladrar. Interior.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62605 – Colas blanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440006	COLA BLANCA PROF. ALTA RESIST. 500 gr 501619	12

Cola Madera con fibras naturales lo que aporta una máxima resistencia final -170kg/cm²- y un acabado madera. Cola especial para el encolado de todo tipo de maderas, aglomerado, laminados, contrachapados, estratificados, macizas... entre sí o combinados con otros materiales. Ideal para el ensamblaje y alistonado de parquet flotante.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62605 – Colas blanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626026	COLA BLANCA CARPINTERO 1 KG	12

Especialmente indicado para el encolado de madera maciza: alistonado, armado de puertas, montaje de muebles, macizados en general, combinando un largo tiempo abierto con una elevada rapidez de fraguado y una excelente resistencia final a la temperatura. Indicado para maderas duras y maderas con elevado contenido en taninos, siempre y cuando se evite el contacto con hierro y metales férricos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62606 – Colas termofusible

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626108	BARRA COLA TERMOFUSIBLE BLANCA 24U 12x200 mm	24
626109	BARRA COLA TERMOFUSIBLE TOPACIO 24U 12x200 mm	24
725946	BARRA COLA TERMOFUSIBLE TRANS 24U 12x200 mm	24



Las barras de adhesivo termofusible son productos utilizados en aplicaciones de unión y fijación en diversas industrias. Estas barras están hechas de un material sólido y resistente a temperatura ambiente, que se derrite al ser expuesto a altas temperaturas, permitiendo su aplicación como un adhesivo de fusión en caliente.

Adhesivo de fusión para pegados rápidos.

Se emplea en todo tipo de industrias como por ejemplo: madera, tapicerías, cuero, textil, automóvil, electricidad, telefonía, cerámica, cartonaje, plástico, caucho, calzados, metales, decorativa, bricolaje, etc.

Nota: 1 kg corresponde a 50 barras aproximadamente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62606 – Colas termofusible

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
725945	BLISTER COLA TERMOFUSIBLE (12 unid.) 11.2X100	1



Barras de adhesivo termofusible transparente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62606 – Colas termofusible

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440218	Kg. BARRA TERMOFUSIBLE 200 mm. TRASPARENTE	1



1KG SON 48 UNIDADES = 2 PAQUETES

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62608 – araldit

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440020	ARALDIT INVISIBLE 24 ml JERINGA RAPIDO 510402	12



Adhesivo epoxi de acabado totalmente transparente, que no amarillea con el tiempo. Indicado especialmente para cristal, vidrio, piedras preciosas, porcelana, cerámica, madera, piedra natural o metales. Con un endurecimiento corto, es ideal para uniones rápidas. Se puede lijar y pintar

No amarillea con el tiempo. Resiste temperaturas desde -30 °C a +80 °C, resiste hasta 200 kg/cm², la mayoría de disolventes orgánicos e inorgánicos, así como golpes y vibraciones.

Familia 62608 – arhaldit

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440401	ARALDIT 90 SEGUNDO RAPIDO JERINGA 510401	12

Adhesivo de 2 componentes que puede soportar cargas a los 10-15 minutos y adquiere la máxima resistencia a las 4 horas. Dosificación fácil y precisa de los dos componentes A+B para la soldadura en frío. Capacidad de relleno.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445110	RESTAURADOR MADERA ROBLE 505110	12

Masilla especialmente elaborada para restaurar y reparar todo tipo de maderas (duras y blandas), así como aglomerado, chapa y tablero DM. Se comporta como una auténtica madera plástica. Seca rápidamente, con un acabado sólido y duradero. No merma ni se agrieta al endurecer. Una vez endurecida se puede pulir, encerar, barnizar y vitrificar. Admite clavos y tornillos. Ideal para exteriores e interiores. 8 colores a elegir: blanco, natural, pino, roble, teca, sapeli, caoba, nogal

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445003	REPARADOR PINCHAZOS 505016	24

KIT indispensable para reparar con sencillez y rapidez los pinchazos en cámaras de bicicletas, motocicletas y ciclomotores. Para todo tipo de bicicletas y motocicletas, tanto infantiles como deportivas, de montaña, competición, etc. Uniones flexibles y resistentes. Contiene 3 parches redondos, 1 parche ovalado, 1 tubo de adhesivo y 1 papel de lija.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
444001	RESTAURADOR CERAMICO CEYS 15 ML 505101	24

Esmalte de color blanco o pergamón de fácil aplicación, indicado para reparar rayadas, golpes y desconchados en superficies esmaltadas y en todo tipo de cerámicas (porcelana, loza, cocinas, baños, lavabos, bañeras, electrodoméstico, vajillas, porcelanas...). Resiste al calor, al frío, a temperaturas de hasta +100°C, al agua caliente y agentes limpiadores. Seca rápidamente con un acabado brillante y duradero. Incluye pincel aplicador

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Santúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445226	CEYS RETOCADOR MADERA CAOBA 505204	12

Es un rotulador indispensable para disimular arañazos, rayadas y señales superficiales que deslucen y deterioran el acabado de muebles, instrumentos musicales, antigüedades y objetos de madera en general.

El Retocador tiñe los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas, devolviendo a los muebles su aspecto original.

8 colores a elegir: pino, roble, cerezo, caoba, palisandro, nogal oscuro, nogal claro, negro

EURO-SUR



Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626024	SILICONA BAÑO SANO RE NEW 100 ML 2045060	12

PATTEX BAÑO SANO RE-NEW Silicona para baños que repele el moho y evita que aparezca de nuevo. Aplicador con alisador en tubo 100 ml.

EURO-SUR



Familia 62609 – Restauración pegamentos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440021	BLANQUEADOR JUNTAS 7,4 ml 505122	12

Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocinas, baños y suelos. Está formulado especialmente con antibacteria que evita la aparición de moho y proporciona superficies seguras para niños y animales domésticos. El rotulador Cubre Juntas, tiene un mango antiderrapante y una punta fina para llegar a las juntas más estrechas. Incluye punta de recambio

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
444910	BOTE MASILLA ACRILICA GRIS PENOSIL H40009	24
444911	BOTE MASILLA ACRILICA BLANCA PENOSIL H40004	24

APLICACIONES: Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones: Hormigón, Piedra, Ladrillo, Grietas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626094	MASILLA MADERA AL AGUA BLANCO PROMADE 150 GR AEMP208	12
626095	MASILLA MADERA AL AGUA ROBLE PROMADE 150 GR AEMP202	12
626096	MASILLA MADERA AL AGUA NOGAL PROMADE 150 GR AEMP204	12
626097	MASILLA MADERA AL AGUA CAOBA PROMADE 150 GR AEMP206	12
626098	MASILLA MADERA AL AGUA CEREZO PROMADE 150 GR AEMP212	12
626099	MASILLA MADERA AL AGUA SAPELI PROMADE 150 GR AEMP203	12
626100	MASILLA MADERA AL AGUA PINO PROMADE 150 GR AEMP207	12
626101	MASILLA MADERA AL AGUA HAYA PROMADE 150 GR AEMP209	12
626103	MASILLA MADERA AL AGUA WENGUE PROMADE 150 GR AEMP215	12

Es una masilla al agua lista al uso. Entre las propiedades físicas más sobresalientes que se han observado en el producto, cabe destacar su buen anclaje y un excelente comportamiento frente a lijados o pulidos y posterior recubrimiento con barnices, lacas y pinturas.

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626089	MASILLA MADERA GRIS OSCURO SINTESEL 300 ML 48595	12

SINTESEL MADERA

Sellador sintético para el sellado de todo tipo de maderas: barnizadas, lacadas onaturales. No contiene disolventes. Se limpia con agua.

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
101143	BOTE MASILLA REFRACTARIA 310 ML PENOSIL H40026	24

Masilla refractaria monocomponente a base de resinas inorgánicas, especialmente diseñada para el sellado de juntas estáticas donde se requiere resistencia a llama directa o a altas temperaturas. Resiste al fuego directo sin agrietarse

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445017	CEYS RETOCADOR MADERA NOGAL OSCURO CEYS 505201	12
626003	CEYS RETOCADOR MADERA CEREZO CEYS 505214	12
626004	CEYS RETOCADOR MADERA NEGRO CEYS 505206	12
626005	CEYS RETOCADOR MADERA NOGAL CLARO CEYS 505202	12
626006	CEYS RETOCADOR MADERA PINO/FRESNO CEYS 505205	12
626007	CEYS RETOCADOR MADERA ROBLE CEYS 505213	12

Es un rotulador indispensable para disimular arañazos, rayadas y señales superficiales que deslucen y deterioran el acabado de muebles, instrumentos musicales, antigüedades y objetos de madera en general.

El Retocador tiñe los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas, devolviendo a los muebles su aspecto original. 8 colores a elegir: pino, roble, cerezo, caoba, palisandro, nogal oscuro, nogal claro, negro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626082	ADHESIVO BARRA ARREGLATODO QUIADSA - 53323025	24

BARRITA ARREGLATODO TURBO STICK QUIADSA
Multimaterial. Secado rápido.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626045	MASILLA REPARAD FLEXIBLE BCO KINTSUGLUE 2239175	12
626046	MASILLA REPARAD FLEXIBLE NEGR KINTSUGLUE 2239182	12

Campo de Aplicación

Reparación y protección de objetos.

Ideal para trabajos de relleno y reconstrucción.

Adhiere sobre la mayoría de materiales: aluminio, cemento, azulejos, vidrio, madera, cerámica, corcho, metales, fibra de vidrio reforzada de poliéster, plásticos, textiles, papel, cartulina, policarbonato, espuma de poliestireno, piedra natural, etc.

Interior y exterior.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
440016	SUPERBARRA MULTIUSOS 48 mm(MASILL. EPOXI) CEYS 505036	12

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA todo tipo de materiales. Es una masilla súper resistente indicada para fijar, sellar, rellenar, crear y reconstruir multitud de materiales y reparaciones en el hogar. Es fácil de moldear, endurece como el acero, creando superficies súper resistentes. Una vez endurecido se puede lijar, pulir, pintar y barnizar..

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445025	MASILLA EPOXI MADERA 29 mm CEYS 505025	12

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA. La Superbarra Madera es una masilla pegamento con partículas de madera que sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma definitiva todo tipo de maderas. Es fácilmente moldeable y crea superficies que adquieren la misma consistencia que la madera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445026	MASILLA EPOXI METAL 47 mm CEYS 505026	12

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA Metal. La Superbarra Metal es una masilla pegamento con partículas de metal que fija, sella, rellena, reconstruye y crea multitud de elementos y materiales. Es fácilmente moldeable y crea superficies ultra resistentes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445326	MASILLA EPOXI PIEDRA 52 mm CEYS 505027	12

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA. La Superbarra Piedra es una masilla con partículas de sílice fácilmente moldeable que se mezcla como la plastilina y crea superficies duras y fuertes como la piedra. Una vez endurecida se puede lijar, pulir, pintar y barnizar.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445426	MASILLA EPOXI PLASTICO 85 mm CEYS 505031	24

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA. La Superbarra Plástico es una masilla que sella, rellena y reconstruye todo tipo de plástico*. Fácilmente moldeable, se mezcla como la plastilina y una vez aplicado adquiere la misma adaptabilidad que el plástico y crea superficies fuertes y resistentes.

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445030	MASILLA EPOXI SANEAMIENTO GRIFON 6152402	24

Masilla epoxi moldeable de 2 componentes para reparaciones y restauraciones permanentes de casi todos los materiales.
 Endurecido muy rápido
 Fácil de aplicar sin herramientas
 No encoge
 También se adhiere a superficies húmedas.
 Aplicable en exteriores e interiores
 Una vez seca, puede lijarse, taladrarse y serrarse
 Se puede pintar
 Resistente a las sustancias químicas
 Resistente al agua

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445001	MASILLA CARROCERIAS CEYS 505007	6

Resina bicomponente especialmente indicada para la restauración de superficies metálicas. Suelda metales en frío (aluminio, cobre...), obtura y sella fugas y rellena agujeros. Actúa también como película protectora del óxido y la calamina. Resiste temperaturas extremas, desde -50°C hasta +150°C y es inalterable a los ácidos, detergentes y productos minerales. No se cuartea con el paso del tiempo. Presenta el aspecto del metal y se trabaja como tal una vez endurecido; se puede lijar, taladrar, pulir y pintar. Acabado aluminio

EURO-SUR



Familia 62610 – Masillas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626066	MASILLA EPOXI SANEAMIENTO BAJO AGUA CEYS 505029	6

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE elementos de saneamiento. Masilla epoxi de 2 componentes reforzada con cobre de endurecimiento ultra rápido (4 minutos), para la reparación de fugas de agua en tubería metálica (INCLUSO CON PRESIÓN) o tubería plástica (tubería sanitaria). Una vez endurecida, puede ser trabajada como el metal, es decir, puede ser lijada y pintada

Familia 62610 – Masillas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
443510	NURAL 10 TUBO 110 gr. BLISTER 1768130	6

Masilla reparadora de fontanería y calefacción

Pattex Nural 10 es una masilla epoxi rápida para reparar y restaurar todo tipo de material de obra, conducciones metálicas y de PVC. Es de color gris metalizado.

Pega, repara, reconstruye y sella de forma permanente.

Especialmente adecuado para reparaciones en radiadores, canalones, tuberías de evacuación de aguas residuales, tuberías de alimentación de agua y conducciones de refrigeración. Se adhiere a aluminio, cobre, acero, estaño, PVC, fibra de vidrio, madera, cerámica, piedra artificial, piedra, hormigón, porcelana y gresite.

Una vez endurecido, el producto puede ser lijado, limado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado.

Es resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
444871	BOTE SILICONA BLANCA KORMAN K0022BL	24
444872	BOTE SILICONA TRANSLUC. KORMAN K009TR	24

La silicona de uso general Korman se suministra en formato de 280ml, es un sellante monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica.

Está especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas sanitarias de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminios anodizados o fibra de vidrio.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
444803	BOTE SILICONA BLANCA PENOSIL H40082	24
444804	BOTE SILICONA TRANSLU. PENOSIL H40087	24

Silicona acética universal para el sellado de uso general en sanitarios, vidrio y carpintería de aluminio.

No ennegrece, elástica y resistente a los UV. Sellado de todo tipo de juntas sanitarias de estanqueidad.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
449201	SELLADOR SILICONA BLISTER BLANCO CEYS 505502	12
449101	SELLACEYS BLISTER TRANSLUCIDO CEYS 505501	12

Sellador de silicona ácida indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
441005	SELLADOR MADERA ROBLE PENOSIL H40620	12
441006	SELLADOR MADERA SAPELI PENOSIL H40623	12
441007	SELLADOR MADERA PINO PENOSIL H40621	12

Sellante de juntas de madera plasto-elástico de gran calidad a base de dispersiones de acrílico siliconizado. Pintable en 2h. Sellado flexible y duradero con un acabado liso profesional.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
440044	BOTE SILICONA TRANSLUCIDA NEUTRA PENOSIL H40173	24

Silicona neutra de alta calidad para el sellado multimaterial en construcción, de bajo módulo y alta elasticidad, que forma una junta flexible extremadamente resistente.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626128	SELLADOR MULTIUSOS TRANSP. QUILOSA 10043778	25

Juntas perimetrales carpintería-obra. Angulos techo-pared y zócalos. Juntas entre azulejos, paneles y sanitarios. Sellado de grietas.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626092	MASILLA MADERA NOGAL QUIADSA 300 ML CM 10	25

SELLADOR ELÁSTICO PARA MADERA Brik-CEN CM-10 POWER Barnizable. Roble, pino, sapelli, cerezo, haya, blanco, nogal o wenge.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
440045	BOTE SILICONA BLANCA NEUTRA PECOL 0020200000335	24

O Silicone Neutro Classic é um produto mono componente, de cura neutra e base oxime, pronto a aplicar e de baixo módulo. Este silicone foi concebido para uso universal numa ampla gama de aplicações. O produto confere uma boa adesão em substratos porosos e não porosos. O Silicone Neutro Classic cura à temperatura ambiente, em contacto com a humidade do ar.

Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626107	SILICONA CARTUCHO NEGRA K86 ORBASIL 300 ML 61804 QUILOSA	24

Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos. Sellado de acristalamiento, sellado vidrio-carpintería de aluminio. Sellado en baños y cocinas.

Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
449102	SELLADOR COC/BAÑOS BLANCO COLLAK 40802	25
449104	SELLADOR COC/BAÑOS TRANSLUCIDO COLLAK 40801	25

Silicona ácida de alta calidad con gran cantidad de antimoho especialmente indicada para el sellado de juntas en baños, sanitarios, duchas, mamparas, cocinas, fregaderos, etc. Por su elevada resistencia a la formación de moho es de especial interés en juntas sometidas a humedad constante.

EURO-SUR
Selladores s.l.EURO-SUR
Selladores s.l.EURO-SUR
Selladores s.l.

Plasticceys



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626069	SILICONA NEUTRA COLOR AZUL RAL 5010 QUILOSA 10043910	24

Silicona neutra para ventanas y fachadas con una completa gama de colores. Certificada: AENOR N mark, ISO 11600, F+G 25 LM, Mercado CE, certificado A+ y label SNJF fachada 4984 para los colores RAL 7004, 7016, 7022 and 7035.



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626062	BOTE SILICONA BLANCA NEUTRA VENTANAS Y FACHADAS QUILOSA 10043808	24

• Silicona neutra para ventanas y fachadas. Sin MEKO. Alta durabilidad: resiste el envejecimiento, la radiación UV y el ataque químico. Absorbe los movimientos en juntas de dilatación sin generar tensiones. Excelente comportamiento en ambientes exigentes, incluidas zonas costeras y atmósferas marinas.



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
445553	SELLACEYS HOGAR COCINA TRANSL. 125 ML CEYS 505573	12
445556	SELLACEYS HOGAR BAÑO BLANCO 125 ML CEYS 505568	12

Sellaceys hogar es un sellador de silicona ácida de alta calidad especialmente indicado para el sellado de juntas de cocina y baño, evitando filtraciones de agua, suciedad, y la aparición de moho. Técnicamente formulado con un tratamiento antibacteriano que permite proteger las juntas del crecimiento de bacterias existentes en la cocina y el baño.



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626078	SILICONA CART JUNTAS BAÑO STOP MOHO BCO CEYS 290 ML 505540	12

¡STOP MOHO, STOP JUNTAS NEGRAS!
Juntas limpias y sin moho durante más tiempo.
Gracias a su tecnología STOP&BLOCK libera el biocida solo cuando se dan las condiciones propicias para el crecimiento del moho, con lo que no ennegrece y permanece limpia y sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños.
Secado en tan sólo 30 minutos.



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626077	SILICONA COCINA BAÑO BLANCA PATTEX 280 ML 2923015/2645995	12

PATTEX BAÑO COCINA

Silicona para baño y cocina. Resistente al moho y a los productos de limpieza comunes.

Olor suave. Color blanco o translúcido. 280 ml.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626085	SILICONA NEUTRA DUCHA BAÑERA BLCA PATTEX 280 ML 2991176	12
626084	SILICONA NEUTRA DUCHA BAÑERA TRANS PATTEX 280 ML 2991177	12

Pattex Platos de Ducha es una silicona neutra de primera calidad con máxima resistencia al moho para la realización de acabados y sellados de juntar en cuartos de baño y cocinas.

Ideal para el sellado en baños: duchas, platos de ducha, bañeras acrílicas, bañeras de resina, bañeras de hidromasaje, platos de ducha de piedra, lavabos, fregaderos, inodoros, encimeras, mamparas y aplicaciones sanitarias en general.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626041	MORCILLA NEUTRA 600 UV CRIS PERLA QUILOSA 10043104	12

Silicona neutra de bajo módulo monocomponente específicamente diseñada para sellar juntas de ventanas y fachadas. Es un sellador de altas prestaciones disponible en una completa gama de colores.

EURO-SUR



Familia 62611 – Selladores y siliconas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
626093	SILICONA ALTAS TEMPERATURAS K-88 ORBASIL 310 ML 10043795	12

ORBASIL K-88 ALTAS TEMPERATURAS

Silicona acética resistente a altas temperaturas.

Diseñada para sellar tubos de aire caliente o vapor de agua hasta 325°C. 300ml rojo.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62611 – Selladores y siliconas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626022	BOTE SILICONA LIQUIDA 1 Kg GRIS QUILOSA 10042281	4
626033	BOTE SILICONA LIQUIDA 5 Kg GRIS QUILOSA 10042285	1
626037	BOTE SILICONA LIQUIDA 25 Kg GRIS QUILOSA 10042291	1
626023	BOTE SILICONA LIQUIDA 1 Kg TEJA QUILOSA 10042282	4
626035	BOTE SILICONA LIQUIDA 5 Kg TEJA QUILOSA 10042286	1
626039	BOTE SILICONA LIQUIDA 25 Kg TEJA QUILOSA 10042296	1
626030	BOTE SILICONA LIQUIDA 1 Kg BLANCA QUILOSA 10043741	4
626032	BOTE SILICONA LIQUIDA 5 Kg BLANCO QUILOSA 10043742	1
626036	BOTE SILICONA LIQUIDA 25 Kg BLANCA QUILOSA 10042271	1
626031	BOTE SILICONA LIQUIDA 1 Kg NEGRA QUILOSA 10042284	4
626034	BOTE SILICONA LIQUIDA 5 Kg NEGRO QUILOSA 10042287	1
626038	BOTE SILICONA LIQUIDA 25 Kg NEGRA QUILOSA 10042297	1

Impermeabilización cubiertas planas e inclinadas. Reparación de grietas y fisuras en canalones, tejas, etc.
Sellado de uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación. Se puede utilizar para alicatar gracias a sus propiedades adhesivas.

Familia 62612 – Lubricantes



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
447010	SPRAY SUPERLUBRICANTE 125 ML MOTA LB125	24

LUBRICANTE MULTIFUNCION 125 ML

Familia 62612 – Lubricantes



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626067	SPRAY ACEITE LIMPIA CONTACTOS 216 ml MOTA LC02	12

CONTENIDO: 216 MM
RÁPIDA EVAPORACIÓN
NO DEJA RESIDUOS
IDEAL TANTO PARA TODO TIPO DE CONTACTOS COMO PARA EQUIPOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
INCLUYE CANULA DE APLICACION

Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626043	<u>SPRAY ACEITE MULTIUSO 400 ML MOTA LB450</u>	12

LUBRICANTE MULTIFUNCION 450 ML

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626065	<u>ACEITE MULTIUSO AEROSOL WD-40 100 ML 34892</u>	24

La versátil y eficaz fórmula de WD-40 Producto Multi-Usos Original le convierte en una herramienta esencial para el mantenimiento a nivel industrial, profesional y doméstico.

Descubre por qué millones de consumidores en todo el mundo confían cada día en la mágica fórmula original de los 2.000 usos. Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes.

Abrillantá

Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos, grasa, suciedad y restos de pintura.

Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier conexión eléctrica.

Afloja

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.

Protege contra el óxido y la corrosión.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626047	<u>ACEITE LUBRICA CERRADURAS 3 EN 1 100 ML 34463</u>	12

LUBRICANTE DE CERRADURAS 3 EN 1

Spray de 100 ml. Limpieza y mantenimiento de cerraduras de interior, exterior, candados convencionales o antirrobo y todo tipo de cerrojos en general.

Gran poder de penetración, ultra fluido. Protege del desgaste y la corrosión.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626254	<u>GRASA SILICONA 200 ML SPRAY GRIFON 1233416</u>	12

Agente universal transparente antideslizante, lubricante y antiadherente a base de aceite de silicona puro.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA ESPECIALIDAD EN LA BRONCEERÍA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
101004	GRASA 400 ML SPRAY UNECOL 007911	24

ACEITE MULTIUSOS. Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante. No corroe metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.
GRASA MULTIUSOS. Lubricante universal. Lubrica y protege sin oxidarse por el tiempo y las altas temperaturas.
SILICONA SPRAY. Lubricante protector multiusos. No grasoso y no contiene disolventes.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
101015	GRAFITO MULTIUSO AEROSOL CRC 100 ML 32863-AB	12

CRC 32863-AB - GRAPHITE LUBE: Lubricante de grafito para cerraduras. Seco 100 ml cerraduras
Seguridad del producto
 Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación cutánea.
 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro
 Aerosol extremadamente inflamable.
 Provoca irritación cutánea.
 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
444815	SPRAY GRASA PARA MOTOS 400 ML AMBRO-SOL G008	12

El Spray Lubricante para Cadenas de Ambro-Sol ha sido desarrollado para ofrecer una lubricación superior y prolongada en condiciones extremas.
 Su fórmula avanzada garantiza una excelente adherencia y penetración en los eslabones de la cadena, reduciendo el desgaste y optimizando la transmisión.
 Diseñado tanto para motocicletas de alto rendimiento como para maquinaria industrial, este lubricante forma una película protectora que repele el agua, el polvo y la suciedad, asegurando un funcionamiento suave y eficiente en cualquier entorno.
 Con un rango de temperatura operativa de -40°C a +170°C, este producto es ideal para circuitos urbanos y terrenos off-road, manteniendo el rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes.
 Su fácil aplicación mediante aerosol y su sistema multicanaleta permiten una distribución uniforme y precisa, minimizando el desperdicio de producto y maximizando su efectividad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPERCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686660	SPRAY LUBRICANTE 270 ML MULTIUSO PROF. 6660 BELLOTA	24

Lubricante multiuso aflojatodo: afloja, lubrica y protege. Formato spray.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626076	ACEITE MULTIUSO AEROSOL WD-40 400 ML 34104	12

FICHAS DE SEGURIDAD

La versátil y eficaz fórmula de WD-40 Producto Multi-Use Original le convierte en una herramienta esencial para el mantenimiento a nivel industrial, profesional y doméstico.

Descubre por qué millones de consumidores en todo el mundo confían cada día en la mágica fórmula original de los 2.000 usos. Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes.

Abrillanta

Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos, grasa, suciedad y restos de pintura.

Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier conexión eléctrica.

Afloja

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.

Protege contra el óxido y la corrosión.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626083	ACEITE MULTIUSO AEROSOL D ACCI WD-40 500 ML 34198...	12

El innovador cabezal del formato WD-40 Producto Multi-Use Doble Acción te permitirá aplicarlo de una forma amplia o precisa en tan solo un click. Además evita la pérdida de la cánula.

Aplica la mágica fórmula original de los 2.000 usos de una forma cómoda y sencilla.

Abrillanta

Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos, grasa, suciedad y restos de pintura.

Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier conexión eléctrica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686661	SPRAY LUBRICANTE 270 ML AFLOJATADO PROF.6661 BELLOT	24

Lubricante aflojatado, para desbloquear y soltar toda clase de tornillos, tuercas, pernos, pasadores, uniones roscadas. Además ayuda a liberar mecanismos agarrotados, desmontar piezas y accesorios oxidados y afectados por la corrosión.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626080	LIMPIADOR CONTACTOS WD-40 400 ML 34380	24

1 - DESENGRASANTE INDUSTRIAL WD-40
Limpia aceite, grasa y mugre, de rápida evaporación y fácil limpieza. No deja residuos.
Ideal para limpieza de metales no pintados.
400 ml.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626081	ACEITE MULTIUSO D.A. FLEXIBLE WD-40 400 ML 34692	24

WD40 400ML FLEXIBLE DOBLE ACCIÓN MULTIUSOS
Spray 400 ml. Cabezal doble posición y cánula orientable. Elimina chirridos, desplaza la humedad, penetra, limpia, y desbloquea, lubrica y protege contra la corrosión y libera mecanismos oxidados.
Ideal cerraduras o mecanismos atascados por oxido o frío. Lubrica y limpia herramientas y armas. Elimina cualquier tipo de cera, alquitrán, grasa o adhesivos.
Evita cortocircuitos y limpia cuadros eléctricos.

EURO-SUR



Familia 62612 – Lubricantes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686662	LUBRICANTE 400 ML GRASA SPRAY 6662 BELLOTA	12

Lubricante grasa blanca de litio para hacer frente a problemas de lubricación de mecanismos que trabajan en un rango de -55°C a 155°C sin que pierda sus propiedades lubricantes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 62613 – Absorbe humedades

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626027	RECAMBIO DESHUMIFICADOR AERO RUBSON 1898051	12

RECAMBIO DESHUMIFICADOR
Pastilla recambio de deshumificador completamente desintegrable. 450 g.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62613 – Absorbe humedades

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626059	DESHUMIFICA MINI LAVANDA RUBSON 2X50 GR 2268966	12

DESHUMIFICADOR PARA ARMARIOS RUBSON MINIFRESH
Lavanda 2 x 50 g.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62613 – Absorbe humedades

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
025319	RECAMBIO DESMUMID AERO LAVANDA RUBSON 2093429	12
025320	RECAMBIO DESHUMID AERO FRUTA RUBSON 2093420	12
025321	RECAMBIO DESHUMID AERO VAINILL RUBSON 2093426	12

RECAMBIO DESHUMIFICADOR AERO 360 CON AROMA
Pastilla deshumificadora que proporciona aroma de lavanda.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 62613 – Absorbe humedades

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
626029	DESHUMIFICADOR AERO 360 RUBSON 1894862	1

DESHUMIFICADOR RUBSON AERO 360
Optimiza la circulación del aire permitiendo un movimiento de 360°. Proporciona una absorción de la humedad absolutamente superior y una neutralización del olor altamente eficiente, estableciendo nuevos estándares. Funciona con pastilla de 450 g con una tecnología única. Dura hasta 3 meses. Válido para habitaciones de hasta 22 m2.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Página
62601	CYANOCRILATOS	1-3
62602	PEGAMENTOS NURAL	3-8
62603	PEGAMENTOS ESPECIFICOS	8-10
62604	PEGAMENTOS DE CONTACTO	10-11
62605	COLAS BLANCA	12
62606	BARRAS TERMOFUSIBLES	13
62608	ARHALDIT	13-14
62609	RESTAURACION PEGAMENTOS	14-15
62610	MASILLAS	15-20
62611	SELLADORES Y SILICONAS	20-25
62612	LUBRICANTES	25-29
62613	ABSORBE HUMEDAD	30

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION