

# CATÁLOGO



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

711

Cerraduras fac



[eurosur@eurosursanlucar.com](mailto:eurosur@eurosursanlucar.com)  
[www.eurosursanlucar.com](http://www.eurosursanlucar.com)

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)  
 [676376307](https://wa.me/34956384347)

**Almacen Tienda y Oficinas**  
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5  
11540 Sanlucar de Barrameda  
Cadiz  
Tfno 956384347

**Tienda**  
C/ Fray Manuel Maria, 1  
11540 Sanlucar de Bda  
Cadiz  
Tfno: 956384598


**Tienda**  
Avda. Sanlucar, 27  
11500 Puerto de Santa Maria  
Cadiz  
Tfno: 956543354

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71101 – Cerradura fac sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639267</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/C PINTADA DCH</a>	1
<a href="#">639268</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/C PINTADA IZQ</a>	1
<a href="#">639271</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/C DORADA DCH</a>	1
<a href="#">639272</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/C DORADA IZQ</a>	1


Cerradura de un punto de cierre con llave dentada  
Acabado pintado y dorado  
Sistema anti-palanqueta  
5 pasadores de acero de Ø 14 mm  
Cilindro de latón de 50-70 mm y Ø 27 mm

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71101 – Cerradura fac sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639265</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90 PINTADA DCH</a>	1
<a href="#">639266</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90 PINTADA IZQ</a>	1
<a href="#">639269</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90 DORADA DCH</a>	1
<a href="#">639270</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90 DORADA IZQ</a>	1


Cerradura de un punto de cierre con llave dentada  
Acabado pintado y dorado  
Sistema anti-palanqueta  
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm  
Palanca bloqueo picaporte  
Cilindro de latón de 50-70 mm y Ø 27 mm

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71101 – Cerradura fac sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639263</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/AP PINTADA DCH</a>	1
<a href="#">639264</a>	<a href="#">CERRADURA FAC S-90/AP PINTADA IZQ</a>	1


Cerradura multipuntos regulable en altura  
Acabado pintado y dorado (opcional cromo)  
Sistema anti-palanqueta. 3 puntos de anclaje  
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm  
Palanca bloqueo picaporte  
Cilindro protegido de latón de 50 mm y Ø 30 mm



## Familia 71102 – Cerrojos fac

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639225</a>	<b>CERROJO TRABA 301-R/80-N</b>	1
<a href="#">711001</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/80-N</b>	
<a href="#">639226</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/80-P</b>	1
<a href="#">639227</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/80-P LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639228</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/80-N BOMBILLO 70</b>	1




Acabado pintado, niquelado y dorado  
 Barra en acero calibrado de 18 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud



## Familia 71102 – Cerrojos fac

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">110152</a>	<b>CERROJO TRABA 101-L PINTADO</b>	1
<a href="#">711002</a>	<b>CERROJO FAC 101-L/105 PINTADO</b>	1
<a href="#">110125</a>	<b>CERROJO FAC 101-L/105-P LL. IGUAL</b>	1
<a href="#">639239</a>	<b>CERROJO FAC 101-L/105-P BOMBILLO 70</b>	1
<a href="#">639238</a>	<b>CERROJO FAC 101-L/105-N</b>	1
<a href="#">639237</a>	<b>CERROJO FAC 101-L/105NI LLAVES IGUALES</b>	1



Acabado pintado y niquelado  
 Barra en acero calibrado de 18 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud



## Familia 71102 – Cerrojos fac

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">110100</a>	<b>CERROJO FAC 91-C/80-P</b>	1



Acabado pintado  
 Barra en pletina de acero de 25x10 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 38 mm de longitud



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA  
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN





EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">110150</a>	<b>CERROJO TRABA101-R/105-P</b>	1
<a href="#">711003</a>	<b>CERROJO FAC 101-R/105-P</b>	1
<a href="#">639214</a>	<b>CERROJO FAC 101-R/105-P LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639215</a>	<b>CERROJO FAC 101-R/105-P BOMBILLO 70</b>	1


Acabado pintado y niquelado  
 Barra en acero calibrado de 18 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm  
 de longitud

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639262</a>	<b>PASADOR FAC P-87 DORADO</b>	1
<a href="#">639261</a>	<b>PASADOR FAC P-87 NIQUEL</b>	1

Acabado niquelado y dorado  
 Barra de acero calibrado de 14 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm




A 87  
 B 62  
 C 26  
 D 117

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639217</a>	<b>CERROJO FAC 201-R/80-P</b>	1
<a href="#">639218</a>	<b>CERROJO FAC 201-R/80-P LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639216</a>	<b>CERROJO FAC 201-R/80-N</b>	1

Acabado pintado, niquelado y dorado  
 Barra en acero calibrado de 18 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70 mm  
 de longitud




A 85  
 B 82  
 C 42  
 D 150  
 E 33  
 F 142  
 G 50  
 OPCIONAL 90

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.


## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639221</a>	<b>CERROJO FAC 300-R/80-P</b>	1
<a href="#">639222</a>	<b>CERROJO FAC 300-R/80-P LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639220</a>	<b>CERROJO FAC 300-R/80-N</b>	1

Acabado pintado, niquelado  
 y dorado  
 Barra en acero calibrado de 14 mm  
 Placa en acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 40-70-90 mm  
 de longitud




A 87  
 B 75  
 C 44  
 D 117  
 E 26  
 F 142  
 G 40  
 70  
 90  
 OPCIONAL 50



## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639241</a>	<b>CERROJO FAC 201-L/80-P</b>	1
<a href="#">639242</a>	<b>CERROJO FAC 201-L/80-P LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639240</a>	<b>CERROJO FAC 201-L/80-N</b>	1
<a href="#">639244</a>	<b>CERROJO FAC 201-L/80-NI LLAVES IGUALES</b>	1
<a href="#">639243</a>	<b>CERROJO FAC 201-L/80-P BOMBILLO 70</b>	1




Acabado pintado, niquelado y dorado  
Barra de acero calibrado de 18 mm  
Placa de acero de 2 mm  
Cerradero en acero de 3 mm  
Cilindro de latón de 50-70 mm  
de longitud

EURO-SUR  
Sanfocar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639245</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/80-P</b>	1
<a href="#">639246</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/80-N BOMBILLO 70</b>	1




Acabado pintado, niquelado  
y dorado  
Barra de acero calibrado de 18 mm  
Placa de acero de 2 mm  
Cerradero en acero de 3 mm  
Cilindro de latón de 50-70 mm  
de longitud

EURO-SUR  
Sanfocar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639230</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/120-P</b>	1
<a href="#">639229</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/120-N</b>	1
<a href="#">639231</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/120-P BOMBILLO 70</b>	1
<a href="#">639232</a>	<b>CERROJO FAC 301-R/120-N BOMBILLO 70</b>	1



Acabado pintado, niquelado  
y dorado  
Barra en acero calibrado de 18 mm  
Placa en acero de 2 mm  
Cerradero en acero de 3 mm  
Cilindro de latón de 50-70-90 mm  
de longitud

EURO-SUR  
Sanfocar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639219</a>	<b>CERROJO FAC 201-R/80-P BOMBILLO 50 446RP/80 UVE BLANCO</b>	1

Cerrojo de ALTA SEGURIDAD, equipado con sistemas anti-bumping, anti-taladro, anti-ganzúa, anti-extracción y anti-palanqueta. Certificado bajo la norma UNE/EN1330 habiendo conseguido el mayor grado de seguridad en todos los ensayos realizados. Este cerrojo se sirve igualado a cualquiera de los cilindros de ALTA SEGURIDAD de la serie RK. Carcasas intercambiables sencillamente mediante un sistema magnético.

EURO-SUR  
Sanfocar s.l.

grupo

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

56 38 45 98 FAX: 956 38 53 64




EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639223</a>	<b>CERROJO FAC ELECTRONICA 300-R/80-N DCH</b>	1
<a href="#">639224</a>	<b>CERROJO FAC ELECTRONICA 300-R/80-N IZQ</b>	1


Cerrojo con placa de 80 mm, barra de acero calibrado de 14 mm y cerradero de 3 mm de espesor. Indicado para elementos que necesiten el amaestramiento de Hidroeléctrica.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639248</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/120-P</b>	1
<a href="#">639247</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/120-N</b>	1
<a href="#">639249</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/120-P BOMBILLO 70</b>	1
<a href="#">639250</a>	<b>CERROJO FAC 301-L/120-N BOMBILLO 70</b>	1


Acabado pintado, niquelado y dorado  
Barra de acero calibrado de 18 mm de acero de 2 mm  
Cerradero en acero de 3 mm  
Cilindro de latón de 50-70 mm de longitud

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639233</a>	<b>CERROJO FAC 307-R/80N/DCH</b>	1
<a href="#">639234</a>	<b>CERROJO FAC 307-R/80N/IZQ</b>	1

Acabado niquelado y dorado  
Barra de acero calibrado de 18 mm  
Placa de acero de 2 mm  
Cerradero en acero de 3 mm  
Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud  
Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm




**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">110555</a>	<b>CERROJO FAC 305-R/80N/DER.</b>	1
<a href="#">110564</a>	<b>CERROJO FAC 305-R/80N/IZQ.</b>	1




Acabado pintado y niquelado  
 Barra de acero calibrado de 18 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud  
 Sistema con efecto resbalón



## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639253</a>	<b>CERROJO FAC 302-L/115-P DCH</b>	1
<a href="#">639254</a>	<b>CERROJO FAC 302-L/115-P IZQ</b>	1
<a href="#">639251</a>	<b>CERROJO FAC 302-L/115-N DCH</b>	1
<a href="#">639252</a>	<b>CERROJO FAC 302-L/115-N IZQ</b>	1




Acabado pintado y niquelado  
 Barra de acero calibrado de 18 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70 mm de longitud



## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639235</a>	<b>CERROJO FAC 308-R/80N/DCH</b>	1
<a href="#">639236</a>	<b>CERROJO FAC 308-R/80N/IZQ</b>	1




Acabado niquelado y dorado  
 Barra de acero calibrado de 18 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud  
 Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm



## Familia 71102 – Cerrojos fac

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639259</a>	<b>CERROJO FAC 306-L/115-N DCH</b>	1
<a href="#">639260</a>	<b>CERROJO FAC 306-L/115-N IZQ</b>	1




Acabado pintado y niquelado  
 Barra de acero calibrado de 18 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70 mm de longitud  
 Sistema con efecto resbalón



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">639257</a>	<a href="#">CERROJO FAC 303-L/115-P DCH</a>	1
<a href="#">639258</a>	<a href="#">CERROJO FAC 303-L/115-P IZQ</a>	1
<a href="#">639255</a>	<a href="#">CERROJO FAC 303-L/115-N DCH</a>	1
<a href="#">639256</a>	<a href="#">CERROJO FAC 303-L/115-N IZQ</a>	1

Acabado pintado y niquelado  
 Barra de acero calibre de 18 mm  
 Placa de acero de 2 mm  
 Cerradero en acero de 3 mm  
 Cilindro de latón de 50-70 mm  
 de longitud



R100B








CdFam	Nombre Familia	Página
71001	CERRADURAS FAC SOBREPONER ANTIPALANCA	1
71102	CERROJOS FAC	2-7



Distribuidor



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION