

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

018

Entrada del gas



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](https://www.facebook.com/Eurosursanlucar)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01801 – Tubo acero inoxidable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
542410	MTRS. TUBO ACERO 10 ESTIRADO	50

Tubo de acero inoxidable 304

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01802 – Tubo cobre recocido

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
542400	MTRS. TUBO COBRE 10 CROMADO	50
542412	MTRS. TUBO COBRE 12 CROMADO	50

El tubo de cobre está hecho según la norma EN 1057, excepto que está cromado por motivos estéticos, es decir, exposición en un baño.

El revestimiento de cromo cumple con la norma ISO 1456: 2009.

Todos los tubos de cobre cromado se embolsan individualmente para garantizar su protección durante el transporte.

Nota: para aplicar el cromado, primero debe aplicarse un revestimiento de níquel.

Este metal es un material más duro que el cobre por naturaleza, por lo que no se recomienda hacer un esfuerzo excesivo en la flexión de los tubos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270340	JUNTA RACOR MANGUITO 1/2 10mm.	100

JUNTA GOMA FLEXO 1/2x10mm para Válvulas de Fontanería Flexible y Resistente

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270324	RACOR MANGUITO 10X1/2	25
270326	RACOR MANGUITO 12X1/2	25

RACOR SOLDAR TUBO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018107	<u>TAPON PARA TUERCA 20/150-21,8Iz.-1/2"</u>	25

TAPON PARA TUERCA 20/150-21,8Iz.-1/2"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270319	<u>BOQUILLA SOLDAR 10 mm</u>	25
270419	<u>BOQUILLA SOLDAR 12 mm</u>	25

Boquilla para soldar B-S con una acabado en latón para gas butano, se utiliza para Las válvulas de la serie V.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018063	<u>TUERCA CONEXION 21,8 Izq.</u>	25

Tuerca rosca izquierda 21,8 x 14 h".
Ø pasante 15,2 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270313	<u>MANGUITO UNION SOLDAR 10 mm</u>	25
270413	<u>MANGUITO UNION SOLDAR 12 mm</u>	25

para tubo cromado de cobre
manguito de latón
para soldadura

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270301	<u>TUERCA CONEXION 1/2X150 CALENTADOR</u>	25
018005	<u>TUERCA CONEXION 20X150</u>	25

Tuercas de latón para racores y boquillas.
Aplicaciones:
Para la conexión de aparatos a la instalación mediante conexiones flexibles o rígidas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018109	<u>TUERCA CIEGA 20/150</u>	25

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270420	<u>UNION RED. SOLDAR 10X12 mm</u>	25

para tubo cromado de cobre
manguito de latón
para soldadura

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas


Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018108	<u>TAPON MACHO 20/150</u>	25

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270316	<u>CODO SOLDAR 10 mm SOLDAR</u>	25
270416	<u>CODO SOLDAR 12 mm SOLDAR</u>	25

Codo laton soldar instalaciones de gas 8x10 m/m.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018122	<u>RACOR LOCO GAS PRECINTABLE 18 - 3/4" mm</u>	25

Racor loco recto precintable de diámetro

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270314	TE SOLDAR 10 mm	25
270414	TE SOLDAR 12 mm SOLDAR	25

-Para instalaciones de gas.
-Material: laton.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018016	CODO RAMPA 20/15 X 12 MM	1

El codo rampa M20x50 es un accesorio de gas, fabricado en latón. Este artículo pertenece a la serie V específica para uso e instalación doméstica. Una de las ciento de piezas que conforman la amplia gama de productos para la fontanería, instalaciones de gas y calefacción. Calidad, eficacia y seguridad absoluta para resultados de primera calidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018014	TES PARA MANOMETRO H 1/4 X 12 MM	1

Te portamanómetro. Rosca para manómetro hembra 1/4". Entrada y salida preparada para soldar tubo de Ø 12 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018015	TES RAMPA 20/15 X 12 MM	1

TE RAMPA M20/150 PARA COLECTOR GLP soldar 12mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018017	CENTRO RAMPA 20/15 X 12 MM	1

CENTRO RAMPA M20/150 SOLDAR 12

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018018	TERMINAL RAMPA 20/15 X 12 MM	1

TERMINAL RAMPA M20/150 SOLDAR 12

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01803 – Accesorio soldar gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018056	RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 15 - 1/2" mm	25
018059	RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 15 - 3/4" mm	25
018060	RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 18 - 3/4" mm	25

Indicado para instalaciones de Gas Natural y GLP. Tuerca con precinto.
Fabricado según norma
UNE 60.719 y EN 1254-1. Todos nuestros racores llevan la tuerca con la
Marca "H".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270118	BICONO HERMETO 10 mm	25
270218	BICONO HERMETO 12 mm	25

BICONO HERMETO gas butano

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270117	TUERCA HERMETO 10 mm	100
270217	TUERCA HERMETO 12 mm	100
270181	TUERCA HERMETO 3/8 10 mm	100

Tuerca hermeto cromo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270312	BOQUILLA LISA 10 mm	25
270412	BOQUILLA LISA 12 mm	25

Boquilla lisa B-L con un acabado de latón para gas butano, se utiliza para
Las válvulas de la serie V.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270111	<u>BOQUILLA HERMETO 10 mm CROMO</u>	25
270211	<u>BOQUILLA HERMETO 12 mm CROMO</u>	25

BOQUILLA HERMETO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270221	<u>UNION HERMETO REDUC. 8-10 CROMO</u>	25
270214	<u>UNION HERMETO REDUC. 10-12 CROMO</u>	25

Racord Reducción (Tipo Hermeto)
Material necesario para la instalación a gas para tubería de cobre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
274440	<u>TUERCA JUNTA Y MANGUITO V-82</u>	25

Manguito, Tuerca y Junta - Soldar - Accesorios gas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270113	<u>UNION HERMETO 10 mm CROMO</u>	25
270213	<u>UNION HERMETO 12 mm CROMO</u>	25

Racord Recto (Tipo Hermeto)
Material necesario para la instalación a gas para tubería de cobre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270119	<u>REDUCCION HERMETO 1/2-10 mm</u>	25
270219	<u>REDUCCION HERMETO 1/2-12 mm</u>	25
270120	<u>REDUCCION HERMETO 3/4-10 mm</u>	25
270220	<u>REDUCCION HERMETO 3/4-12 mm</u>	25

REDUCCION HERMETO CROMADO A ROSCA DE GAS. PARA
INTALACION DE
TUBERIAS DE GAS

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270317	<u>DERIVACION ZAMAK GOMA 10 mm</u>	25

arco y derivacion zamak para goma

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270115	<u>CODO HERMETO 10 mm CROMO</u>	25
270215	<u>CODO HERMETO 12 mm CROMO</u>	25

Codo hermeto c-e 10 cromado

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
273505	<u>DERIVACION LATON GOMA 10 mm</u>	25

Derivación en T con una medida única con tubo de goma D-G-L con un acabado de latón para gas butano para las válvulas serie JUCAR-MINI presión nominal 30 bar, rango de temperatura -20 a 120°C.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270116	<u>DERIVACION TUBO GOMA 10 mm</u>	25

DERIVACION HERMETO TUBO-GOMA 10

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01804 – Accesorio hermeto gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270112	<u>TE HERMETO 10 mm CROMO</u>	25
270212	<u>TE HERMETO 12 mm CROMO</u>	25

TE Hermeto Cromo Ermeto en T para instalación de gas con tubo cobre

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018013	<u>VALVULA DE RETENCION 20/150X20/150</u>	50

VALVULA ANTIRETORNO GAS
CONEXIÓN 20/150 MH

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
271346	<u>TUERCA Y RACORD GRIFO 1346</u>	1

Racord para reguladores con salida libre - Terminación para tubo de butano

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018050	<u>MANOMETRO I.S.R. M1/4" 6 bar</u>	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270000	<u>REGULADOR DOMESTICO GAS 30 gr. MONFA</u>	50
270003	<u>REGULADOR DOMESTICO GAS 50 gr.</u>	50
270001	<u>REGULADOR DOMESTICO GAS S/LIBRE</u>	50
270002	<u>REGULADOR DOMESTICO GAS C/REGULADOR</u>	50
018111	<u>REGULADOR DOMESTICO GAS 30 gr. ROSCA M 20 x 150</u>	50

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Regulador nacional MONFA para botella doméstica gas butano presión

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018120	<u>REDUCTOR RECA 754-B-2 4Kg/h Ps 37mbar</u>	1
018121	<u>REDUCTOR RECA 754 6Kg/h Ps 37mbar T-M 20/150</u>	

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Tipo Gas: GLP
Conexión Entrada(iC): G13 M20x1.5
Conexión Salida(ouC): H1 M20x1.5
Caudal: 4 kg/h
Presión Entrada: 1.75 bar
Presión Salida: 37 mbar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018051	ADAPTADOR CAMPING BOTELLA REPSOL BUTANO	1

para poder usar la bombona k6 o las bombonas domésticas de butano / propano con los aparatos para botellas azules.
Adaptador de salida libre, consulte las necesidad de presión de su aparato
Tenemos este regulador si necesita regulador de presión

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018022	REGULADOR 5 Kg/H 37 MBAR T20/150 X M 20/150	20

REGULADOR GAS PROPANO 5 kg/H/ 37mbar- BP1803 NOVACOMET
REGULADOR DE BAJA PRESIÓN
M 20X1,5
0,5-4 BAR
37 MBAR

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018019	INVERSOR MANUAL 20 Kg/H M/M 20/15X20/15	1

Efficiencia y Precisión
Cuando se trata de precisión y exactitud, el INVERSOR MANUAL 20 Kg/H M/M 20/15X20/15 brilla verdaderamente. Equipado con mecanismos de control avanzados, este inversor permite ajustes precisos, asegurando un rendimiento óptimo y minimizando el desperdicio. Su diseño ergonómico facilita la operación fácil, siendo adecuado tanto para profesionales experimentados como para usuarios novatos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01805 – Reguladores de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018021	REGULADOR 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ X M 20/150	1

La importancia de un regulador 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ x M 20/150A la hora de regular el gas, contar con el equipo adecuado es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia. Una herramienta importante en este sentido es el regulador 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ x M 20/150. Este artículo tiene como objetivo destacar la importancia de este tipo específico de regulador y los beneficios que ofrece.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01805 – Reguladores de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018053	REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150	1

El REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 es un regulador de presión de gas de primera categoría diseñado para una máxima eficiencia y control. Está fabricado utilizando tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad, asegurando una durabilidad duradera y un rendimiento óptimo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01806 – Abrazaderas de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
030631	ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO	100
030632	ABRAZADERA M-6 12 mm CROMO	100

ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO: La Solución Versátil para tus Necesidades de Sujeción

En el mundo actual de ritmo acelerado, contar con las herramientas y equipos adecuados es esencial para cualquier proyecto o tarea. Cuando se trata de unir diferentes componentes, encontrar una solución confiable y versátil se vuelve crucial. Aquí es donde entra en juego la ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO. Ya seas un constructor profesional, un trabajador industrial o un entusiasta del bricolaje, este destacado producto ofrece todo lo que necesitas para asegurar una sujeción segura y eficiente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01806 – Abrazaderas de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
274902	ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18	373

ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18: Una solución versátil para sistemas de gas

ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18 es un componente vital en sistemas de gas, asegurando la sujeción segura de mangueras y tuberías. Esta abrazadera de goma de alta calidad desempeña un papel importante en la estabilidad y seguridad. Con sus aplicaciones versátiles, la ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18 es adecuada para varias industrias, incluyendo automotriz, hogar, industrial y más.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01806 – Abrazaderas de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270315	ABRAZADERA TUBO CROMADO 10 mm	500
270415	ABRAZADERA TUBO CROMADO 12 mm	500

Quando se trata de asegurar tubos, la ABRAZADERA TUBO CROMADO 10 mm se destaca como una solución confiable y eficiente. Estas abrazaderas de tubo cromado están diseñadas para proporcionar un agarre seguro en tubos. Ya sea que estés trabajando en proyectos de bricolaje o aplicaciones industriales, estas abrazaderas son una excelente opción para garantizar estabilidad y durabilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01806 – Abrazaderas de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
274802	ABRAZADERA A-T10 CROMADO ARCO	500
274803	ABRAZADERA A-T12 CROMADO ARCO	500



ABRAZADERA A-T10 Y 12 CROMADO ARCO - Todo lo que necesitas saber

Introducción

¿Necesitas una solución confiable y duradera para asegurar objetos en su lugar? No busques más, la Abrazadera A-T10 Y 12 Cromado Arco es perfecta para ti. Esta abrazadera versátil y resistente ofrece una amplia gama de aplicaciones y es la elección perfecta para diversos proyectos.

Familia 01807 – Mangueras de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270010	MTRS. MANGUERA BUTANO	60



Cuando se trata de mangueras de gas butano, MTRS. Manguera Butano es un nombre líder que destaca por su calidad y rendimiento excepcionales. Este artículo tiene como objetivo explorar las características clave y los beneficios de las mangueras MTRS. Manguera Butano, además de proporcionar información útil para aquellos que buscan una solución confiable y segura para sus necesidades relacionadas con el gas.

Familia 01807 – Mangueras de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270161	MTR. MANGUERA BLINDADA 8X14mm	50
270162	MTR. MANGUERA BLINDADA 9x16 mm	50



Cuando se trata de buscar mangueras para diversas aplicaciones industriales, la MANGUERA BLINDADA se presenta como una opción fiable y versátil. Con su construcción robusta y un rendimiento excepcional, esta manguera blindada se convierte en una solución primordial para una amplia gama de industrias. En este artículo, profundizaremos en las características clave, ventajas y aplicaciones de la MANGUERA BLINDADA

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018009	LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA	50
018010	LLAVE GAS BUTANO 3/4 M/M MARIPOSA	50
018038	LLAVE GAS BUTANO 1" M/M MARIPOSA	24
018039	LLAVE GAS BUTANO 1"1/4 M/M MARIPOSA	16



Cuando se trata de suministro de gas, es crucial contar con equipos confiables y eficientes. Un componente esencial de ello es la LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA. Diseñada con precisión y funcionalidad en mente, esta llave de gas proporciona un control perfecto sobre el flujo de gas. Ya sea que la necesites para tu hogar o espacio comercial, este artículo explorará las características, beneficios y uso de la LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018040	<u>LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M PALANCA</u>	48
018041	<u>LLAVE GAS BUTANO 3/4 M/M PALANCA</u>	48
018042	<u>LLAVE GAS BUTANO 1" M/M PALANCA</u>	24
018043	<u>LLAVE GAS BUTANO 1"1/4 M/M PALANCA</u>	16
018044	<u>LLAVE GAS BUTANO 1"1/2 M/M PALANCA</u>	12
018045	<u>LLAVE GAS BUTANO 2" M/M PALANCA</u>	8
018046	<u>LLAVE GAS BUTANO 2"1/2 M/M PALANCA</u>	4

El control de gas es un aspecto esencial para garantizar la seguridad y funcionalidad de varios electrodomésticos que dependen del gas butano. Ya sea para uso doméstico o comercial, necesitas herramientas confiables para regular el flujo de gas de manera efectiva. Cuando se trata de válvulas de control de gas, la LLAVE DE GAS BUTANO 1/2 M/M PALANCA es una opción excepcional que debes considerar.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018011	<u>LLAVE GAS BUTANO 1/2 PATILLAS</u>	50
018012	<u>LLAVE GAS BUTANO 3/4 PATILLAS</u>	50
018008	<u>LLAVE GAS BUTANO 20/150 PATILLAS</u>	50

Cuando se trata de usar electrodomésticos de gas butano, tener el equipo adecuado es crucial para una operación segura y eficiente. Una herramienta indispensable para controlar el flujo de gas es la LLAVE GAS BUTANO PATILLAS. Esta válvula de gas está diseñada específicamente para sistemas de gas butano y garantiza una regulación precisa del flujo de gas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018036	<u>VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA</u>	48
018037	<u>VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA</u>	48

En el mundo de la fontanería, las válvulas son un componente esencial que garantiza el flujo suave y el control de líquidos o gases. Con numerosos tipos y variaciones disponibles en el mercado, una de esas válvulas que está ganando popularidad es la VÁLVULA ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA. En este artículo, profundizaremos en los detalles de esta válvula, sus características, aplicaciones y beneficios.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018034	<u>VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA</u>	48
018035	<u>VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA</u>	48

La VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA es una válvula de bola de alta calidad que cuenta con conexiones macho-macho (lug). Se utiliza ampliamente en sistemas de fontanería para controlar el flujo de fluidos, especialmente agua. La válvula está construida con materiales duraderos como latón o acero inoxidable, asegurando durabilidad y fiabilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018029	<u>VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA</u>	48
018030	<u>VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA</u>	24
018031	<u>VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA</u>	16

VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA: La solución perfecta para sistemas de plomería. Cuando se trata de sistemas de plomería, contar con las válvulas adecuadas es crucial para garantizar un funcionamiento fluido y prevenir posibles problemas. Si estás buscando una válvula de alta calidad, la VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA es definitivamente una opción que vale la pena considerar. Este artículo te presentará esta válvula excepcional, detallando sus características, beneficios y por qué es una excelente elección para tus necesidades de plomería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018032	<u>VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALOMILLA</u>	48
018033	<u>VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO RECTA PALOMILLA</u>	24

En el mundo de la fontanería y los accesorios, la Válvula 3/4 Esfera Contado Recta Palomilla ocupa una posición significativa. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de este componente esencial de fontanería, sus características y sus aplicaciones. Ya sea que sea un entusiasta del bricolaje o un fontanero profesional, ¡sigue leyendo para aprender más!

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018051	<u>VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8lz.</u>	1

La VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8lz es un componente esencial en diversas aplicaciones industriales. Con su función de reinicio automático, esta válvula ofrece un control eficiente sobre el flujo excesivo, mejorando la seguridad y evitando posibles daños. En este artículo, exploraremos las características, beneficios y aplicaciones de la VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8lz, resaltando su importancia en los procesos industriales.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018023	<u>VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA</u>	24
018024	<u>VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA</u>	48
018025	<u>VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA</u>	24

Válvula 3/4 Esfera Contado Escuadra Palanca, una herramienta versátil y eficiente para el control del flujo, está diseñada para satisfacer las diversas necesidades de diferentes industrias. Con sus características avanzadas y rendimiento confiable, esta válvula se ha convertido en una elección popular para diversas aplicaciones. En este artículo, exploraremos los principales beneficios y aplicaciones de Válvula 3/4 Esfera Contado Escuadra Palanca, resaltando su importancia en los sistemas de control de flujo eficiente.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018026	VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA	24
018027	VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA	24
018028	VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA	12

La Importancia de la Válvula 3/4 Esfera Contado
 Cuando se trata de sistemas de plomería eficientes, tener las válvulas adecuadas es crucial. Una de esas válvulas que juega un papel vital en el control del flujo de fluidos es la Válvula 3/4 Esfera Contado. En esta guía completa, descubra las características, beneficios y aplicaciones de la Válvula 3/4 Esfera Contado, también conocida como la Válvula de Bola 3/4.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018058	LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H	10

LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H: Una guía sobre sus características y beneficios
 Cuando se trata de gestionar y controlar caudales en diversas aplicaciones, el LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H es una solución confiable y eficiente. Diseñado para ofrecer un control preciso del caudal, este dispositivo garantiza un rendimiento óptimo y mejora la eficiencia del sistema. En este artículo, vamos a explorar las características clave y los beneficios del LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H, iluminando por qué es una elección preferida para muchas industrias.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170902	VALVULA V-82 HERMETO 10 ARCO	45
170903	VALVULA V-82 HERMETO 12 ARCO	50

Equipada con características avanzadas, la válvula VALVULA V-82 HERMETO 10 ARCO ofrece una funcionalidad inigualable. Una de sus características destacadas es el mecanismo de sellado hermético, que garantiza cero fugas incluso en condiciones extremas. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también minimiza el desperdicio y reduce los costos de mantenimiento. Además, el diseño ergonómico de la válvula permite una instalación, operación y mantenimiento fáciles.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270110	LLAVE GAS BUTANO 10 mm HERMETO	50
270210	LLAVE GAS BUTANO 12 mm HERMETO	50

LLAVE GAS BUTANO 10 mm HERMETO es una válvula de gas de alta calidad diseñada específicamente para sistemas de gas butano. Esta válvula de gas es un componente esencial para controlar y regular el flujo de gas butano en aplicaciones domésticas y comerciales. Con su diseño hermético y tamaño de 10 mm, ofrece eficiencia, durabilidad y seguridad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
270310	LLAVE GAS BUTANO 10 mm SOLDAR	50
270410	LLAVE GAS BUTANO 12 mm SOLDAR	50

LLAVE GAS BUTANO 10 mm SOLDAR: Todo lo que Necesitas Saber Cuando se trata de trabajos de gas, tener las herramientas adecuadas es crucial para la seguridad y el rendimiento óptimo. Una de esas herramientas que desempeña un papel vital en las tareas relacionadas con el gas es la LLAVE GAS BUTANO 10 mm SOLDAR. Diseñada específicamente para fines de soldadura, esta llave de gas es esencial para controlar el flujo de gas butano con precisión y eficiencia. En este artículo, exploraremos las características, aplicaciones y beneficios de esta herramienta versátil.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
170905	VALVULA V-82 SOLDAR 10 ARCO	66
170911	VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO	66

VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO

Cuando se trata de soldadura, contar con el equipo adecuado es crucial para lograr resultados de alta calidad y eficiencia. La VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO es una válvula de primera línea diseñada específicamente para mejorar el proceso de soldadura. En este artículo, exploraremos las características, beneficios y aplicaciones de la VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO, y por qué es la elección preferida de los soldadores en todo el mundo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018048	VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2"	1

VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2"

En el ámbito de la fontanería y los sistemas de calefacción, garantizar la seguridad es una prioridad máxima. Un componente clave que contribuye a esta seguridad es la VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2" - una válvula de seguridad térmica diseñada para proteger contra temperaturas excesivas. Este artículo ahondará en los detalles de esta válvula, sus especificaciones, funcionalidad y por qué es un activo esencial para cualquier sistema de fontanería o calefacción.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01808 – Válvulas de Gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018085	EVRM CERRADA 0,5bar H1/2" 12v	1

En lo que respecta a soluciones de control de fluidos, el dispositivo EVRM CERRADA 0,5bar H1/2" 12v ofrece una funcionalidad y rendimiento excepcionales. Ya sea que te encuentres en aplicaciones industriales, comerciales o residenciales, este artículo te proporcionará una comprensión detallada de este impresionante producto. Desde sus características hasta sus beneficios, analizaremos de cerca cómo este dispositivo versátil puede mejorar tus sistemas de control de fluidos.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018069	<u>RACOR FIJO MACHO 16X2,00 - 1/2 M GAS</u>	144
018070	<u>RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 1/2 M GAS</u>	144
018071	<u>RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 3/4 M GAS</u>	96
018072	<u>RACOR FIJO MACHO 25X2,50 - 3/4 M GAS</u>	72
018073	<u>RACOR FIJO MACHO 25X2,50 - 1 M GAS</u>	72
018074	<u>RACOR FIJO MACHO 32X3,00 - 1 M GAS</u>	48



RACOR FIJO MACHO 16X2,00 - 1/2 M GAS

El RACOR FIJO MACHO 16X2,00 - 1/2 M GAS es un accesorio de gas de alta calidad diseñado para conexiones seguras y confiables. Este artículo proporcionará una descripción general de las características y beneficios del RACOR FIJO MACHO 16X2,00 - 1/2 M GAS, así como algunos consejos para una instalación y mantenimiento adecuados.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018064	<u>RACOR FIJO HEMBRA 16X2,00 - 1/2 H GAS</u>	144
018065	<u>RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 1/2 H GAS</u>	120
018066	<u>RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 3/4 H GAS</u>	96
018067	<u>RACOR FIJO HEMBRA 25X2,50 - 3/4 H GAS</u>	72



Introducción

Cuando se trata de instalaciones de gas, contar con los accesorios adecuados es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia. Uno de esos accesorios que merece tu atención es el RACOR FIJO HEMBRA 16X2,00 - 1/2 H GAS. Este accesorio versátil ofrece una conexión confiable para tuberías de gas, convirtiéndose en un componente esencial para cualquier proyecto de instalación de gas.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018075	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS</u>	126
018076	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00-20X1,5 H GAS</u>	126
018077	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00-3/4 H GAS</u>	72
018078	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-3/4 H GAS</u>	72
018079	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-7/8 H GAS</u>	60
018080	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 25X2,50-3/4 H GAS</u>	60
018081	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 25X2,50-7/8 H GAS</u>	60
018082	<u>RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 32X3,00- 1 H GAS</u>	144



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS
Presentamos el RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS

Si necesitas un conector de gas confiable y eficiente, no busques más allá del RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS. Este versátil conector está diseñado para proporcionar una conexión segura y sin fugas para tus electrodomésticos y sistemas de tuberías de gas. Con su ingeniería de precisión y materiales de alta calidad, el RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS es la elección perfecta tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018092	CODO 16X2,00-1/2M GAS	120
018093	CODO 20X2,00-1/2M GAS	120
018094	CODO 20X2,00-3/4M GAS	96
018095	CODO 25X2,50-3/4M GAS	96

CODO 16X2,00-1/2MACHO GAS: un accesorio versátil para todas tus necesidades de fontanería

A la hora de elegir accesorios de fontanería, encontrar el adecuado que cumpla con tus requisitos específicos puede resultar a veces una tarea desalentadora. Con varias opciones disponibles en el mercado, es crucial elegir un accesorio que no sólo se ajuste perfectamente, sino que también garantice una conexión confiable y sin fugas. Aquí es donde el accesorio CODO 16X2,00-1/2MACHO GAS demuestra su valía. Con su diseño excepcional y versatilidad, este accesorio ha ganado gran popularidad entre profesionales de fontanería y entusiastas del bricolaje.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018096	TE IGUALES 16X2,00 GAS	96
018097	TE IGUALES 20X2,00 GAS	72
018098	TE IGUALES 25X2,50 GAS	30
018099	TE IGUALES 32X3,00 GAS	18

TE IGUALES 16X2,00 GAS: Explorando su versatilidad y beneficios
Cuando se trata de conexiones de gas para electrodomésticos de casa, el tubo TE IGUALES 16X2,00 GAS destaca como una opción confiable y eficiente. Diseñado para optimizar el flujo de gas al tiempo que garantiza la seguridad, este artículo aclara las características y ventajas de TE IGUALES 16X2,00 GAS y cómo puede satisfacer sus necesidades de tuberías de gas.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018100	<u>TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-16X2,00 GAS</u>	72
018101	<u>TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-20X2,00 GAS</u>	72
018102	<u>TE REDUCIDA 20X2,00-20X2,00-16X2,00 GAS</u>	72
018103	<u>TE REDUCIDA 25X2,50-16X2,00-25X2,50 GAS</u>	30
018104	<u>TE REDUCIDA 25X2,50-20X2,00-20X2,00 GAS</u>	30
018105	<u>TE REDUCIDA 25X2,50-20X2,00-25X2,50 GAS</u>	30
018106	<u>TE REDUCIDA 32X3,00-25X2,50-25X2,50 GAS</u>	18

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-16X2,00 GAS: La solución perfecta para sistemas de fontanería de gas

Cuando se trata de sistemas de fontanería de gas, encontrar las conexiones y accesorios adecuados es crucial para la seguridad, eficiencia y confiabilidad. Si necesitas una TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-16X2,00 GAS, has venido al lugar correcto. En este artículo, exploraremos los diversos aspectos de este producto, sus beneficios y por qué es la solución perfecta para sistemas de fontanería de gas. ¡Así que vamos a sumergirnos en ello!

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018090	<u>CODO BASE FIJACION 16X2,00-1/2H GAS</u>	72
018091	<u>CODO BASE FIJACION 20X2,00-1/2H GAS</u>	48

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

CODO BASE FIJACION 16X2,00-1/2H GAS: Una solución conveniente para la fontanería de gas

Introducción

Cuando se trata de fontanería de gas, tener las conexiones y accesorios adecuados es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia. Uno de estos elementos importantes en las instalaciones de gas es el Codo Base Fijación 16X2,00-1/2H Gas. Este artículo explora las características, beneficios y uso de este versátil componente.

Familia 01809 – accesorio reticulado gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018083	<u>RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS</u>	126
018084	<u>RACOR MOVIL 20X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS</u>	72
018086	<u>RACOR MOVIL 20X2,00 -7/8H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS</u>	60
018087	<u>RACOR MOVIL 25X2,50 -7/8H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS</u>	10

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS
¿Estás buscando un manómetro de presión de gas confiable y eficiente? No busques más que el RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS. Este manómetro de presión de gas de primera calidad está especialmente diseñado para proporcionar lecturas precisas y garantizar el funcionamiento seguro de tus sistemas de gas. En este artículo, exploraremos las características y beneficios del RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS, y por qué es la elección perfecta para tus necesidades de monitoreo de presión de gas.

Sanlúcar S.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01811 – Liras para GLP

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018002	<u>LIRA 42 CM T 20/150XT 21.8 IZ</u>	50
018003	<u>LIRA 50 CM T 20/150XT 21.8 IZ</u>	50
018004	<u>LIRA 70 CM T 20/150XT 21.8 IZ</u>	50

Lira flexible no metálico con refuerzo y conexión mecánica . Presión de 20 bares . Aplicaciones:
Para conexión entre reguladores de alta presión y adaptadores de salida libre con conexión roscada W 21,8 salida izquierda de instalaciones receptoras o aparatos de consumo en tuberías de butano y propano .

Familia 01811 – Liras para GLP

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018110	<u>FLEXIBLE T 1/2" x T 20/150 INOXIDABLE 300 mm</u>	2

Se utilizan para GN y GLP. Presión máxima de servicio 0,4 bar. Su longitud puede estirarse hasta un 60%.

Familia 01811 – Liras para GLP

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018057	<u>FLEXIBLE CON SEGURIDAD H1/2" x M1/2" 1000mm</u>	1

Está fabricado según Norma UNE EN 14800 (el tubo) y Norma UNE EN 15069 (válvula de seguridad)

Datos técnicos:

- 1-Tubo de protección exterior de PVC
- 2-Malla acero inoxidable AISI 304.
- 3-Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado.
- 4-Válvula de seguridad según Norma UNE EN 15069
- 5-Rango de medidas: 750 – 1000 – 1500 – 2000 con conexiones H-H, o bien, M-H.

Familia 01812 – Baterías de contadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018047	<u>BATERIA COLECTORA 9+9 BOTELLAS PROPANO</u>	1

Batería colector mini para botellas de G.L.P. Fabricada en tubo de cobre de 15 mm de espesor según norma UNE EN - 1057 y soldadura fuerte de plata según norma UNE EN - 10444

Familia 01813 – Centralitas y accesorios

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018055	SONDA ATEX PARA DETECTOR CA GLP	1

El SG895 es un sensor de gas que detecta la presencia de metano, GLP y otros tipos de gases. Una función de compensación automática de la deriva permite que la sonda se adapte a ambientes difíciles y temperaturas variables, evitando falsas alarmas debido a eventos anómalos. Además, el SG895 cuenta con certificación ATEX y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones de muy altas especificaciones. Gases detectables: metano, GLP, amoníaco, hidrógeno, acetileno, gasolina, metanol, etanol, alcohol, aguarrás, acetona, hexano, acetato de etilo, tolueno, cloro, sulfuro de hidrógeno, hidrocarburos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01813 – Centralitas y accesorios

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018054	CENTRALITA CA-4 PARA 4 SONDAS	1

Central para conexión de un máximo de cuatro (4) S. Remotos Ref. S/3 Alimentación: 230Vac – 50/60 Hz – 30VA. Salidas a: 230Vac, 12 Vdc y LP. Señalización óptica de alarmas y botón de Rearme Manual en panel. Caja de acero: 355x260x85 mm. Peso: 4.400 g. Batería Ref. B-01 o SAI Ref. SAI (Opcional), cargador de batería incluido. Se suministra con un comprobador FIDEGAS® sin cargo. CERTIFICADO SEGÚN LA EN 60079-29-1, EN 61779-1 y EN 61779-4 Certificado Directiva ATEX 94/9/CE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01814 – Armario de regulación de gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018115	ARMARIO REGULACION MOD. A-6 MPA/BP	1

Conjuntos de regulación en armarios para GN MPA-BP Presión de entrada 50 - 400 mbar. Entradas PE a través de llave monobloc. Presión de salida 20 mbar. Vis de mínima < 15 mbar con rearme automático. Medidas: 485x385x195

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01814 – Armario de regulación de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018114	ARMARIO REGULACION MOD. A-6 MPB/BP	1

Conjuntos de regulación en armarios para GN MPB-BP
Producto certificado marca AENOR según UNE 60404.
Se instalan en edificios de una o varias viviendas para reducir la presión del gas cuando éste llega al edificio en MPB.
Presión de entrada 0,4 - 4 bar / Presión de salida 20 mbar. Vis de máxima 70 mbar -
Vis de mínima < 15 mbar.
Para conjuntos de regulación sin armarios, consultar
Medidas: 515x532x234

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01814 – Armario de regulación de gas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018112	ARMARIO REGULACION MOD. A-25 MPB/MPA	1

Modelo: A-25
Caudal: 25 Nm3/h
P. Entrada: MPB
P.Salida: 20-150 mbar
Medidas: 485x385x195

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01815 – TUBERIA P.E. DE GAS P-100



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018118	MTR TUBERIA PE GAS SDR 11 - PE100 Ø 20 e3	1

Tuberías de polietileno para gas
Producto certificado marca según UNE-EN 1555.
Material sujeto a condiciones especiales de portes. Para otros fluidos y presiones, consultar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01816 – ACCESORIOS TUBERIA P.E. DE GAS P-100



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018119	TRANSICION T1/2" - PE20 e3	1

Producto según UNE 60405/3.
Trabajan a compresión y se utilizan para unir tubo de polietileno con elementos o accesorios de las acometidas y de las instalaciones de gas, como pueden ser las llaves de entrada de armarios de regulación o contador.

Familia 01817 – ELECTROVALVULAS GAS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018123	ELECTROVALVULA EVRA CERRADA 6bar H3/4"	1

Electroválvulas con rearme automático normalmente cerradas para MPB Para butano y propano, aplicación habitual en campana extractora. Indicar tensión de trabajo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01817 – ELECTROVALVULAS GAS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018124	INTERRUPTOR DE FLUJO PARA CAMPANA EXTRACTORA	1

Presostatos e interruptores de flujo para campanas extractoras

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01817 – ELECTROVALVULAS GAS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018125	REARME MANUAL PARA INTERRUPTOR DE FLUJO	1

Pulsador para la activación de electrovalvula Equipo dotado de un pulsador (Rearme Manual) para activar una electrovalvula una vez activada la extracción y en funcionamiento el interruptor de flujo o presostato.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01818 – CARTELERIA GAS

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
018126	LETRERO PROHIBIDO FUMAR	1

Letreros y rótulos Se instalan en el interior o exterior del cuarto de contadores o cerca de un depósito de GLP. Impresiones personalizadas sobre demanda

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

novedades 2023, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Notas


Blank lined paper for taking notes.

Notas

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page below the title.

CdFam	Nombre Familia	Página
01801	TUBO ACERO INOXIDABLE ESTIRADO	1
01802	TUBO CROMADO DE COBRE RECOCIDO	1
01803	ACCESORIOS DE SOLDAR GAS	1-5
01804	ACCESORIOS HERMETO	5-7
01805	REGULADORES DE GAS	8-10
01806	ABRAZADERAS DE GAS	10-11
01807	MANGUERAS DE GAS	11
01808	VALVULAS DE GAS	11-15
01809	RETICULADO PARA GAS	16-18
01811	LIRAS PARA GLP	19
01812	BATERIAS COLECTORAS	19
01813	CENTRALITAS Y ACCESORIOS	20
01814	ARMARIOS DE REGULACION DE GAS	20-21
01815	TUBERIA P.E. DE GAS P-100	21
01816	ACCESORIOS TUBERIA P.E. DE GAS P-100	21
01817	ELECTROVALVULAS GAS	22
01818	CARTELERIA GAS	22

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION