

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

408

Perforadoras de hormigón



eurossur@eurossursanlucar.com
www.eurossursanlucar.com

 [Eurosurs Sanlúcar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Tienda
C/ Italia, 6-A
11740 Lebrija
sevilla
Tfno: 956067014

Familia 40801 – Perforadoras de hormigón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
408001	PERFORADORA DE HORMIGON TH-15	1

Compuesta de: Motor Universal de 2.600 W - 230 V / 50 Hz. 2 velocidades mecánicas (460/900 rpm), embrague deslizante incorporado, columna, arandela desbloqueo de broca, diámetro máximo broca de 175 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Inclinación	Carrera Máx. Columna	Potencia Motor	Tensión Entrada	Diámetro Máx. Broca	Rosca Conexión Broca	Peso Total
TH 15	NO	550 mm (21,6")	2,6 kW	230 V monofásico 50 Hz	175 mm (6,8")	1" 1/4 UNC	25,2 Kg (55,5 lbs)

Familia 40801 – Perforadoras de hormigón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
408002	PERFORADORA DE HORMIGON BDB 832	1

Control Electrónico.
Apta para humedo y seco.
Inserción para corona: 1/2" M - 1 1/4" H

Potencia	1800 W
1ª Velocidad	300 rpm
2ª Velocidad	600 rpm
3ª Velocidad	1120 rpm
Par de aprete 1ª Vel.	95 Nm
Par de aprete 2ª Vel.	47 Nm
Par de aprete 3ª Vel.	23 Nm
Perforación 1ª Vel.	140 - 250 mm
Perforación 2ª Vel.	70 - 140 mm
Perforación 3ª Vel.	40 - 70 mm
Peso	26,5 kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 40803 – Coronas perforadoras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>490337</u>	CORONA DIAMANTE 62 mm	1
<u>490187</u>	CORONA DIAMANTE 72 mm	1
<u>490185</u>	CORONA DIAMANTE 132 mm	1
<u>490188</u>	CORONA DIAMANTE 177 mm	1

Cemento, hormigón reforzado. Materiales abrasivos.
Alto rendimiento.

Familia 40803 – Coronas perforadoras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>491064</u>	CORONA DIAMTE P45B 52 mm	1
<u>490210</u>	CORONA DIAMTE P45B 132 mm	1
<u>490160</u>	CORONA DIAMTE P45B 160 mm	1
<u>490250</u>	CORONA DIAMTE P45B 250 mm	1

Segmentos de corte extremadamente rápidos para materiales duros. Larga vida útil a pesar de los segmentos de diamantes suave. Para perforar en combinaciones de materiales (baldosas y mampostería). Broca rebobinada para una rotación exacta y, por lo tanto, menor desgaste. Conexión estándar G1/2", adecuada para todos los motores de perforación ROTHENBERGER.

Familia 40803 – Coronas perforadoras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>490122</u>	CORONA DIAMANTE 122 mm	1

Coronas perforadoras con segmento diamantados
Conexión 1 1/4 rosca hembra. Largo útil 450 mm
Aplicación en taladros y equipos de diamante en vías húmedas tanto en suelo como techo y paredes

novedades 2021

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
40801	PERFORADORAS DE HORMIGON ELECTRICAS	1
40803	CORONAS PERFORADORAS	2

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION