

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

422

Discos y coronas de diamante



[eurossanlucar.com](mailto:eurosur@eurossanlucar.com)
www.eurossanlucar.com

 [Eurosur Sanlúcar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/34956376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Tienda
C/ Italia, 6-A
11740 Lebrija
sevilla
Tfno: 956067014

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490001	DISCO SINT. C/SECO 115 mm ESM	1
490002	DISCO SINT. C/SECO 230 mm ESM	1
490023	DISCO LASER C/HUM. 300-25.4 mm ECH	1
490022	DISCO LASER C/HUM. 300-32 mm ECH	1

Disco sinter corte universal construcción. Estándar.


nombre	código	ø mm.	conexión
SINTER	SINTER115	115 x 7	22,2
SINTER	SINTER125	125 x 7	22,2
SINTER	SINTER180	180 x 7	22,2
SINTER	SINTER200	200 x 7	22,2
SINTER	SINTER230	230 x 7	22,2
SINTER	SINTER300	300 x 7	25,4



Ladrillo



Ladrillo hormigón



Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490008	DISCO DIAMANTE TURBO BASICO 115X7 MM	1

DISCO DIAMANTE TURBO
BASICO 115 X 7 mm
PROFER TOP

Banda continua. Corte materiales de construcción de dureza y abrasividad media-baja. Mejor acabado en materiales ceramicos.

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422014	DISCO DIAMANTE U.BASICO PACK 2 115X7 MM	1

PACK 2 DISCOS DIAMANTE
BÁSICO PROFER TOP

Todo tipo de materiales de construcción de dureza y abrasividad media baja. 115 x 7 mm.

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685033	DISCO DIAM.BASIC LAS. 115cm50711 BELLO	1
685034	DISCO DIAM.BASIC LASE 230cm50711 BELLO	1

GENERAL OBRA, LASER, PASTILLA DE 7 mm PARA CORTE: Teja, teja de hormigón, tubo de hormigón, bloque de hormigón, terrazo síliceo, ladrillo normal,



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

1

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422015	DISCO DIAMANTE LASER PRO PROFER TOP 115X7 MM PT1014	1

DISCO DIAMANTE LÁSER PROFESIONAL PROFER TOP
Cemento, ladrillo, refractarios, gres, terrazo, granito y pizarra. Segmentado con soldadura láser que garantiza un elevado rendimiento. 115 x 7 mm



Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684039	DISCO DIAM.BASIC TURB 115cm50712 BELLO	1
684071	DISCO DIAM.BASIC TURB 230cm50712 BELLO	1

GENERAL OBRA TURBO PASTILLA DE 7 mm PARA CORTE: Teja, teja de hormigón, tubo de hormigón, bloque



Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490003	DISCO LASER C/SECO 115 mm EK	1
490005	DISCO LASER C/SECO 230 mm EK	1

Todo tipo de materiales de obra. Profesional.

nombre	código	ø mm.	conexión
R	R00000115	115 x 7	22,2
R	R00000125	125 x 7	22,2
R	R00000180	180 x 7	22,2
R	R00000230	230 x 7	22,2
R	R00000300	300 x 7	25,4
R	R00000350	350 x 7	25,4



Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490087	DISCO TURBO C/SECO 150 TCP	1

Uso general de obra. Profesional. Larga vida útil.

nombre	código	ø mm.	conexión
GPR	GPRO00115	115 x 7	22,2
GPR	GPRO00125	125 x 7	22,2
GPR	GPRO00230	230 x 7	22,2
GPR	GPRO00300	300 x 7	25,4
GPR	GPRO00350	350 x 7	25,4



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
687015	DISCO DIAM.G/O PROF.115cm 50702 BELLO	1
687030	DISCO DIAM.G/O PROF.230cm50702 BELLO	1

GENERAL OBRA, LASER, PASTILLA DE 7 mm PARA CORTE: Teja, teja de hormigón, tubo de hormigón, bloque

Familia 42201 – Disco corte general obra

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
680008	DISCO TURBO INTERCOLER 230 GENERAL	1

El disco ventilado permite una mayor refrigeración y un mayor tiempo de corte continuo.

					Cod.Bar.	Cod.Art.
115	10	22,2	Sí		8427648	1500.14
125	10	22,2	Sí		703056	1500.132
230	10	22,2	Sí		694354	1500.15

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
495230	DISCO LASER C/SECO 230 mm CANTERO	1

Datos técnicos

Número de pedido 2 608 602 238
 Tipo de envase Papel / cartón / cartón ondulado - Embalaje, bolsa, con europerforación
 Unidades por embalaje 1
 Embalaje de envío 1
 Especificaciones
 Diámetro mm 230
 Diámetro del orificio mm 22,23
 Ancho de corte mm 3.0
 Altura del segmento mm 12.0

Familia 42201 – Disco corte general obra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685077	DISCO DIAM.BASIC 300 cm 50713 BELLOTA	1
685177	DISCO DIAM.BASIC 350 cm 50713 BELLOTA	1

Se clasifican como materiales generales de obra aquellos, de utilización común, que no tienen valores extremos ni en lo referente a su dureza ni a su abrasión. Entre estos materiales encontramos las tejas, tejas de hormigón, ladrillo normal, bloques de hormigón, baldosas hidráulicas, etc.

REF.			A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50713-300	405712	1	300	25,4	10	2,8	21
50713-350	314236	1	350	25,4	10	3	25

Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684072	DISCO DIAM. MAT. DURO 115cm50705 BELLO	1
684073	DISCO DIAM. MAT. DURO 230cm50705 BELLO	1

Se clasifican como materiales duros aquellos que tienen unos valores extremos en su dureza y medios en su abrasión. Entre estos materiales encontramos el granito, klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado,...

REF.	6 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm	
50705-115	051698	1	4	115	22,2	7	2,1
50705-125	051711	1	4	125	22,2	7	2,1
50705-180	051735	1	4	180	22,2	7	2,6
50705-230	051759	1	4	230	22,2	7	2,8

Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685073	DISCO DIAM.GRANITO 115 cm 50704 BELLOT	1
685074	DISCO DIAM.GRANITO 230 cm 50704 BELLOT	1

Se clasifican como materiales duros aquellos que tienen unos valores extremos en su dureza y medios en su abrasión. Entre estos materiales encontramos el granito, klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado,...

REF.	6 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº	
50704-115	051612	1	4	115	22,2	7	2,1	9
50704-125	051636	1	4	125	22,2	7	2,2	10
50704-180	051650	1	4	180	22,2	7	2,4	12
50704-230	051674	1	4	230	22,2	7	2,4	16

Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
490007	DISCO LASER C/SECO 230 mm EPL	1

Granito profesional, piedras duras. Alto rendimiento.

nombre	código	Ø mm.	conexión
UB60	UB6000115	115 x 10	22,2
UB60	UB6000125	125 x 10	22,2
UB60	UB6000150	150 x 10	22,2
UB60	UB6000180	180 x 10	22,2
UB60	UB6000232	230 x 12	22,2



Granito



Hormigón armado



Piedra

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

4

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
490060	DISCO LASER C/HUM. 350-25.4 mm UB60	10

Granito profesional, piedras duras. Alto rendimiento.

nombre	código	ø mm.	conexión
UB60	UB6000300	300 x 12	20,0
UB60	UB6000300	300 x 12	22,2
UB60	UB6000300	300 x 12	25,4
UB60	UB6000350	350 x 12	20,0
UB60	UB6000350	350 x 12	22,2
UB60	UB6000350	350 x 12	25,4
UB60	UB6000400	400 x 12	20,0
UB60	UB6000400	400 x 12	25,4



Granito



Hormigón armado



Piedra

Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
493301	DISCO LASER C/H 350 mm GRANITO C1B15	1

Disco para corte de granito. Profesional.

nombre	código	ø mm.	conexión
CLASE I	C1B150300	300 x 15	60
CLASE I	C1B150350	350 x 15	60
CLASE I	C1B150400	400 x 15	60
CLASE I	C1B150450	450 x 15	60
CLASE I	C1B150500	500 x 15	60
CLASE I	C1B150600	600 x 15	60



Granito

Familia 42203 – Disco corte materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684350	DISCO DIAM. CERAM 350cm50724 BELLO	1

Entre estos materiales encontramos el granito, klinker, cuarcita, pórfido, hormigón curado,...

REF.	8 41 4298		A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50724-300	223491	1	300	25,4	10	2,8	18
50724-350	223569	1	350	25,4	10	3,2	21

Familia 42204 – Disco corte porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
670730	DISCO TURBO 115 H-7 PORCELANICO	1
422010	DISCO TURBO 230 H-7 PORCELANICO	1
622011	DISCO TURBO 300 H-7 PORCELANICO	1
422011	DISCO TURBO 350 H-7 PORCELANICO	1

Gres porcelánico. Super fino.



URO-STR

PONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
490215	DISCO DIAMANTE PORCELANATO PROFER TOP 115X7 MM	1

DISCODIAMANTEPORCELANATOPROFER TOP
Porcelanato, cerámicavitrificada y mármol.115 x 7 mm.



Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
680731	DISCO DIAM 115 PORCELAN 50734 BELLOT	1

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.

REF.	8 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm	
50734-115	525670	1	4	115	22,2	7	1,6
50734-125	525700	1	4	125	22,2	7	1,6

Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
422012	DISCO TURBO 115 PORCELANICO RUBI	1
422422	DISCO 350 TURBO VIPER-TVH MAT. DUROS	1

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: gr anito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una ma yor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la c alidad del acabado.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.



Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
422041	DISCO 115 EVOPR PORCELANICO	1
422042	DISCO 230 EVOPR PORCELANICO	1
422043	DISCO 300 EVOPR PORCELANICO	1

Disco super fino gres porcelánico Reforzado. Alto rendimiento
PORCELANICO
GRES
CERAMICA



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 42204 – Disco corte porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
422013	DISCO DIAMANTE 115 MM PORCELANAT FINO BELLOTA 50734S-115	1

DISCO SUPERPORCELANATO 50734S-115 bellota
De corte fino. Máximo rendimiento y acabado perfecto en materiales porcelánicos. 115 mm.

Familia 42204 – Disco corte porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
723094	DISCO DIAMANTE CEV 200x25.4 RUBI SUPERPRO	1

Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico. El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 25 mm.

	REF.					
CEV 125 PRO	25911	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 200 PRO	25913	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 230 PRO	25914	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	7 mm	1
CEV 250 PRO	25934	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm	1
CEV 250 USA PRO	55802	250 mm	16 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 300 PRO	25935	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1
CEV 115 SUPERPRO	30942	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 125 SUPERPRO	30943	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm	1
CEV 230 SUPERPRO	30948	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	7 mm	1
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm	1
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1
CEV 350 SUPERPRO	30951	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1

Familia 42204 – Disco corte porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
422031	DISCO DIAMANTE CPX-250 PRO GRES PORCELÁNICO J-SLOT	1

Características
Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico. Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico. Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>680732</u>	DISCO DIAM. PORCELAN 180X25.4 50732 BELLOTA	1
<u>670732</u>	DISCO DIAM 230 PORCELAN 50732 BELLOT	1
<u>422004</u>	DISCO DIAM 300 PORCELAN 50732 BELLOT	1
<u>422016</u>	DISCO DIAM 350 PORCELAN 50732 BELLOT	1

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.

REF.	8 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm
50732-180	373479	1	4	180	25,4	7
50732-230	373486	1	4	230	25,4	7
50732-300	373493	1		300	25,4	7
50732-350	373516	1		350	25,4	7

Familia 42204 – Disco corte porcelanico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>422029</u>	DISCO 350X7X60 ARND. 30MM CSB ARROW PORCELANICO	1

Disco gres porcelánico Alto rendimiento
PORCELANICO
GRES
DEKTRON

Familia 42206 – Disco corte hormigón fresco y curado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>680735</u>	DISCO DIAM. HORMIGON 230 cm 50735 BELLOTA	1

Se trata de un material duro por efecto de la armadura lo que condiciona la composición de los ligantes del disco.

REF.	8 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm
50735-230	569308	1	4	230	22,2	10

Familia 42206 – Disco corte hormigón fresco y curado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>490026</u>	DISCO LASER C/HUM. 300-25.4 mm EAMT	1
<u>490027</u>	DISCO LASER C/HUM. 350-25.4 mm EAMT	1

Corte de asfalto y hormigón viejo de dureza media.
Alta velocidad de corte.

nombre	código	ø mm.	conexión
HVS	HVS000300	300 x 10	25,4
HVS	HVS000350	350 x 10	25,4
HVS	HVS000400	400 x 10	25,4
HVS	HVS000450	450 x 10	25,4
HVS	HVS000500	500 x 10	25,4



Asfalto



Hormigón



Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 42206 – Disco corte hormigón fresco y curado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422001	DISCO LASER C/HUM. 350-25.4 mm H/10	1



Disco especial para corte de hormigón viejo y asfalto de mayor dureza. Excepcional velocidad de corte.

nombre	código	ø mm.	conexión
HVE	HVE000300	300 x 10	25,4
HVE	HVE000350	350 x 10	25,4
HVE	HVE000400	400 x 10	25,4
HVE	HVE000450	450 x 10	25,4
HVE	HVE000500	500 x 10	25,4



Asfalto



Hormigón

Familia 42206 – Disco corte hormigón fresco y curado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490024	DISCO LASER C/HUM. 300-25.4 mm ECMT	1
490025	DISCO LASER C/HUM. 350-25.4 mm ECMT	1



Hormigones viejos y asfalto, disco mixto alto rendimiento.

nombre	código	ø mm.	conexión
HFER	HFER00300	300 x 10	25,4
HFER	HFER00350	350 x 10	25,4
HFER	HFER00400	400 x 10	25,4
HFER	HFER00450	450 x 10	25,4
HFER	HFER00500	500 x 10	25,4



Hormigón armado



Hormigón



Asfalto

Familia 42207 – Disco corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
492180	DISCO CERAMICA 115X22,2 mm	1



Datos del producto

El disco de corte de diamante Best for Ceramic permite cortes limpios en baldosas en trabajos de instalación. Los cortes limpios y sin rebabas son posibles gracias al borde de corte continuo. Además, la matriz de diamante está optimizada para cortar baldosas. Utilice este disco en porcelánico, baldosas y cerámica.

Familia 42207 – Disco corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685075	DISCO DIAM.CERAMIC 115 cm 50722 BELLOT	1

Dentro de los materiales cerámicos encontramos el azulejo, el baldosín catalán, barro cocido,... de uso en suelos y paredes tanto interiores como exteriores.

REF.	8 41 4299	MBox	A mm	B mm	C mm	D mm
50722-115	222838	1	4	115	22,2	7
50722-125	222890	1	4	125	22,2	7

Familia 42207 – Disco corte cerámica


Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490012	DISCO CERAMICA C/HUM. 125-22.2 mm RDB	1
490013	DISCO CERAMICA C/HUM. 180-22.2 mm RDB	1
490014	DISCO CERAMICA C/HUM. 180-25.4 mm RDB	1
422009	DISCO CERAMICA C/HUM. 200-22.2 mm RDB	1
490016	DISCO CERAMICA C/HUM. 200-25.4 mm RDB	1
490020	DISCO CERAMICA C/HUM. 300-25.4 mm RDB	1

Gres. Profesional.

nombre	código	ø mm.	conexión
RDB	RDB000115	115 x 7	22,2
RDB	RDB000125	125 x 7	22,2
RDB	RDB000150	150 x 7	22,2
RDB	RDB000180	180 x 7	22,2
RDB	RDB000180	180 x 7	25,4
RDB	RDB000200	200 x 7	25,4
RDB	RDB000230	230 x 7	22,2
RDB	RDB000250	250 x 7	25,4
RDB	RDB000300	300 x 7	25,4
RDB	RDB000350	350 x 7	25,4



Gres



Cerámica

Familia 42207 – Disco corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
720931	DISCO DIAMANTE CPA 350 RUBI	1

Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra.

El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 25 mm.

REF.	Ø	H	B	C	D	Udes/Caja
CPA 125 SUPERPRO 30923	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm	1	
CPA 180 SUPERPRO 30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	7 mm	1	
CPA 200 SUPERPRO 30926	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	7 mm	1	
CPA 230 SUPERPRO 30928	230 mm	22,2 mm	2 mm	7 mm	1	
CPA 250 SUPERPRO 30929	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	7 mm	1	
CPA 300 SUPERPRO 30930	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	1	
CPA 350 SUPERPRO 30931	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	1	





Familia 42208 – Disco corte marmol

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422027	DISCO ELET. 300 mm MARMOL C/HUMEDO	1

Sinterizado para mármol. Corte húmedo.



Familia 42209 – Disco corte ferrogres

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
490017	DISCO TURBO C/SECO 300 mm RDB	1

Porcelánicos duros.
Gran capacidad de corte.
Alta calidad de acabado.

CSBARW180	RDBARW180	180 x 7	25,4
CSBARW200	RDBARW200	200 x 7	25,4
CSBARW250	RDBARW250	250 x 7	25,4
CSBARW300	RDBARW300	300 x 7	25,4
CSBARW350	RDBARW350	350 x 7	25,4



Porcelánico



Gres



Familia 42218 – Coronas de diamante amoladora seco

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422017	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 6 MM 5988 SECO	1
422018	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 8 MM 5989 SECO	1
422019	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 10 MM 05990 SECO	1
422020	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 20 MM 04910 SECO	1
422021	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 28 MM 04911 SECO	1
422022	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 35 MM 04912 SECO	1
422023	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 43 MM 04913 SECO	1
422024	BROCA DIAMANTE M14 RUBI 50 MM 04914 SECO	1

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico. Velocidad de trabajo máxima 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico sin pector.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 42218 – Coronas de diamante amoladora seco

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422005	BROCA PORCELANICO 6 mm M-14	1
422006	BROCA PORCELANICO 8 mm M-14	1
422007	BROCA PORCELANICO 10 mm M-14	1

Brocas para granito, porcelánicos muy duros y suelos técnicos.

BCM	BCM006	6	M-14
BCM	BCM008	8	M-14
BCM	BCM010	10	M-14
BCM	BCM012	12	M-14
BCM	BCM022	22	M-14
BCM	BCM027	27	M-14
BCM	BCM035	35	M-14
BCM	BCM040	40	M-14
BCM	BCM050	50	M-14
BCM	BCM060	60	M-14
BCM	BCM065	65	M-14
BCM	BCM070	70	M-14
BCM	BCM075	75	M-14



Familia 42219 – Coronas de diamante taladros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
465093	BROCA DIAMANTE 6MM C/HUMEDO RUBI	10
465094	BROCA DIAMANTE 8MM C/HUMEDO RUBI	10
465095	BROCA DIAMANTE 10MM C/HUMEDO RUBI	10

Brocas Easy gres

	REF.	
Broca EASYGRES Ø 6 mm.	4922	10
Broca EASYGRES Ø 6,5 mm.	4920	10
Broca EASYGRES Ø 8 mm.	4923	10
Broca EASYGRES Ø 10 mm.	4924	10
Broca EASYGRES Ø 12 mm.	4921	10



Familia 42219 – Coronas de diamante taladros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
465089	KIT BROCAS DIAMANTE 6MM EASY GRES RUBI	10
465090	KIT BROCAS DIAMANTE 8MM EASY GRES RUBI	10
465091	KIT BROCAS DIAMANTE 10MM EASY GRES RUBI	10
465092	KIT BROCAS DIAMANTE 6+10MM EASY GRES RUBI	10

La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.

La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

REF.	RPM	Icono de batería	Icono de caja	
Kit EASYGRES broca Ø 6 mm.	4927	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES broca Ø 6,5 mm.	4925	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES broca Ø 8 mm.	4928	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES broca Ø 10 mm.	4929	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES broca Ø 12 mm.	4926	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES brocas Ø 6 y 10 mm.	4919	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES brocas Ø 6,5 y 10 mm.	4909	1000 max.	25 mm	10
Kit EASYGRES brocas Ø 6,8,10 y 12 mm.	4904	1000	25 mm	10
Recambios adhesivos EASYGRES 20 u.	4999			10

Familia 42219 – Coronas de diamante taladros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422030	BROCAS DIAMANTE 20MM EASY GRES RUBI	1

Características

Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.

La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.

Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.

Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.

Duración media entre 5 y 10 agujeros, según el material.

Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.

Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.

Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.

Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

Familia 42219 – Coronas de diamante taladros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
422028	CORONA LASER AGUA 18 mm GRANITO	1
493100	CORONA LASER AGUA 25 mm GRANITO	1
465080	CORONA LASER AGUA 32 mm GRANITO	1
422002	CORONA LASER AGUA 40 mm GRANITO	1

IRIDOI®



Brocas para granito. Corte con agua. Mango hexagonal.

BGR	BGR000018	18	hexagonal
BGR	BGR000020	20	hexagonal
BGR	BGR000022	22	hexagonal
BGR	BGR000025	25	hexagonal
BGR	BGR000030	30	hexagonal
BGR	BGR000032	32	hexagonal
BGR	BGR000035	35	hexagonal
BGR	BGR000040	40	hexagonal
BGR	BGR000045	45	hexagonal
BGR	BGR000050	50	hexagonal
BGR	BGR000055	55	hexagonal
BGR	BGR000060	60	hexagonal
BGR	BGR000065	65	hexagonal
BGR	BGR000070	70	hexagonal
BGR	BGR000075	75	hexagonal
BGR	BGR000080	80	hexagonal
BGR	BGR000090	90	hexagonal
BGR	BGR000100	100	hexagonal



Granito



Piedra

Familia 42219 – Coronas de diamante taladros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
465019	CORONA DIAMANTE 19.5 MARMOL	1
465054	CORONA DIAMANTE 54.3 MARMOL	1

aplicaciones

- Para el corte de materiales muy duros y abrasivos y compuestos que hasta ahora eran muy difíciles de cortar tales como: esmalte, cerámica dura, cerámica esmaltada, grafito, vidrio, aluminio, materiales compuestos, mármol, hierro colado...
- Lubricación necesaria para el corte de esmaltes, cerámicas, vidrios o mármoles. Corte en seco para materiales compuestos y poliéster armado.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

IRIDOI®



Familia 42220 – Coronas de desbaste

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<u>422026</u>	CORONA DESBARTE 100 mm GRANITO HORMIGON	1
<u>422025</u>	CORONA DESBARTE 125 mm GRANITO HORMIGON	1
<u>422003</u>	CORONA DESBARTE 180 mm GRANITO HORMIGON	1

**Corona segmentada de desbaste para granito y hormigón.
Larga vida útil.**

KSS	KSS000100	100	M-14
KSS	KSS000125	125	M-14
KSS	KSS000180	180	M-14



Granito



Piedra



Hormigón



novedades 2021

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

15


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
42201	DISCO CORTE SECO GENERAL OBRA	1-3
42203	DISCO CORTE MATERIALES DUROS	4-5
42204	DISCO CORTE PORCELANICO	5-8
42206	DISCO CORTE HORMIGON FRESCO Y CURADO	8-9
42207	DISCO CORTE DE CERAMICA	9-10
42208	DISCO CORTE MARMOL	11
42209	DISCO CORTE FERROGRES	11
42218	CORONAS DE DIAMANTE AMOLADORA	11-12
42219	CORONAS DE DIAMANTE TALADRO	12-14
42220	CORONAS DE DESBASTE	15

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION