

# CATÁLOGO



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

424

## Cortadoras manuales



[eurosur@eurosursanlucar.com](mailto:eurosur@eurosursanlucar.com)  
[www.eurosursanlucar.com](http://www.eurosursanlucar.com)

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)  
 [676376307](tel:676376307)

Almacen Tienda y Oficinas  
Ctra. Sanlucar-Trebujena Km 0,5  
11540 Sanlucar de Barrameda  
Cadiz  
Tfno 956384347

Tienda  
Avda. Sanlucar, 27  
11500 Puerto de Santa Maria  
Cadiz  
Tfno: 956543354

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424006</a>	<a href="#">CORTADOR STAR 63 +MAL RUBI 14948</a>	2

Cortadoras ligeras y polivalentes. La gama de cortadoras manuales STAR son aptas para el corte de gres esmaltado y azulejos. Equipadas con separador móvil para cortes en diagonal y base con efecto amortiguante. Guías de acero, cromadas y con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad. Las cortadoras manuales STAR de RUBI tienen correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión y ofrecer al colocador de baldosa cerámica un mejor y más suave deslizamiento al rayar. El...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424022</a>	<a href="#">CORTADOR STAR-63 PLATINUM+ M RUBI - 15904</a>	2

Las cortadoras para baldosas STAR PLATINUM han sido concebidas como una alternativa polivalente y ligera perfectamente adaptables para la manipulación de la baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico. Gracias a su separador multipunto, con pisador de aluminio y guías de acero cromado y rectificado, la cortadora STAR PLATINUM brinda al usuario una mayor robustez y potencia en la separación además de que su tope lateral milimetrado le permite realizar cortes angulares (0 a 45°) de manera...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">770060</a>	<a href="#">CORTADOR TS-66 RUBI 18922</a>	2

La gama de cortadoras manuales TS-MAX ofrece al profesional una herramienta ligera y funcional. Las cortadoras manuales TS-MAX de RUBI son ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica en general, y en especial, para el corte frecuente de gres porcelánico (tipo BIa). Todos los modelos de la gama de cortadoras manuales TS-MAX incluyen un práctico separador monopunto de altas prestaciones con 800 Kg. de potencia máxima de separación, especialmente diseñado para el corte de materiales de...

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424016</a>	<b>CORTADOR SPEED-92 MAGNET MALET RUBI 14990</b>	2

La gama de cortadoras manuales SPEED-MAGNET está pensada para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica, por lo que es ideal para el colocador de cerámica profesional que busca una cortadora manual versátil y ligera para sus trabajos más exigentes. La gama de cortadoras manuales SPEED-MAGNET cuenta con tres diferentes medidas de corte, 62, 72 y 92 cm, en sus versiones con y sin maleta, y son perfectas tanto para cortes rectos como para cortes en diagonal, ofreciendo, siempre, la...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424015</a>	<b>CORTADOR TX-710 MAX RUBI 17909</b>	1

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador MULTIPUNTO de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0° a 45°) especialmente en baldosas de gres porcelánico (Ala/Bla). Su gran potencia de separación (hasta 1200 kg) permite que las cortadoras TX-MAX tengan un excelente comportamiento con el gres...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424010</a>	<b>SISTEMA DE TRANSPORTE SLIM EASY TRANS RUBI 18910</b>	1

. El sistema de transporte SLIM EASY TRANS está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas porcelánicas de gran formato y fino espesor de hasta 320 cm de longitud. El SLIM EASY TRANS se puede usar como complemento de los sistemas de corte para lámina cerámica: SLIM CUTTER y TC-125. Está formado por un conjunto de dos guías de aluminio extruido, retráctiles y ajustables de 160 hasta los 320 cm. Gracias a las 10 ventosas de sujeción, el colocador puede ajustar los puntos de...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424018</a>	<a href="#">CORTADORA MANUAL HIT-1200 N RUBI 26961</a>	1

Las cortadoras manuales HIT-N son unas cortadoras de cerámica robustas y precisas, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato.

Las HIT-N son ideales para el corte PROFESIONAL de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico). Equipadas con un separador móvil de altas prestaciones, las HIT-N pueden aplicar una potencia máxima de 800 kg en el momento de separar el material. Además, el conjunto separador incorporar el revolucionario sistema...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424014</a>	<a href="#">CORTADOR TX-1020 MAX RUBI 17915</a>	2

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador MULTIPUNTO de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0° a 45°) especialmente en baldosas de gres porcelánico (Ala/Bla). Su gran potencia de separación (hasta 1200 kg) permite que las cortadoras TX-MAX tengan un excelente comportamiento con el gres...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424001</a>	<a href="#">CORTADOR MANUAL DE 125 BELLOTA</a>	1

Potente y robusta. Diseño optimizado y sistema de montaje exclusivo con materiales muy resistentes. Incluye bolsa trolley con ruedas para facilitar su transporte. Bastan 2 kg de fuerza para rayar una pieza. Deslizamiento de máxima precisión incluso en baldosas de mayor longitud. Acabado perfecto. Guías reforzadas de aluminio para evitar fricciones y holguras. Uso recomendado: Para el instalador profesional con las necesidades más exigentes. Corte de grandes formatos. Cerámicas de hasta 125 cm de longitud y máximos de 20 mm de espesor. Incluye rodel XL 10 mm y XL 18 mm.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.Grupo aValco  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424013</a>	<a href="#">CORTADOR TX-1250 MAX RUBI 17921</a>	1

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador MULTIPUNTO de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0° a 45°) especialmente en baldosas de gres porcelánico (Ala/Bla). Su gran potencia de separación (hasta 1200 kg) permite que las cortadoras TX-MAX tengan un excelente comportamiento con el gres...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424020</a>	<a href="#">CORTADOR HIT-1600 PLUS RUBI 27903</a>	1

Cortadora de cerámica robusta y precisa, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato. Ideal para el corte FRECUENTE de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico). Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado. Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte. Visión total de la zona de...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424019</a>	<a href="#">CORTADOR TZ-1550 RUBI 17954</a>	1

RUBI ha sido siempre sinónimo de calidad e innovación en todo el mundo. Las cortadoras manuales TZ son un nuevo concepto en el corte manual de cerámica, con potencias de separación nunca vistas antes en el mercado y con soluciones constructivas e innovadoras. Con una combinación de materiales de última generación y un diseño innovador, la TZ de RUBI es la cortadora manual de baldosa cerámica más avanzada del mercado. Las cortadoras manuales TZ son PURA POTENCIA. Sus 1500 kg de potencia...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE  
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42401 – Cortadoras cerámica manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424012</a>	<b>SISTEMA DE TRANSPORTE SLAB TRANS HEAVY DUTY RUBI 18982</b>	1

El transportador SLAB TRANS HEAVY DUTY N está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 360 cm de longitud y 160 cm de ancho. El SLAB TRANS HEAVY DUTY N se puede usar como complemento a los sistemas de corte SLIM CUTTER PLUS, SLAB CUTTER y TC-125 y, es compatible con el CARRO SLAB. Está formado por un conjunto de dos perfiles de aluminio extrudido, reforzados, retráctiles y ajustables, y dos travesaños perpendiculares que...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">690029</a>	<b>VENTOSA 118 mm 50 kg ECO</b>	36

especificaciones:  
medida: diámetro 118 mm  
peso: máximo 50 Kg.  
descripción: plástico reforzado ABS

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">691830</a>	<b>DOBLE VENTOSA 118 mm 80 kg ECO</b>	36

especificaciones:  
medida: diámetro 118 mm  
peso: máximo 80 Kg.  
descripción: plástico reforzado ABS

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">724992</a>	<b>CABEZAL CON BROCA CENTRADORA 04992</b>	10

Ref. 4993 broca con punta de Carburo de Tungsteno para utilizar con taladro eléctrico sin percutor. Acoplable a todas las medidas de brocas de Carburo de Tungsteno. Envasado en...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">721945</a>	<a href="#">RODEL WIDIA 6 mm 1945</a>	10
<a href="#">721958</a>	<a href="#">RODEL WIDIA 8 mm 01958</a>	10
<a href="#">721946</a>	<a href="#">RODEL WIDIA 10 mm GRES 01946</a>	10
<a href="#">721950</a>	<a href="#">RODEL WIDIA 18 mm 01950</a>	10



Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y calidad de acabado a la altura de las expectativas. Para un...

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">724962</a>	<a href="#">BROCA WIDIA 35 mm RUBI 04962</a>	5
<a href="#">724964</a>	<a href="#">BROCA WIDIA 45 mm RUBI 04964</a>	5
<a href="#">724965</a>	<a href="#">BROCA WIDIA 55 mm RUBI 04965</a>	5



Las brocas de carburo de tungsteno son la opción más fácil y económica para realizar orificios en azulejos.

Con las brocas de carburo de tungsteno, el cabezal con broca centradora (ref. 04992) y un taladro eléctrico sin percutor, el colocador podrá realizar los agujeros más comunes y necesarios en cualquier revestimiento con azulejos sin necesidad de realizar cortes visibles.

Las brocas de carburo de tungsteno trabajan siempre por la cara no esmaltada de la baldosa y gracias a la broca...

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">721959</a>	<a href="#">RODEL PLUS WIDIA 8 mm 01959</a>	10
<a href="#">731991</a>	<a href="#">RODEL PLUS WIDIA 10 mm 01991</a>	10
<a href="#">731992</a>	<a href="#">RODEL PLUS WIDIA 18 mm 01992</a>	10



Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y calidad de acabado a la altura de las expectativas. Para un...

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**  
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424023</a>	<b>TENAZA REFOR. CORTE RECTO ALICATADO 6003 BELLOTA</b>	5

Tenaza alicatado reforzada, forjada en acero en una sola pieza con filos de carburo de tungsteno para un mayor rendimiento y facilidad de corte. Filos perfectamente alineados para cortes rectos en trabajos de alicatado.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">725926</a>	<b>TENAZA CERAMICA WIDIA 65926</b>	5

Las tenazas para baldosa cerámica RUBI, son la solución más general para el rectificado de cortes en baldosa cerámica, en especial en azulejo y gres esmaltado. Las tenazas para baldosa cerámica RUBI tienen dos pastillas con filo de carburo de tungsteno de gran dureza. El diseño de las tenazas para baldosa cerámica RUBI está especialmente pensado para que los filos de carburo de tungsteno, no lleguen nunca a tocarse entre sí. Gracias a esto, la vida y duración de la tenaza es mucho mayor. Con...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">720900</a>	<b>VENTOSAS PARA SUPERFICIES LISAS 65900</b>	1

La cada vez mayor presencia y la constante evolución de las baldosas cerámicas de gran formato hace que el uso de ventosas, durante el proceso de instalación, sea cada vez más necesario. Todas las ventosas RUBI han sido sometidas a constantes tests de calidad para asegurar y garantizar su correcta resistencia durante su utilización. El estudiado diseño ergonómico de las empuñaduras de la ventosa simple de RUBI permite que, el profesional de la construcción, disfrute de la mejor posición...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424021</a>	<b>RODEL PARA MAQUINA SLIM 01901</b>	1

La constante evolución de los materiales cerámicos supone un reto para los profesionales de la instalación de baldosas cerámicas. Con la llegada del gres porcelánico, la dureza de los materiales se convirtió en la mayor preocupación del profesional. Ahora, con los nuevos procesos productivos, y con la consolidación del porcelánico como material de mayor uso, así como la creciente presencia de los grandes formatos o la lámina cerámica, el principal handicap es la dificultad en el corte de...

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">725925</a>	TENAZA ALICATADOR WIDIA 65925	5

Las tenazas para alicatador RUBI, presentan unos filos con pastillas de carburo de tungsteno de gran dureza e ideales, gracias a su pico curvo, para el rectificado de agujeros, esquinas u otros cortes difíciles en piezas de azulejo o gres esmaltado. Los mangos de las tenazas para alicatador RUBI incorporan un recubrimiento bimaternal de gran ergonomía que aporta un mayor confort y reduce el esfuerzo del usuario en el momento de realizar la presión. En el diseño de todos los productos RUBI,...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">690226</a>	VENTOSA SIMPLE METALICA ALUMINIO 40 Kg	1

Max. 40 kg de Capacidad de carga.  
Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.  
Protector incluido.

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">424024</a>	VENTOSA DOBLE METALICA ALUMINIO 66900	1

La cada vez mayor presencia y la constante evolución de las baldosas cerámicas de gran formato hace que el uso de ventosas, durante el proceso de instalación, sea cada vez más necesario. Todas las ventosas RUBI han sido sometidas a constantes testeos de calidad para asegurar y garantizar su correcta resistencia durante su utilización. El estudiado diseño ergonómico de las empuñaduras de la ventosa simple de RUBI permite que, el profesional de la construcción, disfrute de la mejor posición...

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.

## Familia 42402 – Herramientas para corte cerámica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">379611</a>	VENTOSA TRIPLE ALUMIN. 100Kg VENAL 3	1

Max. 100 kg de Capacidad de carga.  
-Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.  
-Protectores incluidos.  
-Para trabajos con alta temperatura  
-No deja marcas

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.


novedades 2025, pica en el codigo ver precios

Sanlúcar s.l.



<b>CdFam</b>	<b>Nombre Familia</b>	<b>Pagina</b>
42401	CORTADORAS CERAMICA MANUALES	1-5
42402	HERRAMIENTAS DE CORTE CERAMICA	5-8

Distribuidor



**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION