


CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

432

Medición y marcación



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432062	NIVEL LASER AUTO. CRUZ PUNTAL STANLEY 9 M STHT77611-0	1

NIVEL LÁSER EN CRUZ STHT77611-0 STANLEY

Carcasa con zonas revestidas.

Autonivelante. Precisión +/- 6 mm / 10 m. Interruptor 2 posiciones.

Incluye pilas y soporte en L. (On/Off) – bloqueo del péndulo. Rosca 1/4".

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432065	NIVEL LASER NIV20V BELLOTA	1

Proyecta su luz hasta 20 metros de distancia verde.

dispone de plano horizontal de nivel y plano vertical. ambos con una

amplitud de 120°. dispone de imán, pilas y funda para su transporte.

Para sacar niveles y 1 escuadra. Para cualquier tipo de reformista o instalador.

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432028	NIVEL LASER GCL 2-15+RM1+BT150 AUTONIV.	1

Autonivelante. Proyección cruzada con amplia proyección vertical.

Plomada arriba y abajo.

Precisión proyección: +/-0,3mm/m. Alcance proyección:15m. Alcance

plomada: 10m. IP 54.

Bloqueo de péndulo. Compatible con 3 Pilas alcalinas 1,5V LR6/AA.

Funda de protección, mini trípode con base giratoria RM1. 3 Pilas

alcalinas 1,5V LR6/AA. Caja de cartón.

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432070	NIVEL LASER NIV30V BELLOTA	1

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II),

apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades

de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión

de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo

inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye

maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética,

manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes

laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación

profesional.

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432047	NIVEL LASER AUTONIVEL VERD SOP DEWALT DW088CG	1

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ VERDE DW088CG-QW
dewalt 2 líneas en cruz verde (Horizontal y vertical), carcasa engomada para mayor protección, base trasera magnética y giratoria a 180° + soporte de pared y maletín.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43201 – Niveles laser

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432011	NIVEL OPTICO 32 AUMENTOS GOL 32 D BOSCH	1

Robustos y fiables: óptimos para el exterior
Beneficio al usuario
Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)
Objetivo muy luminoso para una imagen nítida del objetivo
Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
769020	NIVEL ALUMINIO 400 mm.	1
769037	NIVEL ALUMINIO 600 mm.	1
769044	NIVEL ALUMINIO 800 mm.	1
769051	NIVEL ALUMINIO 1000 mm.	1

- Nivel aluminio rectangular.
- Tres burbujas con protección. Vertical, Horizontal y 45°.
- Base mecanizada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
432048	NIVEL ALUMINIO + N TORPEDO IRIMO 600+230MM 982-SET	1

JUEGO DE 2 NIVELES IRIMO
Conjunto de niveles para albañil, de 600 mm, habitual en uso, pero acompañado de un nivel de torpedo de 230 mm de plástico, útil, ligero, práctico, manejable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432060	NIVEL ALUMINIO 500 mm. MAGNETICO	1
432061	NIVEL ALUMINIO 600 mm. MAGNETICO	1

Nivela 45° - 90° - 180°. Todos sus componentes de nivelación graduables. Incluye instrucciones. Magnético (2 imanes de alta potencia). Anodizado resistente a la abrasión. Laterales protegidos para impactos. Gotas regulables.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432087	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 40 CM PT1242	1
432088	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 60 CM PT1243	1
432089	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 80 CM PT1244	1

NIVEL ALUMINIO MAGNÉTICO 2B
Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007) con base magnética. Burbuja central ajustable con tornillos. Precisión 0,5 mm por 1 m. 40, 60 o 80 m.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
504156	NIVEL CON TRES FRASCOS 60 Ctm. IRIMO	1

Precisión de ± 1 mm/m.
Frascos acrílicos de tipo barril de alta visibilidad.
Tres frascos: horizontal, vertical y 45°.
Aluminio ligero de 1,5 kg/m.
Diseño de perfil resistente y superficies de medición superior e inferior fresadas.
Agujeros para las manos (excepto en el modelo de 400 mm).
Pintura epoxi duradera.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
680101	NIVEL ALUM. PROF. 50101- 30 cm BELLOT	5
685060	NIVEL ALUM. PROF. 50101- 40 cm BELLOT	5
685061	NIVEL ALUM. PROF. 50101-50 cm BELLOTA	5
685062	NIVEL ALUM. PROF. 50101-60 cm BELLOTA	5
685063	NIVEL ALUM. PROF. 50101-80 cm BELLOTA	5
685064	NIVEL ALUM. PROF. 50101-100 cm BELLOT	5
432069	NIVEL ALUM. PROF. 50101-150 cm BELLOT	5

Nivel tubular de aluminio con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Familia 43202 – Niveles de gota

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
505404	<u>NIVEL KAPPA 40 Ctm. TUBULAR</u>	1
505406	<u>NIVEL KAPPA 60 Ctm. TUBULAR</u>	1
505408	<u>NIVEL KAPPA 80 Ctm. TUBULAR</u>	1
505410	<u>NIVEL KAPPA 100 Ctm. TUBULAR</u>	1

Perfil de aluminio con una sección rectangular de 1.2mm de espesor. Dos fiolas antichoc en horizontal y vertical. Dos robustas tapas que protegen el perfil de aluminio. Precisión: +/- 0.5mm / m

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
504154	<u>NIVEL 40 Ctm. RECTANGULAR ALUMINIO FUNDIDO KAPPA</u>	1
504155	<u>NIVEL 50 Ctm. RECTANGULAR ALUMINIO FUNDIDO KAPPA</u>	1

Revestimiento por pulverización electroestática. Color naranja. Superficie mecanizada. Tres fiolas nivelan la posición horizontal, vertical y 45°. Precisión +/- 0.5mm.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
432201	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-300cm BELLOT</u>	1
432202	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-400cm BELLOT</u>	1
432203	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-500cm BELLOT</u>	1
432204	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-600cm BELLOT</u>	1
432205	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-800cm BELLOT</u>	1
432206	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-1000cm BELLOT</u>	1
432207	<u>NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-1200cm BELLOT</u>	1

Nivel tubular de aluminio con imanes de ferrita de alta potencia (hasta 4 imanes en longitudes superiores a 60 cm), perfil con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
720960	<u>NIVEL TIPO ALA 50 cm RUBI</u>	10
720961	<u>NIVEL TIPO ALA 60 cm RUBI</u>	10
720962	<u>NIVEL TIPO ALA 80 cm RUBI</u>	10

RUBI presenta el nivel de construcción definitivo. La gama RUBILEVEL ALUCAST. Fabricados en perfil de aluminio fundido con una geometría en forma de T, para aportar la máxima robustez y resistencia, los niveles RUBILEVEL ALUCAST son ideales, tanto para la instalación de baldosa cerámica, como para trabajos de albañilería en general.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Grup

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACI3N

7 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685069	<u>NIVEL ALA DE AVION 50102-40 cm BELLOTA</u>	5
685070	<u>NIVEL ALA DE AVION 50102-50 cm BELLOTA</u>	5
685071	<u>NIVEL ALA DE AVION 50102-60 cm BELLOTA</u>	5
685072	<u>NIVEL ALA DE AVION 50102-80 cm BELLOTA</u>	5

Nivel fundido ala de avión de aluminio de alta resistencia, con alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. La superficie de trabajo está mecanizada para tener una mayor precisión. Cuerpo resistente. Para trabajos de nivelación profesional.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
505412	<u>NIVEL CON TRES FRASCOS 1200 Ctm. BHACO</u>	1

Fabricados con aluminio. Elevada precisión permanente de $\pm 0,5$ mm/m. Los frascos con forma de barril fabricados con cristal acrílico son prácticamente irrompibles y herméticos si usan de forma normal. Las tapas de plástico grueso de los extremos protegen contra los golpes y los arañazos. Ligeros y fáciles de llevar.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684967	<u>NIVEL DOBLE T 50103-60 cm BELLOTA</u>	5
684968	<u>NIVEL DOBLE T 50103-80 cm BELLOTA</u>	5

Nivel fundido Doble T de aluminio de alta resistencia, con alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo extra resistente con asas para facilitar el manejo y agarre. Para trabajos de nivelación profesional.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43202 – Niveles de gota

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
720965	<u>NIVEL DE AGUA RUBI</u>	1

RUBI, como fabricante especializado de herramientas para el corte e instalación de baldosa cerámica, no puede olvidarse de uno de los niveles más utilizados y tradicionales. El nivel de agua.

El nivel de agua RUBI sigue siendo, a día de hoy, uno de los más populares y mejor valorados, por los colocadores profesionales, del mercado.

Con el nivel de agua RUBI, el colocador profesional de baldosa cerámica dispone de dos depósitos graduados y de 20 metros de manguera, para poder realizar marcados...

Familia 43203 – Pie de rey

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
109315	CALIBRE ACERO INOX. 150mm 6" (CL-15)	1
109109	CALIBRE ACERO INOX. 0-200 (CL-20)	1

. CALIBRE PIE DE REY
MONOBLOC
150 mm. Y 200 mm Acero inoxidable tornillo fijación

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43203 – Pie de rey

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
666150	CALIBRE DIGITAL INOX. 150mm 6"	1

. Acero INOX. 150 mm. Display digital. Selección milímetros/pulgadas.
Tornillo de bloqueo. Estuche metálico. Pila incluida.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43203 – Pie de rey

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432071	CALIBRE INOXIDABLE ATM 150 MM C100	1

4 funciones de medición
Acero inoxidable
Incluye funda
Acero inoxidable templado y cromado. Freno por tornillo superior.
Nonio 0,05 mm - 1/128". Funda simil-piel.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
507703	CINTA FIBRA 20 Mtrs	1

CINTA METRICA
20M GLASS FIBRE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
507953	CINTA METRICA 30 Mtrs	1

CINTA METRICA
30M GLASS FIBRE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432064	<u>CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 20 M PT1315</u>	1
432063	<u>CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 30 M PT1316</u>	1
432006	<u>CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 50 M PT1317</u>	1

Cinta métrica.
Estuche de ABS, y cinta de fibra de vidrio.
Enrollador reforzado.
Con gancho Francés.
Cinta resistente a la abrasión y tensión, no conductora y lavable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
503556	<u>CINTA METALICA 20 Mtrs. IRIMO</u>	1

Precisión de clase II.
Caja de ABS con mango de goma térmica.
Hoja de acero 50C de alta calidad.
Tope con anilla y mordaza plegable.
Clip para cinturón.
Mecanismo de enrollado rápido.
Caja individual que puede colgarse.
Conforme a la directiva sobre comercialización de instrumentos de medida.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432046	<u>CINTA METRICA F.VIDR.CERRADA STANLEY 30 M 0.34.297</u>	1

Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente. Cinta de 26 filamentos y manivela plegable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
503555	<u>CINTA METALICA 10 Mtrs. BHACO</u>	1
503552	<u>CINTA METALICA 20 Mtrs. BHACO</u>	1

DETALLES DE PRODUCTO
Ancho de hoja 10 y 13 mm
Precisión de clase II
Cinta de acero
-Los productos E tienen escalas métricas e imperiales
Pinza de cinturón
La cinta soporta una fuerza de tracción de 500 kg.
Fácil de rebobinar

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
507954	<u>CINTA METRICA 30 Mtrs. C/EMPUÑAD. BHACO</u>	1
507952	<u>CINTA METRICA 50 Mtrs. C/EMPUÑAD. BHACO</u>	1

Hoja de 13 mm de anchura
 Precisión de clase II
 Los productos -E tienen escalas métricas e imperiales
 Doble capa de nylon para una resistencia extra
 Graduaciones permanentes claramente impresas fáciles de leer con un acabado antirreflejo
 Mango bi-componente
 Resistencia adicional con los 16000 hilos + cinta de fibra de vidrio
 Más resistencia al desgaste gracias al doble revestimiento de nylon en la cinta
 Puede ser anclado para ser utilizado por una persona

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43204 – Cintas métricas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432002	<u>CINTA METRICA 50 MT. 50022 BELLOTA</u>	6

Cinta métrica reforzada de fibra de vidrio de 40 hilos con graduación milimétrica por los dos lados, máxima resistencia y duración, flexible y lavable. Gancho de acero con forma abatible, fácil fijación en diferentes superficies. Carcasa abierta de ABS con zona ergonómica bimaterial para un mejor agarre y manejo. Sistema de rebobinado rápido 3x que agiliza la recogida de la cinta. Para realizar trabajos de medición de larga distancia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
595511	<u>FLEXOM. GOMA 3X16 Mtrs. C/FRENO</u>	1

Flexómetro caja ABS con recubrimiento de goma en serie GM.

- Recubrimiento acrílico de la cinta con sistema Duraguard de protección contra la corrosión.
- Retorno automático de la cinta y sistema de frenado con amortiguador en medidas de 3, 5 y 8 m.
- Colgador con cinta y clip metálico.
- Imán en la uñeta serie IM.
- Presentación: Blister.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
595520	FLEXOMETRO 3X16 Mtrs. HOMOLOGADO	10
595531	FLEXOMETRO 8X25 MM HOMOLOGADO	60



SELF - LOCK

La cinta métrica retráctil con sistema de bloqueo y mango ergonómico y engomado es una herramienta indispensable para las mediciones diarias. La cinta metálica está fabricada con un material resistente que no se dobla fácilmente bajo su propio peso, lo que facilita la medición de distancias largas. Además, la cinta está recubierta con una capa protectora de nylon, lo que permite una mayor durabilidad del producto. Este medidor es perfecto para su uso en el hogar, en el jardín o en obras de construcción. La carcasa engomada proporciona un agarre cómodo y seguro, evitando resbalones accidentales. La longitud del medidor es de 3 metros y el ancho de la cinta es de 16 milímetros. Este producto es imprescindible para cualquier persona que realice mediciones de forma regular.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432080	FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312	1
595512	FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX19 MM PT1311	1
432081	FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 8MTX25 MM PT1313	1



FLEXÓMETRO ABS RECUBRIMIENTO GOMA PROFER
Cinta de acero. Con muñequera.
Autobloqueo y segundo freno pulsante.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
500102	FLEXOMETRO 3X16 MT. C/FRENO CLIP IRIMO	24
500121	FLEXOMETRO 5X19 MT. C/FRENO CLIP IRIMO	1



Precisión de clase II.
Hoja de acero 50C de alta calidad recubierta de nailon resistente a la abrasión.
Caja de ABS recubierta de goma térmica.
Sistema de bloqueo.
Correa para la muñeca.
Clip de metal para el cinturón.
3 remaches en el gancho del tope.
Conforme a la directiva sobre comercialización de instrumentos de medida.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432078	FLEXOMETRO GOMA MAGNETICO PROFER TOP 5MTX25 MM PT1314	10

Flexómetro con goma anti choc
Con doble freno
CINTA MÉTRICA:
- LONGITUD: 5 metros
- ANCHO: 25 mm
- FRENO: Doble freno
- COLOR: Amarillo y goma negra
- GRADUACIÓN: Milimétrica

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432003	FLEXOMETRO BIMATERIA TYLON 3MTX13 MM STANLEY	24
432066	FLEXOMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY 8MTX25 MM 1.30.657	1

FLEXÓMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon □ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja.
Anchura 12,7 mm. Longitud 3 m

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432058	FLEXOMETRO FUNDA GOMA MEDID 6MTX25MM 9256	10

Flexómetro Bimaterial ABS con funda de goma - Talla grande XXL.
Estuche de diseño ergonómico, con funda de goma.
Botón de freno con acabado antideslizante.
Equipado con clip de cintura. Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.
Graduación Milimétrica.
Barniz de alta resistencia al desgaste, garantiza una mayor duración del producto.
Todos nuestros flexómetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE. Precisión Clase II

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
595530	FLEXOMETRO 5X19 Mtrs. HOMOLOGADO	10

- Caja ligera y muy compacta.
- Cinta blanca.
- Freno manual.
- Especial azulejistas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432037	FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 3MTX13 MM TK-3M/D	24
432038	FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 5MTX19 MM TK-5M/D	24
432039	FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 8MTX25 MM TK-8M/D	24

FLEXÓMETRO TUF-LOK TK fisco
ABS + goma. freno. ANTI-IMPACTOS.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
500122	FLEXOMETRO 8X25 MT. C/FRENO CLIP BHACO	1

Ancho de hoja 16 mm, 19 mm y 25 mm
Precisión de clase II
-Los productos E tienen escalas métricas e imperiales
Hoja de fácil lectura
Botón de bloqueo positivo
Pinza de cinturón
Estuche de plástico especialmente diseñado que se adapta cómodamente a la mano.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
432082	FLEXOMETRO D.FRENO NYLON KOMELON 8MTX25MM 29309D	1

Carcasa bicomponente recubierta de elastómero.
Potente sistema de bloqueo.
Cinta recubierta de nylon para mayor durabilidad de la escala.
Botón inferior para hacer una pausa durante la recogida de la hoja.
Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento.
Clip para sujetar a la cintura.
Clase II.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43205 – Flexómetros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
500019	FLEXOMETRO CROMADO 5X25 MT. CLIP BHACO	1
500018	FLEXOMETRO CROMADO 8X25 MT. CLIP BHACO	1

Ancho de hoja 16 y 25 mm
Bloqueo automático de la hoja Precisión de clase II
-Los productos E tienen escalas métricas e imperiales
Hoja de acero al carbono de alta calidad Los productos M tienen punta magnética e impresión de cuchilla inversa
Empuñadura de goma Marcas permanentes de alto contraste fáciles de leer en la hoja de acero al carbono de alto grado con revestimiento de nailon no reflectante Más fácil de usar ya que la hoja permanece afuera hasta que se activa el botón de retracción gracias al sistema de bloqueo automático Menos posibilidades de daño si se cae con una funda de goma que absorbe los impactos Clip para cinturón integrado fácil de transportar

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
380020	<u>LAPIZ DE CARPINTERO (144 UND)</u>	200

forma rectangular o elíptica para evitar que ruede, una mina de grafito resistente y de dureza media que permite marcar sobre diversas superficies (madera, hormigón, etc.) y un tamaño y grosor que facilita su agarre y permiten realizar distintos tipos de trazos

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
650240	<u>LAPIZ CARPINTERO 50240 BELLOTA</u>	50

Lápiz carpintero con excelente marcaje y durabilidad. Mina de grafito de alta calidad. Alto rendimiento sobre madera seca y buen rendimiento sobre madera húmeda, piedra, hormigón y metal. Para realizar trabajos de marcaje en madera seca.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
477000	<u>TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE BLANCO</u>	10
477001	<u>TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE AMARILLA</u>	10
477002	<u>TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE ROJO</u>	10
477003	<u>TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE NEGRO</u>	10

Características

Punta de bola metálica de Ø 3 mm.

Tubos de pintura semilíquida de secado rápido, para marcar sobre todo tipo de materiales: metal, cemento, caucho, vidrio, plástico, cerámica, madera, etc. Están especialmente indicados para marcar sobre superficies rugosas, grasientas y/o húmedas. No contiene plomo.

La tinta es resistente a la intemperie y a temperaturas aproximadas a 250°C. Usos: industria, construcción, etc, ... Su contenido es de 50 ml. aprox. NO NOCIVO - NO CONTIENE XYLENO.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432034	<u>ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/40 ROJO</u>	10
432036	<u>ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/44 AMARILLO</u>	10
432044	<u>ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/46 NEGRO</u>	10
432045	<u>ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/52 BLANCO</u>	10

MARCADOR DE PINTURA PERMANENTE PICA-524

Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Extremadamente visible con la luz. Incluso para uso en exteriores. Secado rápido. Colores: Rojo, amarillo y negro.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Santúcar S.L.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 84

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
380380	LAPIZ PROF. CONSTR MINA 6.5 AZUL/ROJO	12

Rotuladores de tinta permanente "ACHA" Fino. Punta redonda
Características
Ancho del trazo: 1 / 4 mm

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
416038	PINTURA EASY SPRAY 500 ML NEGRO	6
416041	PINTURA EASY SPRAY 500 ML BLANCO	6
416042	PINTURA EASY SPRAY 500 ML AMARILLO	6
416043	PINTURA EASY SPRAY 500 ML ROJO	6
416044	PINTURA EASY SPRAY 500 ML AZUL	6
416045	PINTURA EASY SPRAY 500 ML NARANJA	6
416046	PINTURA EASY SPRAY 500 ML VERDE	6
416047	PINTURA EASY SPRAY 500 ML FUCSIA	6

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios cerrados. Seguro con plásticos, incluso poliestileno. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones. Tapón protector. Secado rápido. No nocivo.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
681403	LAPIZ MULTIUSO 50243 24 CM BELLOTA	50

El lápiz que todo carpintero querrá tener. Sus minas son de grafito de alta calidad y gran grosor.
Excelente marcaje. Marca, traza y señala todo lo que necesites con profesionalidad.
Obtiene un buen rendimiento sobre madera, piedra, hormigón, cerámica, metal, plástico...
DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 240 x 12 x 12 mm
PESO 20 kg
USOS Para realizar trabajos de marcaje

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432072	MARCADOR DE JUNTAS BLANCO BRUGUER-5160705	12

- * Fácil de aplicar.
- * Para pintar hasta 37 metros de juntas con un resultado uniforme de principio a fin.
- * Se puede utilizar para suelos y techos.
- * Con conservante antimoho.
- * Excelente resultado con el Esmalte para Azulejos.
- * Punta recortada para evitar manchar el azulejo.
- * Punta reforzada para una mejor duración y resistencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432017	MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/40 ROJO	10
432018	MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/41 AZUL	10
432054	MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/46 NEGRO	10

MARCADOR PARA AGUJEROS PROFUNDOS PICA-150
Ideal para puntos de difícil acceso. Apto para la mayor parte de superficies secas. Punta telescópica ajustable de acero inoxidable.
Colores: rojo y azul.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432027	ROTULADOR PERMANENTE BALA C/10 PICA CLASSIC 520/46 NEGRO	1

CAJA DE 10 MARCADORES PERMANENTES
Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Tinta permanente a base de alcohol. Secado rápido. A prueba de agua. Colores: Rojo, azul o negro.
Punta Bala Pica-520

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43206 – Marcadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432033	ROTULADOR PERMANENT FINO C/10 PICA CLASSIC 533/46 NEGRO	1

CAJA DE 10 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA CLASSIC PICA-533
Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Tinta permanente a base de alcohol. Secado rápido. A prueba de agua. Negro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
412042	<u>TIRALINEAS 20 MTRS. PLASTICO</u>	1

El dispositivo rastreador con tiza azul es una herramienta extremadamente práctica que se puede usar para diversas tareas de pintura y renovación. Consiste en una carcasa de plástico con una cuerda y un recipiente de tiza. El dispositivo está acabado con un gancho de metal, lo que facilita su uso. Además, el conjunto incluye un mini nivel con un asa para colgar en la cuerda. Este dispositivo es extremadamente útil cuando necesitas marcar una línea recta, y gracias a la cuerda de 15 metros de longitud, se puede usar incluso en habitaciones grandes. El conjunto también incluye 100 gramos de tiza, lo que garantiza su uso prolongado. Este producto es una herramienta confiable para cada profesional.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
414009	<u>REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. ROJO</u>	1
414008	<u>REPUESTO TIRALINEA 500 Grs. ROJO</u>	1
414012	<u>REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. ROJO</u>	1

REPUESTO PLOMADA BOTE
AZULETE ROJO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
414010	<u>REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. AZUL</u>	1
414011	<u>REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. AZUL</u>	1

REPUESTO PLOMADA BOTE
AZULETE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432084	<u>TIRALINEAS ALUM.+ AZULETE 50 G PROFER TOP 25 M PT1258</u>	1

TIRALINEAS ALUM + AZULETE
Recargable, cuerpo de aluminio, hilo de algodón 25 m.
Manivela rebobinado y bloqueo. Con bidón polvo azul 50 gr.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432085	REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. AZUL jar	1
432086	REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. AZUL jar	1

REPUESTO PLOMADA BOTE AZULETE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685023	POLVO TRAZADOR 400 GR. 50230 BELLOTA	6

Traza la línea una vez y no tendrás que repasarla. Alta permanencia del marcaje realizado.

Aplica el polvo trazador con facilidad con el bote de agarre fácil y con tapón.

Distinguirás la línea con facilidad. Color azul.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 222 x 80 x 80 mm

PESO 590 g

USOS Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
412041	TIRALINEAS 20 MTRS. JAR	1

Bota verde con ajuste perfecto.

No mancha.

Se presenta cargado de 60 grs. de polvo azul.

Con cuerda de algodón de 20 metros.

Alta retención de material sobrante.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432059	FIJADOR AZULETE PULVERIZADOR MEPLASJAR 1 L 4010	1
432160	FIJADOR AZULETE GARRAFA 5 L 4010	1

Fijador de azulete 1 Lt. (pulverizador)
Presentación: Caja de 12 unidades

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
650221	TIRALINEAS 50221 BELLOTA	6

Tiralíneas con carcasa de polipropileno ergonómica, compacta y resistente. Transparente para ver la cantidad de polvo trazador. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo trazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Dispositivo de llenado fácil y rápido, no requiere de apertura ni cierre. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
682727	TIRALINEAS CROMADO 50220 BELLOTA	6

Tiralíneas con carcasa de aluminio ergonómica, compacta y resistente. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo trazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685025	TIRALINEAS BRICOLAJE 50222 BELLOTA	6

Kit tiralíneas con polvo trazador. Tiralíneas con carcasa de polipropileno ergonómica, compacta y resistente. Transparente para ver la cantidad de polvo trazador. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo trazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Dispositivo de llenado fácil y rápido, no requiere de apertura ni cierre. Incluye 113 gr de polvo trazador de color azul. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43207 – Tiralíneas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
720928	TIRALINEAS MASTER RUBI	6

Los marcadores de líneas, también conocidos como "tiralíneas" o "bota de marcar" nos permiten realizar líneas perfectamente rectas de varios metros de longitud, en cualquier tipo de soporte, sin preocuparnos de su textura o acabado, en cuestión de segundos.

El marcador de líneas MASTER está formado por un recipiente fabricado en aluminio de una excelente resistencia a los impactos y gran capacidad de marcado.

El carrete del marcador de líneas MASTER cuenta con 30 metros de cuerda y un sistema...

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500326	FALSA ESCUADRA 250	1

medidas: 250
descripción: aluminio

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500330	ESCUADRA AMARILLA Y NEGRA 300	1

medidas: 300
descripción: amarilla y negra

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432042	ESCUADRA 400 MMCARPINTERO M/ALUMINIO PROFER TOP PT1247	1
432043	ESCUADRA 500 MMCARPINTERO M/ALUMINIO PROFER TOP PT1247	1

ESCUADRA CARPINTERO
MANGO ALUMINIO PROFER
Hoja de acero inox, numeración grabada
en ambos lados de la hoja.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500321	FALSA ESCUADRA 200- BHACO	6

DETALLES DEL PRODUCTO

Hoja de acero
Hoja endurecida
Hoja flexible
Estructura de aluminio
Se utiliza para ajustar y transferir ángulos
Mango de metal cómodo con un tornillo de extremo para bloquear el bisel en la posición requerida
Los biseles están diseñados para crear un borde de bisel con facilidad o replicar un ángulo existente, como en escaleras
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza a cortar o mecanizar
La hoja puede apretarse con el tornillo de bastidor del final de la misma, esto permite a su vez poder colgarla para su almacenaje

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500325	ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 250X140 MM 40-254	6
432049	ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 300X170 MM 40-304	6
500340	ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 400X205 MM 40-404	6

ESCUADRA PROFESIONAL DE CARPINTERO
Base de aluminio, hoja flexible Inox. Mate. Grabada en profundidad en ambas caras.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500315	FALSA ESCUADRA 200- BHACO	6

Hoja de acero laminado en frío
Endurecida y templada, encerrada en hierro fundido con un tornillo
Hoja de acero flexible
Cuerpo de aleación de zinc
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza a cortar o mecanizar
Hoja de acero laminado en frío endurecido, cuerpo fundido en aleación de zinc

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43208 – escuadras y reglas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
682153	ESCUADRA DE ACERO 50215-300 mm BELLOTA	6

Escuadra de acero inoxidable de máxima precisión (nivel de precisión II), con talón de aluminio anodizado reforzado. Resistente a impactos y a la corrosión, duradera.
Para realizar trabajos de medición y marcaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43209 – Plomadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500385	PLOMADA ACERO 500 gr. C/ NUEZ MADERA	1
500685	PLOMADA ACERO 600 gr. C/ NUEZ MADERA	1
108700	PLOMADA ACERO 700 gr. C/ NUEZ MADERA	1
108100	PLOMADA ACERO 1000 gr. C/ NUEZ MADERA	1

metálica
con cuerda de 5 mts.
elección de chapa o nuez

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 43209 – Plomadas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680251	PLOMADA 200 GR. 50250 BELLOTA	4
685026	PLOMADA 500 GR. 50250 BELLOTA	4

Plomada profesional de Tratamiento zincado en todas las partes metálicas para evitar corrosión, plomada y tornillo. Cuerda de nylon muy resistente de 5 metros. Se sirve en caja de plástico que permite guardar el producto tras su uso. Para verificar y alinear elementos verticales de obra, tales como paredes pilares, muros, etc.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43209 – Plomadas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
432050	PLOMADA ACERO 500 gr. C/ NUEZ MAGNETICA	1

Plomadas fabricadas en acero de alta calidad para asegurar una máxima duración sin deterioro. Elija entre la nuez magnética o de madera y nuestras plomadas tipo Canaria. Complete su compra con una pareja de angulares magnéticos; una escuadra angular niveladora ajustable; tiralíneas metálicos o de plástico con polvo colorante y el recambio de polvo de trazado en color azul o rojo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43209 – Plomadas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
503161	PLOMADA 700 Gr.IMANTADA 3161	1
503162	PLOMADA 1000 Gr.IMANTADA 3161	1

Plomadas de Acero con Nuez Magnética Cuerpo de Nylon

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43210 – Optómetros

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
432083	CONTADOR UNIDADES HERTER 9999 UDS 949	1

CUENTA UNIDADES HERTER
Cuenta unidades metálico. Contador hasta 9.999 unids. 50 x 45 x 50 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 43210 – Optómetros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
380034	RUEDA CUENTA METROS (OCTOMETRO)	1

Rueda medidora de distancia (plegable con mochila)

EURO-SUR



Familia 43210 – Optómetros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432007	TOPOMETRO C/BOLSA Y LUZ 10000M MEDID 320 MM 585000	1

TOPÓMETRO CON LUZ
Con rueda de diámetro
320 mm. Con bolsa.
10.000 m.

EURO-SUR



Familia 43210 – Optómetros

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432079	TOPOMETRO C/FUNDA BOSCH 32 CM GWM 32	1

TOPÓMETRO GWM 32 BOSCH
Telescópico con empuñaduracurva.
Diámetro rueda: 32 cm.
Contador de 5 dígitos (9.999,9 m/dm). Caballete lateral.
Peso:1,4 kg. Funda de protección.

EURO-SUR



Familia 43211 – Medidores laser

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432076	MEDIDOR LASER BELLOTA 50 M MED50R	1

Ventajas

Garantiza tu trabajo de medición hasta 50 metros. Precisión de 2mm/m, con nivel digital.

Gana tiempo con tus presupuestos, hasta 99 memorias. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras.

Carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Descripción

Medidor láser con un alcance de 50 metros (Laser Clase II), con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras.

Pantalla iluminada y 99

memorias. Incluye funda, correa y 2 pilas 1,5V AAA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de medición profesional y cálculo de presupuestos.

Familia 43211 – Medidores laser

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432075	MEDIDOR LASER C/FUNDA +/-1.5MM BOSCH 40 M GLM 40	1

MEDIDOR LÁSER GLM40 BOSCH

40 m. Pequeño y compacto: 4 x 10 cm. Suma, resta, medición continua, Pitágoras simple, áreas, volúmenes, etc. Exactitud: $\pm 1,5$ mm. IP 54. Compatible con 2 pilas alcalinas 1,5 V LR03/AAA o 2 pilas NiMH 1,2 V HR03/AAA. Funda de protección.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43211 – Medidores laser

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432073	MEDIDOR LASER C/FUNDA +/- 2MM MAKITA 50 M LD050P	1

MEDIDOR LÁSER LD050P M AKITA

Alcance 50 m. Tolerancia de medición: ± 2.0 mm. 3 memorias. Dimensiones: 116 x 45 x 29 mm. Baterías: 2 x AAA.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43211 – Medidores laser

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432051	MEDIDOR LASER +/-2 MM BTOOTH STABILA 50 M LD250BT	1

MEDIDOR LÁSER STABILA LD250 BT

Compacto y muy fácil de manejar. Alcance: hasta 50 m. Precisión: ± 2 mm. Protección IP54. Recubrimiento exterior "Softgrip." Funciones: Longitud, superficie, volumen y medición continua. ¡ Con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 para descarga de datos a dispositivos móviles!

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43211 – Medidores laser

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432074	MEDIDOR LASER C/FUNDA +/-1.5MM BOSCH 50 M GLM 50-22	1

Medición láser para entornos de trabajo exigentes, fácil de adaptar a las necesidades de cada usuario. Margen de medición 0,05 ? 50,00 m. Diodo láser 635 nm, < 1 mW. Peso, aprox.0.2 kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFONOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 43212 – Medidor contornos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
432077	MEDIDOR ESQUINAS Y CONTORNOS WOLFCRAFT - 6949000	1

Características

- uso versátil gracias a los 91 palpadores para lograr un ajuste preciso de contornos de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar el contorno de forma segura y realizar una transmisión sencilla y precisa
- duradero y resistente gracias al acabado en plástico de alta calidad

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo 130 mm

Longitud(es) de trabajo 30 mm

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)

105 x 180 x 20 Millimeter mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


Familia 43212 – Medidor contornos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
720925	PLANTILLA DE FORMAS RUBI	6

Otro de los útiles que el colocador profesional de baldosa cerámica podrá encontrar dentro de la gama de marcadores, soportes y plantillas RUBI, es la plantilla de formas.

La plantilla de formas RUBI es, probablemente, uno de los útiles más buscados por los profesionales, no sólo por los instaladores de baldosa cerámica, si no por los que pertenecen a otras ramas dentro del sector de la construcción.

Gracias a la plantilla de formas RUBI, el usuario podrá copiar, fácilmente, formas en zonas...



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Página
43201	NIVELES LASER	1-2
43202	NIVELES DE GOTA	2-5
43203	PIE DE REY	6
43204	CINTAS METRICAS	6-8
43205	FLEXOMETROS	8-11
43206	MARCADORES	12-14
43207	TIRALINEAS	15-17
43208	ECUADRAS Y REGLAS	18-19
43209	PLOMADAS	19-20
43210	OCTOMETROS	20-21
43211	MEDIDORES LASER	21-22
43212	MEDIDOR DE COMTORNOS	23

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION