


CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

445

Accesorios de martillos eléctricos




euosur@euosursanlucar.com
www.euosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347


Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115171	PUNTERO SDS PLUS 14x250 mm.	1

• Cíncel SDS PLUS de punta para hormigón, pared de ladrillo y roca.
Medidas: 14X250 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115172	CINCEL PLANO SDS PLUS 250X20 mm.	1

El cíncel está equipado con un extremo plano y un mango SDS, lo que lo hace perfecto para diversos trabajos de demolición, como tallar, picar baldosas y yeso, o derribar paredes de hormigón, ladrillos y piedra. Está diseñado para ser compatible con todos los martillos perforadores SDS que cuentan con funciones de martilleo y cíncelado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115173	PALA PLANA SDS PLUS 250X40 mm.	1

Pala
El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115992	BROCA CORONA CENTRAL 8X100 mm	1

BROCA GUÍA Ø 8 x 100 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115174	CINCEL ROZADOR SDS PLUS 250X22 mm.	1

Cíncel hueco
El especialista en dibujar canales estrechos en el hormigón.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
409024	PUNTERO SDS PLUS 250 mm. AUTOAFILABLE	1

Larga vida útil cincelandó hormigón
Punta con autoafilado para obtener un rendimiento duradero
Punta retorcida para romper el hormigón de manera eficiente

EURO-SUR



Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
445002	CINCEL PLANO SDS PLUS 250X20 mm. AUTOAFILANTE	1

El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso. Los dientes tipo víbora del borde de cincelado proporcionan un incremento en el progreso del trabajo. Vida útil más prolongada (30 %) y velocidad de eliminación de material superior (15 %) a los cinceles estándar.

EURO-SUR



Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115175	CINCEL ACODADO SDS PLUS 250X40 mm.	1

Cinzel de azulejos
Con una cuchilla larga y un ángulo de trabajo óptimo para quitar azulejos/baldosas y losas de las paredes, suelos, escaleras, etc.

EURO-SUR



Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
445004	PALA PLANA SDS PLUS 250X40 mm. AUTOAFILANTE	1

Larga vida útil eliminando mortero
Hoja con autoafilado para obtener un rendimiento duradero
Hoja larga y fina para un obtener un rendimiento eficaz y duradero

EURO-SUR



Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115170	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X170 mm SDS PLUS	1
115250	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X220 mm SDS PLUS	1
116498	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X320 mm SDS PLUS	1
115461	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X370 mm SDS PLUS	1

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115030	CORONA PERCUSION R/16X30 mm SDS PLUS	1
409035	CORONA PERCUSION R/16X35 mm SDS PLUS	1
115041	CORONA PERCUSION R/16X40 mm SDS PLUS	1
115045	CORONA PERCUSION R/16X45 mm SDS PLUS	1
115050	CORONA PERCUSION R/16X50 mm SDS PLUS	1
115339	CORONA PERCUSION R/16X66 mm SDS PLUS	1
115068	CORONA PERCUSION R/16X68 mm SDS PLUS	1
115070	CORONA PERCUSION R/16X70 mm SDS PLUS	1
115080	CORONA PERCUSION R/16X80 mm SDS PLUS	1
115082	CORONA PERCUSION R/16X82 mm SDS PLUS	1
115090	CORONA PERCUSION R/16X90 mm SDS PLUS	1
115125	CORONA PERCUSION R/16X125 mm SDS PLUS	1

Coronas TCT para construcción

Corona perforadora para trabajar en hormigón, mampostería, piedra arenisca o calcárea.

Para el uso en martillos perforadores con SDS-plus o mango de inserción hexagonal.

NO INCLUYE MANGO

Familia 44501 – Accesorio sds plus

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115707	ADAPTADOR SDS MAX A SDS PLUS	1

ADAPTADOR SDS PLUS

- Permite utilizar la gama de brocas SDS PLUS en martillos percutores grandes.
- Longitud total 220 mm

Familia 44502 – Accesorio sds max

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
561618	PUNTERO SDS MAX 400 mm.	1
541600	PUNTERO SDS MAX 600 mm.	1

Puntero SDS max. Medida de Ø 18

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en hormigón, mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta se forjó piramidalmente para el efecto de cuña durante la excavación. Con la transmisión concentrada de la fuerza a la punta, ideal para romper, atravesar y desprender material.

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
561818	<u>PALA 50 mm. SDS MAX 400 mm.</u>	1
562218	<u>PALA 80 mm. SDS MAX 400 mm.</u>	1
561719	<u>PALA PLANA SDS MAX 115X350 mm.</u>	1

Cinzel ancho SDS max. Medida de 18
Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
541281	<u>CINCEL SDS MAX 280 mm.</u>	1
561718	<u>CINCEL PLANO SDS MAX 400 mm.</u>	1
541601	<u>CINCEL SDS MAX 600 mm.</u>	1

Cinzel SDS max. Medida de Ø 18
Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición. Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
115528	<u>BROCA CORONA CENTRAL 11X120 mm</u>	1

BROCAS GUÍA CORONAS

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
562018	<u>ROZADOR SDS MAX 300 mm.</u>	1

Gubia SDS MAX• Para abrir canales en superficies.

Cinzel hueco

El especialista en dibujar canales estrechos en el hormigón.

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
540150	<u>CINCEL AZULEJOS 50x300 SDS-MAX</u>	1

Cinzel de azulejos

Con una cuchilla larga y un ángulo de trabajo óptimo para quitar azulejos/baldosas y losas de las paredes, suelos, escaleras, etc.

EURO-SUR




EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



Grup

GRUPO DE EMPRESAS DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
115481	KIT EXTRACCION CORONA CONOS 1/8	1

KIT EXTRACCIÓN PARA CORONA

EURO-SUR

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
561918	CINCEL ACANALADO SDS-MAX	1

Cinzel de canalización

Para realizar los canales en una amplia variedad de mampostería como el ladrillo de arena cal, ladrillo, piedra pómez.

EURO-SUR

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
115836	CORONA PERCUSION 30 mm CONICA	1
115653	CORONA PERCUSION 35 mm CONICA	1
115423	CORONA PERCUSION 40 mm CONICA	1
115768	CORONA PERCUSION 45 mm CONICA	1
115608	CORONA PERCUSION 50 mm CONICA	1
115323	CORONA PERCUSION 60 mm CONICA	1
115663	CORONA PERCUSION 66 mm CONICA	1
115942	CORONA PERCUSION 70 mm CONICA	1
115243	CORONA PERCUSION 80 mm CONICA	1
115248	CORONA PERCUSION 90 mm CONICA	1
115951	CORONA PERCUSION 100 mm CONICA	1
115835	CORONA PERCUSION 110 mm CONICA	1
115813	CORONA PERCUSION 125 mm CONICA	1
115022	CORONA PERCUSION 150 mm CONICA	1

Corona pesada para alto rendimiento en martillos eléctricos con potencia de impacto mayor de $\geq 900w$.

Dientes de metal duro inclinados en perfecta posición para un potente ataque.

Husillo y corona tratados térmicamente para una mayor resistencia y rendimiento.

Amarre cónico 1:8 hace mas solidaria la unión husillo-corona y mejora la transmisión de potencia.

EURO-SUR

Familia 44502 – Accesorio sds max

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
115868	ADAPTADOR SDS MAX-220 CONICO	1
115834	ADAPTADOR SDS MAX-420 CONICO	1
115769	ADAPTADOR SDS MAX-700 CONICO	1
115373	ADAPTADOR SDS MAX-900 CONICO	1

HUSILLOS CON MANGO SDS MAX




Familia 44502 – Accesorio sds max

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
562118	ROZADOR ALETAS SDS MAX 400 mm.	1

Cinzel de aletas

El cinzel 2 en 1 para crear canales y luego cortar la distribución y las tomas de corriente sin cambiar las herramientas. La guía de deslizamiento permite diferentes profundidades de canal. Para su uso en ladrillos silicocalcáreos, ladrillos, piedra pómez, con y sin yeso, en construcciones nuevas y renovaciones.

EURO-SUR



Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115401	PUNTERO KANGO 380 mm. 950KV	1

21 m, con hendidura 19 x 65 mm

Puntero

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en hormigón, mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta se forjó piramidalmente para el efecto de cuña durante la excavación. Con la transmisión concentrada de la fuerza a la punta, ideal para romper, atravesar y desprender material.

EURO-SUR



Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115405	CINCEL 380 mm. 850MV KANGO	1
119070	CINCEL KANGO 450 mm. 850KV	1

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura.

Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aberturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta.

También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR



Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115402	CINCEL KANGO 380 mm. 950KV	1

21 m, con hendidura 19 x 65 mm

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura.

Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aberturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta.

También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR



Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
119620	PUNTERO KANGO 450 mm. 850KV	1

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección

Puntero

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en hormigón, mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta se forjó piramidalmente para el efecto de cuña durante la excavación. Con la transmisión concentrada de la fuerza a la punta, ideal para romper, atravesar y desprender material.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115403	PALA KANGO 80X380 mm. 950KV	1

21 mm, con hendidura 19 x 65 mm

Cinzel de pala/cinzel ancho

Con un ancho extra grande y una acción de corte adicional. Para la demolición universal de materiales a mayor escala, por ejemplo, yeso o pavimento.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
543510	PUNTERO L400 GSH 16-30	1

30 mm, con hendidura 24 x 55 mm

Puntero 8 caras de alto rendimiento

La nueva dimensión para la remoción de material altamente efectiva en TODAS las áreas desde la demolición, la demolición hasta la restauración y en TODAS las rocas. El puntero tiene un 100% más de bordes cortantes que un puntero puntiagudo, facetas de doble chorro y ranuras de polvo. Así pues, penetra en el material de Manera muy eficaz, con resultados de voladura significativos y una eliminación de material optimizada.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
543512	PALA L400 GSH 16-30	1

Cinzel de pala/cinzel ancho

Con un ancho extra grande y una acción de corte adicional. Para la demolición universal de materiales a mayor escala, por ejemplo, yeso o pavimento.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
543511	<u>CINCEL L400 GSH 16-30</u>	1

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición. Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
561640	<u>PUNTERO 11304 L400 USH 27</u>	1

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en hormigón, mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta se forjó piramidalmente para el efecto de cuña durante la excavación. Con la transmisión concentrada de la fuerza a la punta, ideal para romper, atravesar y desprender material.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
561140	<u>CINCEL PLANO USH 27 BOSCH</u>	1

Cincel plano
De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición. Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
119230	<u>PALA KANGO 380 mm. 850KV</u>	1

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección
Pala
El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 44503 – Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
115140	PALA 400X80 USH 27 BOSCH	1

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

Familia 44504 – juegos de Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
445006	SET PUNTERO SDS 3 PZ EINHELL 250 MM 49247190	1

**SET DE CINCELES SD
SEINHELL 3 Piezas.**

Familia 44504 – juegos de Accesorio martillo

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
445005	JUEGO DE BROCAS/CINCELES MIX 12X SDS PLUS	1

El conjunto de brocas y cinceles SDS para concreto es una herramienta esencial para los aficionados y profesionales del bricolaje. El conjunto incluye diferentes tamaños de brocas y cinceles perfectamente diseñados para trabajos en concreto. Todo está empaquetado en una práctica maleta de plástico, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Es la solución perfecta para aquellos que necesitan un conjunto completo de herramientas para trabajar el concreto. El conjunto incluye:

Brocas SDS con dimensiones: 5; 6 mm, longitudes: 110 mm; 8; 10; 12 mm, longitudes: 160 mm; 14 mm, longitud: 200 mm; 16 mm, longitud: 210 mm; 18 mm, longitud: 300 mm; 20 mm, longitud: 450 mm.

Cinceles SDS, longitud: 250 mm, 3 piezas.

Cepillo de ranurar - ancho de la hoja: 22 mm.

Cortador - ancho de la hoja: 20 mm.

Punzón.

novedades 2026, pica en el código ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OJETIVA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
44501	ACCESORIOS SDS PLUS	1-3
44502	ACCESORIOS SDS MAX	3-6
44503	ACCESORIOS MARTILLOS VARIOS	6-9
44504	JUEGOS DE ACCESORIOS MARTILLOS	9

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION