

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

601

Maquinarias de jardinería



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601120	CORTACESPED ELECTRICO 1200 W. 33 Cm.	1

Motor: Eléctrico - Cepillo
Potencia: 1200 W
RPM: 3600
Tensión: 230V ~ 50Hz
Cortada: 320 mm
Corte (Altura): 20 - 40 - 60 mm
Área (máx.): < 300 m2
Descarga: Trasera
Recogedor: 30 L
Material Principal: Polipropileno
Rueda: Ø 140mm x 4
Ruido: 96 dB (A)

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601121	CORTACESPED BATERIA. 36/40V, 430mm	1

Motor: Batería - Inducción
Potencia: 36/40 V
RPM: 2900
Batería: Rec. 2x 18V / 4Ah - Ref. 74001
No compatible con: 74017 - 8Ah
Cargador: Recom. 21V / 2A - Ref. 74011
Cortada: 430 mm
Corte (Altura): 6 - (25 » 75 mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 400 m2
Descarga: Trasera
Recogedor: 50 L
Material Principal: Polipropileno
Rueda: Ø 170mm x 2 + Ø 250mm x 2
Peso: 13.5 Kg
Ruido: 96 dB (A)
Info: Batería y cargador no incluidos

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601084	PEINADORA CESPED ARTIFICIAL GARLAND - 302E	1

PEINADORABARREDORA CÉSPED ARTIFICIALR&C 302E GARLAND
Motor eléctrico de 1.400 W.
Anchura de trabajo de 32 cm.
Saco recogedor 25 l. de capacidad. Manillar ajustable en altura y se maneja con una mano.
Altura de peinado de 0 a 10 mm centralizada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601122	CORTACESPED ELECTRICO 1600W, 380mm	1

Motor: Eléctrico - Inducción
Potencia: 1600 W
RPM: 3000
Tensión: 230V ~ 50Hz
Cortada: 380 mm
Corte (Altura): 5 - (20 » 65 mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 500 m2
Descarga: Trasera
Recogedor: 50 L
Material Principal: Polipropileno
Rueda: Ø 145mm x 2 + Ø 170mm x 2
Ruido: 96 dB (A)
Medidas: Ensamblado: 40 x 110 x 99 cm



Familia 60101 – Cortacésped eléctrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601123	CORTACESPED ELECT. 1800W, 420mm	1

Motor: Eléctrico - Cepillo
Potencia: 1800 W
RPM: 3450
Tensión: 230V ~ 50Hz
Cortada: 420 mm
Corte (Altura): 5 - (25 » 80 mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 800 m2
Descarga: Trasera
Recogedor: 40 L
Material Principal: Polipropileno
Rueda: Ø 145mm x 2 + Ø 220mm x 2
Ruido: 96 dB (A)



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601127	CORTACESPED GASOLINA 139cc, 460mm	4

Motor: 4T - Gasolina 95
 Desplazamiento: 139 cc
 Potencia: 3.0 kW
 RPM: 3000
 Refrigerado al Aire: Sí
 Arranque: Manual
 Cortada: 460 mm
 Corte (Altura): 5 - (25 » 75 mm)
 Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
 Área (máx.): < 1000 m2
 Descarga: Trasera
 Recogedor: 55 L
 Material Principal: Metal
 Rueda: Ø 175mm x 2 + Ø 200mm x 2
 Ruido: 96 dB (A)
 Cáster: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
 Info: Aceite (no incluido)
 Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601126	CORTACESPED GASOLINA 173cc, 510mm	4

Motor: 4T - Gasolina 95
 Desplazamiento: 173 cc
 Potencia: 4.5 kW
 RPM: 2800
 Refrigerado al Aire: Sí
 Arranque: Manual
 Cortada: 510 mm
 Corte (Altura): 7 - (20 » 75mm)
 Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
 Área (máx.): < 2000 m2
 Descarga: Trasera y Lateral
 Recogedor: 60 L
 Material Principal: Metal
 Rueda: Ø 175mm x 2 + Ø 250mm x 2
 Ruido: 98 dB (A)
 Cáster: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
 Info: Aceite (no incluido)
 Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

 Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601131	CORTACESPED GASOLINA 139cc, 460mm	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 139 cc
Potencia: 3.0 kW
RPM: 2900
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Cortada: 460 mm
Corte (Altura): 5 - (25 » 75 mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 800 m²
Descarga: Trasera
Recogedor: 55 L
Material Principal: Metal
Rueda: Ø 175mm x 2 + Ø 200mm x 2
Ruido: 96 dB
Cárter: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601128	CORTACESPED GASOLINA 196cc, 525mm	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 196 cc
Potencia: 4.4 kW
RPM: 2800
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Cortada: 525 mm
Corte (Altura): 7 - (25 » 75mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 2000 m²
Descarga: Trasera, Lateral y Mulching
Recogedor: 70 L
Material Principal: Metal
Rueda: Ø 200mm x 2 + Ø 270mm x 2
Ruido: 98 dB (A)
Cárter: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601130	CORTACESPED GASOLINA 170cc, 510mm	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 170 cc
Potencia: 2.5kW
RPM: 2800
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Cortada: 510mm
Corte (Altura): 7 - (25 » 70mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 2000 m2
Descarga: Trasera, Lateral y Mulching
Recogedor: 60 L
Material Principal: Metal
Rueda: Ø 200mm x 2 + Ø 250mm x 2
Ruido: 98 dB
Cárter: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

BRIGGS & STRATTON



Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601129	CORTACESPED GASOLINA 161cc, 525mm, B&S	1

Motor: 4T - Gasolina 95
BRIGGS & STRATTON
Desplazamiento: 161 cc
Potencia: 2.8 kW
RPM: 2800
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Cortada: 525 mm
Corte (Altura): 7 - (25 » 75 mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Área (máx.): < 2000 m2
Descarga: Trasera, Lateral y Mulching
Recogedor: 70 L
Material Principal: Metal
Rueda: Ø 200mm x 2 + Ø 250mm x 2
Ruido: 98 dB (A)
Cárter: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

 Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601132	CORTACESPED GASOLINA 161cc, 510mm, B&S	1

Motor: 4T - Gasolina 95
BRIGGS & STRATTON
Desplazamiento: 161cc
Potencia: 2.48kW
RPM: 2800
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Cortada: 510mm
Área (máx.): < 2000 m2
Corte (Altura): 7 - (25 » 70mm)
Especificaciones: Ajuste de altura de corte centralizado
Descarga: 3 IN 1 - Trasera, Lateral y Mulching
Recogedor: 60L
Material Principal: Metal
Rueda: Ø 200mm x 2 + Ø 250mm x 2
Ruido: 98 dB
Cárter: 0.5L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60103 – Cortacésped gasolina autopropulsado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601133	TRACTOR CORTACESPED 17.5HP, 1000mm	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 500 cc
Potencia: 17.5 hp
Transmisión: Propulsión Hidrostática
Tomada Fuerza - PTO Eléctrica
Arranque: Eléctrico
Velocidad: "R" (4.5km/h) - "1" (8.8km/h)
Especificaciones: Raio giro: 450 mm
Cortada: 1000 mm
Corte (Altura): 30 - 90 mm
Cuchilla: 520 + 520 mm
Área (máx.): < 5000 m2
Descarga: Trasera
Plataforma: Acero
Especificaciones: Chasis soldado
Rueda: Delante: 15x6.00-6 (x2)
Trasero: 18x8.50-8 (x2)
Depósito Combustible: 7.5 L
Depósito De Aceite: 1.1 L
Ruido: 100 dB(A)
Batería: 12V, 18A (180x85x165mm)
Luminosidad: Luz de trabajo frontal
Contiene: Portabotellas lateral

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601067	CORTABORDES ELECTRICO 23CM B&D 250 W GL250-QS	1

Motor Eléctrico Potencia 250 W
Anchura de corte 23 cm Hilo Semiautomático
peso 13Kg
extras Sistema de alimentación por golpeo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601105	CORTABORDES ELECTRICO 23CM BOSCH 280 W E.GRASSCUT	1

Datos técnicos
Potencia del motor 280 W
Sistema de hilo de corte Semiautomática
Diámetro de corte (hilo) 23 cm
Velocidad de corte 12.500 rpm
Bobina 1,6 mm x 4 m
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto) 1160 x 280 x 320 mm
Peso 2,000 kg
Tensión 230 V
Peso incl. embalaje 2,80 kg
Nivel de ruido (versión de cuchilla) El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Dimensiones de embalaje (longitud) 470 mm
Dimensiones de embalaje (anchura) 225 mm
Dimensiones de embalaje (altura) 130 mm
Dimensiones de embalaje (largo x ancho x alto) 470 x 225 x 130 mm
Ruido/vibración
Nivel de presión acústica (versión de hilo) 78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (versión de hilo) 90 dB(A)
Tolerancia K (versión de hilo) 2 dB
Nivel de ruido (versión de hilo) El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601072	CORTABORDES ELECTRICO 27 CM VARO 400 W POWXG30030	1

Motor: Eléctrico
Potencia: 400 W
Anchura de corte: 27 cm
Hilo: 1.4 hilos
Mango Telescópico: SI
Extras: Automático. Sistema de prolongado inteligente. Rueda guía.
Protección para las flores.
Ángulo de corte ajustable. Cuchilla.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601103	CORTABORDES ELECTRICO 32CM MADER 600 W 69392	1

Potencia: 600W
RPM: 9300
Tensión: 230V~50Hz
Cortada: 320mm
Hilo: 1.5mm x 4m
Extensible: 1040 » 1200 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60105 – Desbrozadoras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601110	CORTABORDES S/BATERIA 24 CM EINHELL 18 V GE-CT 18 Li	1

RECORTABORDES A BATERÍA GE-CT 18 Li - Solo
- Sistema de corte: cuchillas de plástico
- Cabezal con 5 posiciones
- Radio de corte: 24 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601134	DESBROZADORA GASOLINA 25.4cc	1

Motor: 2T - Gasolina Mix 4%
Desplazamiento: 25.4 cc
Potencia: 0.7 kW
RPM: 7500
Refrigerado al Aire: Sí
Depósito Combustible: 0.5 L
Recomendado: Mix 4% - Ref. 25208
Arranque: Manual
Manija: Simple
Tubo: Ø 26 x 1520mm
Accesorios: Tirante
Bobina: Nylon - 7500rpm
Ruido: 114 db
Especificaciones: Protector del tanque de metal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601073	CORTABORDES GASOLINA VARO 25,4 CM3 POWEG6050	1

motor: Gasolina
 Potencia 25,4 cc
 Anchura de corte: 38 cm
 Hilo: 2 mm x 4 m.
 extra: Perfecto para recortar en lugares de difícil acceso para un cortacésped.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601055	DESBROZADORA GASOLINA SAURIUM 52 CM3 48428	1

Desplazamiento 52Cc
 Diámetro Tubo:28mm
 Motor2T
 Potencia 1.45Kw 7500RPM

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601079	DESBROZADORA GASOLINA+CABEZ HI CAMPEON 42.7 CM3 CX-2843	1

Características:
 Motor 42,7cc, 1,7cv
 Ancho de corte hilo 42cm
 Ancho de corte cuchilla 30cm
 Ø hilo 2,4mm
 Alimentación del hilo Semi-automático
 Ø barra 28mm
 Depósito gasolina 900ml
 Peso 7,3kg
 Incluye arnés, Disco de 3 Puntas y Cabezal de Nylon Semiautomático
 2 años de Garantía

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601135	DESBROZADORA GASOLINA 52cc, Antivibración, 2 discos	1

Motor: 2T - Gasolina Mix 4%
 Desplazamiento: 51.7 cc
 Potencia: 1.47 kW
 RPM: 7500
 Refrigerado al Aire: Sí
 Depósito Combustible: 1.2 L
 Recomendado: Mix 4% - Ref. 25208 - 1L
 (n. incl.)
 Arranque: Manual
 Manija: Doble
 Tubo: Ø 28 x 1650mm
 Accesorios: Tirante
 Bobina: Nylon
 Disco: (40) - Ø 255 x 25.4 x 3 mm
 (3) - Ø 255 x 25.4 x 1.4 mm
 Ruido: 114 dB (A)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601086	DESBROZADORA GASOLINA+CABEZ HI CAMPEON 51,7 CM3 CX-2852	1

MODELO: CX-2852
MARCA: CAMPEÓN
MOTOR: 2 tiempos
C.C.: 51,7 cc
POTENCIA: 1,75 kW/7500 rpm
EXTRAS: Manillar abierto. Con cabezal automático de 2 hilos D.2,4 mm Ancho de corte 43 cm, disco de 3 puntas D. 255 mm x 2 mm. Transmisión rígida.D. 28 mm x 1.500 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601089	MULTIHERRAMIENTA PODA PERTIGA 4EN1 VARO 42,7 CM3 POWEG8050	1

MULTIHERRAMIENTA PARA JARDÍN 4 EN 1 VARO
 Está equipado con un motor 42,7 cc y se puede convertir fácilmente en un cortasetos, cortabordes, desbrozadora o motosierra. Este dispositivo le permite abordar una amplia gama de proyectos en su jardín, dependiendo del accesorio que elija.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601138	DESBROZADORA GASOLINA 52cc Ruedas, 3 Posiciones, Manija	1

Motor: 2T - Gasolina Mix 4%
Desplazamiento: 52 cc
Potencia: 1.45 kW
RPM: 7500
Refrigerado al Aire: Sí
Depósito Combustible: 1L
Recomendado: Mix 4% - Ref. 25208 - 1L (n. incl.)
Arranque: Manual
Manija: Doble
Ajuste de altura - 4 posiciones
Tubo: Ø 26 mm
Bobina: Nylon
Disco: Metal (3)
Ruido: 114 db(A)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601101	DESBROZADORA GASOLINA ALPEX 53 CM3 B53D PLUS	1

Motor - AlpexStar
 Cilindrada - 51,7 cc
 Potencia - 1,55 kW / 9500 rpm
 Depósito de gasolina - 1 L
 Anchura de corte - 45 cm
 Diámetro tubo - 28 mm
 Nivel de vibraciones - 4,49 / 4,87 m/s
 Nivel de potencia de sonido - 116 db(A)
 Peso - 8,3 Kg

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601136	DESBROZADORA GASOLINA 45.4cc, Motor Kawasaki	1

Motor: 2T - Gasolina Mix 4%
 Desplazamiento: 45.4 cc
 Potencia: 1.42 kW
 RPM: 7500
 Refrigerado al Aire: Sí
 Depósito Combustible: 1.2L
 Recomendado: Mix 4% - Ref. 25208 - 1L (n. incl.)
 Arranque: Manual
 Manija: Doble
 Tubo: Ø 28 x 1500mm
 Accesorios: Tirante
 Bobina: Nylon
 Disco: (3) - Ø 300 x 25.4 x 3 mm
 Ruido: 110 db(A)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601137	DESBROZADORA GASOLINA 53.2cc, Motor Kawasaki	1

Motor: 2T - Gasolina Mix 4%
 Desplazamiento: 53.2c
 Potencia: 2.0kW
 RPM: 8500
 Refrigerado al Aire: Sí
 Depósito Combustible: 1.2L
 Recomendado: Mix 4% - Ref. 25208 - 1L (n. incl.)
 Arranque: Manual
 Manija: Doble
 Tubo: Ø 28 x 1500mm
 Accesorios: Tirante
 Bobina: Nylon
 Disco: (3) - Ø 300 x 25.4 x 3 mm
 Ruido: 114 db(A)

EUR
San

Familia 60106 – Desbrozadoras de gasolina

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601116	DESBROZADORA GASOLINA KAWASAKI BELLOTA 53 CM3 DB5300E	1

MOTOR KAWASAKI DE 2T & CARBURADOR WALBRO: máxima confianza y fiabilidad para el usuario.
VIBRA CONFORT: sistema de absorción de vibraciones. Maximiza la comodidad de uso y reduce el esfuerzo durante el uso.
ULTRA EASY START: sistema de arranque ultra fácil, con un sistema de retroceso ligero que facilita la puesta en marcha de la máquina.



Familia 60108 – Cortasetos electrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601109	CORTASETOS ELECTRICO 45CM EINHELL 420 W GH-EH 4245	1

MODELO 1 - GH-EH 4245
MARCA EINHELL
MOTOR Eléctrico
POTENCIA 420 W
CORTE 45 cm
EXTRAS Velocidad 1.600 min⁻¹. Cortes por minuto 3.200 min⁻¹.
Espacio entre dientes: 16 mm.



Familia 60108 – Cortasetos electrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601098	CORTASETOS ELECTRICO MGD-600W 550MM	1

Motor: Eléctrico
Potencia: 600 W
RPM: 1700
Tensión: 230V~50Hz
Cuchilla: 550 mm



Familia 60108 – Cortasetos electrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601106	CORTASETOS ELECTRICO 55 CM GARLAND 600 W SET 352E V20	1

GARLAND SET 352E-V20 - Cortasetos eléctrico enchufable -
Potencia
620W, peso 3 kg, cuchilla de 61 cm con 20 mm entre dientes y asa rotatable 90°.
Ref. 42EL-0024
Especificaciones técnicas
Tipo Motor. Garland Eléctrico AC
Voltaje (V) 230
Frec. (Hz) 50
Potencia (kW) 0,62
Largo de cuchilla (mm) 610



Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601114	MOTOSIERRA 2BAT 2AH 150MM ALTUNA 21 V AF-150	1

**MOTOSIERRA A
BATERÍA AF150**
21 V / 2 Ah. Capacidad de corte
150 mm. 2 baterías.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601099	SIERRA PODAR MGD-BATERÍA, 24V, 2.0AH	1

Potencia: 550 W
Batería: 24 V / 2.0 Ah
Carga: 3 h
Autonomía: 40 min
Cortada: 100 mm
Cuchilla: 4"
Velocidad: 5 m/s
Cadena: 1.4" x 0.043" (1.1mm) - 28 E
Recomendado: Aceite para Cadena - 25204 - 1L
Recomendado: Lubricante Antioxidante - 79481 - 400 mL
Contiene: 1x maletín de transporte
2x baterías
1x cargador
1x destornillador
1x llave apriete

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601095	MOTOSIERRA ELECTRICA MGD-1800W 400MM	1

Motor: Motor eléctrico
Potencia: 1800W
Voltaje: 230V~ 50Hz
Cuchilla: 16" (400 mm)
Cadena: 3/8"MINI - 56 eslabones - 0.050" (1.3mm)
Depósito de petróleo: 280ml
Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
Especificaciones: Velocidad actual: 15 m/s
(tiempo de parada: < 0,12 s)
Ruido: 107dB

Familia 60111 – Motosierras eléctricas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601096	MOTOSIERRA ELECTRICA MGD-2200W 400MM HT	1

Motor: Motor eléctrico
Potencia: 2200W
Voltaje: 230V~ 50Hz
Cuchilla: 16" (400 mm)
Cadena: 3/8"MINI - 56 eslabones - 0.050" (1.3mm)
Depósito de petróleo: 135ml
Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
Especificaciones: Velocidad actual: 13 m/s
 (tiempo de parada: < 0,12 s)
Ruido: 107dB



Familia 60111 – Motosierras eléctricas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601097	MOTOSIERRA ELECTRICA MGD-2400W 400MM	1

Motor: Motor eléctrico
Potencia: 2400W
Voltaje: 230V~ 50Hz
Cuchilla: 16" (400 mm)
Cadena: 3/8"MINI - 56 eslabones - 0.050" (1.3mm)
Depósito de petróleo: 280ml
Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
Especificaciones: Velocidad actual: 13 m/s
 (tiempo de parada: < 0,12 s)
Ruido: 112dB



Familia 60111 – Motosierras eléctricas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601115	MOTOSIERRA 2BAT 4AH 150MM ALTUNA 21 V AF180	1

**MOTOSIERRA A
 BATERÍA AF180**
 21 V / 4 Ah. Capacidad de corte
 180 mm. 2 baterías.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601091	MOTOSIERRA GASOLINA MGD-53CC 18" ARRANQUE SUABE	1

Motor: 2T - Mezcla de gasolina 4%
 Desplazamiento: 53cc
 Potencia: 2,2 kW - 3,0 caballos de fuerza
 RPM: 11 000
 Aire enfriado: Sí
 Depósito de combustible: 550ml
 Recomendado: Mezcla 4% - Recom. árbitro. 25208
 Cuchilla: 18" (450 mm)
 Cadena: 0,325" - 72 eslabones - 0,050" (1,3 mm)
 Depósito de petróleo: 260 ml
 Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
 Ruido: 114dB

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601093	MOTOSIERRA GASOLINA MGD-55CC 20"ARRANQUE SUABE	1

Motor: 2T - Mezcla de gasolina 4%
 Desplazamiento: 55 cc
 Potencia: 2,5 kW - 3,4 CV
 RPM: 10.000
 Aire enfriado: Sí
 Filtro de aire: Papel
 Especificaciones: Con bomba de gasolina para cebar el carburador.
 Depósito de combustible: 550ml
 Recomendado: Mezcla 4% - Recom. árbitro. 25208
 Cuchilla: 20" (500 mm)
 Cadena: 0,325" - 76 eslabones - 0,058" (1,5 mm)
 Depósito de petróleo: 260 ml
 Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
 Ruido: 116dB

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601092	MOTOSIERRA GASOLINA MGD-54CC 18"ARRANQUE SUABE	1

Motor: 2T - Mezcla de gasolina 4%
 Desplazamiento: 54cc
 Potencia: 2,2kW
 RPM: 7500
 Especificaciones: Apertura de aire del carburador AUTOMÁTICA
 Aire enfriado: Sí
 Depósito de combustible: 550ml
 Recomendado: Mezcla 4% - Recom. árbitro. 25208
 Cuchilla: 18" (450 mm)
 Cadena: 0,325" - 72 eslabones - 0,058" (1,5 mm)
 Depósito de petróleo: 260 ml
 Recomendado: Aceite » Cadena: ref. 25204
 Ruido: 110dB
 Accesorios: Lima »
 Cadena Dosificadora Afiladora » Mezcla 4%

Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601108	MOTOSIERRA GASOLINA 45 CM ALPEX 45 CM3 A 4518	1

Marca ALPEX

Presentación Caja

Tipo motor 2 tiempos

Garantía 3 Años

Peso 5,9 kg

Longitud espada 45 cm

Cilindrada 45 cm3

EAN - GTIN 5600460890057

Esta completa motosierra de gasolina de motor de 2 tiempos, dispone de sistema de arranque fácil, carburador de membrana, bomba de engrase automático y embrague centrífugo. Destaca por su acceso cin herramientas al carburador, su empuñadura ergonómica que facilita el agarre y el acceso fácil al filtro de aire. La cadena que incorpora es de 325" de la marca Oregon.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601113	MOTOSIERRA GASOLINA 50 CM ALPEX 50 CM3 A 5020	1

Motosierra espada 50 cm

potente y fácil de manejar motor de 50 cc

Cadena oregon

bomba de engrase automatica

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60112 – Motosierras gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601087	MOTOSIERRA PERTIGA 5.5M 30CM GARLAND 26 CM3 GIRAFFE 312G-V21	1

MOTOSIERRA GASOLINA DE PÉRTIGA
TELESCÓPICA GARLAND GIRAFFE 312G

Motor de 2 tiempos y 26 cc. Potencia 0,9 CV. Espada de corte de 12" (30 cm) de longitud y autoengrase. Tubo extensible de aluminio de 46 mm de diámetro. Altura máxima de poda: 5,5 m (dependiendo de la altura del usuario). Peso 9,5 kg.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601051	MOTAOZADA 1V 64 CAMPEON 3,5 HP TM360 MINI	1

MOTAOZADA TM-MINI CAMPEÓN

150 cm3/2,5 kW. Motor 4T. Ancho de trabajo: 64 cm. Con discos de protección laterales. Puede utilizarse a 36 cm ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Embrague correa. Peso neto: 37 kg.



Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601140	MOTAOZADA 173cc, 600mm	1

Motor: 4T - Gasolina 95
 Desplazamiento: 173cc
 RPM: 3000
 Refrigerado al Aire: Sí
 Arranque: Manual
 Marchas: 1 - (1)
 Sistema de seguridad : Parada Automática
 Transmisión: Correa
 Cáster: 0.65L (10W40/15W40/SAE30)
 Info: Aceite (no incluido)
 Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
 Fresado (Ancho): 600mm
 Fresado (Profundidad): 260mm
 Depósito Combustible: 1.5L
 Accesorios: 1 - Cortadores (4un Ø260mm)
 Ruido: 93 dB(A)



Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601142	MOTAOZADA 208cc	1
601144	MOTAOZADA 208cc, Filtro Aire Alto	1

Motor:4T - Gasolina 95
 Desplazamiento: 208 cc
 RPM: 3600
 Filtro de aire: Aceite
 Refrigerado al Aire: Sí
 Arranque: Manual
 Marchas: 3 - (R + 1 + 2)
 Sistema de seguridad : Parada Automática
 Transmisión:Engranaje
 Caja Transmisión: 1.5L - Valvulina (80W90)
 Info: Valvulina (no incluido)
 Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
 Cáster: 0.7L (10W40 /15W40 /SAE30)
 Info: Aceite (no incluido)
 Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
 Fresado (Ancho): 500 - 900mm
 Fresado (Profundidad): 100 - 350mm
 Rueda Neumática: 4.00 x 8"
 Depósito Combustible: 3.6L
 Ruido: 86 dB(A)
 Accesorios: Abrezanjas - Fijo
 Cortadores - 2x (500xØ350mm)
 Rueda Neumática
 Rueda Goma



Familia 60114 – Motoazada gasolina

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601143	MOTOAZADA 196cc	1
601145	MOTOAZADA 196cc, Filtro Aire Alto	1
601141	MOTOAZADA 208cc, Filtro Aire Alto, Arranque Eléctrico	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 196cc
RPM: 3600
Filtro de aire: Aceite
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Marchas: 3 - (R + 1 + 2)
Sistema de seguridad : Parada Automática
Transmisión: Engranaje
Caja Transmisión: (80W90) Valvulina - 1.5L
Info: Valvulina (no incluido)
Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
Cárter: 0.65L (10W40 /15W40 /SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
Fresado (Ancho): 500 - 900mm
Fresado (Profundidad): 100 - 350mm
Rueda Neumática: 4.00 x 8"
Depósito Combustible: 3.6L
Ruido: 86 dB(A)
Accesorios: 1 - Abrezanjas - Fijo
 1 - Cortadores - 2x (500xØ350mm)
 2 - Rueda Neumática
 1 - Rueda Goma



Familia 60114 – Motoazada gasolina

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601076	MOTOAZADA 2V+1A 80 CAMPEON 6,5 HP TM500 G2R	1

MOTOAZADA TM-500G2R CAMPEÓN
 2 velocidades: adelante + marcha atrás. Motor CAMPEÓN ECO 200
 4T 196 cm³ 6,5 CV con alerta de aceite, filtro aire en baño de aceite.
 Anchura de trabajo: 80 cm.
 6 fresas de 30 cm de diámetro + 2 discos de protección. Incluida
 rueda delantera de transporte, ruedas 400 x 8 tipo tractor y
 asurcador regulable de regalo. 2 + 1.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60114 – Motoazada gasolina

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601139	MOTOAZADA 212cc, 3 Velocidades	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 212 cc
RPM: 3600
Filtro de aire: Aceite
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Marchas: 3 - (R + 1 + 2)
Transmisión: Engranaje
Caja Transmisión: 1.5L - Valvulina (80W90)
Info: Valvulina (no incluido)
Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
Cárter: 0.7L (10W40 /15W40 /SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
Fresado (Ancho): 600 - 800 mm
Fresado (Profundidad): 100 - 150 mm
Rueda Neumática: 4.00 x 8"
Depósito Combustible: 3.6L
Ruido: 91 dB(A)
Sistema de seguridad : Cuenta con una palanca de embrague con control de seguridad total, que al presionarla, la máquina se pone en movimiento, y al soltar la palanca, la máquina deja de moverse.
Accesorios: Abrezanjas - Fijo
Cortadores - 2x (500xØ350mm)
Rueda Neumática
Rueda Goma

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60115 – Motocultor

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601146	MOTOCULTOR 212cc, 2 Cambio GASOLINA	1

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 212cc
RPM: 3600
Filtro de aire: Filtro de papel con prefiltro de esponja
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Marchas: 2 - (R + 1)
Sistema de seguridad : Parada Automática
Transmisión: Engranaje
Caja Transmisión: (80W90) Valvulina
Info: Valvulina (incluido)
Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
Cárter: 0.6L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
Fresado (Ancho): 500mm
Fresado (Profundidad): 175 - 350mm
Rueda Neumática: 5.00 x 6"
Depósito Combustible: 3.6 L
Ruido: 102 dB

EUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60115 – Motocultor

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601118	MOTOCULTOR 420 CC GASOLINA	1

Características

Motor: 4T - Gasolina 95
Desplazamiento: 420cc
RPM: 3600
Filtro de aire: Aceite
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Eléctrico + Manual
Marchas: 5 - (R + R2 + 1 + 2 + 3)
Sistema de seguridad : Parada Automática
Transmisión: Engranaje
Caja Transmisión: (80W90) Valvulina
Info: Valvulina (incluido)
Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
Cárter: 1.2L (10W40 /15W40 /SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
Fresado (Ancho): 660 mm
Fresado (Profundidad): 80 - 180 mm
Rueda Neumática: 5.00 x 10"
Depósito Combustible: 6.5 L
Ruido: 105 dB(A)
Info: Marcha atrás » desactiva las fresas
 (las fresas sueltas » no giran)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60115 – Motocultor

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601147	MOTOCULTOR 296cc, Reversible, Diesel	1

Desplazamiento: 296cc
RPM: 3600
Filtro de aire: Aceite
Refrigerado al Aire: Sí
Arranque: Manual
Marchas: 4 - (R + R2 + 1 + 2)
Sistema de seguridad : Parada Automática
Transmisión: Engranaje
Caja Transmisión: (80W90) Valvulina
Info: Valvulina (no incluido)
Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
Cárter: 0.7L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Info: Aceite (no incluido)
Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
Fresado (Ancho): 560mm
Fresado (Profundidad): 200mm
Rueda Neumática: 4.00 x 8"
Depósito Combustible: 3.6L
Ruido: 101 dB

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60115 – Motocultor

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
60119	MOTOCULTOR 418 CC DIESEL	1

Motor: 4T - Diesel
 Desplazamiento: 418cc
 RPM: 3600
 Filtro de aire: Aceite
 Refrigerado al Aire: Sí
 Arranque: Eléctrico + Manual
 Marchas: 5 - (R + R2 + 1 + 2 + 3)
 Sistema de seguridad : Parada Automática
 Transmisión: Engranaje
 Caja Transmisión: (80W90) Valvulina
 Info: Valvulina (incluido)
 Recomendado: 80W90 - Ref. 25200 - 1L
 Cártter: 1.2L (10W40 /15W40 /SAE30)
 Info: Aceite (no incluido)
 Recomendado: 10W40 - Ref. 25203 - 1L
 Fresado (Ancho): 660 mm
 Fresado (Profundidad): 80 - 180 mm
 Rueda Neumática: 5.00 x 10"
 Depósito Combustible: 6.5 L
 Ruido: 105 dB(A)
 Info: Marcha atrás » desactiva las fresas
 (las fresas sueltas » no giran)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60116 – sopladores eléctrico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601104	ASPIRADOR SOPLADOR ELECTRICO VARO 3300 W POWEG9014	1

¿Es hora de deshacerse de todo ese desperdicio de jardín? Utilice este soplador de hojas eléctrico POWEG9014 de Powerplus para limpiarlo en un instante. Limpiar las hojas es rápido y fácil gracias al potente motor de 3300 W de este soplador de hojas eléctrico.

Proporción de trituración 10:1
 Bolsa de recolección capacidad 40 L
 Tensión nominal CA min (Un) 230 V
 Tensión nominal AC máx (Un) 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) mín 3300 W
 Potencia nominal (Pn) máx 3300 W
 Longitud del cable de alimentación 0.3 m
 Max. velocidad del aire 270 km/h

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60116 – sopladores eléctrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601111	SOPLADOR S/BAT EINHELL 18 V TP-LB 18/200LI	1

SOPLADOR A BATERÍA GP-LB 18/200 Li E - Solo
 - Velocidad de soplado: 200 km/h
 - Volumen de soplado: 670 m3/h
 - Peso: 2,16 kg
 - PurePOWER Brushless



Familia 60116 – sopladores eléctrico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601100	SOPLADOR C/BAT LITIO 2,5 AH B&D 18 V GWC1820PC-QW	1

SOPLADOR A BATERÍA POWERCOMMAND BOOST 18V BLACK & DECKER

con una batería 18V 2Ah Litio. Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante su uso. Gama Power Command. BOOST: Más Km/h con sólo pulsar un botón. Diseño de baja sonoridad para un funcionamiento más silencioso. Diseño ligero de solo 1.7 kg para una mayor maniobrabilidad y control. Su eficiente diseño permite alcanzar los 209 Km/h para retirar fácilmente residuos de superficies duras como patios, terrazas, aceras, caminos y garajes. Velocidad de soplado de 209 km/h para una limpieza eficiente



Familia 60117 – sopladores gasolina

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601081	SOPLADOR ASPIRADOR TRITURAD GAS. GARLAND 25,4 CM3 GAS 550G	1

SOPLADOR-ASPIRADOR TRITURADOR A GASOLINA GAS 550 G
 Motor 2 tiempos de 25,4 cc. Potencia 1 CV. (0.75 KW). Velocidad del aire de soplado 250 km / h. Volumen del aire 12 m3 / min. Peso 4,50 kg. Equipado con 3 bocas de soplado para adaptarse a las necesidades del operario y tobera y saco de recogida



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60117 – sopladores gasolina

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601082	SOPLADOR GASOLINA GARLAND 42,7 CM3 GAS 500MG	1

ASPIRADOR - SOPLADOR GASOLINA 500 GARLAND
Potencia 1,68 CV. 2 tiempos 42,7 cc. Velocidad del aire 216 km/h. Volumen del aire 18 m3/min. 6,1 Kg.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60119 – ahoyadores y barrenas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601117	AHOYADORA GASOLINA 2T 80CM 3B GARLAND 52 CM3 DRILL 932SG-V20	1

AHOYADORA A GASOLINA DRILL 932 SG
Motor 2 tiempos de 52 cc.
Potencia 1,95 CV (1,45 kW). Manillar doble para trabajar uno o dos operarios.
Sistema de muelle reductor para proteger al operario de los impactos.
Incluye 3 brocas de cuchilla doble de 100 mm, 150 mm y 200 mm de diámetro.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153290	ACEITE MEZCLA 100 ml.	25

Aceite sintético especial para la mezcla en los motores a dos tiempos de grandes prestaciones y alto RPM.
No deja depósitos de carbonilla. Puede utilizarse en motosierras y desbrozadoras con gasolina sin plomo obteniendo un óptimo rendimiento.
Mantiene limpia la bujía, sin incrustaciones que acortan la vida de la misma y la máquina.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153270	ACEITE 4 TIEMPOS 600 ml:	24

Aceite especial para todos los motores de 4 tiempos del mercado, en formato de 600 ml ideal para llenar completamente con una sola botella el cárter de la mayoría de motores.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153260	<u>ACEITE CADENA 1L.</u>	25

Aceite de engrase para cadena de motosierra.
Para todo tipo y marca de motosierras.
Antioxidante y anticorrosivo.
Biodegradable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153870	<u>TUBO DE GRASA GL1</u>	24

Las transmisiones mecánicas son partes móviles de máquinas y dispositivos cuya tarea principal es transmitir movimiento desde los ejes, a menudo con un cambio simultáneo en la velocidad de rotación. Independientemente del tipo y tipo de engranajes, todos requieren lubricación, lo que reduce el desgaste de los elementos individuales y tiene un efecto positivo en la operación suave y sin fallas. Diferentes cajas de engranajes requieren diferentes grados de lubricantes (viscosidad, densidad). La selección adecuada de lubricantes garantiza un uso correcto y duradero del equipo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153300	<u>ACEITE 2T MEZCLA 1L.</u>	24

Aceite especial para todos los motores de 2 tiempos del mercado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601083	<u>GRASA LITIO ENGRASE GENERAL EP OLIPES 1 KG</u> <u>700140102</u>	5

Grasa multifuncional formulada con bases minerales de elevado grado de refinado y desarrollada para satisfacer los servicios más severos en industria y automoción. Contiene aditivos de extrema presión y Bisulfuro de Molibdeno, que le confiere excelentes propiedades antidesgaste.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683660	ACEITE PARA MOTOSIERRA BELLOTA	25

Lubricante para cadenas de motosierra, cadenas con cuchillas de corte en sierras mecánicas en general. Formato de bote de plástico fácilmente manipulable y almacenable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683661	ACEITE SINTETICO MOTOR 2T BELLOTA	25

Lubricante sintético para motores de 2 y 4 tiempos. Especialmente indicado para los motores tanto refrigerados con aire como por agua: motocicletas, motocultores, ciclomotores, motosierras y corta césped.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601107	GRASA LITIO ENGRASE GENERAL KRAFFT 2 KG KL 15402	25

GRASA DE LITIO KRAFFT
De engrase general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601052	ABSORBENTE INDUSTRIAL SEPIOLITA OLIPES 20 KG 7956920	1

Es un producto ignífugo e inerte, químicamente neutro, que absorbe rápidamente todo tipo de líquidos y es re-utilizable hasta saturación. *20 KG de producto: absorbe 16 litros de aceite aproximadamente. Absorción de Agua: 105% | Absorción de Aceite: 85%

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60196 – Aceites y grasas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683659	ACEITE SINTETICO MOTOR 4T BELLOTA	25

Lubricante sintético para motores de 2 y 4 tiempos. Especialmente indicado para los motores tanto refrigerados con aire como por agua: motocicletas, motocultores, ciclomotores, motosierras y corta césped.

Familia 60196 – Aceites y grasas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
153310	ACEITE CADENA MOTOSIERRA OLIPES 5 L 7710006	4

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante de alto rendimiento formulado con bases de elevado grado de refinado y aditivos especiales de gran untuosidad y adherencia.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- Su elevado poder adhesivo permite resistir el efecto de destrucción de la película de aceite por las superficies contiguas, así como el cumplimiento de las funciones de corte.
- Excelente rendimiento. Consumo reducido.
- Elevada protección contra la oxidación y la corrosión.
- Alto índice de viscosidad, reduciendo las variaciones de viscosidad por efecto de la temperatura.
- Ofrece un bajo consumo por pérdidas en proyecciones y salpicaduras.

APLICACIONES

- Especialmente formulado para la lubricación de las cadenas de todas las máquinas motosierras y equipos afines.



Familia 60196 – Aceites y grasas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601053	ACEITE HIDRAULICO OLIPES 5 L 7160305	1

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
5 litros.



Familia 60196 – Aceites y grasas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
601019	GRASA LITIO ENGRASE GENERAL KRAFFT 5 KG	4

GRASA DE LITIO KRAFFT
De engrase general.



Familia 60196 – Aceites y grasas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683663	GRASA LITIO 5 KG. BELLOTA	4

Grasa de Litio blanca para rodamientos de bolas y rodillos, cojinetes y todo tipo de elementos que tengan un campo de aplicación entre -20°C y 120°C. En formato de lata para almacenar fácilmente.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601102	MT. HILO NYLON REDONDO 3 MM 246 MT TOP PROFER	246
153328	MT. ROLLO NYLON 3 mm 2 Kg 135MT REDONDO	135

**HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601042	ROLLO NYLON 1,3 mm 15 MT REDONDO	1
153410	ROLLO NYLON 1,6 mm 15 MT REDONDO	1
601013	ROLLO NYLON 2 mm 15 MT REDONDO	1
153420	ROLLO NYLON 2,4 mm 15 MT REDONDO	1
153450	ROLLO NYLON 2,4 mm 100 MT REDONDO	1
153430	ROLLO NYLON 3 mm 15 MT REDONDO	1
153460	ROLLO NYLON 3 mm 50 MT REDONDO	1
153440	ROLLO NYLON 3,3 mm 22 MT REDONDO	1
153470	ROLLO NYLON 3,3 mm 44 MT REDONDO	1

**HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601167	MT. ROLLO NYLON 4 mm 144 MT CUADRADO	144

**HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601162	ROLLO NYLON 2 mm 15 MT CUADRADO	1
601163	ROLLO NYLON 2,4 mm 15 MT CUADRADO	1
601077	ROLLO NYLON 3 mm 15 MT CUADRADO	1
601165	ROLLO NYLON 3 mm 25 MT CUADRADO	1
601166	ROLLO NYLON 4 mm 29 MT CUADRADO	1

**HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601168	ROLLO NYLON 1,6 mm 15 MT HELECOIDAL	1
601169	ROLLO NYLON 2 mm 15 MT HELECOIDAL	1
601170	ROLLO NYLON 2,4 mm 15 MT HELECOIDAL	1
601043	ROLLO NYLON 3 mm 15 MT HELECOIDAL	1

HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601171	ROLLO NYLON 2,5 mm 92 MT ESTRELLA	1
601172	ROLLO NYLON 3 mm 60 MT ESTRELLA	1
601173	ROLLO NYLON 3,3 mm 49 MT ESTRELLA	1

HILO NYLON
MATERIA PRIMA ABS
100% VIRGEN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153550	ESLABON CADENA 325 1,3-1,5mm	1842

Cadena: 0.325" -
Cuchilla: 18" - 0,050" 20" - 0.058"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601156	CADENA 0,325 18" - 0.050" 72 ESLAB.	1
601157	CADENA 0,325 20" - 0.058" 76 ESLAB.	1

Cadena: 0.325" - 72E
Cuchilla: 18" - 0,050"
Cadena: 0.325" - 76E
Cuchilla: 20" - 0.058"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601160	CADENA TITANIO 0,325 18" - 0.050" (1.3mm) 72 ESLAB.	1
601161	CADENA TITANIO 0,325 20" - 0.058" (1.5mm) 76ESLAB.	1

Cadena: 0.325" - 72E
Cuchilla: 18" - 0,050"
Cadena: 0.325" - 76E
Cuchilla: 20" - 0.058"

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153026	ESLABON CADENA 3/8 MINI 1,3mm	1632

Cadena:
 Pase 3/8" mini
 Cuchilla:
 Calibre 0.050" (1,3mm)



EURO-SUR

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601154	CADENA 3/8 10" - 0.050" (1,3mm) 40 ESLAB.	1
601155	CADENA 3/8 16" - 0.050" (1,3mm) 57 ESLAB.	1

Cadena:
 Enlace 40
 Pase 3/8" mini
 Cuchilla:
 Calibre 0.050" (1,3mm)
 Length 10" (250mm)
 Cadena: 3/8" mini - 57E
 Cuchilla: 16" - 0.050"



EURO-SUR

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601158	CADENA TITANIO 3/8 10" - 0,050" (1,3mm) 40 ESLAB.	1
601159	CADENA TITANIO 3/8 16" - 0,050" (1,3mm) 57 ESLAB.	1

Cadena:
 Enlace 40
 Pase 3/8" mini
 Cuchilla:
 Calibre 0,050" (1,3mm)
 Length 10" (250mm)
 Cadena:
 Enlace 57
 Pase 3/8" mini
 Cuchilla:
 Calibre 0,050" (1,3mm)
 Length 16" (400mm)



EURO-SUR

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570035	ESLABON CADENA 3/8 0,058-1,5mm	1632

P680 / P 760



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601150	CADENA 1/4 4" - 0,043"(1,1mm) 28 ESLAB.	1
601151	CADENA 1/4 5" - 0,043" (1,1mm) 32 ESLAB.	1
601152	CADENA 1/4 6" - 0,043" (1,1mm) 36 ESLAB.	1
601153	CADENA 1/4 7" - 0,043" (1,1mm) 48 ESLAB.	1



Cadena:
 Enlace 28
 Pase 1/4"
 Cuchilla: 4" - 0,043"(1,1mm)
 Cadena: 1/4" - 32 E
 Medidas: 5" - 0,043" (1,1mm)
 Cadena:
 Enlace 36E
 Pase 1/4"
 Cuchilla:
 Calibre 0,043"(1,1mm)
 Length 6"
 Cuchilla: 7" - 0,043"(1,1mm)
 Cadena: 1/4" - 48E

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601149	CABEZAL DESBROZADORA METAL, 4 AGUJERO, 3mm.	1

CABEZA DE ALUMINIO
 HILO NYLON
 TORNILLO LATERAL
 Material Principal: Metal
 Compatibilidad: UNIVERSAL
 Agujeros: 4x
 Hilo: 2x 3mm



Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601009	DISCO SIERRA PROFER. DESBROZADORA, 40D, 255mm	1

Disco: Ø 255 mm
 Dientes: 40
 Disco (Agujero): Ø 25.4 mm
 Espesor: 3 mm



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153329	DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO NYLON	1

**BOBINA HILO NYLON
AUTOMÁTICA
PLÁSTICO**
Material Principal: Plástico
Tornillo: M10 x 1.25F
Agujeros: 2x
Hilo: 2.4 mm
Para El Modelo: UNIVERSAL

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601008	DISCO 3 PUNTAS PROFER. DESBROZADORA	1

Medidas: Ø25.4x1.4x255mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153133	DISCO 8 DIENTE 255-2.4 DESBROZADORA	1

APTO PARA DESBROZADORAS
Medidas: Ø25.4x2.4x255mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
620010	CABEZAL DESBROZADORA 2 AGUJERO, M10, AUTOMÁTICA	1

**BOBINA HILO NYLON
AUTOMÁTICA
PLÁSTICO**
Material Principal: Plástico
Tornillo: M10 x 1.25F
Agujeros: 2x
Hilo: 2.4 mm
Para El Modelo: UNIVERSAL

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601007	DISCO 3 PUNTAS PROFER. DESBROZADORA 25	1

Medidas: Ø25.4x3x300mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601148	CABEZAL DESBROZADORA 2 AGU, M10, AUT. Rec. Rápida	1

**BOBINA HILO NYLON
AUTOMÁTICA | RECARGA RÁPIDA
UNIVERSAL PLÁSTICO**
Material Principal: Plástico
Tornillo: M10 x 1.25F
Agujeros: 2x
Hilo: 2.4 mm
Para El Modelo: UNIVERSAL

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601010	DISCO 2 PUNTAS ZARZA PROFER. DESBROZADORA	1

Medidas: Ø25.4x3x300mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601078	DISCO WIDIA DESBROZADORA, 20D, 255mm	1

Disco: Ø 255 mm
Dientes: 20
Especificaciones: Dientes con protección de pastilla
Disco (Agujero): Ø 25.4 mm
Espesor: 2 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570090	PUNZON ROMPECADENA 9.5 MM	1
570040	ROMPEDOR CADENA	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153032	DISCO AFILADOR CADENA 145X22X3,2	1

Para El Modelo: Afilador Cadena
 Disco: 145 mm
 Disco (Agujero): 3,2 x 22,3 mm



Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
601012	AFILADOR DE CADENAS ORIENTABLE 220 W	1

AFILADOR ELÉCTRICO CADENAS
 220 W. 7.500 rpm con disco de 100 mm. Orientable,
 con profundidad ajustabl



Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153720	REMACHADOR CADENA	1



Familia 60197 – Accesorio maquinas de jardinería

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
153029	AFILADORA CADENAS MOTOSIERRA PROFI	1

Potencia: 230 W
 RPM: 3000
 Tensión: 230V~50Hz
 Piedra De Amolar: 145 mm
 Accesorios: 2 Disco
 Medidas: Ensamblado: 35x40x42cm



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Página
60101	CORTACESPED ELECTRICO	1-2
60103	CORTACESPED GASOLINA AUTOPROPULSADO	3-6
60105	DESBROZADORAS ELECTRICOS	7-8
60106	DESBROZADORAS DE GASOLINA	8-12
60108	CORTASETOS ELECTRICOS	12
60111	MOTOSIERRAS ELECTRICAS	13-14
60112	MOTOSIERRAS GASOLINA	15-16
60114	MOTOAZADAS	17-19
60115	MOTOCULTORES	19-21
60116	SOPLADORAS ELCTRICA	21-22
60117	SOPLADORAS GASOLINA	22-23
60119	AHOYADORES DE BARRENA	23
60196	ACEITES Y GRASAS	23-26
60197	ACCESORIOS MAQUINAS DE JARDINERIA	33-27

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION