

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

602

Herramientas de jardinería

EURO-SUR



EURO-SUR





EURO-SUR



EURO-SUR



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR

Familia 60201 – Arcos de serrotes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684540	SIERRA ARCO 4540-21 STAND BELLOTA	1
684543	SIERRA ARCO 4540-24 STAND BELLOTA	12
684544	SIERRA ARCO 4540-30 STAND BELLOTA	12

Arco de sierra metálico, con hoja con dentado universal para el corte de madera seca.
Sección del arco reforzado para asegurar que sea robusto y permita conseguir un corte recto y fácil. Protector de la mano para total seguridad durante el uso.

EURO-SUR

Familia 60201 – Arcos de serrotes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684539	SIERRA ARCO 4539-21 STAND BELLOTA	12
684541	SIERRA ARCO 4539-24 STAND BELLOTA	12
684542	SIERRA ARCO 4539-30 STAND BELLOTA	12

Arco de sierra metálico, con hoja con dentado universal para el corte de madera seca.
Sección del arco reforzado para asegurar que sea robusto y permita conseguir un corte recto y fácil. Protector de la mano para total seguridad durante el uso.

EURO-SUR

Familia 60202 – Hojas de serrotes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684535	HOJA DENTADO DURO 4535-21 VERDE BELLOT	12
684635	HOJA DENTADO DURO 4535-24 VERDE BELLOT	12
684636	HOJA DENTADO DURO 4535-30 VERDE BELLOT	12

Hoja de arco con dentado americano, para el corte de madera fresca y verde.
Mayor altura de los dientes, templados por inducción de alta frecuencia para que dure más.

EURO-SUR

Familia 60202 – Hojas de serrotes

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684537	HOJA DENTADO AMERI. 4537-21 VERDE BELLOT	12
684637	HOJA DENTADO AMERI. 4537-24 VERDE BELLOT	12
684638	HOJA DENTADO AMERI. 4537-30 VERDE BELLOT	12

Hoja de arco con dentado universal, para el corte de madera seca y dura.
Mayor altura de los dientes, templados por inducción de alta frecuencia para que dure más.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602231	SERRUCHO PODAR PLEGABLE PROFER GREEN 190 MM PG0262	1

Plegable (24,5 cm plegado). Hoja metálica de 19 cm. Mango de plástico.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602208	SERRUCHO PODA VIAT 58713 A SF	1
602207	SERRUCHO PODA VIAT 58713 A CON FUNDA	1

ALTO (A) mm 525
ANCHO (B) mm 120
"PROFUNDO "C" mm 22
PESO (gr) 240

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602210	SERRUCHO PODA VIAT 58713 B SF	1
602209	SERRUCHO PODA VIAT 58713 B CON FUNDA	1

ALTO (A) mm 490
ANCHO (B) mm 100
"PROFUNDO "C" mm 22
PESO (gr) 220

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602230	SERRUCHO PODAR PROFER GREEN 13" PG0261	1

Hoja metálica de 34 cm (13"). Mango de plástico.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602160	SERRUCHO PODAR PLEGABLE D.JAP. ALTUNA COMMIT 33 CM J421	6

Serrucho de poda ALTUNA J421 ADVANCED con hoja rectificad, dentado japonés y dientes endurecidos por impulsos. Sin funda. Herramienta precisa, ligera y eficaz para poda en jardín y frutales.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602211	SERRUCHO PODA VIAT 58713 BIM	6

ALTO (A) mm 530
 ANCHO (B) mm 120
 "PROFUNDO "C" mm 45
 PESO (gr) 290

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602213	SERRUCHO PODAR D. JAPONES ALTUNA 330 MM J425	6

Serrucho de poda ALTUNA J425 ADVANCED, con dentado japonés, mango de madera y funda incluida. Ideal tanto para usuarios principiantes como avanzados, combina facilidad de uso, precisión y calidad profesional.

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602242	SERRUCHO PODAR PLEGABLE D. JAP ALTUNA 180 MM 29623	6

Serrucho de poda plegable ALTUNA 29623 con hoja de 180 mm, dentado japonés profesional y mango bimaternal antideslizante. Compacto, seguro y eficaz para cortes limpios y controlados.

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602095	SERRUCHO PLEGABLE JAPONES CORONA RS 4040	6

Dentado japonés de triple cara. Corte más fácil y rápido. Sistema plegable seguro, fácil de llevar y guardar. Bloqueo de hoja seguro para evitar accidentes. Dimensión de la hoja: 165 mm. Mangos bimatereales.

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740698	SERRUCHO DE PODA 360 MM	4

. Se puede usar con mango o con una extensión de Ø25 mm (1"). Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M. Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada. Con dentado duro (339) y con dentado afilable (340). Mango de plástico cómodo de usar para el aserrado manual convencional. Combinación de serrucho de poda con mango/adaptador de plástico. Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1"). Existen hojas de repuesto disponibles.

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602250	SERRUCHO PODAR D. JAPONES C/FUNDA BELLOTA 13" 450MC13...	6

El León es el Rey de la Selva. Conocido por su fuerza y valor. Es majestuoso, con unos dientes poderosos que pueden con todo. Nos ha inspirado para crear una hoja de corte potente y robusta que corta todo lo que se propone. El serrucho de poda Clásico es fácil de utilizar, te permite aplicar la fuerza de corte que quieras y que necesites sin que esto afecte al uso. Trabajas de forma cómoda y como a ti te gusta. El mango de madera se adapta a tu forma de trabajar, tiene cantos redondeados y suaviza el trabajo intensivo porque no se te clava en la mano. La hoja curva es adecuada para el corte de ramas por encima del hombro. Además los modelos sin "SF" incluyen una funda de protección y transporte durante el uso, que se adapta a tus movimientos. La puedes enganchar al cinturón, además, si eres zurdo, la puedes cambiar de lado según tus preferencias.

Uso recomendado:

Para la poda de cultivos leñosos, como viña, olivo, frutal, cítricos y frutos secos en general. Para un estilo de poda Clásico y con aplicación de fuerza en el corte. Hoja curva para el corte por encima del hombro.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740396	SERRUCHO PODAR PLEGABLE DENT/JAP 20 cm	4

Serrucho de poda plegable con dentado especial para madera verde y blanda, proporcionando un corte rápido y limpio.

Mango bi-componente resistente de cómodo agarre.

Cierre de seguridad.

Hoja de recambio y display de 10 unidades disponibles.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740412	SERRUCHO PODAR DENTADO JAPONES 24 cm BAHCO	5
740413	SERRUCHO PODAR DENTADO JAPONES 28 cm BAHCO	5

Serrucho de poda profesional para un corte rápido y cómodo. El dentado JT tiene un corte agresivo especialmente diseñado para la poda de madera verde. Hojas disponibles en dos longitudes diferentes. Mango robusto de plástico diseñado para trabajar con una o dos manos. Funda disponible. Hojas de recambio disponibles.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

CI FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602251	SERRUCHO PODAR D. JAPONES C/FUNDA BELLOTA 13" 454MC13..	6

El León es el Rey de la Selva. Conocido por su fuerza y valor. Es majestuoso, con unos dientes poderosos que pueden con todo. Nos ha inspirado para crear una hoja de corte potente y robusta que corta todo lo que se propone. El serrucho de poda Clásico es fácil de utilizar, te permite aplicar la fuerza de corte que quieras y que necesites sin que esto afecte al uso. Trabajas de forma cómoda y como a ti te gusta. El mango de madera se adapta a tu forma de trabajar, tiene cantos redondeados y suaviza el trabajo intensivo porque no se te clava en la mano. La hoja curva es adecuada para el corte de ramas por encima del hombro. Además los modelos sin "SF" incluyen una funda de protección y transporte durante el uso, que se adapta a tus movimientos. La puedes enganchar al cinturón, además, si eres zurdo, la puedes cambiar de lado según tus preferencias.

Uso recomendado:

Para la poda de cultivos leñosos, como viña, olivo, frutal, cítricos y frutos secos en general. Para un estilo de poda Clásico y con aplicación de fuerza en el corte. Hoja curva para el corte por encima del hombro.

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683031	SERRUCHO RAMA Y RAICES 3011 BELLOTA	6

Hoja recta cónica recubierta de cromo para mayor velocidad de corte.

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602252	SERRUCHO PODAR RECTO BELLOTA 12" 45RMR12...	6

El guepardo es el mamífero terrestre más rápido del mundo. Tiene una capacidad de aceleración que permite pasar de 0 a 100km en apenas 3 segundos. Nos ha inspirado para crear nuestra hoja de corte más rápida, con acabado fino limpio. El serrucho de poda Guepardo es para usuarios expertos en la poda, es rápido en el corte, sin grandes esfuerzos en el uso. El acabado es fino y limpio. Trabajas de forma cómoda y como a ti te gusta. El mango de madera recto se adapta a tu forma de trabajar, tiene cantos redondeados y suaviza el trabajo intensivo porque no se te clava en la mano. La hoja recta es adecuada para el corte de ramas bajas. Además los modelos sin "SF" incluyen una funda de protección y transporte durante el uso, que se adapta a tus movimientos. La puedes enganchar al cinturón, además, si eres zurdo, la puedes cambiar de lado según tus preferencias.



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602220	SERRUCHO PODAR DOBLE GANCHO PERTIGA BIKAIN 3 M 201R	6

2 - SERRUCHO CON DOBLE GANCHO 201R BIKAIN
Pértiga redonda de acero extensible hasta 3 metros.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602145	SERRUCHO PODAR PERTIGA ALTUNA 1,85+2,9 M	1

SERRUCHO CON GANCHO PÉRTIGA REDONDA ALTUNA
Serrucho telescópico, con ganchos.
Pértiga redonda. Longitud 1,85 + 2,9 m.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602244	SERRUCHO PODAR PERTIGA ALTUNA 1.3-2.5 M J496	6

Tijera cortarramas telescópica ALTUNA J496 con sistema multiplicador de fuerza y serrucho de dentado japonés. Gama Advanced. Telescópica de 1,8 a 3,5 m, ideal tanto para usuarios aficionados como avanzados.

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
745128	SERRUCHO DE PODA FUNDA-DENTADO 5128-JS-H BAHCO	5

Serrucho de poda profesional de corte rápido y cómodo. Especialmente diseñado para corte de madera verde. Dientes afilados y agresivos que proporcionan un corte rápido. Diente recto para un acabado perfecto. Mango bi-componente (patentado) que confiere mayor comodidad y menor fatiga. Hojas de dientes endurecidos disponibles en dos longitudes diferentes. Una funda patentada (-H) completa la gama de JS. El serrucho se desenfunda con un movimiento sencillo y seguro. La funda puede quitarse fácilmente gracias a un clip que se agarra al cinturón. Una cinta de velcro sujeta el serrucho a la pierna, dándole sujeción y seguridad. Hojas de recambio disponibles. 280 mm. de hoja.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602247	SERRUCHO PODAR PERTIGA BELLOTA 2-3,4 M 3014	4

PÉRTIGA GARDEN LINE CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS CURVO
Serrucho con dentado japonés acabado en gancho y cuchilla con pértiga extensible.

EURO-SUR

Familia 60203 – Serruchos de poda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602243	SERRUCHO PODAR PERTIGA D. JAP ALTUNA 1,5+1,5 M 90613	4

Serrucho de poda Altuna 90613 Pértiga oval 1,5+1,5 m Serrucho cortarramas con sistema plegable y hoja de dentado japonés con gancho superior. Pértiga ovalada de aluminio reforzado, telescópica de 2x1,5 metros.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602225	TIJERAS RECOLECTORAS 624 VIAT	1

**TIJERAS RECOLECTORAS
RECOLECTORAS
SNIPS**

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602224	TIJERAS RECOLECTORAS 622 VIAT	1

**TIJERAS RECOLECTORAS
RECOLECTORAS
SNIPS**

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602227	TIJERA PODAR 1 MANO ECO PROFER GREEN 19 CM PG0931	1

19 MM. ACERO.
cuchilla superior con revestimiento anti- adherente.
bloqueo central y corte baypass

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602119	<u>TIJERA VENDIMIA ALTUNA 18 CM 12601261</u>	1

Tijera de recolección Altuna 1260 con hoja curva tipo bypass, ideal para cosechas precisas y limpias en frutas, hortalizas y flores. Herramienta ligera, versátil y resistente, perfecta para uso profesional o doméstico.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602120	<u>TIJERA VENDIMIA Y RECOLECCION ALTUNA 18 CM 1261</u>	1

Tijera de recolección Altuna 1261 con hoja recta tipo bypass, diseñada para un corte preciso y delicado en frutas, hortalizas y flores. Herramienta ligera, ergonómica y resistente, perfecta para vendimia y cosecha manual.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602121	<u>TIJERA VENDIMIA Y RECOLECCION ALTUNA 19 CM 1270</u>	1

Tijera de recolección Altuna 1270, con hoja recta alargada para un corte preciso y limpio. Incorpora mangos engomados antideslizantes que mejoran el agarre y la comodidad. Herramienta profesional, versátil y ergonómica, ideal para vendimia y horticultura.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602000	<u>RECOLECTADORA 3629 INOX-GR25MB BELLOTA</u>	25

Tijera recolectora con mango de bimaternal reforzado para un agarre cómodo durante el uso, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente, para un corte y mantenimiento más fáciles. Geometría de la hoja estrecha alargada y puntiaguda, para la recolección de uva, fruta y recorte de tallos de ajo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680219	<u>TIJERA FORJADA 3502-19 BELLOTA</u>	12
680220	<u>TIJERA FORJADA 3502-19BL BELLOTA</u>	6

Tijera bypass forjada en una sola pieza. Diseño clásico y robusto. Muelles con recubrimiento antiadherente. Cierre textil en la parte baja de los mangos. Diámetro de corte 25 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **avaico**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602216	<u>TIJERA PODAR 1 MANO INOX PROFER GREEN 15 CM PG0193</u>	1

TIJERA PODAR 1 MANO PROFER GREEN 15 cm. Cuchilla en acero inoxidable. Cierre de seguridad en el mango. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602226	<u>TIJERA PODAR 1 MANO CORTE YUNQUE PROFER GREEN 19 CM PG0929</u>	1

19 cm. EASY-CUT, CUCHILLA SUPERIOR CON ANTI-ADHERENTE, cierre de seguridad unico, matrial aluminio, ligero y muy resistente para uso confortable y duradero, corte sin esfuerzo mediante palanca.

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740249	<u>TIJERA VENDIMIA P127-19 RECTA BAHCO</u>	1

Tijeras para vendimia y floristerías. Cortan alambres finos. Hoja corta y robusta de filo recto y contrahoja dentada que impide que las ramas resbalen durante el corte. La apertura de las hojas está limitada a 20 mm. Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ligeras y cómodas de usar. Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango. Hoja corta y recta con puntas redondeadas. Paquete de 30 piezas. Existen repuestos disponibles.

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602125	<u>TIJERA VENDIMIA P123-19 CURVA C/FUNDA BAHCO</u>	1

Tijeras de vendimia para recoger uvas y otros frutos, así como flores y algunas verduras. Cabezal de corte largo y fino con una apertura de 40 mm. Mangos fabricados con un material reforzado con fibra de vidrio. Ligeras y cómodas de usar. Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango. Existen repuestos disponibles.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMERGENCIA

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740258	TIJERA VENDIMIA P128-19 BAHCO	1

Tijeras ligeras para la vendimia.
También recomendadas para limpiar frutales y asegurar un mejor desarrollo de los frutos.
Cabezal de corte fino y largo con una buena apertura de 35 mm.
Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
Hojas rectas, finas y largas.
Existen repuestos disponibles.
30 piezas por caja

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602201	TIJERA RECOLECTORA 3621-C UNA MANO BELLOTA	1

Tijera recolectora con mango de bimaternal reforzado para un agarre cómodo durante el uso, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente, para un corte y mantenimiento más fáciles.
Geometría larga y punta redondeada para no dañar las frutas o verduras a recolectar.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602123	TIJERA VENDIMIA C/FUNDA BAHCO P129-19BULK30	1

Tijera cómoda y ligera de vendimia
Utilizada para la recolección de frutos y para el aclarado de los mismos
La larga y delgada cabeza de corte inclinada 11° facilita el acceso a zonas difíciles
Apertura de 35 mm
Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Ligeras y cómodas de usar.
Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
Repuestos disponibles.
Se suministran 30 piezas por caja.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 - FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683501	TIJERA PODA 3501-18 UNA MANO BELLOTA	12
683502	TIJERA PODA 3501-20 UNA MANO BELLOTA	6
683503	TIJERA PODA 3501-22 UNA MANO BELLOTA	6
683505	TIJERA PODA 3501-24 UNA MANO BELLOTA	6
683506	TIJERA PODA 3501-26 UNA MANO BELLOTA	6

. Tijera forjada en una sola pieza. Especial para vendimia. Diseño clásico y robusto. Muelles con recubrimiento antiadherente. Cierre textil en la parte baja de los mangos. Diámetro de corte 25 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680319	TIJERA FORJADA 3503-19 BELLOTA	12

Tijera forjada en una sola pieza. Especial para ajos. Diseño clásico y robusto. Muelles con recubrimiento antiadherente. Cierre textil en la parte baja de los mangos. Diámetro de corte 25 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740589	TIJERA PODAR 1 MANO PG-12-F BAHCO	6

Hoja de acero al carbono y mangos de composite ligeros y cómodos. Acabado de acero templado. Tijeras de podar de una mano con cabezal de corte estrecho para cortar flores, hierbas o arbustos. No hay repuestos disponibles. Mecanismo de bloqueo con una sola mano. Mangos de composite ligeros y cómodos. Cabezal de corte de acero templado con ranura para cortar alambres de jardín. Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602237	TIJERA PODAR 1 MANO ALTUNA COMMIT 19 CM J469-19	1
602217	TIJERA PODAR 1 MANO ALTUNA COMMIT 22 CM J469-22	1

La ALTUNA J469 es una tijera de poda clásica y profesional con mangos de acero forjado y afilado de precisión, diseñada para un uso intensivo. Disponible en 19 y 22 cm, ofrece potencia, durabilidad y un corte limpio y preciso para los trabajos de poda más exigentes.

EUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602239	TIJERA PODAR M/FIBRA 1 MANO ALTUNA 21 CM J487	6

Tijera de poda ALTUNA J87 con mangos de fibra ultraligera y diseño ergonómico profesional, disponible en 21 y 23 cm. Precisión, ligereza y comodidad para podas exigentes.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740126	TIJERA PODAR 1 MANO CON CIERRE 19 cm BAHCO	6
740127	TIJERA PODAR 1 MANO CON CIERRE 22 cm P126-22-F BAHCO	6

Mangos fabricados con acero sellado presionado. No hay repuestos disponibles. Mecanismo de bloqueo con anilla en el extremo de los mangos. Diseño robusto y tradicional para todo tipo de tareas en el jardín. Cómodos mangos de acero sellado presionado. Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja. Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho. Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602238	TIJERA PODAR 1 MANO ALTUNA COMMIT 21 CM J465	6

Tijera de poda a una mano J465, forjada y con doble apertura. Diseñada para cortes exigentes de hasta 25 mm. Comodidad, precisión y durabilidad para jardineros y paisajistas.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602078	TIJERA BYPASS ERGONOMICA CORONA BP 4180	6

Tijera de poda una mano fabricada en aluminio forjado con mango giratorio. Especialmente indicada para la poda de madera verde y viva. Cabeza inclinada: mayor ergonomía y menor inclinación de la muñeca.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602071	TIJERA BYPASS COMFOR GEL CORONA BP 3214	6

Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga. Recubrimiento antiadherente en las hojas para mejorar el corte. Capacidad de corte: 20 mm. Mangos bimateriales. Cierre fácilmente accionable.

EURO-SUR



Grupo

GRUPO FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740110	TIJERA PODAR 1 MANO CON CIERRE 20 cm P110-20-F BAHCO	6
602196	TIJERA PODAR 1 MANO CON CIERRE 23 cm P110-23-F BAHCO	6

Hoja de acero totalmente templado.
 Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte.
 Mangos de acero sellado presionado.
 Existen repuestos disponibles.
 Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.
 Diseñadas para podar parras.
 Cómodos mangos de acero sellado presionado.
 Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
 Facilita el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
771820	TIJERA PODAR 1 MANO 20 BAHCO P108-20	6
740213	TIJERA PODAR 1 MANO 23 BAHCO P108-23	6

Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte.
 Mangos fabricados con material de composite, con un agarre suave en el mango superior que proporciona una mayor comodidad y protección térmica.
 Mecanismo de bloqueo con una sola mano.
 Tijeras de podar de una mano diseñadas para podar viñedos y árboles frutales.
 Cómodos mangos de composite, con protección térmica y con un agarre suave en el mango superior.
 Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
 Facilita el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.

EURO-SUR

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602075	TIJERA ALUMINIO CORONA BP 4250	6

Cabeza inclinada: mayor ergonomía y menor inclinación de la muñeca.
 Corte Bypass más limpio, preciso y sano.
 Capacidad de corte 25 mm.
 Tijera ligera de aluminio forjado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
744023	TIJERA PODAR 1 MANO 23cm ALTUNA (CORTE 25mm)	1

Tijera de poda ALTUNA 4000 profesional de una mano, con cuerpo forjado, hoja intercambiable y mangos estampados. Resistencia, precisión y fiabilidad para trabajos intensivos en agricultura, jardinería y fruticultura.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602076	TIJERA ALUMINIO M/GIRATORIO CORONA BP 4840	6

Mango giratorio para reducir el esfuerzo y la fatiga. Muelle tipo gusano para un corte suave. Capacidad de corte 25 mm. Tijera ligera de aluminio forjado.

EURO-SUR



Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602199	TIJERA PODA 3505-23 UNA MANO BELLOTA	6

Tijera de una mano bypass con mangos de acero remachado y diseño ergonómico, diámetro de corte 25mm. Amortiguadores eficientes, muelle en espiral para un equilibrio óptimo entre fuerza y fatiga. Para uso intensivo. Tiene un sistema de ajuste hoja-contrahoja patentado: Sistema Ajuste fácil, es un sistema preciso, sencillo y estable. Sistema de cierra metálico al final del mango, no interfiere en el uso y no molesta.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
770021	TIJERA PODAR 1 MANO 20 cm BAHCO P1-20	6



Hojas de alto rendimiento con corte deslizante y rectificado de precisión.
Mangos fabricados con material de composite y con una forma cómoda.
Existen repuestos disponibles.
Con botón de bloqueo del dispositivo.
Diseñadas para podar viñedos, huertos y plantas ornamentales.
Mangos de composite cómodos.
Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
Facilita el acceso gracias a su cabeza angulada.
Mecanismo de bloqueo con una sola mano.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680421	TIJERA DE ALUMINIO 3604-21 BELLOTA	6



Tijera bypass de una con mangos de aluminio con doble recubrimiento antideslizante que, junto con la geometría ergonómica, permite rellenar bien la mano y transmitir la fuerza de corte sin esfuerzo. Diámetro de corte 25mm. Para uso intensivo, tiene un sistema de ajuste hoja-contrahoja patentado: Sistema Ajuste fácil, es un sistema preciso, sencillo y estable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740220	TIJERA PODAR 1 MANO MANG/ROTATIVO 20cm BAHCO	6



Tijeras de podar de una mano desarrolladas de acuerdo con el proceso científico de ERGO™.
La podadera PXR es una PX con un mango rotativo también cubierto de material suave
El mango giratorio incrementa el rendimiento, diseñada para uso frecuente
Tres tamaños disponibles: S (pequeño), M (medio) y L (grande)
Todas las cabezas de corte se adaptan a todos los mangos PXR-M2-L (tamaño mediano) y PXR-S2-L (tamaño pequeño) versión para zurdos
Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico
Reducen el cansancio y la incomodidad gracias a las inclinaciones de la cabeza de corte y el mango inferior giratorio
Mayor comodidad gracias a los mangos ergonómicos y recubiertos de elastómero
Fricción y adhesión reducidas gracias a la cara interior de la muesca de la hoja
La hoja se mantiene afilada más tiempo gracias a las operaciones de rectificado empleadas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740224	TIJERA PODAR 1 MANO MANG/ROTATIVO ERGON 20cm BAHCO	2
740222	TIJERA PODAR 1 MANO MANG/ROTATIVO ERGON 22cm BAHCO	2
740225	TIJERA PODAR 1 MANO MANG/ROTATIVO ERGON 30cm BAHCO	2

Tijeras de podar de una mano desarrolladas de acuerdo con el proceso científico de ERGO™.

La podadera PXR es una PX con un mango rotativo también cubierto de material suave

El mango giratorio incrementa el rendimiento, diseñada para uso frecuente

Tres tamaños disponibles: S (pequeño), M (medio) y L (grande)

Todas las cabezas de corte se adaptan a todos los mangos PXR-M2-L (tamaño mediano) y PXR-S2-L (tamaño pequeño) versión para zurdos

Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico

Reducen el cansancio y la incomodidad gracias a las inclinaciones de la cabeza de corte y el mango inferior giratorio

Mayor comodidad gracias a los mangos ergonómicos y recubiertos de elastómero

Fricción y adhesión reducidas gracias a la cara interior de la muesca de la hoja

La hoja se mantiene afilada más tiempo gracias a las operaciones de rectificado empleadas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602255	TIJERA PODAR BAT LI 25-32 MM BELLOTA 14.4V EG132S	1

TIJERA ELÉCTRICA DE PODA A BATERÍA PARA USO AFICIONADO EG132S BELLOTA SMART

Tijera eléctrica a batería Smart para el afilado a la jardinería, 32 mm de capacidad de corte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602246	TIJERA PODA TITANIO 2B 2,6AH LI 30MM ALTUNA 16,8 V ACB30TITANIO	1

TIJERA PODAR A BATERÍA ACB30 TITANIO

Tijera 2 baterías 16,8 V/2,6 Ah. Capacidad de corte 30 mm. Titanio.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 - FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602222	TIJERA PODAR 1 Batería 16.8V. 2.0Ah	1

Corte Ø 28mm (max.)Ø 15mm (min.)
 Batería 16.8V - 2.0Ah
 Autonomía 2 - 3h
 Tempo de Carga 1.5 - 2h
 Accesorios Batería 2 un
 Carregador 1 un
 Mala de Transporte 1 un
 Chave 4 un
 Lima 1 un
 Lubrificante 1 un

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602245	TIJERA PODA TITANIO 2BAT 2,5AH 25MM ALTUNA 16.8V AB25TITANIO	1

TIJERA PODAR A BATERÍA AB25 TITANIO ALTUNA
 16,8 V-2 Ah. Capacidad corte: 25 mm. Cabeza de corte adicional de titanio de REGALO. Incluye 3 baterías.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602257	TIJERA PODAR 2B LITIO 26MM BAHCO 10.8 V BCL226	1

TIJERA BATERÍA HASTA 26 mm DE CORTE
 Corte progresivo con apertura 15 y 26 mm.

Familia 60204 – Tijeras de podar una mano

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602223	MULTIHERRAMIENTA PODA PERTIGA 2EN1 2AH ALTUNA 21 V AF-KIT	1

KIT DE PODA A BATERÍA ALTUNA AFKIT
 Pértiga AFPER: telescópica 108-163 cm, giro 360°, acople de tijera, acople de batería.
 Peso: 1.100 g. Tijera AF28: capacidad de corte 28 mm, 21 V, 2.0 Ah, 500 W de potencia, tiempo de carga de 1,5 a 2h. Peso con batería: 1.050 g. Motosierra AF150: capacidad de corte 150 mm, velocidad de corte 10 m/s, 21 V, 2.0 Ah, 800 W de potencia, tiempo de carga 2h. Peso con batería: 1.175 g. Incluye 2 baterías de 21 V 2.0 Ah.

Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602248	TIJERA PODAR 2M COMFORT GEL BELLOTA 50 CM 3450-50	1
602249	TIJERA PODAR 2M COMFORT GEL BELLOTA 75 CM 3450-75	1

Tijera de jardín de dos manos, tijera de corte universal bypass, hojas recubiertas antiadherentes, capacidad de corte 35mm. Mangos de poliamida con empuñaduras de elastómero con acabado SOFT TOUCH. Amortiguadores integrados para un menor esfuerzo y fatiga.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602162	TIJERA PODAR 2 MANOS PROFER GREEN PG0197	6

TIJERA PODAR DOS MANOS
Longitud 69 cm.
Capacidad de corte 40 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740256	TIJERA PODAR 2 MANOS PG-20-45 BAHCO	2
740365	TIJERA PODAR 2 MANOS PG-20-60 BAHCO	2

Hoja de acero templado para un corte de alto rendimiento.
Mangos de aluminio.
Topes que absorben el impacto.
No hay repuestos disponibles.
Tijeras de podar ligeras con mangos de aluminio para podar árboles y arbustos en jardines.
Mangos de aluminio ligeros con empuñaduras bi-componentes cómodas.
Mangos resistentes a la tracción pero muy ligeros.
Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602084	TIJERA D/M BYPASS CONFOR GEL CORONA SL 3264	6

Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
Geometría de la hoja especialmente estudiada para facilitar el corte.
Recubrimiento antiadherente en las hojas de corte para mejorar el corte.
Capacidad de corte: 38 mm.
Mangos bi-materiales.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLF.NOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602240	TIJERA PODA 2 MANOS ALTUNA 70 CM J501	1

Tijera de poda ALTUNA J501 Commit Plus con gancho tipo loro y sistema de cremallera que reduce el esfuerzo de corte en un 30 %. Potencia, precisión y comodidad para jardín y poda intensiva.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602241	TIJERA PODA 2 MANOS ALTUNA 68CM-90CM J502	1

Tijera de poda telescópica ALTUNA J501 Commit Plus, con gancho tipo loro y sistema de cremallera que reduce un 30 % el esfuerzo. Longitud ajustable de 68 a 90 cm para cortes cómodos y precisos.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602232	TIJERA PODAR 2 MANOS ALTUNA 50 CM 5323-50	1
602233	TIJERA PODAR 2 MANOS ALTUNA 60 CM 5323-60	1
602234	TIJERA PODAR 2 MANOS ALTUNA 75 CM 5323-75	1

Tijera de poda profesional clásica ALTUNA 5323 con cuchilla reforzada con nervio para un corte más fluido y mangos de aluminio ligeros y resistentes. Robusta, precisa y cómoda: ideal para podas exigentes.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602235	TIJERA PODA TELESCOPICA 2 M ALTUNA 63-96 CM 0345	1

Tijera telescópica extensible de 63 a 96 cm
Cuchilla con refuerzo de nervio: corte más fluido y sin esfuerzo
Mangos de aluminio: ligeros, resistentes y cómodos de usar
Ideal para poda en altura sin escalera
Fabricación de alta calidad por ALTUNA, referencia en herramientas profesionales

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683578	TIJERA DOS MANOS 3578-50 BELLOTA	6
683579	TIJERA DOS MANOS 3578-60 BELLOTA	6

Tijera de dos manos de corte universal con capacidad de corte de 35mm. La hoja y la contra hoja son forjadas de acero especial de alta resistencia al desgaste para alargar la vida de la herramienta. Tiene un sistema de ajuste hoja-contañoja patentado: Sistema Ajuste fácil, es un sistema preciso, sencillo y estable. Tiene amortiguadores extra con mayor superficie de contacto para un menos esfuerzo, mayor amortiguación y menor fatiga durante el trabajo de poda. Los mangos son de aluminio elíptico con empuñadura Soft Touch para un agarre cómodo.



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
741640	TIJERA PODAR 2 MANOS P-16 40cm BAHCO	2
741650	TIJERA PODAR 2 MANOS P-16 50cm BAHCO	2
741660	TIJERA PODAR 2 MANOS P-16 60cm BAHCO	2

Contrahoja forjada muy robusta.
 Hoja muy curvada con corte deslizante, para mayor rapidez y eficacia.
 Mangos de acero.
 Existen repuestos disponibles.
 Cómodas de usar gracias a los topes de goma suave que previenen el cansancio.
 Para podar y dar forma a los viñedos y los árboles frutales.
 Mango de acero cómodo y robusto.
 Cortes deslizantes rápidos y eficaces gracias a la hoja muy curvada.
 Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740040	TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P114-SL 40cm	2
740045	TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P114-SL 50cm	2
740060	TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P114-SL 60cm	2

Hoja pulida para profesionales que garantiza el más alto rendimiento.
 Cabezal de corte estrecho para llegar a cualquier parte de forma fácil y rápida, con cortes precisos.
 Mangos de longitud corta o media.
 Mangos de aluminio ligeros con hojas y contrahojas ensambladas en los mismos para facilitar el mantenimiento.
 Existen repuestos disponibles.
 Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.
 Sistema de bloqueo de perno central.
 Ligeras y resistentes, con mangos de longitud corta o media para un corte más preciso.
 Reducen el cansancio gracias a su diseño perfectamente equilibrado.
 Facilitan el acceso en espacios reducidos gracias a su cabezal de corte estrecho.
 El sistema de bloqueo de perno central impide que la hoja se afloje.
 Tijeras de podar ligeras diseñadas para cortar madera blanda o verde, especialmente en viñedos y huertos.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740240	<u>TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P116-SL 40cm</u> BAHCO	2
740251	<u>TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P116-SL 50cm</u> BAHCO	2
740260	<u>TIJERA PODAR LIGERA 2 MANOS P116-SL-60cm</u> BAHCO	2

Hoja profesional diseñada con un bisel cambiante que facilita el corte en maderas duras.

Mangos de aluminio ligeros con hojas y contrahojas ensambladas en los mismos para facilitar el mantenimiento.

Existen repuestos disponibles.

Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.

Sistema de bloqueo de perno central.

Tijeras de podar ligeras diseñadas para usar en viñedos, huertos y trabajo de campo.

Mangos de aluminio cómodos, ligeros, muy largos, robustos y resistentes a la tracción.

Reducen el cansancio gracias a su diseño perfectamente equilibrado.

Corte más fácil y perfecto en maderas duras gracias la hoja de dos radios afilada y con bisel cambiante.

El sistema de bloqueo de perno central impide que la hoja se afloje.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602236	<u>TIJERA PODAR PROFESIONAL 2M ALTUNA 90 CM 62-90</u>	1

Tijera profesional ALTUNA 62 de gran capacidad con corte bypass. Corta ramas de hasta 50 mm con precisión, fluidez y mínimo esfuerzo.

EURO-SUR



Familia 60205 – Tijeras de podar dos manos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740160	<u>TIJERA PODAR 2 MANOS ALUM. P-160-SL 60cm</u> BAHCO	2
740161	<u>TIJERA PODAR 2 MANOS ALUM. P-160-SL 75cm</u> BAHCO	1
740162	<u>TIJERA PODAR 2 MANOS ALUM. P-160-SL 90cm</u> BAHCO	1

Hoja delgada y estrecha combinada con una contrahoja curvada que ofrece un corte potente, suave y fácil.

Contrahoja forjada que soporta el desgaste producido por el uso intensivo.

Mangos de aluminio ligeros y de largo alcance.

Existen repuestos disponibles.

Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.

Sistema de bloqueo de perno central.

Mangos de aluminio ligeros, resistentes y largos que proporcionan un largo alcance.

Reducen el cansancio gracias a su diseño perfectamente equilibrado.

Corte suave y potente gracias a la combinación de la hoja estrecha con la contrahoja delgada.

El sistema de bloqueo de perno central impide que la hoja se afloje.

Tijeras de podar especialmente diseñadas para huertos, aunque también se recomiendan para el trabajo de campo.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602181	TIJERA CORTACESPED HOJAS GIRA PROFER GREEN PG0258	6

TIJERA CORTACÉSPED PROFER GREEN
Hojas giratorias

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680355	TIJERAS CORTACESPED 3555 BELLOTA	6

Cortacésped con hojas giratorias y tres ángulos de corte: horizontal, vertical y diagonal para llegar a todos los rincones. Hoja recubierta antiadherente, hoja de 150mm de largo. Mango recubierto para un agarre cómodo y eficiente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602180	TIJERA CORTASETOS MANGO TELESC PROFER GREEN PG0260	6

TIJERA CORTASETOS MANGO TELESCÓPICO 65-82 cm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740587	CORTASETOS 58 MM P59-25 BAHCO	5

Hoja de acero sellado y totalmente templado.
Mangos de acero.
Topes de goma que absorben el impacto.
Existen repuestos disponibles.
Cortasetos universales para todo tipo de setos.
Para podas frecuentes de setos en jardines.
Mango de acero cómodo y robusto.
Diseño sencillo y fiable, de 58 cm de largo y con hoja de acero sellado y totalmente templado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602228	TIJERA CORTASETOS EXTENSIBLE PROFER GREEN PG0198	6

TIJERA CORTASETOS EXTENSIBLE PG0198

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602090	CORTASETOS COMFOR GEL CORONA	6



Mangos ergonómicos ComfortGEL™ confort, ajuste y control máximos.
Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
Recubrimiento antiadherente en las hojas de corte para mejorar el corte.
Largo de la hoja de corte: 230 mm.
Mangos bi-materiales.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740472	CORTASETOS 57 MM P51 BAHCO	2



Hoja de acero totalmente templado.
Filo parcialmente dentado para cortar ramas de hasta 10 mm (1/2") de grosor.
Mango de acero cómodo y robusto.
Corte de gran calidad y manejo cómodo.
Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.
Existen repuestos disponibles.
Facilitan el corte de ramas más gruesas (10 mm, 3/8") gracias a la sección dentada de la hoja.
Las hojas de acero totalmente templado rectificadas y afiladas con precisión garantizan un corte continuo y limpio.
El sistema de bloqueo de perno central mantiene las hojas perfectamente alineadas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602212	CORTASETOS GARDEN LINE HOJA RECTA EXTENSIBLE / 3461-R TEL BELLOTA	6



Cortasetos de jardín, Hojas rectas recubiertas, mangos extensibles de aluminio, largo de hoja 230mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60206– Tijeras cortasetos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602256	CORTASETOS PROFESIONAL 3582 BELLOTA	1



Cortasetos PROLINE, con hoja recta, forjada y de 267mm de largo.
Mangos de aluminio elíptico con empuñadura Soft Touch para un agarre cómodo y seguro.
Amortiguadores flexibles para menos esfuerzo y menos fatiga durante el trabajo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60207– Tijeras de pértiga

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602229	MANGO TELESC.ALUM. P/CORTARRAMA PROFER GREEN 2.5 M PG0250	1

Extensible hasta 244 cm. Alumino. Para cortarrama.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60207– Tijeras de pértiga

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602082	TIJERA PERTIGA CORONA TP 3206	6

Cabeza giratoria en 360°, permite una cantidad ilimitada de posiciones de corte.
Empuñadura Powerglide® que evita enredos en la cuerda.
Empuñadura final oval con elastómero para mayor alcance.
Hojas de corte con geometría Dual Arc™: clava y corta.
Capacidad de corte 31,7 mm.
Cuerda de acero para mayor durabilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60207– Tijeras de pértiga

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740887	PERTIGA 5 MTS BAHCO	1

Para trabajar en zonas difíciles de alcanzar de hasta 5 m de alto.
Compatibles con todas las Tijeras de podar de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T).
Pértiga de aluminio AP-5M, 3 piezas.
Pértiga de aluminio AP-3M, 2 piezas.
Pértiga de fibra de vidrio FP-3M, 2 piezas.
Diámetro máximo de 25 mm (1").
Se suministra con un perno y una tuerca de mariposa.
Poda en altura más segura gracias a las pértigas telescópicas ligeras.
Solo hay que girar y bloquear el mecanismo en la posición correcta.
Todos los serruchos y todas las Tijeras de podar de altura de Bahco son compatibles con estas pértigas, cuyo diámetro máximo es de 25 mm (1").
Aluminio (AP), fibra de vidrio (FP).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602195	MUELLE TENSION 43 TIJERA VENDIMIA	10

Norma: DIN 2095
Material: Alambre acero 10270-1 "SH"
Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado
Descripción: Muelle compresión
Medidas: Ver tabla
Envasado: Granel, bolsa (100 unidades), blister (2 unidades) o caja surtida
Aplicación: Tijeras de podar, recolectora, vendimia, agrícola, jardinería, alicates, cortalambres, manicura, etc. Útil para uticultor, paisajista y arboticultor

EURO-SUR



Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602193	MUELLE RECTO 29 x 8,9 x 0,9 TIJERA VENDIMIA	10
602192	MUELLE RECTO 42 x 13,9 x 1 TIJERA VENDIMIA	10
602191	MUELLE RECTO 45 x 14,9 x 1,2 TIJERA VENDIMIA	10
602190	MUELLE RECTO 52 x 16,9 x 1 TIJERA VENDIMIA	10
602189	MUELLE RECTO 54 x 11 x 1 TIJERA VENDIMIA	10
602188	MUELLE RECTO 55 x 16,9 x 1 TIJERA VENDIMIA	10
602187	MUELLE RECTO 57 x 15,5 x 1,2 TIJERA VENDIMIA	10

Norma: DIN 2095
Material: Alambre acero 10270-1 "SH"
Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado
Descripción: Muelle compresión
Medidas: Ver tabla
Envasado: Granel, bolsa (100 unidades), blister (2 unidades) o caja surtida
Aplicación: Tijeras de podar, recolectora, vendimia, agrícola, jardinería, alicates, cortalambres, manicura, etc. Útil para uticultor, paisajista y arboticultor

EURO-SUR



Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602194	MUELLE BICONICO 54 x 7,5 x 11,7 x 1 TIJERA VENDIMIA	10

Norma: DIN 2095
Material: Alambre acero 10270-1 "SH"
Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado
Descripción: Muelle compresión
Medidas: Ver tabla
Envasado: Granel, bolsa (100 unidades), blister (2 unidades) o caja surtida
Aplicación: Tijeras de podar, recolectora, vendimia, agrícola, jardinería, alicates, cortalambres, manicura, etc. Útil para uticultor, paisajista y arboticultor

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602182	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 40 mm</u>	10
602183	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 50 mm</u>	10
740173	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 60 mm</u>	10
602184	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 70 mm</u>	10
602185	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 75 mm</u>	10
602186	<u>MUELLE GUSANO TIJERA VENDIMIA 80 mm</u>	10

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Norma: MFB024

Material: Fleje acero templado

Acabado: Niquelado

Descripción: Fleje helicoidal cilíndrico bicónico (muelle recambio gusano)

Medidas: Ver tabla

Envasado: Granel, blister (2 unidades), bolsa (100 unidades) o caja surtida

Aplicación: Tijeras de podar, recolectora, vendimia, agrícola, alicates, cortalambres, manicura, etc. Útil para uticultor, paisajista y arboricultor

Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683732	<u>MUELLE TIJERA 3604 BELLOTA</u>	12

Muelle repuesto para tijera BELLOTA 3604.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740223	<u>MUELLE TIJERA PODAR 1 MANO MANG/ROT. 22cm</u>	1

Recambio de muelles y topes para Tijeras de podar de una mano

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208– Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
680422	<u>HOJA TIJERA PODAR 3604-21H BELLOTA</u>	12

Hoja repuesta para tijera BELLOTA 3604.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208- Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
673739	MUELLES BLANDO + DURO + AMORT TIJERA 3510 BELLOTA	6

Conjunto muelle amortiguador repuesto para tijera BELLOTA 3510.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208- Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683642	AFILADOR 3642 BELLOTA	12

Afilador con placa de carburo de tungsteno y empuñadura recubierta para un agarre cómodo. Para el afilado de cualquier herramienta de corte o poda.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208- Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
631342	AFILADOR MULTIPLE C/PROTECTOR ALTUNA - 8140	12

Afilador ALTUNA 8140 con doble afilador para filos simples y dobles, lubricador incorporado y protector de manos. Afilado profesional, rápido y seguro para todo tipo de herramientas de corte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60208- Accesorios y recambios poda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740001	AFILADOR MULTIUSO SHARP-X SNA	10

Para afilar todo tipo de hojas.
 Cómodo mango bi-componente
 Muy seguros gracias a los rebordes en los dos lados que impiden que los dedos resbalen hacia el filo de corte de la hoja.
 Dos filos de carburo para una utilización sencilla y duradera.
 Acabado rápido y profesional en todo tipo de hojas.
 Seguridad adicional gracias a los rebordes laterales que impiden que los dedos resbalen hacia la hoja.
 Larga vida útil gracias a los dos filos de carburo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60209– Hachas y cuñas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
682508	<u>MANGO HACHA M8130-400 BELLOTA</u>	12
682504	<u>MANGO HACHA M8130-1000 BELLOTA</u>	12
682505	<u>MANGO HACHA M8130-1200 BELLOTA</u>	12
682605	<u>MANGO HACHA M8130-1500 BELLOTA</u>	6

Mango fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) barnizada para hacha, ligero y agradable al tacto. Para emangado cónico.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60209– Hachas y cuñas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602202	<u>HACHA VIAT 500G</u>	6
602203	<u>HACHA VIAT 800G</u>	6
602204	<u>HACHA VIAT 1000G</u>	6
602206	<u>HACHA VIAT 2000G</u>	6

HACHA EUROPEA
MACHADOS
EUROPEAN AXE

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60209– Hachas y cuñas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
688130	<u>HACHA VIZCAINA 8130-300 BELLOTA</u>	6
688131	<u>HACHA VIZCAINA 8130-400 BELLOTA</u>	6
688132	<u>HACHA VIZCAINA 8130-500 BELLOTA</u>	6
688133	<u>HACHA VIZCAINA 8130-600 BELLOTA</u>	6
688134	<u>HACHA VIZCAINA 8130-700 BELLOTA</u>	6
688135	<u>HACHA VIZCAINA 8130-800 BELLOTA</u>	6
688136	<u>HACHA VIZCAINA 8130-1000 BELLOTA</u>	6
602253	<u>HACHA VIZCAINA 8130-1200 BELLOTA</u>	6
682509	<u>HACHA VIZCAINA 8130-1500 BELLOTA</u>	6
688139	<u>HACHA VIZCAINA 8130-2000 BELLOTA</u>	6

Hacha vizcaína con cabeza forjada PROLINE para limpiar ramas, realizar pequeñas tareas de corte, poda de árboles y pequeños arbustos. Su filo esta especialmente diseñado para que penetre bien en la rama.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60209– Hachas y cuñas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685461	<u>CUÑA DOBLE CORTE 5461-1 BELLOTA</u>	6
685462	<u>CUÑA DOBLE CORTE 5461-2 BELLOTA</u>	6
685472	<u>CUÑA DOBLE CORTE 5461-2,5 BELLOTA</u>	6
685464	<u>CUÑA DOBLE CORTE 5461-3 BELLOTA</u>	6

Características:
Para cortar y romper la madera. Perfecta penetración en la madera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60209– Hachas y cuñas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685460	MAZA CUÑA 5460-3 BELLOTA	6

Maza-Cuña para corte de madera gruesa y dura con mango madera certificada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60209– Hachas y cuñas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685463	MAZA CUÑA 5460-3 CF BELLOTA	6

Maza-Cuña para corte de madera gruesa y dura con mango de fibra de Fibra de Carbono

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60210– Rastrillos de jardineros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
744152	RASTRILLO JARDIN 12 D. ACERO	12
744154	RASTRILLO JARDIN 14 D. ACERO	12

RASTRILLO JARDIN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60210– Rastrillos de jardineros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680912	RASTRILLO JARDIN 951-12 BELLOTA	12
680951	RASTRILLO JARDIN 951-14 BELLOTA	12
680952	RASTRILLO JARDIN 951-16 BELLOTA	12

Rastrillo de intensidad media, fabricado en acero especial. Las púas curvas están especialmente diseñadas para que se inserten fácilmente en la tierra. El cubo está reforzado para conseguir una unión totalmente fiable. Para trabajos de limpieza en zonas de césped y sembrado tanto de césped como de horticultura, para cubrir las zonas recién sembradas. La cabeza está pintada con pintura epoxi que la protege contra la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 60210– Rastrillos de jardineros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602198	RASTRILLO JARDIN 952-16 C.M.L BELLOTA	6

Rastrillo de uso doméstico, ligero y muy manejable. Las púas curvas están especialmente diseñadas para que se inserten fácilmente en la tierra. El mango es de madera certificada FSC, extralargo para que la posición de trabajo sea cómoda y ergonómica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60210– Rastrillos de jardineros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602254	RASTRILLO PROFESIONAL C/MANGO BELLOTA - 951-16CML	6

Rastrillo de intensidad media, tiene un diseño de dientes robustos para una gran durabilidad. Las púas curvas están especialmente diseñadas para que se inserten fácilmente en la tierra. El mango es de madera certificada FSC, extralargo para que la posición de trabajo sea cómoda y ergonómica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60210– Rastrillos de jardineros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
060211	ESCARIFICADOR CON RUEDAS Y MANGO BELLOTA 3080	6

Escarificador con ruedas para el mantenimiento y acondicionamiento del césped en primavera y otoño. Con cuchillas afiladas para una inserción fácil en la tierra, lo que permite romper la capa de líquen y airear la tierra y la raíces del césped. Las ruedas incorporadas permiten realizar el trabajo de forma cómoda y sin esfuerzo. Con mango largo de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), ergonómico para un buen agarre.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60211– Mangos de escobas rastrillos de jardin

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683120	MANGO LARGO ESCOBA JARDIN M 3020 BELLOTA	6

Mango de madera barnizada para escoba con certificado FSC®, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Largo 1200mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60211– Mangos de escobas rastrillos de jardin

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
522028	MANGO RASTRILLO 1200X28	6

Familia 60211– Mangos de escobas rastrillos de jardin

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
440029	MANGO RASTRILLO 1200X28 M952 BELLOTA	6

Mango largo de madera sin barnizar para rastrillo, ligero y agradable al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta. Largo 1200mm

Familia 60211– Mangos de escobas rastrillos de jardin

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
682511	MANGO MAD. HERRAM. M 901 LR 120 BELLOTA	12

Mango largo y recto de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) barnizada para horca, ligero y agradable al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Largo 1200mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60212 – tajamatas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
681118	TAJAMATA 1118-A BELLOTA	12

Tajamata para limpieza de arbustos con pequeños troncos. Está fabricada en acero especial con tratamiento térmico para que la herramienta dure más: no se rompe, no se deforma ni se desgasta. Tiene un afilado de precisión para un corte limpio y homogéneo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60212 – tajamatas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
681111	TAJAMATA 1111-A BELLOTA	12

Tajamata para maleza o zarzas con pequeños troncos. Está fabricada en acero especial con tratamiento térmico para que la herramienta dure más: no se rompe, no se deforma ni se desgasta. Tiene un afilado de precisión para un corte limpio y homogéneo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60212 – tajamatas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
681116	TAJAMATA 1116 BELLOTA	12

Tajamata para limpieza de malas hierbas con gancho. Está fabricada en acero especial con tratamiento térmico para que la herramienta dure más: no se rompe, no se deforma ni se desgasta. Tiene un afilado de precisión para un corte limpio y homogéneo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213– Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
740195	ESCOBA 21 D. ACERO	12

Las rastrillos de metal con muelles son perfectos para la limpieza del jardín. Son ideales para recoger el césped cortado, las hojas caídas y las ramas en el jardín. Los dientes elásticos permiten una recolección efectiva y fácil de los desechos. La construcción resistente garantiza durabilidad y fuerza, lo que los hace confiables durante muchos años.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213– Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602215	ESCOBA JARDIN C/MANGO PROFER GREEN 56 CM PG0440	12

Escoba de polipropileno de 23 dientes de gran resistencia y flexibilidad. Ligera, indeformable, no hace ruido al usar y no raya. Peso: 207g. Suministrado con mango

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213– Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683041	ESCOBA FIJA JARD 3041 PROFES. BELLOTA	12

Escoba de jardín, sin mango, con púas planas de acero resistente para limpieza del césped.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213– Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602219	ESCOBA FIJA ACERO C/MANGO PROFER GREEN PG0888	12

Escoba fija. Cantidad embalaje: 5 unidades.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213- Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683042	ESCOBA REGULABLE 3042 PROFES. BELLOTA	12

Escoba de jardín, sin mango, con púas planas y anchura de trabajo regulable para la limpieza de césped

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213- Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683043	ESCOBA FIJA 3041 C.M. PROFES. BELLOTA	6

Escoba de jardín, con mango de madera FSC, con púas planas de acero resistente para limpieza del césped.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213- Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683044	ESCOBA REGUL. 3042 C.M. PROFES. BELLOT	6

Escoba de jardín, con mango de madera FSC, con púas planas y anchura de trabajo regulable para la limpieza de césped.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213- Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602070	ESCOBA JARDIN M/ALUMINIO CORONA	12

Escoba metálica- 25 púas / RK62061*

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60213- Escobas metálicas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602221	ESCOBA TELESCOPICA P/CESPED ARTIFICIAL NORTENE - 2019996	6

ESCOBA CÉSPED ARTIFICIAL NORT BRUSHY
Mango telescópico, se adapta a cualquier altura y ocupa poco espacio de almacenaje. Agarre antideslizante y perforado para poderlo colgar. Altura púas: 3,5 cm. 158 cm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
682985	TRANSPLANTADOR 2985 BELLOTA	6

Trasplantador de fibra de vidrio para zonas de rocalla y macetas, con escala en la pala para ayudar en labores de plantado y trasplante. Ancho de trabajo 85mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
682987	CULTIVADOR 2987 BELLOTA	6

Cultivador de fibra de vidrio para remover y airear la tierra de macetas, zonas de rocalla o pequeñas zonas de cultivo y plantas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602144	TRASPLANTADOR ACERO PROFER GREEN	6

Económicas: son más asequibles para presupuestos limitados.
Resistencia: algunos plásticos especiales resisten bien los rayos UV, impactos y estrés. **Facilidad de uso:** pueden conectarse fácilmente sin herramientas. Las piezas de plástico son más ligeras y flexibles, lo que facilita su instalación y conexión. Las piezas de latón requieren más herramientas y habilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602143	AZADA Y HORQUILLA 3 PUAS ACERO PROFER GREEN	6

Económicas: son más asequibles para presupuestos limitados.
Resistencia: algunos plásticos especiales resisten bien los rayos UV, impactos y estrés. **Facilidad de uso:** pueden conectarse fácilmente sin herramientas. Las piezas de plástico son más ligeras y flexibles, lo que facilita su instalación y conexión. Las piezas de latón requieren más herramientas y habilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
682990	AZUELA HORQUILLA 2990 BELLOTA	6

Azuela - Horquilla de fibra de vidrio para desterronar y airear la tierra para zonas de rocalla, macetas y zonas de difícil acceso

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602138	<u>TRASPLANTADOR M/BIMAT ANCHO PROFER GREEN</u>	6

Resistencia y durabilidad: Material plástico de vinilo de alta calidad formulado para ser más resistente y duradero que el plástico estándar. Aun siendo piezas plásticas, tienen una vida útil más larga cercana a las piezas de latón, de hasta 10 años con un mantenimiento adecuado. **Agarre cómodo y suave:** Acabado suave y texturizado “Soft Touch” que proporciona un agarre cómodo y suavidad al tacto.



Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602137	<u>CULTIVADOR 3 PUAS PROFER GREEN</u>	6

Resistencia y durabilidad: Material plástico de vinilo de alta calidad formulado para ser más resistente y duradero que el plástico estándar. Aun siendo piezas plásticas, tienen una vida útil más larga cercana a las piezas de latón, de hasta 10 años con un mantenimiento adecuado. **Agarre cómodo y suave:** Acabado suave y texturizado “Soft Touch” que proporciona un agarre cómodo y suavidad al tacto.



Familia 60214– Herramientas jardín fibra mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
602136	<u>AZADA HORQUILLA 3 PUAS PROFER GREEN</u>	6

Resistencia y durabilidad: Material plástico de vinilo de alta calidad formulado para ser más resistente y duradero que el plástico estándar. Aun siendo piezas plásticas, tienen una vida útil más larga cercana a las piezas de latón, de hasta 10 años con un mantenimiento adecuado. **Agarre cómodo y suave:** Acabado suave y texturizado “Soft Touch” que proporciona un agarre cómodo y suavidad al tacto.



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
683012	<u>PLANTADOR BULBO 3012 BELLOTA</u>	6

Planta Bulbos metálico y con mango articulable para zonas de rocalla y macetas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

CI FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EMPRESA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683003	PLANTADOR 3003 PROFES. BELLOTA	6

Pincho Plantador para plantar bulbos y plántones, en zonas de rocalla y macetas. Está fabricado en una sola pieza, es ligero, sólido y resistente. Tiene mangos bimateriales con acabado Soft Touch para que trabajes cómodo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683001	TRANSPLANTADOR 3001 PROFES. BELLOTA	6

Trasplantador de aluminio para plantar y trasplantar en zonas de rocalla y macetas, fabricado en una sola pieza, es ligero, sólida y resistente. Tiene mangos bimateriales con acabado Soft Touch para que trabajes cómodo. Ancho de trabajo 80mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683006	RASTRILLO 6 PUAS 3006 PROFES. BELLOTA	6

Rastrillo de aluminio para limpiar, alisar y preparar la tierra y cubrir las semillas en zonas de rocalla y macetas, está fabricado en una sola pieza, es ligero, sólido y resistente. Tiene mangos bimateriales con acabado Soft Touch para que trabajes cómodo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
682998	TRIDENTE JARDIN 2998 BELLOTA	6

Cultivador de aluminio para remover y airear la tierra en zonas de rocalla y macetas, fabricado en una sola pieza, es ligero, sólida y resistente. Tiene mangos bimateriales con acabado Soft Touch para que trabajes cómodo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 60215– Herramientas jardín profesional mango corto

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
683005	AZUELA HORQUILLA 3005 PROFES. BELLOTA	6

Azuela de aluminio para desterronar y airear la tierra en zonas de rocalla y macetas, fabricado en una sola pieza, es ligero, sólida y resistente. Tiene mangos bimateriales con acabado Soft Touch para que trabajes cómodo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Sanlúcar s.l.

Grupo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60223- Guadañas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
682530	<u>MANGO GUADAÑA M2503 REF. BELLOTA</u>	6

Mango de acero para guadaña de gran durabilidad, especial para realizar labores de siega. Su ergonomía te ayudará a trabajar las zonas más pequeñas y difíciles con comodidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60223- Guadañas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
688022	<u>GUADAÑA 2503-22 BELLOTA</u>	6
688009	<u>GUADAÑA 2503-24 BELLOTA</u>	6

Guadaña ancha, especial para desbrozar. Corta con facilidad porque está fabricada en acero aleado templado y tensionado. Con nervio reforzado para que tenga una resistencia máxima al esfuerzo. Con protector de filo para mayor seguridad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680851	<u>MANGO HORCA 901 BELLOTA</u>	12

Mango largo curvo de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) barnizada para horca, ligero y agradable al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Largo 1350mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680901	<u>HORCA S/MANGO 901-4 BELLOTA</u>	12
680002	<u>HORCA S/MANGO 901-5 BELLOTA</u>	12
680914	<u>HORCA S/MANGO 901-6 BELLOTA</u>	12

Horca fabricada en acero especial y forjada en una sola pieza para recoger heno y estiércol. El cubo de enmangado está reforzado para una perfecta unión ente la cabeza y el mango. Las púas están afiladas y templadas en toda su longitud. Están pintadas con pintura especial para evitar la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680020	GARABATO S/MANGO 903-4 BELLOTA	12
680021	GARABATO S/MANGO 903-5 BELLOTA	12

Garabato fabricado en acero especial y forjado en una sola pieza para romper fardos. El cubo de enmangado está reforzado para que la unión de la cabeza y el mango sea perfecta. Las púas están afiladas y templadas en toda su longitud. Está pintada con pintura especial para evitar la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680899	HORCA S/MANGO 910-4 BELLOTA	12

Horca de jardín, con cuatro dientes forjados y planos con mango anilla para remover y cavar la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto. El mango es largo y de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). El enmangado mediante virola permite una unión perfecta entre la cabeza y el mango. Las púas están afiladas y templadas en toda su longitud. Están pintadas con pintura especial para evitar la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680904	HORCA C/MANGO 902-4 M.A. BELLOTA	6
680915	HORCA C/MANGO 902-5 M.A. BELLOTA	6

Horca fabricada en acero especial y forjada en una sola pieza, para recoger heno y estiércol. El mango tiene una anilla metálica, y la unión es perfecta entre la cabeza y mango gracias a la virola. Las púas están afiladas y templadas en toda su longitud. Están pintadas con pintura especial para evitar la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 60224- Horcas

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680911	HORCA MANGO ANILLA 911-4 M.A. BELLOTA	6

Horca de jardín, con cuatro dientes forjados y planos con mango anilla para remover y cavar la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto. El mango es de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) con anilla metálica. El enmangado mediante virola permite una unión perfecta entre la cabeza y el mango. Las púas están afiladas y templadas en toda su longitud. Están pintadas con pintura especial para evitar la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFÑOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA EMPRESAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60225- Hoces

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
688006	HOZ 2550-1 N BELLOTA	6
682755	HOZ 2550-2 N BELLOTA	6

Hoz dentada para cortar hierbas secas o pequeñas ramas. La hoja tiene una curva pronunciada para que abarcar más corte. Está templada por inducción. Mango de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) con virola metálica para que la unión sea perfecta. Indicada para trabajos duros



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA EXPENDIDORA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
60201	ARCOS DE CERROTOS	1
60202	HOJAS DE ARCOS TRONZADORES	1
60203	SERRUCHOS DE PODA Y TAJAMATAS	2-7
60204	TIJERA DE PODAR UNA MANO	7-17
60205	TIJERAS DE PODAR DOS MANOS	18-21
60206	TIJERAS CORTASETOS	22-23
60207	TIJERAS DE PERTIGA	24
60208	ACCESORIOS Y RECAMBIOS PODA	25-27
60209	HACHAS Y CUÑAS	28-29
60210	RASTRILLOS DE JARDINEROS	29-30
60211	MANGOS DE ESCOBAS Y RASTRILLOS JARDIN	30-31
60212	TAJAMATAS	31-32
60213	ESCOBAS METALICAS	32-33
60214	HERRAMIENTA JARDIN FIBRA M/CORTO	34-35
60215	HERRAMIENTA JARDIN PROF. M/CORTO ALUMINI	35-36
60223	GUADAÑAS	37
60224	HORCAS	37-38
60225	HOZES	39

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION