

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

609

Herramientas corte sierra



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR

Familia 60901 – Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
609019	HOJA CALAR M. DURA T/HCS 2U WOLFCRAFT 75 MM 2310000	2

Perfectamente adecuado
Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada
Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto

EURO-SUR

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
609020	HOJA CALAR M. MEDIA T/HCS 2U WOLFCRAFT 75 MM 2311000	2

Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada
Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto

EURO-SUR

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
609021	HOJA CALAR M. BLANDA T/HCS 2U WOLFCRAFT 50 MM 2313000	2

Perfectamente adecuado
Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapad
Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo

EURO-SUR

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
609022	HOJA CALAR M.DURA U/HCS 2U WOLFCRAFT 75 MM 2301000	24

Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada
Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte rápido y basto

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609023	HOJA CALAR M. DURA T/HCS 2U WOLFCRAFT 75 MM 2380000	2

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera,
corte rápido y basto
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera
estratificada, DM, Tablero de virutas

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609024	HOJA CALAR M. BLANDA T/HCS 2U WOLFCRAFT 75 MM 2382000	2

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera y
cristal acrílico, corte limpio
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada,
DM, Cristal acrílico

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609026	HOJA CALAR METAL T/BIMETAL 2U WOLFCRAFT 50 MM 2388000	2

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; de
larga duración; acero inoxidable, chapa de
acero, metal no férreo
Perfectamente adecuado
Acero inoxidable (inox), Chapa de acero, Metal no férreo

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609027	HOJA CALAR MADERA T/HCS SET 2+1 WOLFCRAFT 75 MM 2379000	3

Juego de hojas de sierra de calar de 3 piezas,
HCS, vástago T, laminado y entarimado
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas
recubiertas de plástico, Laminado,
Entarimado
Instrucciones de uso
Aplicación sin penduleo
Volumen de la entrega
2 hojas de sierra de calar de diseño ancho para cortes rectos
1 hoja de sierra de calar de diseño estrecho para cortes curvos

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OROLOGIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

wolfcraft LAMINAT | STRATIFIÉS

wolfcraft LAMINAT | STRATIFIÉS

wolfcraft LAMINAT | STRATIFIÉS

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609028	HOJA CALAR MADERA T/HCS SET 2+1 WOLFCRAFT 75 MM 2379000	3

3 hojas de sierra de calar HCS, vástago en U,
laminado y entarimado
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas
recubiertas de plástico, Laminado,
Entarimado
Volumen de la entrega
2 hojas de sierra de calar de diseño ancho para cortes rectos
1 hoja de sierra de calar de diseño estrecho para cortes curvos

EURO-SUR

3543 wolfcraft

3543 wolfcraft

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609029	HOJA CALAR M. BLANDA T/HCS 2U WOLFCRAFT 93 MM 3543000	2

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T,
madera, corte limpio
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada,
DM, Madera para construcción

EURO-SUR

2294 wolfcraft

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609034	HOJA SIERRA SABLE MAD/MET B.2 WOLFCRAFT 130 MM 2294000	2

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino
Perfectamente adecuado
Madera, Plástico

EURO-SUR

3549 wolfcraft

3549 wolfcraft

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609030	HOJA CALAR METAL T/HSS 2U WOLFCRAFT 110 MM 3549000	24

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T;
chapa de acero, metal no férreo
Perfectamente adecuado
Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metal (grosor de
pared 1 - 3 mm), Chapa de acero,
Metal no férreo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609005	HOJA SIERRA SABLE CHAPA BL.2 WOLFCRAFT 130 MM 2298000	2

Hojas de sierra de sable bimetá, chapa, corte enrasado fino
Perfectamente adecuado
Chapa, Metal no férreo

EURO-SUR
Sedimental s.l.

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609031	HOJA CALAR M. BLANDA T/HCS 2U WOLFCRAFT 85 MM 2682000	2

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, dentado de doble cara, madera, corte curvo
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Madera contrachapada, DM

EURO-SUR
Sedimental s.l.

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609009	HOJA SIERRA SABLE MAD/PLAS B.2 WOLFCRAFT 280 MM 2296000	2

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Plástico

EURO-SUR
Sedimental s.l.

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609008	HOJA SIERRA SABLE LEÑA BL.2 WOLFCRAFT 218 MM 2289000	2

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte muy basto
Perfectamente adecuado
Madera blanda, Podas
Otra especificación del producto
Dientes especialmente afilados

EURO-SUR
Sedimental s.l.

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609007	HOJA SIERRA SABLE BIMETAL BL.2 WOLFCRAFT 210 MM 2292000	2

Hojas de sierra de sable BiM, metal no férreo y tubería de fundición, corte enrasado fino
Perfectamente adecuado
Metal no férreo, Aluminio, Tubería de fundición

EURO-SUR
Sedimental s.l.

Sanlúcar S.L.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **avaico**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609032	ESTUCHE 10 HOJAS CALAR SURTIDA WOLFCRAFT - 8630 BOSCH	3

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T
 Perfectamente adecuado
 Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)
 Volumen de la entrega
 3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 4 mm
 2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
 2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
 1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 2, 5 - 4 mm, distancia entre dientes de 2 mm
 1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
 1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, corte fino

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609033	ESTUCHE 10 HOJAS CALAR SURTIDA WOLFCRAFT - 8631 B&D	3

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en U
 Perfectamente adecuado
 Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)
 Volumen de la entrega
 3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 4 mm
 2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
 2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
 1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 40 mm, corte limpio
 1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
 1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 2,5 - 4 mm, distancia entre dientes de 2 mm

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609012	HOJA SIERRA SABLE MADERA BL.5 MAKITA 280 MM B-16829	24

Longitud de la cuchilla 305 mm
 Espesor 1,25 mm
 Tipo de cuchilla HCS
 Dientes por pulgada 6
 Cantidad 5
 Longitud útil 280 mm

Familia 60901– Hojas de sierra de calar y sable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609006	HOJA SIERRA SABLE SURTIDA BL.5 WOLFCRAFT 130 MM 3599000	2

Juego de 5 hojas de sierra de sable Perfectamente adecuado Madera, Vigas de madera, Podas, Metal no férreo, Chapa, Tubería de fundición, Aluminio

Volumen de la entrega

1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 10 - 100 mm, corte fino, distancia entre dientes de 2,5 mm

1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 10 - 180 mm, corte basto, distancia entre dientes de 5 mm

1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 20 - 190 mm, corte rápido y muy basto, distancia entre dientes de 8,5 mm

1 hoja de sierra de sable BiM, profundidad de corte 2 - 8 mm, corte enrasado fino, distancia entre dientes de 1,8 mm

1 hoja de sierra de sable BiM, profundidad de corte 1 - 3 mm, corte fino y recto, distancia entre dientes de 1,4 mm

EURO-SUR



Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
856076	HOJA ARCO MARQUETERIA 13 CM Nº2 ESPIRAL	144
853374	HOJA ARCO MARQUETERIA 13 CM Nº4 MADERA	144
854515	HOJA ARCO MARQUETERIA 16 CM Nº2 ESPIRAL	144
854519	HOJA ARCO MARQUETERIA 16 CM Nº4 MADERA	144

Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, Madera, sintético y caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso. No aconsejable parar y limpiar las superficies pulidas.

EURO-SUR



Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
460012	HOJA SEGUETA ACERO AL CARBONO 1/C 24 T.	100

Hojas de Sierra de Mano de Acero al Carbono

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA GRANJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
460015	<u>HOJA SEGUETA ACERO CARBONO 2/C A015</u>	50

Hojas de Sierra de Mano Doble Corte para Fontaneros

Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
460512	<u>HOJA SEGUETA ACERO RAPIDO HSS 1/C 24 D.</u>	100

Hojas de Sierra de Mano Acero rápido (HSS)

Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
664604	<u>HOJA METAL 4604-12.24 BELLOTA</u>	100

Hoja de sierra flexible de acero aleado, para un corte profesional rápido, limpio y preciso. Longitud de la hoja de 300 mm (12 pulgadas). Dentado de 18 dientes por pulgada para un acabado medio y 24 dientes por pulgada para un acabado fino. Para corte de aceros blandos, metales no férricos y plásticos. Estuche de 100 unidades..

Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
460322	<u>HOJA SEGUETA HSS 12" 1/C 24 D. TRI</u>	100

Hojas de Sierra de Mano Bimetálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OBTURA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60902 – Hojas de arcos de sierra

EURO-SUR
Sustitución S.L.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684601	HOJA BIMETAL 4601 BELLOTA	100

Hoja de sierra flexible bimetálica con filo de acero rápido M2, para un corte profesional rápido, limpio y preciso. Longitud de la hoja de 300 mm (12 pulgadas). Dentado de 18 dientes por pulgada para un acabado medio y 24 dientes por pulgada para un acabado fino. Para corte de perfilera, de acero, aluminio, inoxidable, pvc u otros plásticos. Estuche de 100 unidades.



Familia 60904 – Coronas bimetálicas y husillos

EURO-SUR
Sustitución S.L.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
460114	CORONA BIMETAL 14 mm HSS	6
460116	CORONA BIMETAL 16 mm HSS	6
610002	CORONA BIMETAL 17 mm HSS	10
460119	CORONA BIMETAL 19 mm HSS	6
610003	CORONA BIMETAL 20 mm HSS	10
460121	CORONA BIMETAL 21 mm HSS	6
610004	CORONA BIMETAL 22 mm HSS	10
460124	CORONA BIMETAL 24 mm HSS	6
610005	CORONA BIMETAL 25 mm HSS	10
610006	CORONA BIMETAL 27 mm HSS	10
460129	CORONA BIMETAL 29 mm HSS	6
610007	CORONA BIMETAL 30 mm HSS	10
460132	CORONA BIMETAL 32 mm HSS	5
610008	CORONA BIMETAL 33 mm HSS	10
610009	CORONA BIMETAL 35 mm HSS	10
610010	CORONA BIMETAL 37 mm HSS	10
460138	CORONA BIMETAL 38 mm HSS	4
460140	CORONA BIMETAL 40 mm HSS	6
610011	CORONA BIMETAL 41 mm HSS	10
610012	CORONA BIMETAL 43 mm HSS	10
610013	CORONA BIMETAL 44 mm HSS	10
460146	CORONA BIMETAL 46 mm HSS	6
460148	CORONA BIMETAL 48 mm HSS	4
460150	CORONA BIMETAL 51 mm HSS	4
610014	CORONA BIMETAL 52 mm HSS	10
460154	CORONA BIMETAL 54 mm HSS	4
460157	CORONA BIMETAL 57 mm HSS	6
061015	CORONA BIMETAL 59 mm HSS	10
460160	CORONA BIMETAL 60 mm HSS	3
460163	CORONA BIMETAL 64 mm HSS	6
610016	CORONA BIMETAL 65 mm HSS	10
610017	CORONA BIMETAL 67 mm HSS	10
610018	CORONA BIMETAL 68 mm HSS	10
610019	CORONA BIMETAL 70 mm HSS	10
610020	CORONA BIMETAL 73 mm HSS	10
460176	CORONA BIMETAL 76 mm HSS	1



Sanlúcar S.L.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60904 – Coronas bimetel y husillos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610021	<u>CORONA BIMETAL 79 mm HSS</u>	5
610022	<u>CORONA BIMETAL 83 mm HSS</u>	5
610023	<u>CORONA BIMETAL 86 mm HSS</u>	5
061024	<u>CORONA BIMETAL 89 mm HSS</u>	5
460192	<u>CORONA BIMETAL 92 mm HSS</u>	5
610026	<u>CORONA BIMETAL 102 mm HSS</u>	5
610027	<u>CORONA BIMETAL 105 mm HSS</u>	5
460111	<u>CORONA BIMETAL 111 mm HSS</u>	5
460127	<u>CORONA BIMETAL 127 mm HSS</u>	5
610030	<u>CORONA BIMETAL 146 mm HSS</u>	5
461160	<u>CORONA BIMETAL 160 mm HSS</u>	5
460210	<u>CORONA BIMETAL 210 mm HSS</u>	5

Cortes de metales ferrosos, aceros inoxidables, plásticos y maderas.

Familia 60904 – Coronas bimetel y husillos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
460007	<u>BROCA CENTRADORA HUSILLO</u>	1

Para usar con las coronas bimetel en combinación con los husillos de alojamiento

Familia 60904 – Coronas bimetel y husillos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
461247	<u>HUSILLO COR. DIAMAN. 32-210 FBH 247 W</u>	1

Encaje: 7/16"
Medidas: Ø 32-210mm

Familia 60904 – Coronas bimetel y husillos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
460137	<u>HUSILLO EXAGONAL 12 mm FBH137E</u>	1

Accesorios para coronas Bi-Metal HSS:
Husillos con brocas – Brocas centradoras

Familia 60904 – Coronas bimetálicas y husillos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
609013	CORONA PERFORADORA FAST CUT STARRET 20 MM FCH020	1
609014	CORONA PERFORADORA FAST CUT STARRET 25 MM FCH025	1
609015	CORONA PERFORADORA FAST CUT STARRET 32 MM FCH032	1
609016	CORONA PERFORADORA FAST CUT STARRET 40 MM FCH040	1
609017	CORONA PERFORADORA FAST CUT STARRET 51 MM FCH051	1



Aplicación :

Las nuevas coronas perforadoras Fast Cut de dentado constante están realizadas con el nuevo acero Starrett.

Una mayor resistencia al desgaste y al calor junto con el nuevo diseño de diente, permiten una acción suave y rápida de corte en una amplia gama de materiales.

Especialmente indicada para el corte de chapa de acero inoxidable y acero templado, las nuevas coronas Fast Cut realizan cortes en tubos con espesor hasta de 3 mm.

Husillo recomendado :

A1 - A1M - A4 - A4M - A1-1

Profundidad corte (mm) : 41 UE : 1

Espesor Material (mm) : < 3 mm 3-13 mm

Uso recomendado para maquinaria electroportátil Ideal para acero inoxidable, acero templado y tubo de hasta 3 mm

Nuevo diseño del diente 5,5 TPI / 25mm que proporciona una acción suave y rápida de corte en una amplia gama de materiales

Mayor resistencia al calor y al desgaste, incrementando la vida útil de la corona (Gama completa de diámetros de 14 a 152 mm)



Familia 60905 – Juegos de coronas bimetálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
109730	SIERRA 7 HOJAS 25/62mm	1

USO: Se recomienda para madera (principalmente) y otros metales, que no sean muy gruesos (aluminio fino).



Familia 60905 – Juegos de coronas bimetálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
609004	SIERRA DE CORONA 64-127MM	1

Este conjunto de sierras de corona en tamaños de 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 127 mm le proporcionará versatilidad y precisión al cortar agujeros en madera y materiales plásticos. Las sierras de corona tienen una profundidad de aproximadamente 27 mm y se adaptan a cualquier tipo de taladro.

El conjunto incluye 5 sierras de corona de diferentes diámetros, un taladro guía, un adaptador y una llave Allen.

Todo se guarda en un práctico estuche de taller, lo que facilita su transporte y mantenimiento del orden.

Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓNFONTANERÍA - PINTURERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR

Familia 60905 – Juegos de coronas bimetál

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610032	JUEGO 6 + 1 HUSILLO CORONAS BIMETAL	10

5 Sierras copa Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm
1 Soporte SY5100 con adaptador para Ø 14 a 32 mm

EURO-SUR

Familia 60905 – Juegos de coronas bimetál

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610033	JUEGO 6 + 2 HUSILLO CORONAS BIMETAL	10

6 Sierras copa Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm.
1 Soporte SY5100 con adaptador: para Ø 14 a 30 mm.
1 Soporte SY5200: para Ø 32 a 152 mm.

EURO-SUR

Familia 60906 – Coronas y husillos de metal duro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
245020	CORONA CARBURO REMGRIT 20MM	1
466092	CORONA CARBURO REMGRIT 25MM	1
466091	CORONA CARBURO REMGRIT 32MM	1
011091	CORONA CARBURO REMGRIT 44MM.	1
466090	CORONA CARBURO REMGRIT 54MM	1
466089	CORONA CARBURO REMGRIT 86 MM.	1

ACABADOS MUY FINOS
• Excelente comportamiento
en aglomerado y madera.

EURO-SUR

Familia 60907 – coronas inoxidable

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610065	CORONA 65 mm METAL HHS	10

Coronas G2 Perforadoras en HSS rectificadas. Reafilable.
Características
Espesor máximo de perforación 7-8 mm en chapa.

Familia 60907 – coronas inoxidable

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610064	CORONA 65 mm INOXIDABLE METAL DURO	10

Sintéticos-Plásticos
Aluminio-Magnesio
Construcción
Inoxidable

EURO-SUR
Sustituir a L

Familia 60908 – coronas taladro porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
609201	CORONA DIAMANTE 25 MM PORCELANICO	1
609202	CORONA DIAMANTE 35 MM PORCELANICO	1
609203	CORONA DIAMANTE 45 MM PORCELANICO	1
609204	CORONA DIAMANTE 55 MM PORCELANICO	1

Brocas diamantadas. Porcelánicos, Klinker, granitos, materiales duros.

EURO-SUR
Sustituir a L

Familia 60909 – Arcos de sierra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
596270	ARCO SIERRA MANGO PLASTICO	5

La sierra metálica con mango de plástico y marco plano es la herramienta perfecta para cortar precisamente objetos de metal. El mango cómodo asegura un agarre firme, mientras que el marco plano permite una guía precisa de la sierra. Ideal para uso profesional y doméstico.

EURO-SUR
Sustituir a L

Familia 60909 – Arcos de sierra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
596280	ARCO SIERRA MANGO RECTO	1

La sierra metálica cuenta con una estructura metálica y un mango resistente de madera. Es perfecta para cortar de forma precisa diferentes tipos de metal.

EURO-SUR
Sustituir a L

Familia 60909 – Arcos de sierra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
596331	ARCO SIERRA M/METALICO	1

La sierra de metal es una herramienta con un marco de metal tubular y un mango de aluminio. Es perfecta para cortes precisos de diversos tipos de metales.

EURO-SUR
Sustituir a L

EURO-SUR



Ref. C13CA

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609035	ARCO DE MARQUETERIA ESCOLAR140X130	10

- Arcos de varilla redonda
- Puntas de sujeción tratadas térmicamente
- Varilla calibrada

EURO-SUR



Ref. D13CA

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609036	ARCO DE MARQUETERIA ESCOLAR 280X130	10

- Arcos de varilla redonda
- Puntas de sujeción tratadas térmicamente
- Varilla calibrada

EURO-SUR



Ref. 701BL

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
857912	TORNILLO ARCO MARQUETERIA WUTO FEF 701	10

EURO-SUR



Ref. A13CA/A16CA

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609011	ARCO SIERRA MINI STARRET 250-300MM 57146	12

Arco de sierra fácil de usar.
Diseño tradicional.
Se suministra con una hoja bi-metal 24 DPP, fiable e inastillable de 300 mm (12").

EURO-SUR



Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
590320	ARCO DE MARQUETERIA 140X130	10
909037	ARCO DE MARQUETERIA 140X160	10

- Arcos de varilla redonda
- Puntas de sujeción tratadas térmicamente
- Varilla calibrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OBRERA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
590310	ARCO DE MARQUETERIA 280X130	10
609038	ARCO DE MARQUETERIA 280X160	10

- Arcos de varilla redonda
- Puntas de sujeción tratadas térmicamente
- Varilla calibrada

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
460703	ARCO SIERRA BIMETAL PROFER TOP 300 MM	6

**ARCO SIERRA BIMETAL
300 mm.**

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
507803	MINI ARCO SIERRA TRONZADOR BAHCO	10

Equipado con dos hojas.
Hoja de tipo 51 para cortar madera seca.
Hoja para arco de sierra bi-metal 3906 Sandflex® con 24 dientes por pulgada, para cortar metales.
Incluye protector de hoja para proteger las manos a fin de evitar lesiones en los nudillos.
Miniarco tronizador que se adapta a la caja de herramientas, ideal para fontaneros y electricistas.
Se guarda fácilmente.

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
609018	ARCO SIERRA 300 mm M/PLASTICO IRIMO	12

Arco de sierra fácil de usar.
Diseño tradicional.
Se suministra con una hoja bi-metal 24 DPP, fiable e inastillable de 300 mm (12").

Familia 60909 – Arcos de sierra

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
684621	ARCO STAND M/PLAST. 4621 BELLOTA	12

Arco de acero profesional con pletina maciza de 5 mm y mango de polipropileno ergonómico, gran capacidad de corte y mayor comodidad de trabajo. Mecanismo tensionador y cambio rápido de la hoja incorporado. Incluye hoja de sierra flexible de acero aleado, para un corte profesional rápido, limpio y preciso.
Longitud de la hoja de 300 mm (12 pulgadas) y 24 dientes por pulgada para un acabado fino.
Para corte de aceros blandos, metales no férricos y plásticos.

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



Grup

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each set consisting of three dashed lines to define the height of capital letters and a solid baseline. The entire page is otherwise empty, providing space for writing practice.

CdFam	Nombre Familia	Página
60901	HOJAS SIERRA CALAR Y SABLE	1-6
60902	HOJAS ARCO DE SIERRA	6-8
60904	CORONAS BIMETAL Y HUSILLOS	8-10
60905	JUEGO DE CORONAS BIMETAL	10-11
60906	CORONAS Y HUSILLOS DE METAL DURO	11
60907	CORONAS INOXIDABLES	11-12
60908	CORONAS TALADRO PORCELANICOS	12
60909	ARCOS DE SIERRA	12-14

Distribuidor



FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION