

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

610

Herramientas corte brocas



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/34956376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

Familia 61002 – Accesorios para taladrar

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<u>610118</u>	RECOGEPOLVO BROCAS 4-8 MM WOLFCRAFT 63 MM 2900	1

COLECTOR DE POLVO PARA BROCAS Ø 4 - 8 MM WOLFCRAFT
Para taladrar sin polvo y sin aspirador.

Familia 61010 – Broca 3 punta madera

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<u>106003</u>	BROCA 3PUNTAS 3 MADERA	1
<u>106004</u>	BROCA 3PUNTAS 4 MADERA	1
<u>106005</u>	BROCA 3PUNTAS 5 MADERA	1
<u>106006</u>	BROCA 3PUNTAS 6 MADERA	1
<u>106007</u>	BROCA 3PUNTAS 7 MADERA	1
<u>106008</u>	BROCA 3PUNTAS 8 MADERA	1
<u>106009</u>	BROCA 3PUNTAS 9 MADERA	1
<u>106010</u>	BROCA 3PUNTAS 10 MADERA	1
<u>106011</u>	BROCA 3PUNTAS 11 MADERA	1
<u>106012</u>	BROCA 3PUNTAS 12 MADERA	1
<u>106013</u>	BROCA 3PUNTAS 13 MADERA	1
<u>106014</u>	BROCA 3PUNTAS 14 MADERA	1
<u>106015</u>	BROCA 3PUNTAS 15 MADERA	1
<u>106016</u>	BROCA 3PUNTAS 16 MADERA	1
<u>106018</u>	BROCA 3PUNTAS 18 MADERA	1
<u>106021</u>	BROCA 3PUNTAS 20 MADERA	1

Dentado : 3 puntas madera
Composición: Cromo Vanadio
Aplicación : Maderas blancas y Aglomerado.

Familia 61010 – Broca 3 punta madera

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
<u>106212</u>	BROCA SERIE LARGA 245 mm MADERA 12	1

Dentado : 3 puntas madera
Composición: Cromo Vanadio
Aplicación : Maderas blancas y Aglomerado.

Familia 61011 – Broca plana madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610187	BROCA PLANA MADERA 8	1
106111	BROCA PLANA MADERA 10	1
106112	BROCA PLANA MADERA 12	1
106114	BROCA PLANA MADERA 14	1
106116	BROCA PLANA MADERA 16	1
106118	BROCA PLANA MADERA 18	1
106120	BROCA PLANA MADERA 20	1
106122	BROCA PLANA MADERA 22	1
106124	BROCA PLANA MADERA 24	1
106126	BROCA PLANA MADERA 26	1
106128	BROCA PLANA MADERA 28	1
106130	BROCA PLANA MADERA 30	1
106132	BROCA PLANA MADERA 32	1

Max Plana – Broca para Madera

Broca de uso en maderas blandas, de viruta larga y normal, para agujeros pasantes de buena terminación.

EURO-SUR



Familia 61012 – Juegos de brocas madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
859334	ESTUCHE 5 BROCA MADERA 4-10 REF. 8132	1

Ø4 a 10mm.(5pcs)

EURO-SUR



Familia 61012 – Juegos de brocas madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610106	JUEGO DE BROCAS FORSTNER 15-20-25-30-35 x 8MM 5X	1

15-20-25-30-35 x 8MM 5X

EURO-SUR



Familia 61012 – Juegos de brocas madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
859332	ESTUCHE 8 BROCA MADERA 3-10 REF. 8131	1

Ø3 a 10mm.(8pcs)

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR



Familia 61013 – Broca para avellanar madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
109621	<u>3 TOPES PARA BROCAS 6-8-10 mm</u>	1

TOPE PROFUNDIDAD BROCA 6-8-10MM PG MAXI

EURO-SUR



Familia 61014 – Fresa para metal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610066	<u>FRESA COBALTO 6XL57XI13 MM PLANO</u>	1
610067	<u>FRESA COBALTO 16XL92XI32 MM PLANO</u>	1

Características técnicas:

Acero al cobalto HSSE

Serie corta

Hélice 30°

Corte recto

Operaciones de Acabado

4 dientes de corte

Aplicaciones:

Aceros magnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, y aceros al carbono no aleados y aleados hasta una resistencia de 1.100 N/mm²

EURO-SUR



Familia 61020 – Broca hormigón estándar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
104003	<u>BROCA HORMIG. 3 NORMAL</u>	1
104004	<u>BROCA HORMIG. 4 NORMAL</u>	1
104005	<u>BROCA HORMIG. 5 NORMAL</u>	1
104006	<u>BROCA HORMIG. 6 NORMAL</u>	1
104007	<u>BROCA HORMIG. 7 NORMAL</u>	1
104008	<u>BROCA HORMIG. 8 NORMAL</u>	1
104009	<u>BROCA HORMIG. 9 NORMAL</u>	1
104010	<u>BROCA HORMIG. 10 NORMAL</u>	1
104011	<u>BROCA HORMIG. 11 NORMAL</u>	1
104012	<u>BROCA HORMIG. 12 NORMAL</u>	1
104013	<u>BROCA HORMIG. 13 NORMAL</u>	1
104014	<u>BROCA HORMIG. 14 NORMAL</u>	1
104016	<u>BROCA HORMIG. 16 NORMAL</u>	1

Broca de pared estándar, con plaquita de carburo al tungsteno (WIDIA)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61020 – Broca hormigón estándar

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104060	<u>BROCA HORMIG. 6X400 NORMAL</u>	1
104080	<u>BROCA HORMIG. 8X400 NORMAL</u>	1

Broca de pared estándar, con plaquita de carburo al tungsteno (WIDIA)

EURO-SUR



Familia 61021 – Broca hormigón profesional

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104103	<u>BROCA HORMIG. 3 PROFESIONAL</u>	1
104104	<u>BROCA HORMIG. 4 PROFESIONAL</u>	1
104105	<u>BROCA HORMIG. 5 PROFESIONAL</u>	1
104106	<u>BROCA HORMIG. 6 PROFESIONAL</u>	1
104107	<u>BROCA HORMIG. 7 PROFESIONAL</u>	1
104108	<u>BROCA HORMIG. 8 PROFESIONAL</u>	1
104109	<u>BROCA HORMIG. 9 PROFESIONAL</u>	1
104110	<u>BROCA HORMIG. 10 PROFESIONAL</u>	1
104111	<u>BROCA HORMIG. 11 PROFESIONAL</u>	1
104112	<u>BROCA HORMIG. 12 PROFESIONAL</u>	1
104114	<u>BROCA HORMIG. 14 PROFESIONAL</u>	1
104116	<u>BROCA HORMIG. 16 PROFESIONAL</u>	1
104120	<u>BROCA HORMIG. 20 PROFESIONAL</u>	1

BROCA SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Placa de carburo de alto rendimiento con punta auto-centrante. • Mayor velocidad y durabilidad • Espiral de 2 canales, para una óptima extracción de polvo. • Mínima fricción debido a su labio estrecho. • Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales. • Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón. APLICACIONES: • Hormigones y materiales de construcción.

EURO-SUR



Familia 61021 – Broca hormigón profesional

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
850515	<u>BROCA HORMIG. 5X150 PROFESIONAL</u>	1
850615	<u>BROCA HORMIG. 6X150 PROFESIONAL</u>	1

BROCA SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Placa de carburo de alto rendimiento con punta auto-centrante. • Mayor velocidad y durabilidad • Espiral de 2 canales, para una óptima extracción de polvo. • Mínima fricción debido a su labio estrecho. • Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales. Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón. APLICACIONES: • Hormigones y materiales de construcción.

EURO-SUR



Grupo **aValco**
LA OROLOGIA DE LA EXPERIENCIA

EURO-SUR



Familia 61021 – Broca hormigón profesional

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
102108	<u>BROCA HORMIG. 8X200 PROFESIONAL</u>	1
102110	<u>BROCA HORMIG. 10X200 PROFESIONAL</u>	1
102112	<u>BROCA HORMIG. 12X200 PROFESIONAL</u>	1
102116	<u>BROCA HORMIG. 16X200 PROFESIONAL</u>	1

BROCA SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Placa de carburo de alto rendimiento con punta auto-centrante. • Mayor velocidad y durabilidad • Espiral de 2 canales, para una óptima extracción de polvo. • Mínima fricción debido a su labio estrecho. • Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales. Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón. **APLICACIONES:** • Hormigones y materiales de construcción.

ef. C89591

EURO-SUR



Familia 61021 – Broca hormigón profesional

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
856400	<u>BROCA HORMIG. 6X400 PROFESIONAL</u>	1
102208	<u>BROCA HORMIG. 8X400 PROFESIONAL</u>	1
102210	<u>BROCA HORMIG. 10X400 PROFESIONAL</u>	1
102212	<u>BROCA HORMIG. 12X400 PROFESIONAL</u>	1
102214	<u>BROCA HORMIG. 14X400 PROFESIONAL</u>	1
102216	<u>BROCA HORMIG. 16X400 PROFESIONAL</u>	1
102218	<u>BROCA HORMIG. 18X400 PROFESIONAL</u>	1
102220	<u>BROCA HORMIG. 20X400 PROFESIONAL</u>	1
102222	<u>BROCA HORMIG. 22X400 PROFESIONAL</u>	1

BROCA SERIE PROFESIONAL PARA PARED CON PUNTA DE METAL DURO

Placa de carburo de alto rendimiento con punta auto-centrante. • Mayor velocidad y durabilidad • Espiral de 2 canales, para una óptima extracción de polvo. • Mínima fricción debido a su labio estrecho. • Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales. Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón. **APLICACIONES:** • Hormigones y materiales de construcción.

EURO-SUR



Familia 61022 – Juego broca hormigón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104022	<u>ESTUCHE 5 BROC HORMIG. 4-10 MOD 8130 STAND</u>	1

Ø4 a 10mm.(5pcs)

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
 LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61022 – Juego broca hormigón

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104023	ESTUCHE 8 BROC HORMIG 3-10 MOD.8128 STANDAR	1

Ø3 a 10mm.(8pcs)

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
104204	BROCA HORMIG. 4 110X50 SDS PROFES.	1
104205	BROCA HORMIG. 5 110X50 SDS PROFES.	1
104206	BROCA HORMIG. 6 110X50 SDS PROFES.	1
104207	BROCA HORMIG. 7 110X50 SDS PROFES.	1
104208	BROCA HORMIG. 8 110X50 SDS PROFES.	1
104211	BROCA HORMIG. 10 110X50 SDS PROFES.	1

CUERPO HECHO DE 40CR
 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
 ENCASTRE: SDS
 APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA,
 PORCELANA

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
104504	BROCA HORMIG. 4 160X100 SDS PROFES.	1
104505	BROCA HORMIG. 5 160X100 SDS PROFES.	1
104555	BROCA HORMIG. 5.5 160X100 SDS PROFES.	1
104506	BROCA HORMIG. 6 160X100 SDS PROFES.	1
104565	BROCA HORMIG. 6.5 160X100 SDS PROFES.	1
104507	BROCA HORMIG. 7 160X100 SDS PROFES.	1
104508	BROCA HORMIG. 8 160X100 SDS PROFES.	1
104509	BROCA HORMIG. 9 160X100 SDS PROFESIONAL	1
104510	BROCA HORMIG. 10 160X100 SDS PROFES.	1
104512	BROCA HORMIG. 12 160X100 SDS PROFES.	1
104514	BROCA HORMIG. 14 160X100 SDS PROFES.	1
104515	BROCA HORMIG. 15 160X100 SDS PROFES.	1
104517	BROCA HORMIG. 16 160X100 SDS PROFES.	1

CUERPO HECHO DE 40CR
 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
 ENCASTRE: SDS
 APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA,
 PORCELANA

EURO-SUR



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA OJALTA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
856210	BROCA HORMIG. 5 210X150 SDS PROFES.	1
104306	BROCA HORMIG. 6 210X150 SDS PROFES.	1
104307	BROCA HORMIG. 7 210X150 SDS PROFES.	1
104308	BROCA HORMIG. 8 210X150 SDS PROFES.	1
104309	BROCA HORMIG. 9 210X150 SDS PROFES.	1
104310	BROCA HORMIG. 10 210X150 SDS PROFES.	1
104312	BROCA HORMIG. 12 210X150 SDS PROFES.	1
104314	BROCA HORMIG. 14 210X150 SDS PROFES.	1
104317	BROCA HORMIG. 16 210X150 SDS PROFES.	1
104318	BROCA HORMIG. 18 210X150 SDS PROFES.	1
104320	BROCA HORMIG. 20 210X150 SDS PROFES.	1

CUERPO HECHO DE 40CR
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
ENCASTRE: SDS
APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA, PORCELANA

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610068	BROCA HORMIG. 5X110 4/P SDS PROFES.	1
610070	BROCA HORMIG. 6X110 4/P SDS PROFES.	1
610075	BROCA HORMIG. 8X110 4/P SDS PROFES.	1
610080	BROCA HORMIG. 10X110 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
 Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
 Tipo de vástago: SDS plus.
 Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
 Compatible con taladro percutor SDS+
 Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610069	BROCA HORMIG. 5X160 4/P SDS PROFES.	1
610071	BROCA HORMIG. 6X160 4/P SDS PROFES.	1
610076	BROCA HORMIG. 8X160 4/P SDS PROFES.	1
610081	BROCA HORMIG. 10X160 4/P SDS PROFES.	1
610086	BROCA HORMIG. 12X160 4/P SDS PROFES.	1
610117	BROCA HORMIG. 14X160 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
 Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
 Tipo de vástago: SDS plus.
 Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
 Compatible con taladro percutor SDS+
 Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
 LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
104608	BROCA HORMIG. 8 260X200 SDS PROFES.	1
104610	BROCA HORMIG. 10 260X200 SDS PROFES.	1
610108	BROCA HORMIG. 12 260X200 SDS PROFES.	1
104614	BROCA HORMIG. 14 260X200 SDS PROFES.	1
104616	BROCA HORMIG. 16 260X200 SDS PROFES.	1
104618	BROCA HORMIG. 18 260X200 SDS PROFES.	1

**CUERPO HECHO DE 40CR
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
ENCASTRE: SDS
APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA,
PORCELANA**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610072	BROCA HORMIG. 6X210 4/P SDS PROFES.	1
610077	BROCA HORMIG. 8X210 4/P SDS PROFES.	1
610082	BROCA HORMIG. 10X210 4/P SDS PROFES.	1
610087	BROCA HORMIG. 12X210 4/P SDS PROFES.	1
610091	BROCA HORMIG. 14X210 4/P SDS PROFES.	1
610094	BROCA HORMIG. 16X210 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
Tipo de vástago: SDS plus.
Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
Compatible con taladro percutor SDS+
Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610073	BROCA HORMIG. 6X260 4/P SDS PROFES.	1
610078	BROCA HORMIG. 8X260 4/P SDS PROFES.	1
610083	BROCA HORMIG. 10X260 4/P SDS PROFES.	1
610088	BROCA HORMIG. 12X260 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
Tipo de vástago: SDS plus.
Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
Compatible con taladro percutor SDS+
Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
104410	BROCA HORMIG. 10 460X400 SDS PROFES.	1
104412	BROCA HORMIG. 12 460X400 SDS PROFES.	1
104414	BROCA HORMIG. 14 460X400 SDS PROFES.	1
104416	BROCA HORMIG. 16 460X400 SDS PROFES.	1
104418	BROCA HORMIG. 18 460X400 SDS PROFES.	1
104420	BROCA HORMIG. 20 460X400 SDS PROFES.	1
104422	BROCA HORMIG. 22 460X400 SDS PROFES.	1
104423	BROCA HORMIG. 28 460X400 SDS PROFES.	1

CUERPO HECHO DE 40CR
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
ENCASTRE: SDS
APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA, PORCELANA

ef. C89591

Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610074	BROCA HORMIG. 6X310 4/P SDS PROFES.	1
610079	BROCA HORMIG. 8X310 4/P SDS PROFES.	1
610084	BROCA HORMIG. 10X310 4/P SDS PROFES.	1
610089	BROCA HORMIG. 12X310 4/P SDS PROFES.	1
610092	BROCA HORMIG. 14X310 4/P SDS PROFES.	1
610095	BROCA HORMIG. 16X310 4/P SDS PROFES.	1
610097	BROCA HORMIG. 18X310 4/P SDS PROFES.	1
610099	BROCA HORMIG. 20X310 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
 Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
 Tipo de vástago: SDS plus.
 Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
 Compatible con taladro percutor SDS+
 Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EURO-SUR



EURO-SUR



Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610085	BROCA HORMIG. 10X450 4/P SDS PROFES.	1
610090	BROCA HORMIG. 12X450 4/P SDS PROFES.	1
610093	BROCA HORMIG. 14X450 4/P SDS PROFES.	1
610096	BROCA HORMIG. 16X450 4/P SDS PROFES.	1
610098	BROCA HORMIG. 18X450 4/P SDS PROFES.	1
610100	BROCA HORMIG. 20X450 4/P SDS PROFES.	1
610101	BROCA HORMIG. 24X450 4/P SDS PROFES.	1

BROCA SDS PLUS 4 PUNTA DE CORTE
 Broca para mampostería SDS+ Erbauer.
 Tipo de vástago: SDS plus.
 Uso: apta para mampostería, ladrillo y hormigón.
 Compatible con taladro percutor SDS+
 Material: acero (40Cr) con punta de carburo de tungsteno de alta calidad.

EU

avaico
LA OROLOGIA DE LA EXPERIENCIA

Familia 61023 – Broca sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610059	<u>BROCA HORMIG. 12 1000X850 SDS PROFES.</u>	1
104516	<u>BROCA HORMIG. 20X1000 SDS PROFESIONAL</u>	1
610060	<u>BROCA HORMIG. 22 1000X850 SDS PROFES.</u>	1

CUERPO HECHO DE 40CR
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8
ENCASTRE: SDS
APLICACIÓN: HORMIGÓN, GRANITO, LADRILLO, CERÁMICA, PORCELANA

EURO-SUR



Familia 61024 – Broca de martillos perforadores

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
115412	<u>BROCA 12X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115414	<u>BROCA 14X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115415	<u>BROCA 15X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115416	<u>BROCA 16X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115418	<u>BROCA 18X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115420	<u>BROCA 20X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115422	<u>BROCA 22X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115433	<u>BROCA 24X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115425	<u>BROCA 25X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115426	<u>BROCA 26X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115428	<u>BROCA 28X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115430	<u>BROCA 30X450 UTIL SDS-MAX</u>	1
115432	<u>BROCA 32X400 UTIL SDS-MAX</u>	1
115446	<u>BROCA 35X450 UTIL SDS-MAX</u>	1
115438	<u>BROCA 38X450 UTIL SDS-MAX</u>	1
115440	<u>BROCA 40X450 UTIL SDS-MAX</u>	1
115445	<u>BROCA 45X450 UTIL SDS-MAX</u>	1

SDS MAX - Broca para hormigón con Quadro - X
 Gracias a la punta de perforación en forma de X y doble ranura en espiral, la harina de perforación se transporta más rápido
 Mecanizado de hormigón, piedra, ladrillo, etc..
 Fabricado en acero endurecido de alta calidad.

EURO-SUR



Familia 61024– Broca de martillos perforadores

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610963	<u>BROCA HORMIG. 22 920X800 SDS MAX</u>	1
115436	<u>BROCA HORMIG. 25X800 UTIL SDS-MAX</u>	1

SDS MAX - Broca para hormigón con Quadro - X
 Gracias a la punta de perforación en forma de X y doble ranura en espiral, la harina de perforación se transporta más rápido
 Mecanizado de hormigón, piedra, ladrillo, etc..
 Fabricado en acero endurecido de alta calidad.

EURO-SUR



Grupo **avalco**
 LA UNIDAD DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Familia 61024– Broca de martillos perforadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
115743	BROCA KANGO 16 570X415 mm. 950KV	1
115697	BROCA KANGO 18 550X400 mm. 950KV	1
115807	BROCA KANGO 20 550X400 mm. 950KV	1
115434	BROCA KANGO 22 550X400 mm. 950KV	1
115990	BROCA KANGO 25 550X400 mm. 950KV	1
115583	BROCA KANGO 28 550X400 mm. 950KV	1
115352	BROCA KANGO 30 550X400 mm. 950KV	1
115354	BROCA KANGO 35 550X400 mm. 950KV	1
115355	BROCA KANGO 38 550X400 mm. 950KV	1

Brocas de percusión hexagonales SW 19 Asein
 Broca de percusión para martillos de inserción hexagonal de 19 mm.
 De Ø 16 a 44 mm.
 Con largos de 420 a 570 mm y una medida de 25 x 920 mm.
 Punta de Metal Duro "Widia" con tres plaquitas de carburo,

Familia 61025 – Broca de porcelánico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
104055	BROCA PORCELANICO. 5 GRES	1
104066	BROCA PORCELANICO. 6 GRES	1
104088	BROCA PORCELANICO. 8 GRES	1
104099	BROCA PORCELANICO. 10 GRES	1

Rooftile – Heller, broca cilíndrica con punta metal duro rectificada.
Especial PORCELÁNICO - TEJAS

Familia 61025 – Broca de porcelánico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610113	BROCA 4 MM EXTREME PORCELANICOS 13909	1
610056	BROCA 6 MM EXTREME PORCELANICOS 14036	1
610057	BROCA 8 MM EXTREME PORCELANICOS 14062	1

Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Porcelánico
Percusión: 0
Refrigeración: Agua
R.P.M. max.: 300-1000
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Familia 61025 – Broca de porcelánico

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610110	BROCA PORCELANICO JG 3 EXPERT HEX-9 BOSCH 5-6-8 MM 2608900595	1

5 brocas para metal (3-8 mm), 5 brocas para piedra (3-8 mm), 5 brocas para madera (3-8 mm).
 Larga duración al perforar baldosas duras
 Comienza con precisión la perforación con la punta centradora de diseño especial
 Punta de carburo de alto rendimiento fabricada mediante rectificado fino
 Perforación eficiente en materiales duros con un diseño multifacético



ef. C89591

Familia 61026 – Broca materiales duros

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104587	BROCA 4 MM PUNTA METAL DURO	1
104588	BROCA 5 MM PUNTA METAL DURO	1
104589	BROCA 6 MM PUNTA METAL DURO	1
104590	BROCA 8 MM PUNTA METAL DURO	1

Broca para taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, etc.
 Plaquita afilada a muela.



Familia 61030 – Broca hierro laminada

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
105100	BROCA METAL 1 HSS LAMINADA	10
105125	BROCA METAL 1,25 HSS LAMINADA	10
105150	BROCA METAL 1,50 HSS LAMINADA	10
105175	BROCA METAL 1,75 HSS LAMINADA	10
105200	BROCA METAL 2 HSS LAMINADA	10
105225	BROCA METAL 2.25 HSS LAMINADA	10
105250	BROCA METAL 2.50 HSS LAMINADA	10
105275	BROCA METAL 2.75 HSS LAMINADA	10
105300	BROCA METAL 3 HSS LAMINADA	10
105325	BROCA METAL 3,25 HSS LAMINADA	10
105350	BROCA METAL 3,50 HSS LAMINADA	10
105375	BROCA METAL 3,75 HSS LAMINADA	10
105400	BROCA METAL 4 HSS LAMINADA	10
105425	BROCA METAL 4,25 HSS LAMINADA	10
105450	BROCA METAL 4,50 HSS LAMINADA	10
105475	BROCA METAL 4,75 HSS LAMINADA	10
105500	BROCA METAL 5 HSS LAMINADA	10
105525	BROCA METAL 5,25 HSS LAMINADA	10
105550	BROCA METAL 5,50 HSS LAMINADA	10
105575	BROCA METAL 5,75 HSS LAMINADA	10
105600	BROCA METAL 6 HSS LAMINADA	10
105625	BROCA METAL 6,25 HSS LAMINADA	10



FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 61030 – Broca hierro laminada

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
105650	BROCA METAL 6,50 HSS LAMINADA	10
105675	BROCA METAL 6,75 HSS LAMINADA	10
105700	BROCA METAL 7 HSS LAMINADA	10
105725	BROCA METAL 7,25 HSS LAMINADA	10
105750	BROCA METAL 7,50 HSS LAMINADA	10
105775	BROCA METAL 7,75 HSS LAMINADA	10
105800	BROCA METAL 8 HSS LAMINADA	10
105825	BROCA METAL 8,25 HSS LAMINADA	10
105850	BROCA METAL 8,50 HSS LAMINADA	10
105875	BROCA METAL 8,75 HSS LAMINADA	10
105900	BROCA METAL 9 HSS LAMINADA	10
105925	BROCA METAL 9,25 HSS LAMINADA	10
105950	BROCA METAL 9,50 HSS LAMINADA	10
105975	BROCA METAL 9,75 HSS LAMINADA	10
101000	BROCA METAL 10 HSS LAMINADA	5
101050	BROCA METAL 10,50 HSS LAMINADA	5
101100	BROCA METAL 11 HSS LAMINADA	5
101151	BROCA METAL 11,50 HSS LAMINADA	1
101200	BROCA METAL 12 HSS LAMINADA	5
101300	BROCA METAL 13 HSS LAMINADA	5
101400	BROCA METAL 14 HSS LAMINADA	4
101500	BROCA METAL 15 HSS LAMINADA	4
101600	BROCA METAL 16 HSS LAMINADA	1

- Broca laminada de acero rápido HSS.
- Ángulo de punta: 118°.
- Rectificado estándar.
- Espiral de tipo N.
- Tolerancia de diámetro h8.

Ventajas

- Al ser laminada, la broca ofrece mayor elasticidad, reduciendo los riesgos de rotura.

Aplicaciones

- Acero no aleado y aleado (hasta 900N/mm²), hierro fundido, el PVC.

Materiales

- Aceros sin alear y de baja aleación, Aceros aleados, Fundición de grafito esferoidal, Grafito laminar de hierro fundido.

EURO-SUR

Familia 61031 – Juego brocas sds plus

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610107	JGO BROCA SDS PLUS 8 PZS BOSCH 6-10 MM	1

**ESTUCHE CON 8 BROCAS SDS-PLUS
CON 4 ESPIRALES DE CORTE Y PUNTA
CENTRADORA BOSCH**

- 6 x 50 x 110 (2 uds.), 6 x 100 x 160 (2 uds.),
8 x 100 x 160 (2 uds.), 10 x 100 x 160 (2 uds.).

Familia 61032 – Broca hierro rectificada

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
103701	BROCA METAL 1 HSS RECTIFICADA	1
103702	BROCA METAL 1,5 HSS RECTIFICADA	1
103703	BROCA METAL 2 HSS RECTIFICADA	1
103704	BROCA METAL 2,5 HSS RECTIFICADA	1
103705	BROCA METAL 3 HSS RECTIFICADA	1
103706	BROCA METAL 3,25 HSS RECTIFICADA	1
103707	BROCA METAL 3,50 HSS RECTIFICADA	1
103708	BROCA METAL 4 HSS RECTIFICADA	1
610328	BROCA METAL 4.10 HSS RECTIFICADA	1
103709	BROCA METAL 4,25 HSS RECTIFICADA	1
103710	BROCA METAL 4,50 HSS RECTIFICADA	1
103711	BROCA METAL 5 HSS RECTIFICADA	1
103712	BROCA METAL 5,25 HSS RECTIFICADA	1
103713	BROCA METAL 5,50 HSS RECTIFICADA	1
103714	BROCA METAL 5,75 HSS RECTIFICADA	1
103715	BROCA METAL 6 HSS RECTIFICADA	1
103716	BROCA METAL 6,5 HSS RECTIFICADA	1
103717	BROCA METAL 6,75 HSS RECTIFICADA	1
103718	BROCA METAL 7 HSS RECTIFICADA	1
103719	BROCA METAL 7,50 HSS RECTIFICADA	1
103720	BROCA METAL 8 HSS RECTIFICADA	1
103721	BROCA METAL 8,50 HSS RECTIFICADA	1
103722	BROCA METAL 9 HSS RECTIFICADA	1
103723	BROCA METAL 9,5 HSS RECTIFICADA	1
103724	BROCA METAL 10 HSS RECTIFICADA	1
103725	BROCA METAL 10,50 HSS RECTIFICADA	1
103726	BROCA METAL 11 HSS RECTIFICADA	1
103727	BROCA METAL 12 HSS RECTIFICADA	1
103728	BROCA METAL 13 HSS RECTIFICADA	1
103729	BROCA METAL 14 HSS RECTIFICADA	1
103730	BROCA METAL 14.5 HSS RECTIFICADA	1
103731	BROCA METAL 15 HSS RECTIFICADA	1
103732	BROCA METAL 15.5 HSS RECTIFICADA	1
103733	BROCA METAL 16 HSS RECTIFICADA	1
103734	BROCA METAL 16.5 HSS RECTIFICADA	1
103735	BROCA METAL 17 HSS RECTIFICADA	1
103736	BROCA METAL 17.5 HSS RECTIFICADA	1
103737	BROCA METAL 18 HSS RECTIFICADA	1
103738	BROCA METAL 18.5 HSS RECTIFICADA	1
103739	BROCA METAL 19 HSS RECTIFICADA	1
103740	BROCA METAL 19.5 HSS RECTIFICADA	1
103741	BROCA METAL 20 HSS RECTIFICADA	1

- Broca rectificada de acero rápido HSS.
- Ángulo de punta: 118°.
- Rectificado en cruz.
- Hélice de tipo N.
- Tolerancia de diámetro h8.

Ventajas

- Precisión al iniciar la perforación.
- Penetración rápida.


Aplicaciones

- Aceros no aleados y aleados (hasta 900N/mm²).

Materiales

- Aceros sin alear y de baja aleación, Aceros aleados, Fundición de grafito esferoidal, Grafito laminar de hierro fundido.

EURO-SUR



Grupo aValco

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

7 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR



Familia 61032 – Broca hierro rectificada

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610250	<u>BROCA METAL 2,5 95x62 HSS RECTIFI FUNDA</u>	1
610320	<u>BROCA METAL 3,2 106x69 HSS RECTIFI FUNDA</u>	1
610380	<u>BROCA METAL 3,8 119x78 HSS RECTIFI FUNDA</u>	1
610359	<u>BROCA METAL 4,50X160 HSS RECTIFICADA</u>	1
610480	<u>BROCA METAL 4,8 132x87 HSS RECTIFI FUNDA</u>	1

- Broca rectificada de acero rápido HSS.
- Ángulo de punta: 118°.
- Rectificado en cruz.
- Hélice de tipo N.
- Tolerancia de diámetro h8.

Ventajas

- Precisión al iniciar la perforación.
- Penetración rápida.

Aplicaciones

- Aceros no aleados y aleados (hasta 900N/mm²).

Materiales

- Aceros sin alear y de baja aleación, Aceros aleados, Fundición de grafito esferoidal, Grafito laminar de hierro fundido.

EURO-SUR



Familia 61033 – Broca hierro rectificada mango cónico

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
104710	<u>BROCA METAL 10 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104711	<u>BROCA METAL 11 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104712	<u>BROCA METAL 12 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104713	<u>BROCA METAL 13 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104714	<u>BROCA METAL 14 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104715	<u>BROCA METAL 15 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104716	<u>BROCA METAL 16 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104717	<u>BROCA METAL 17 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104718	<u>BROCA METAL 18 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104719	<u>BROCA METAL 19 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104720	<u>BROCA METAL 20 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104721	<u>BROCA METAL 21 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104722	<u>BROCA METAL 22 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104723	<u>BROCA METAL 23 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104724	<u>BROCA METAL 24 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104725	<u>BROCA METAL 25 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104726	<u>BROCA METAL 26 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104727	<u>BROCA METAL 27 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104728	<u>BROCA METAL 28 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104729	<u>BROCA METAL 29 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104730	<u>BROCA METAL 30 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104731	<u>BROCA METAL 31 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104732	<u>BROCA METAL 32 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104733	<u>BROCA METAL 33 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1
104734	<u>BROCA METAL 34 HSS RECTIFICADA M/CONICO</u>	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

PONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA ÚLTIMA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61033 – Broca hierro rectificada mango cónico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
104735	BROCA METAL 35 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104736	BROCA METAL 36 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104737	BROCA METAL 37 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104738	BROCA METAL 38 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104739	BROCA METAL 39 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104740	BROCA METAL 40 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104741	BROCA METAL 41 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104742	BROCA METAL 42 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104743	BROCA METAL 43 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104744	BROCA METAL 44 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104745	BROCA METAL 45 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104746	BROCA METAL 46 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104747	BROCA METAL 47 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104748	BROCA METAL 48 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104749	BROCA METAL 49 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104750	BROCA METAL 50 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104751	BROCA METAL 51 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104752	BROCA METAL 52 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104753	BROCA METAL 53 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104754	BROCA METAL 54 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104755	BROCA METAL 55 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104756	BROCA METAL 56 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104757	BROCA METAL 57 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104758	BROCA METAL 58 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104759	BROCA METAL 59 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1
104760	BROCA METAL 60 HSS RECTIFICADA M/CONICO	1

Nuestras brocas tienen un ángulo de punta de 118°.
La versión tipo N es para materiales de corte normal.
Las brocas están normalizadas según DIN 345.
Para aumentar la vida útil debe ser enfriado con aceite o refrigerante.

Familia 61033 – Broca hierro rectificada mango cónico

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
104700	CONO 4X3 DIN E 2185	1

CONO MORSE REDUCCIÓN TEMPLADO Y RECTIFICADO PARA
TALADRO COLUMNA DIN 2185
Casquillo reductor templado y rectificado, para taladro de columna.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

DIN 2185

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61034 – Broca hierro cobalto

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
106100	BROCA METAL 1 COBALTO	10
106125	BROCA METAL 1,25 COBALTO	10
106150	BROCA METAL 1,50 COBALTO	10
106175	BROCA METAL 1,75 COBALTO	10
106201	BROCA METAL 2 COBALTO	10
106225	BROCA METAL 2,25 COBALTO	10
106251	BROCA METAL 2,50 COBALTO	10
106275	BROCA METAL 2,75 COBALTO	10
106300	BROCA METAL 3 COBALTO	10
106325	BROCA METAL 3,25 COBALTO	10
106350	BROCA METAL 3,50 COBALTO	10
106375	BROCA METAL 3,75 COBALTO	10
106401	BROCA METAL 4 COBALTO	10
106425	BROCA METAL 4,25 COBALTO	10
106450	BROCA METAL 4,50 COBALTO	10
106475	BROCA METAL 4,75 COBALTO	10
106501	BROCA METAL 5 COBALTO	10
106525	BROCA METAL 5,25 COBALTO	10
106550	BROCA METAL 5,50 COBALTO	10
106575	BROCA METAL 5,75 COBALTO	10
106600	BROCA METAL 6 COBALTO	10
106625	BROCA METAL 6,25 COBALTO	10
106650	BROCA METAL 6,50 COBALTO	10
106675	BROCA METAL 6,75 COBALTO	10
106700	BROCA METAL 7 COBALTO	10
106750	BROCA METAL 7,50 COBALTO	10
106800	BROCA METAL 8 COBALTO	10
106850	BROCA METAL 8,50 COBALTO	10
106900	BROCA METAL 9 COBALTO	10
106950	BROCA METAL 9,50 COBALTO	10
101001	BROCA METAL 10 COBALTO	10
101051	BROCA METAL 10,50 COBALTO	10
101101	BROCA METAL 11 COBALTO	10
101152	BROCA METAL 11,50 COBALTO	10
101201	BROCA METAL 12 COBALTO	10
101250	BROCA METAL 12,50 COBALTO	10
101301	BROCA METAL 13 COBALTO	10
101302	BROCA METAL 14 COBALTO	10

Ángulo superior de 135° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto

Speed Point, no es necesario perforar previamente o broca piloto con un diámetro de hasta 10 mm

Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores

El acero rápido de cobalto (HSS) proporciona un rendimiento alto y duradero al perforar en materiales de acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61035 – brocas titanio

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
107701	BROCA METAL 1 TITANIO	1
107702	BROCA METAL 1.50 TITANIO	1
107703	BROCA METAL 2 TITANIO	1
107704	BROCA METAL 2.50 TITANIO	1
107705	BROCA METAL 3 TITANIO	1
107706	BROCA METAL 3.25 TITANIO	1
107707	BROCA METAL 3.50 TITANIO	1
107708	BROCA METAL 4 TITANIO	1
107709	BROCA METAL 4.25 TITANIO	1
107710	BROCA METAL 4.50 TITANIO	1
107711	BROCA METAL 5 TITANIO	1
107712	BROCA METAL 5.25 TITANIO	1
107713	BROCA METAL 5.50 TITANIO	1
107892	BROCA METAL 5.75 TITANIO	1
107715	BROCA METAL 6 TITANIO	1
107716	BROCA METAL 6.50 TITANIO	1
107781	BROCA METAL 6.75 TITANIO	1
107718	BROCA METAL 7 TITANIO	1
107719	BROCA METAL 7.50 TITANIO	1
107720	BROCA METAL 8 TITANIO	1
107721	BROCA METAL 8.50 TITANIO	1
107722	BROCA METAL 9 TITANIO	1
107723	BROCA METAL 9.50 TITANIO	1
107724	BROCA METAL 10 TITANIO	1
107725	BROCA METAL 10.50 TITANIO	1
107726	BROCA METAL 11 TITANIO	1
107727	BROCA METAL 12 TITANIO	1
107728	BROCA METAL 13 TITANIO	1


La Broca de Titanio DIN 338 es una herramienta de corte ideal para la perforación de metales.

Fabricada según DIN 338, está construida con acero de alta velocidad (HSS-G), con recubrimiento de TiN (nitruro de titanio) y acabado dorado, es resistente al calor y a la fricción, para una vida útil más larga y una eficiencia mejorada, garantizando un alto rendimiento y una durabilidad sobresaliente en aplicaciones de perforación. Su ángulo de corte de 130° minimiza el desplazamiento al inicio de la perforación, con una precisión milimétrica que reduce el tiempo de operación. Es perfecta para taladrar metales, acero y acero inoxidable.

Gracias a su diseño de alto rendimiento, la Broca rectificada de Titanio DIN 338 ofrece un agarre firme y un centrado preciso, protegiendo la pieza de trabajo y la herramienta eléctrica. Se recomienda usar aceite de corte en las operaciones de perforación para reducir la generación de calor.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OROLOGÍA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 61036 – Juegos de brocas combinadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610058	BROCAS HSS-PIEDRA-MADERA 15 PZ BOSCH X-LINE 3-8 MM 2607019675	1

JUEGO DE 15 BROCAS MINI X-LINE BOSCH
 5 brocas para metal (3-8 mm),
 5 brocas para piedra (3-8 mm),
 5 brocas para madera (3-8 mm).

EURO-SUR

Familia 61036 – Juegos de brocas combinadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610062	MALETIN BROCAS PUNTAS 33P+SOP BOSCH X-LINE 2607019325	1

JUEGO ACCESORIOS 33 PIEZAS BOSCH
 Maletín X-line con 33 unidades para taladrar y atornillar: 7 brocas HSS-R (2-5 mm), 5 brocas para piedra (4-8 mm), 6 brocas para madera (3-8 mm), 10 puntas de atornillar (PH, PZ, SI, T), 3 llaves de vaso para tornillos hexagonales (7, 8, 10 mm), avellanador, soporte universal magnético.

EURO-SUR

Familia 61036 – Juegos de brocas combinadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610116	BROCAS MULTIMATERIAL JGO. 5 TIVOLY 3-8 MM 11901870001	1

ESTUCHE BROCAS MULTIMATERIAL
 Diámetro 3-4-5-6 y 8 mm.

EURO-SUR

Familia 61036 – Juegos de brocas combinadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610114	SET 15+25 BROCA PUNTAS MANGO BOSCH - 2607017655	1

SETS MINI X-LINE BOSCH
 2 sets con brocas y puntas de atornillar (40 uds.) + Mango atornillador manualgratis .
 25 unidades para atornillar y soporte universal magnético. 15 unidades para taladrar.

EURO-SUR

Familia 61036 – Juegos de brocas combinadas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
409025	MALETIN 41 PIEZAS TALADRAR Y ATORNILLAR	1

Equipado para casi cualquier proyecto: set compacto de brocas y atornilladores para trabajos de perforación y sujeción en madera, piedra y metal. También incluye: atornillador angular para atornillar en lugares estrechos.

Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA RED DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Familia 61037 – Juego broca laminada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610103	JUEGO BROCAS PARA METAL 2-8MM HSS 13X	1

Juego de brocas para metal, fabricadas en acero de alta velocidad HSS. 13 brocas empaquetadas en una práctica caja de plástico. Este juego es esencial para todos los entusiastas del bricolaje y los profesionales que trabajan con frecuencia en superficies de metal. Fabricadas en acero de alta velocidad HSS, estas brocas no solo son altamente duraderas, sino que también proporcionan una perforación fácil y precisa. El juego incluye 13 tamaños diferentes de brocas, lo que asegura versatilidad en el trabajo. La práctica caja de plástico protege las brocas de daños y facilita su almacenamiento y organización. Esta herramienta es indispensable para todo profesional y entusiasta del bricolaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61037 – Juego broca laminada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610104	JUEGO BROCAS PARA METAL 1-10MM HSS 19X	1

Juego de brocas para metal, fabricadas en acero de alta velocidad HSS. 19 brocas empaquetadas en una práctica caja de plástico. Este juego es esencial para todos los entusiastas del bricolaje y los profesionales que trabajan con frecuencia en superficies de metal. Fabricadas en acero de alta velocidad HSS, estas brocas no solo son altamente duraderas, sino que también proporcionan una perforación fácil y precisa. El juego incluye 19 tamaños diferentes de brocas, lo que asegura versatilidad en el trabajo. La práctica caja de plástico protege las brocas de daños y facilita su almacenamiento y organización. Esta herramienta es indispensable para todo profesional y entusiasta del bricolaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61037 – Juego broca laminada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610105	JUEGO BROCAS PARA METAL 1-10MM HSS TITAN 19X	1

El conjunto de brocas de metal fabricadas de acero HSS es una herramienta esencial para cualquier entusiasta del bricolaje. El kit incluye 19 brocas diferentes que garantizan una perforación precisa y efectiva en superficies metálicas. Las brocas están fabricadas con acero HSS de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y una larga vida útil de la herramienta. Todo el conjunto se presenta en un práctico estuche de plástico, que facilita el almacenamiento y el transporte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61037 – Juego broca laminada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610061	BROCA HSS M.C. JGO 25 PZS HEPYC 1-13X0.50 1172	1

JUEGO BROCAS HSS CO INOX
Aceros Inoxidables. Ø3-10X0.5 (15 piezas).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Gruj

EURO-SUR



Familia 61037 – Juego broca laminada

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610109	BROCAS HSSE P/INOX JGO 19 PZS IZAR 1-10X0.50 34201	1

JUEGO BROCAS MULTI INOX IZAR

Con 3 planos en el mango, especial taladro mano, aguzado de gran precisión. 1-10 x 0,5 mm hsse.

EURO-SUR



Familia 61040 – Machos de rosca

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610121	JUEGO DE MACHOS ROSCADOS 6X M6-M12 HCS METRIC	1

El juego de 5 machos y terrajas métricas + mango es una herramienta perfecta para cualquier entusiasta del bricolaje o profesional que trabaje con el procesamiento de metales. Hechas de acero de herramienta HCS, las herramientas aseguran durabilidad y precisión. El juego también incluye un mango cómodo que facilita el uso de los machos y terrajas. Los tamaños de los machos y terrajas, como M6 x 1.0, M7 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5 y M12 x 1.75, permiten realizar diversas tareas de roscado.

EURO-SUR



Familia 61040 – Machos de rosca

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
104101	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 4	1
610119	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 5	1
104102	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 6	1
104000	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 8	1
104100	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 10	1
610120	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 12	1
610015	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 16	1
610024	JUEGO MACHO ROSCA DIN 352 HSS Nº 18	1

Juego de 3 Machos para roscados manuales adecuados en aceros para tratamiento térmico 200-700 N/mm², aceros aleados y tratados <950 N/mm², fundiciones, inoxidable, aleaciones de aluminio, composites o plásticos.

EURO-SUR



Familia 61040 – Machos de rosca

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
610001	JUEGO 3 MACHOS ROSCA WHITWORTH 1/2	1

Rosca Whitworth DIN 11

3 piezas, juego, compuesto de macho de prerroscado, roscado medio y acabado

Material de corte: HSS

Para rosca pasante y ciega

Machos de roscar individuales disponibles por encargo

Nota: Para roscas Whitworth que cumplan la norma BSW BS 84 en el campo de tolerancia medio

Familia 61041 – Cojinetes de terrajas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610048	PORTA COJINETE DIN 225 M3-M4	1
610049	PORTA COJINETE DIN 225 M4.5-M6	1
610050	PORTA COJINETE DIN 225 M7-M9	1
610051	PORTA COJINETE DIN 225 M10-M11	1
610052	PORTA COJINETE DIN 225 M12-M14	1
610053	PORTA COJINETE DIN 225 M16-M20	1
610054	PORTA COJINETE DIN 225 M22-M36	1

Carcasa de zinc fundido.
Para sujeción de terrajas.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 61041 – Cojinetes de terrajas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610034	COJINETE DIN 22568 M2 16X5	1
610035	COJINETE DIN 22568 M3 20X5	1
610036	COJINETE DIN 22568 M4 20X5	1
610037	COJINETE DIN 22568 M5 20X7	1
610038	COJINETE DIN 22568 M6 20X7	1
610039	COJINETE DIN 22568 M8 25X9	1
610040	COJINETE DIN 22568 M10 25X11	1
610041	COJINETE DIN 22568 M12 38X14	1
610042	COJINETE DIN 22568 M14 38X14	1
610043	COJINETE DIN 22568 M16 45X18	1
610044	COJINETE DIN 22568 M18 45X18	1
610045	COJINETE DIN 22568 M20 45X18	1
610046	COJINETE DIN 22568 M22 55X22	1
610047	COJINETE DIN 22568 M24 55X22	1

Herramientas de corte para realizar roscas en agujeros y hacer roscados en pernos y tornillos.

El serrado, el taladrado y el corte agrupan máquinas y herramientas para la extracción o la perforación de material.

Las máquinas y las herramientas son instrumentos que tienen como fin realizar una tarea mecánica al aplicarse algún tipo de fuerza sobre ellas o al utilizar algún tipo de fuente de energía. Hay una gran variedad, como herramientas de corte, de sujeción, de golpe, de unión, de montaje o de medición.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

BELLOTA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA ORGULLIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 61042 – Broca avellanado acero

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
108701	BROCA AVELLANAR 3-14 MM TUBO Y CHAPA	1
108702	BROCA AVELLANAR 6-20 MM TUBO Y CHAPA	1
108703	BROCA AVELLANAR 16-30 MM TUBO Y CHAPA	1

Hecho de acero de alta velocidad, la broca es dura, duradera y fiable. Se utiliza para perforar agujeros en materiales de menos de 25 grados de dureza, como acero al carbono, madera, tablero PV.

EURO-SUR



Familia 61042 – Broca avellanado acero

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
108707	BROCA ESCALONADA 4-12 MM	1
108708	BROCA ESCALONADA 4-20 MM	1
108709	BROCA ESCALONADA 4-30 MM	1
108704	BROCA ESCALONADA 6-38 MM	1

Una broca escalonada es un tipo de broca especial o herramienta de corte que se utiliza para crear agujeros en madera o metal. Se diferencia de las brocas estándar en que tiene forma cónica o triangular. La broca presenta una punta afilada y puntiaguda, que se ensancha a medida que uno se mueve hacia arriba a lo largo de la broca. Estas herramientas se pueden utilizar en muchos tipos diferentes de herramientas y equipos de corte, incluidas las herramientas manuales. Aunque están diseñadas principalmente para cortar metal, las brocas escalonadas también se pueden utilizar para muchas aplicaciones de carpintería.

EURO-SUR



Familia 61043 – Juego broca avellanado acero

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
610115	BROCA ESCALONADA HSS JGO 3 PZ HEPYC 4-12/6-30 5140	1

**JUEGO BROCAS
ESCALONADAS HSS HEPYC
Ø4-12/ 4-20/6-30 mm (3 piezas).**

novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA GRUPO DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

[illegible]

[illegible]

CdFam	Nombre Familia	Pagina
61002	ACCESORIOS PARA TALADRAR	1
61010	BROCA 3 PUNTA MADERA	1
61011	BROCA PLANA DE MADERA	2
61012	JUEGO BROCA MADERA	2
61013	BROCAS DE AVELLANAR MADERA	3
61014	FRESAS PARA METAL	3
61020	BROCA HORMIGON STANDAR	3-4
61021	BROCA HORMIGON PROFESIONAL	4-5
61022	JUEGO BROCAS DE HORMIGON	5-6
61023	BROCAS SDS PLUS	6-10
61024	BROCAS MARTILLOS PERFORADORES	10-11
61025	BROCAS DE PORCELANATO	11-12
61026	BROCAS MATERIALES DUROS	12
61030	BROCA HIERRO LAMINADA	12-13
61031	JUEGOS DE BROCAS SDS PLUS	13
61032	BROCAS RECTIFICADAS	14-15
61033	BROCA HIERRO RECTIF. MANGO CONICO	15-16
61034	BROCA HIERRO COBALTO	17
61035	BROCAS TITANIO	18
61036	JUEGO BROCAS COMBINADAS	19
61037	JUEGO DE BROCAS LAMINADAS	20-21
61040	MACHOS DE ROSCA	21
61041	COJINETES TERRAJAS	22
61042	BROCAS AVELLANADO ACERO	23
61043	JUEGOS BROCAS AVELLANADO ACERO	23

Distribuidor



FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION