

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

611

Limas y escofinas



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosurs Sanlúcar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684050	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4 BELLOTA	12
684051	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4,5 BELLOTA	12
684052	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4,8 BELLOTA	12
684053	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x5,5 BELLOTA	12

Lima afilado redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684025	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-4 BELLOTA	6
684042	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-5 BELLOTA	6
684043	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-6 BELLOTA	6
684044	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-7 BELLOTA	6

Lima afilado triangular normal profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Incorpora un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
611013	LIMA PLANA PUNTA 4001-6 150 ENT. BELLOTA	12
680403	LIMA PLANA PUNTA 4001-14-350 ENT. BELLOTA	6

Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja.

Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684001	<u>LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-4 ENT. BELLOTA</u>	6
684009	<u>LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-6 ENT. BELLOTA</u>	6
684010	<u>LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-8 ENT. BELLOTA</u>	6
684011	<u>LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-10 ENT. BELLOTA</u>	6

Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja.

Mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684055	<u>LIMA REDONDA 4004-10-250 ENT. BELLOTA</u>	12
684057	<u>LIMA REDONDA 4004-12-300 BAS. BELLOTA</u>	6

Lima mecánico redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en radios y radios interiores, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA GENTIL DE LA BARRAMEDAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684017	<u>LIMA REDONDA M/BIM. 4004-4 ENT. BELLOTA</u>	6
684018	<u>LIMA REDONDA M/BIM. 4004-6 ENT. BELLOTA</u>	6
684019	<u>LIMA REDONDA M/BIM. 4004-8 ENT. BELLOTA</u>	6
684021	<u>LIMA REDONDA M/BIM. 4004-10 ENT. BELLOTA</u>	6

Lima mecánica redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en radios y radios interiores, talleres mecánicos e industria en general.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680404	<u>LIMA TRIANGULAR 4005-12-300 BAS BELLOTA</u>	6

Lima mecánica triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.

Familia 61101 – Limas de acero

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684020	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-4 ENT. BELLOTA	6
684022	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-6 ENT. BELLOTA	6
684023	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-8 ENT. BELLOTA	6
684024	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-10 ENT. BELLOTA	6

Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.



Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684056	LIMA EXTRAFINA PUNTA 4040-6 BELLOTA	12

Lima afilado triangular extradelgada profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Opción de elegir entre tres clases, Normal, Delgada o Extradelgada. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA GENTIL DE LA BARRAMEDAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
680402	<u>LIMA PLANA PARALE. 4002-14-350 BAS BELLOTA</u>	6

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684012	<u>LIMA PLANA PARALE. M/BIM.4002-4 ENT. BELLOT</u>	6

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684058	<u>LIMA PLANA DELGADA 4007-6-150 ENT. BELLOTA</u>	12

Lima mecánico plana punta delgada profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, llaves, talleres mecánicos e industria en general.

EUR
Sanlúcar
FONTAN
MAQUINARIA

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685270	<u>LIMA MEDIACAÑA 4003-4 FIN BELLOTA</u>	12
685279	<u>LIMA MEDIACAÑA 4003-6 FIN BELLOTA</u>	12
685280	<u>LIMA MEDIACAÑA 4003-14-350 BAS BELLOTA</u>	6

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684013	<u>LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-4 ENT. BELLOTA</u>	6
684014	<u>LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-6 ENT. BELLOTA</u>	6
684015	<u>LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-8 ENT. BELLOTA</u>	6
684016	<u>LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-10 ENT. BELLOTA</u>	6

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61101 – Limas de acero

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
684045	<u>LIMAS 4045-8 1CR MB BELLOTA</u>	6

Lima forjada para una gran durabilidad. Tiene el tratamiento térmico especial Bellota con alta resistencia al desgaste. Permite una gran rapidez de trabajo. Tiene el mango bimaternal con diseño ergonómico. Para afilar machetes y azadas así como para sierras y en general toda clase de útiles agrícolas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61102 – Escofinas de madera

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
663333	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-12 FIN BELLOTA</u>	12
664106	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-6 ENT BELLOTA</u>	12
664102	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-8 ENT BELLOTA</u>	12
664101	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 ENT BELLOTA</u>	12

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Familia 61102 – Escofinas de madera

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
664110	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 ENT MB BELLOTA</u>	6
689522	<u>ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 BAS BIM BELLOTA</u>	6

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA GENTIL DE LA REMEDIACIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61103 – Mangos de limas y escofinas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686222	<u>MANGO LIMA 4089-1 BELLOTA</u>	24
686225	<u>MANGO LIMA 4089-2 BELLOTA</u>	24
686223	<u>MANGO LIMA 4089-4 BELLOTA</u>	24
686227	<u>MANGO LIMA 4089-7 BELLOTA</u>	24

Mango de plástico para limas, fabricado en polipropileno con buena resistencia y estabilidad dimensional. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61103 – Mangos de limas y escofinas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611001	<u>MANGO LIMA 4090-6 BELLOTA</u>	24

Mango de madera barnizada para limas. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61103 – Mangos de limas y escofinas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
861933	<u>MANGO LIMA 4093-A3 BELLOTA</u>	24
861934	<u>MANGO LIMA 4093-A4 BELLOTA</u>	24

Mango bimaterial para limas de espiga plana, fabricado en fibra de vidrio, polipropileno y elastómero, con buena resistencia, estabilidad dimensional y tacto. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61103 – Mangos de limas y escofinas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611002	<u>MANGO LIMA 4093-B1 BELLOTA</u>	24
862932	<u>MANGO LIMA 4093-B2 BELLOTA</u>	24
862933	<u>MANGO LIMA 4093-B3 BELLOTA</u>	24
862934	<u>MANGO LIMA 4093-B4 BELLOTA</u>	24

Mango bimaterial para limas de espiga plana, fabricado en fibra de vidrio, polipropileno y elastómero, con buena resistencia, estabilidad dimensional y tacto. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA GENTIL DE LA BOMBA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 61104 – Juegos de limas y escofinas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611014	LIMA MOTOSIERRA JGO 2 - 8X4,8 BELLOTA 200 MM 4050848BS	6

Lima afilado redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

EURO-SUR

Familia 61110 – Fresa de limas meta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611003	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA	1

Lima cilíndrica Adatta por metali e materiali ferrosi Gambo mm 6

EURO-SUR

Familia 61110 – Fresa de limas meta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611004	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA	1

Lima cónica de hierro, vástago Ø 6

EURO-SUR

Familia 61110 – Fresa de limas meta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611005	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA ABOMBADA	1

Lima cilíndrica redondeada
Adecuada para metales y materiales ferrosos
Vástago 6 mm

EURO-SUR

Familia 61110 – Fresa de limas meta

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611006	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm ESFERICA	1

La lima giratoria esférica para metal es una herramienta de alta calidad con un vástago de 6 mm de diámetro, ideal para trabajar superficies metálicas con precisión y eficiencia. Su forma esférica permite alcanzar rincones difíciles de alcanzar con otras limas, garantizando resultados óptimos.

Familia 61111 – Fresas de lima metal duro

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
610144	<u>FRESA LIMA METAL DURO 6 MM</u>	1
610145	<u>FRESA LIMA METAL DURO 12 MM</u>	1

Aplicación: Aceros en general, fundiciones y aluminio
 Aplicación
 K- Ferrus con chips cortos
 [P1]- Aceros no realizados
 P2- Steels Allied débilmente
 N- aleaciones no ferrosas

EURO-SUR



Familia 61112 – Fresa de escofina madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611007	<u>RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA</u>	1

ESCOFINAS CILÍNDRICAS LIMA ROTATIVA CORTADORA PARA
 MADERA PG POGGI 430.00 BROCA DE ESMERIL

EURO-SUR



Familia 61112 – Fresa de escofina madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611008	<u>RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA MADERA</u>	1

Para todo tipo de madera
 Escofinas de Lima
 Vástago Ø 6 mm

EURO-SUR



Familia 61112 – Fresa de escofina madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611009	<u>RASPA ROTATIVA EJE 6 mm ESFERICA MADERA</u>	1

Raspa esférica 434.00 Poggi (062570)

EURO-SUR



Familia 61112 – Fresa de escofina madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611010	<u>RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA ABOMBADA MADERA</u>	1

ESCOFINAS ROTATIVAS 17X6MM PARA MADERA

EURO-SUR



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

CI FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA GENTIL DE LA REMEDIACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61112 – Fresa de escofina madera

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
611011	RASPA ROTATIVA EJE 6 mm AVELLANAR MADERA	1

Para perfilar y avellanar madera. Vástago ø 6 mm. Cilíndrica para avellanar. ø 13x30 mm.



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA GENTIL DE LA OBRERÍA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

[illegible]

CdFam	Nombre Familia	Página
61101	LIMAS DE ACERO	1-6
61102	ESCOFINAS DE MADERA	7
61103	MANGOS DE LIMAS Y ESCOFINAS	8
61104	JUEGOS DE LIMAS	9
61110	FRESAS DE LIMA METAL	9
61111	FRESAS DE LIMA METAL DURO	10
61112	FRESA DE ESCOFINA MADERA	10-11

Distribuidor



FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION