

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

613 Abrasivos



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlúcar, s.l.](https://www.facebook.com/Eurosur-Sanlucar-s-l)
 [676376307](https://wa.me/34956376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR



Familia 61301 – Discos abrasivos corte piedra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
480115	DISCO 115X1.6 PIEDRA IBERFLEX	100
480230	DISCO 230X2 PIEDRA IBERFLEX	50

CARACTERISTICAS:

Alta velocidad de corte

Gran duración

APLICACIONES:

Materiales de construcción Piedra mármol Granito Etc...

EURO-SUR



Familia 61301 – Discos abrasivos corte piedra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
482115	DISCO 115X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX	100
489425	DISCO 125X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX	25
482230	DISCO 230X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX	50

APLICACIONES:

Corte de materiales de

Construcción de todo tipo

Piedra/ teja/ ladrillo/ etc....

EURO-SUR



Familia 61301 – Discos abrasivos corte piedra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685215	DISCO ABR.C/PIEDRA 115X3 mm 50482 BELLOTA	25
685216	DISCO ABR.C/PIEDRA 230X3 mm 50482 BELLOTA	25

Disco abrasivo dynamic para piedra, fabricado con carburo de silicio de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, ...).

EURO-SUR



Familia 61301 – Discos abrasivos corte piedra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
489415	DISCO 115x3x22 PIEDRA BOSCH	1

Denominación rebajado, Especificaciones, C 24 R BF, Diámetro mm, 115, 230, Diámetro del orificio mm, 22.23, Grosor mm, 2.5

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA HERRIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61301 – Discos abrasivos corte piedra

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685040	DISCO ABR.C/PIEDR 115x3 mm 50302 BELLOTA	25
504997	DISCO ABR.C/PIEDR 125x3 mm 50302 BELLOTA	25
685041	DISCO ABR.C/PIEDR 230X3 mm 50302 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional para piedra, fabricado con carburo de silicio de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
613027	DISCO 115X1X22.2 HIERRO BEAST	50
613028	DISCO 115X1.6X22.2 HIERRO BEAST	100
613030	DISCO 125X1.6X22.2 HIERRO BEAST	10
613029	DISCO 230X1.9X22.2 HIERRO BEAST	10

El disco de corte diseñado para cortar metal, acero y acero inoxidable es una herramienta imprescindible para cualquier proyecto. Su filo preciso permite un corte preciso y rápido de varios materiales. El producto se caracteriza por su alta durabilidad y confiabilidad, lo cual es crucial al realizar cortes precisos. El disco de corte está hecho de materiales de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Esta es una excelente herramienta para profesionales y entusiastas del bricolaje que valoran la calidad y confiabilidad.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
685241	DISCO ABR.C/METAL 115x3 mm 50480 BELLOTA	25
685242	DISCO ABR.C/METAL 125x3 mm 50480 BELLOTA	25
685245	DISCO ABR.C/METAL 230X3 mm 50480 BELLOTA	25

Disco abrasivo dynamic para metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA HERRAMIENTA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
483115	DISCO 115X3X22.2 HIERRO IBERFLEX	100
489225	DISCO 125x3x22 HIERRO IBERFLEX	25
488218	DISCO 180x3x22 HIERRO IBERFLEX	25
483230	DISCO 230X3X22.2 HIERRO IBERFLEX	50

CARACTERISTICAS:

Gran capacidad de corte y rendimiento

APLICACIONES:

Materiales macizos Perfiles Montajes industriales Etc...

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
489215	DISCO 115x3x22 HIERRO BOSCH	1
489230	DISCO 230x3x22 HIERRO BOSCH	1

Denominación rebajado, Especificaciones, C 24 R BF, Diámetro mm, 115, 230, Diámetro del orificio mm, 22.23, Grosor mm, 2.5

Larga vida útil cortando metal

Granos de óxido de aluminio robustos para un rendimiento de larga duración

Matriz de resina que proporciona fuerza y resistencia al calor

Una resistente red de fibra de vidrio refuerza el disco

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685020	DISCO ABR.C/ METAL 115x3 mm 50301 BELLOTA	25
684996	DISCO ABR.C/ METAL 125X3 mm 50301 BELLOTA	25
685019	DISCO ABR.C/ METAL 230X3 mm 50301 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685042	DISCO ABR.C/METAL 115X3-50421 BELLOTA	25
685145	DISCO ABR.C/METAL 125X3-50421 BELLOTA	25
685148	DISCO ABR.C/METAL 180X3-50421 BELLOTA	25
685043	DISCO ABR.C/METAL 230X3-50421 BELLOTA	25

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685047	DISCO ABR.C/METAL 300X25.4X3.5 - 50441 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional para metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3,5 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en máquinas esacionarias o cortadoras a gasolina portátiles para cortar perfiles de metal y railes de tren.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61302 – Discos abrasivos corte hierro

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
613031	KIT 12 DISCOS CORTE METAL 38MM DREMEL SC456B	1

Dremel (SC456B) Los accesorios de disco de corte están diseñados para cortar en acero endurecido
Los discos de corte son ideales para usar en metal, latón, cobre, hierro fundido, acero inoxidable, aluminio, plata, oro, hormigón celular, acero duro, ladrillo, chapa, metal blando
El sistema SpeedClic de Dremel permite cambiar los accesorios de forma rápida, sencilla y sin necesidad de llave
Profundidad de corte 14 mm, diámetro del disco 38 mm, diámetro del mango 3,2 mm Incluye: 12x discos de corte de metal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA HENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
489016	DISCO 115X1X22.2 INOX	50
489015	DISCO 115X1.6X22.2 INOX	50



MEDIDAS: 115 MM x 1 MM
AGUJERO: 22 MM
RPM: 13300
CARACTERÍSTICAS: DOBLE MALLA

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685217	DISCO ABR.C/M DYNAMIC INOX 115x1-50400 BELLOTA	25



Disco abrasivo dynamic fino para inox-metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilera de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
489315	DISCO 115x3x22 INOX IBERFLEX	100
489312	DISCO 125x3x22 INOX IBERFLEX	100
489318	DISCO 180x3x22 INOX IBERFLEX	50
489030	DISCO 230X3X22.2 INOX IBERFLEX	50

Gran capacidad de corte y duración.
Acero Inox – Aceros aleados - Materiales no ferrosos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685018	DISCO ABR.C/ INOX 115x1-50300 BELLOTA	25
685418	DISCO ABR.C/ INOX 125x1-50300 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilera de hasta 3 mm y montajes.



Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685218	DISCO ABR.C/ INOX 115x1,6-50310 BELLOTA	25
685518	DISCO ABR.C/ INOX 125x1,6-50310 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
481115	DISCO 230X1,9X22,2 INOX IBERFLEX	25

Corte veloz y gran duración.
Inox - Aceros aleados - Metales no férricos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685239	DISCO ABR.C/ INOX 180x1,6-50320 BELLOTA	25
685039	DISCO ABR.C/ INOX 230x1,9-50320 BELLOTA	25

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61303 – Discos abrasivos corte inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
613032	LOTE 100 DISCOS C METAL BOSCH 115 MM 061599765H	1

Cubo de 100 discos de corte
standard para metal Bosch
Disco estándar para perfiles y tubos metálicos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA REVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 61304 – Discos abrasivos desbaste inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
489115	DISCO 115 X7 INOX IBERFLEX	50
613001	DISCO 125 X7 INOX IBERFLEX	50
489180	DISCO 180 X7 INOX IBERFLEX	25
489130	DISCO 230 X6.6 INOX IBERFLEX	25

(Dureza Media) Gran velocidad de desbaste y confort de uso.
Hierro - Acero - Cordones soldadura

Familia 61304 – Discos abrasivos desbaste inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685045	DISCO ABR.C/METAL 115X7-50361 BELLOTA	10
685248	DISCO ABR.C/METAL 125X7-50361 BELLOTA	10
685046	DISCO ABR.C/METAL 180X7-50361 BELLOTA	10
685044	DISCO ABR.C/METAL 230X7-50361 BELLOTA	10

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable tratado, aceros con dureza o soldadura.

Familia 61304 – Discos abrasivos desbaste inoxidable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
683521	DISCO ABR.DEBASTE 50351-115X7 BELLOTA	10
683524	DISCO ABR.DEBASTE 50351-125X7 BELLOTA	10
683522	DISCO ABR.DEBASTE 50351-180X7 BELLOTA	10
683523	DISCO ABR.DEBASTE 50351-230X7 BELLOTA	10

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable sin tratar o aceros sin dureza.

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA REVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
613003	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 40 ZIRCONIO	10
613004	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 60 ZIRCONIO	10
109580	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 80 ZIRCONIO	1
613007	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 120 ZIRCONIO	10

Disco láminas polifan

De Zirconio. Para acero e inox. Elevada agresividad y gran arranque de materia. Larga vida útil. Bajo nivel de vibraciones, sonoro, y emisión de proyecciones. Mucho más seguro y confortable respecto a los discos de desbaste.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
613034	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 40 PIEDRA	10
613024	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 60 PIEDRA	10
613025	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 80 PIEDRA	10
613035	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 120 PIEDRA	10

LINEA PROFESIONAL: Indicado para construcción en general, piedra, granito, mármol, plásticos, fibra de vidrio, poliéster, lacas, barnices, reparación y saneamiento de materiales de fundición y navales (incrustaciones)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
685048	DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-40 BELLOTA	10
685049	DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-60 BELLOTA	10
685050	DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-80 BELLOTA	10
685550	DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-120 BELLOTA	10

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alumina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad.

Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y desbaste de acero, hierro y madera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA HERRIA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
685078	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-40 BELLOTA	10
685079	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-60 BELLOTA	10
685080	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-80 BELLOTA	10
685320	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-120 BELLOTA	10

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para inox-metal, grano AZ. Grano abrasivo AZ (óxido de zirconio) de primera calidad para conseguir una alta capacidad de arranque y velocidad de trabajo, que proporciona una máxima rentabilidad en trabajos exigentes. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y desbaste de acero inoxidable y fundición.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
680501	DISCO LAMINA 115 F/V 50501-80 BELLOTA	10

Disco de láminas con base plana de poliamida para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alúmina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Base plana de poliamida para evitar marcar la pieza, facilitar el trabajo en superficies planas y maximizar el aprovechamiento del disco, ya que se puede gastar la base de nylon. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y desbaste de acero, hierro y madera.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
686130	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-40 BELLOTA	10
686131	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-60 BELLOTA	10
686132	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-80 BELLOTA	10
686133	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-120 BELLOTA	10

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para inox-metal, grano AZ. Grano abrasivo AZ (óxido de zirconio) de primera calidad para conseguir una alta capacidad de arranque y velocidad de trabajo, que proporciona una máxima rentabilidad en trabajos exigentes. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y desbaste de acero inoxidable y fundición.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA MENTALIDAD DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
613026	DISCO LAMINAS 178X22 CORINDON A60B TYROLIT PREMIUM MM 27A-668640	10

Con este disco de láminas Premium estará perfectamente equipado para cualquier aplicación en acero. Ya se trate de lijado superficial, de muelas abrasivas para cantos o de trabajos de rebariado, ofrece los mejores resultados de superficie en cualquier situación. Gracias al cuerpo soporte de fibra de vidrio, la muela ofrece la máxima estabilidad y es, por tanto, la herramienta abrasiva perfecta para los profesionales.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61306 – Discos abrasivos de láminas

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
686151	DISCO LAMINA 180 F.V 50611-40 BELLOTA	10
686153	DISCO LAMINA 180 F.V 50611-80 BELLOTA	10

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alumina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad.

Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y desbaste de acero, hierro y madera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61307 – Discos de pulistrip

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
481522	PULISTRIP PLASTICO 115X22	5

Recomendados para procedimientos de limpieza y preparación de superficies metálicas, así como también remoción de todo tipo de pinturas, óxido y recubrimientos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61307 – Discos de pulistrip

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
613033	DISCO ELIMINA RECUBRIMIENTO SCOTCH BRITE 125XM14 7100192335	10

Disco scotch-brite clean and strip xt pro 3M
Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR



Familia 61308 – Ruedas de lana

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
613002	RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X15X6 GR.50	10
613006	RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X15X6 GR.120	10
613008	RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X25X6 GR.50	10
613009	RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X25X6 GR.80	10
613011	RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X20X6 GR.50	10
613012	RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X20X6 GR.80	10
613014	RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.50	5
613015	RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.80	5
613016	RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.120	5
613018	RUEDA 15.300 RPM LAMAS 50X30X6 GR.80	5
613019	RUEDA 15.300 RPM LAMAS 50X30X6 GR.120	5

Para: Remover pinturas en metales y maderas.
 Material: Abrasivo de óxido de aluminio sobre papel.
 Info: Alta resistencia y flexibilidad. Alta durabilidad. Color grano rojo.
 ESPIGA: 6MM
 VASTAGO: 30X15X6 MM
 MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMINIO
 APLICACION: MADERA, METAL, PLÁSTICOS, ETC.

EURO-SUR



Familia 61309 – Piedras de esmeriladora

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
613038	MUELA 125X16X16 EJE GRANO 60	1

Grano: GR60
 Medidas: Ø 125 mm
 Espesor: 16 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR



Familia 61309 – Piedras de esmeriladora

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
613037	MUELA 150X16X16 EJE GRANO 60	1
613040	MUELA 150X20X16-32 EJE GRANO 60	1
613041	MUELA 150X20X16-32 EJE GRANO 24	1
765150	MUELA 150X20X12.7 GRANO 36	1

Medidas: Ø 150 mm
 Espesor: 16 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA HERRIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61309 – Piedras de esmeriladora

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
613039	MUELA 200X20X16 EJE GRANO 60	1
765200	MUELA 200X20X16 GRANO 38	1
766200	MUELA 200X20X16 GRANO 60	1

Grano: GR60
 Medidas: Ø 200 mm
 Espesor: 20 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR



Familia 61310 – Muelas de taladro

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
109399	5 MUELAS ESMERIL SURTIDAS EJE 6mm	1

Juego de piedras de esmeril para taladro, compuesto por 5 piezas. Cada piedra tiene un diámetro de vástago de 6 mm y una longitud de aproximadamente 40 mm. Son ideales para el pulido de diversas superficies, como madera, metal o plástico.

EURO-SUR



Familia 61310 – Muelas de taladro

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
109398	5 MUELAS ESMERIL SURTIDAS EJE 3mm	1

Juego de 5 muelas de esmeril, formato surtido. Diámetro de eje 3 MM. Para taladro y multi-herramienta.

EURO-SUR



Familia 61313 – piedras de afilar manual

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
590717	PIEDRA DE AFILAR OVALADA	1

PIEDRA DE AFILAR
 230 x 30 x 15MM

EURO-SUR



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA HERRIA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61313 – piedras de afilar manual

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
598707	PIEDRA AFILAR COMBINADA	1

150x50x25MM DOBLE GRADE

La piedra abrasiva de dos capas es una herramienta imprescindible para todos los trabajos de lijado y acabado. Con dos capas de piedra abrasiva comprimida con diferentes granulometrías, permite afilar y pulir con precisión herramientas de corte como cuchillos, hoces, tijeras, hachas, navajas de bolsillo, piquetas de tienda de campaña y más. Esta piedra abrasiva profesional es muy efectiva y fácil de usar, asegurando excelentes resultados. No importa el tipo de trabajo que necesites realizar, la piedra abrasiva de dos capas es una herramienta esencial para todo aficionado al bricolaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61313 – piedras de afilar manual

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
613036	PIEDRA AFILAR COMBINADA	1

**PIEDRA AFILAR DOBLE CORINDÓN PIEDRA
150X50X20 Medidas**

novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA HERRALDA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Página
61301	DISCO ABRASIVO CORTE PIEDRA	1-2
61302	DISCO ABRASIVO CORTE HIERRO	2-4
61303	DISCO ABRASIVO CORTE INOX.	5-6
61304	DISCO DESBASTE INOX	7
61306	DISCOS DE LAMINAS ABRASIVOS	8-10
61307	DISCOS DE PILISTRIP	10
61308	RUEDAS DE LANA	11
61309	PIEDRAS DE ESMERILADORAS	11-12
61310	MUELAS DE TALADRO	12
61313	PIEDRAS DE AFILAR MANUAL	12-13

Distribuidor



FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION