

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

616

Destornilladores



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlúcar, s.l.](#)
 [676376307](tel:676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR

Familia 61601 – Destornillador boca forjada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
762236	<u>DESTORNI. PLANO 25X5.5 mm.</u>	10
762229	<u>DESTORNI. PLANO 25X6.5 mm.</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión.
Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

EURO-SUR

Familia 61601 – Destornillador boca forjada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
762243	<u>DESTORNI. PLANO 100X4 mm.</u>	10
762250	<u>DESTORNI. PLANO 125X5.5 mm.</u>	10
762267	<u>DESTORNI. PLANO 150X6.5 mm.</u>	10
762274	<u>DESTORNI. PLANO 175X8 mm.</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión.
Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia

EURO-SUR

Familia 61601 – Destornillador boca forjada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
501031	<u>DESTORNILLADOR FORJ. 0,8X4X100 IRIMO</u>	10
501033	<u>DESTORNILLADOR FORJ. 1X5,5X125 IRIMO</u>	10
501035	<u>DESTORNILLADOR FORJ. 1,2X6,5X150 IRIMO</u>	10
501037	<u>DESTORNILLADOR FORJ. 1,6X8X175 IRIMO</u>	10
501038	<u>DESTORNILLADOR FORJ. 1,6X10X200 IRIMO</u>	10

Para tornillos ranurados.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA IDENTIDAD DE LA RESPONSABILIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61602 – Destornillador boca vaciada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
501002	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 3X100</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión.
Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

EURO-SUR



Familia 61602 – Destornillador boca vaciada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
501020	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,4X2,5X75 IRIMO</u>	10
501021	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,5X3X75 IRIMO</u>	10
501023	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,6X3,5X100 IRIMO</u>	10
501024	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 0,8X4X100 IRIMO</u>	10
501025	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1X5,5X125 IRIMO</u>	10
501027	<u>DESTORNILLADOR B/VACIA 1,2X6,5X150 IRIMO</u>	10

EURO-SUR



Para tornillos ranurados rectos de cabeza plana y con punta de electricista.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516.é



Familia 61602 – Destornillador boca vaciada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502019	<u>DESTORNILLADOR CORTO B/F 1,2X6,5X25 IRIMO</u>	10

EURO-SUR



Para tornillos ranurados rectos tipo Stubby para trabajar en espacios reducidos.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA IDENTIDAD DE LA SERVICIOGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61603 – Destornillador boca phillips

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
762496	<u>DESTORNI. PHILLIPS 75X3 PH-0</u>	10
762458	<u>DESTORNI. PHILLIPS 100X4 PH-1</u>	10
762465	<u>DESTORNI. PHILLIPS 100X4 PH-2</u>	10
762472	<u>DESTORNI. PHILLIPS 150X6 PH-3</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión. Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61603 – Destornillador boca phillips

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
762489	<u>DESTORNI. PHILLIPS 25X1" PH-2</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión. Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61603 – Destornillador boca phillips

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
502015	<u>DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 0X75 IRIMO</u>	10
502016	<u>DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 1X100 IRIMO</u>	10
502017	<u>DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2X125 IRIMO</u>	10
502018	<u>DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 3X150 IRIMO</u>	10

Para tornillos Phillips.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 8764/DIN 5260.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA SERENIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

Familia 61603 – Destornillador boca phillips

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
502020	<u>DESTORNILLADOR CORTO PH 2X25 IRIMO</u>	10

Para tornillos Phillips y de tipo Stubby para trabajar en espacios reducidos.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 8764/DIN 5260.

EURO-SUR



Familia 61604 – Destornillador boca pozidriv

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
762502	<u>DESTORNI. POZIDRIV 150X6" PZ-1</u>	10
762519	<u>DESTORNI. POZIDRIV 150X6" PZ-2</u>	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión.
Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

EURO-SUR



EURO-SUR

Familia 61604 – Destornillador boca pozidriv

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
509123	<u>DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ-0 IRIMO</u>	5
509124	<u>DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ-1 IRIMO</u>	5
509125	<u>DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ-2 IRIMO</u>	5
509126	<u>DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ-3 IRIMO</u>	5

Para tornillos Pozidriv.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
Normas: ISO 8764/DIN 5260.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA IDENTIDAD DE LA SERVICIO

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61605 – Destornillador boca torx inviolable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
616013	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 7X75 INVIOLEABLE	10
616014	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 8X75 INVIOLEABLE	10
616015	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 9X75 INVIOLEABLE	10
616016	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 10X100 INVIOLEABLE	10
616017	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 15X100 INVIOLEABLE	10
616018	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 20X100 INVIOLEABLE	10
616019	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 25X125 INVIOLEABLE	10
616020	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 27X125 INVIOLEABLE	10
616021	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 30X125 INVIOLEABLE	10
616022	DESTORNILLADOR BIM. -TORX 40X150 INVIOLEABLE	10

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada.
Terminación satinada anticorrosión.
Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

Familia 61605 – Destornillador boca torx

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
502031	DESTORNILLADOR TORX 15X100 IRIMO	10
502032	DESTORNILLADOR TORX 20X100 IRIMO	10
502033	DESTORNILLADOR TORX 25X125 IRIMO	10
502035	DESTORNILLADOR TORX 27X125 IRIMO	10
502034	DESTORNILLADOR TORX 30X150 IRIMO	10

Para tornillos de cabeza TORX®.
Punta pavonada para proporcionar la máxima precisión.
Para un uso intensivo.
Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
La forma del mango impide que la herramienta ruede.
Con agujero para colgar.
Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA SOBREVIVENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 61605 – Destornilladores torx inviolable

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
917210	<u>DESTORNILLADOR TORX 10X75 BAHCO INVIOLEABLE</u>	10
917215	<u>DESTORNILLADOR TORX 15X100 BAHCO INVIOLEABLE</u>	10
917220	<u>DESTORNILLADOR TORX 20X100 BAHCO INVIOLEABLE</u>	10
917225	<u>DESTORNILLADOR TORX 25X125 BAHCO INVIOLEABLE</u>	10
917230	<u>DESTORNILLADOR TORX 30X150 BAHCO INVIOLEABLE</u>	10

Para tornillos inviolables TORX® con pin de seguridad
Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión.

Mango bi-componente con ranuras verticales y zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.

Agujero colgante integrado

Aleación de acero de alto rendimiento y totalmente templado.

SB embalaje retail en colgador de plástico

Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.

Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales en el mango

Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo mediante el marcado del mango

EURO-SUR



EURO-SUR

Familia 61606 – Destornilladores varios

Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
919558	<u>DESTORNILLADOR MAGNETICO 1/4 IRIMO</u>	5

Destornillador con portapuntas para puntas de 1/4".

Con un potente imán.

Para un uso intensivo.

Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.

La forma del mango impide que la herramienta ruede.

Con agujero para colgar.

Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.

Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA IDENTIDAD DE LA RESPONSABILIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61606 – Destornilladores varios

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
509410	DESTORNILLADOR CARRACA 5 PUNTAS BAHCO	1

Destornilladores a carraca con portapuntas para puntas de ¼” y velocidades de trabajo elevadas.
Mango tri-componente acabado texturizado que proporciona el máximo par de apriete con el mínimo esfuerzo.
Los destornilladores a carraca con 48 dientes permiten trabajar con suavidad y con el mínimo arco de giro para llegar al siguiente diente del trinquete.
Movimiento suave de la carraca y mecanismo de trinquete de tres posiciones: hacia delante, al revés y siguiente diente neutral del trinquete.
La varilla metálica asegura la punta en el destornillador y facilita el cambio de punta. Varilla de acero inoxidable.
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control de los dedos para un giro más rápido.
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para acceder rápidamente a ellas.
Compartimento deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2 y 4,5 y 5,5 ranuradas.
En caja de cartón con agujero para colgar.
Par de apriete excelente con el mínimo esfuerzo gracias al mango texturizado tri-componente.
Giro rápido del tornillo gracias a la varilla estriada que aporta control a los dedos.
La carraca gira con suavidad tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.
Con posición de bloqueo de la varilla.
El mango incorpora un anillo para cambiar de dirección fácilmente con una mano.
Portapuntas magnético

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
616009	DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 22X PRECISION	12

El conjunto de destornilladores de precisión fabricados en acero endurecido es una herramienta esencial para todo entusiasta de la electrónica. El conjunto incluye un mango suave y ergonómico y una pinza funcional, perfectos para reparaciones e instalaciones complejas. Todo el conjunto se guarda en una práctica caja de plástico, para tenerlo siempre a mano. Estos destornilladores son indispensables para reparar ordenadores, teléfonos, cámaras, así como todo tipo de juguetes. Las herramientas incluidas son perfectas para trabajos de precisión, ofreciendo no solo un manejo cómodo, sino también durabilidad y resistencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo aValco
LA SENTENCIA DE LA SERENIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
616012	JUEGO DESTORNILLADOR 5X 75-125MM MAGN CV	40

DESTORNILLADOR
5X 75-125MM MAGN CV

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
616007	DESTORNILLADOR DE GOLPE 6 BITS CRV-6150 A3/TPR	40

Juegos de destornilladores de impacto (cuerpo del destornillador de acero A3, mango de TPR, 12 piezas de puntas de 36 mm, material: CRV-6150)



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
616008	SET PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN 25X	1

SET PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN
25X HARD POINT



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
594227	DESTORNILLADOR JGO 7PZ PL/PH PROFER TOP	6

Cromo-Vanadio. Juego de 4 destornilladores planos (3x75 / 4x100 / 5x125 / 6x150 mm) y 3 destornilladores Phillips (PH0x75 / PH1x75 / PH2x100). Punta imantada pulida. Mango bimatéria con agujero. Acorde a DIN5263.



EURO-SUR

Sanlúcar s.l.

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
616010	DESTORNILLADOR CARRACA 12P STANLEY FM - FMHTO-62691	6

- Empuñadura 2 posiciones para mayor versatilidad. - Portapuntas magnético. Mango bimatéria para máxima torsión con mínimo esfuerzo. Mecanismo de carraca. Incluye 10 puntas diferentes. Almacenamiento interno de las puntas cerca de la mano para mayor seguridad y facilidad La retención magnética de las puntas evita su pérdida Empuñadura a "pistola" para una mayor torsión



Grupo **aValco**
LA SENTENCIA DE LA SERVICIUM

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sustituir s.l.



Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
505800	DESTORNILLADOR GOLPE IRIMO	1

Destornillador a golpe para puntas de 5/16".
Para aflojar tornillos o tuercas bloqueados sin necesidad de usar herramientas eléctricas.
Convierte la acción del martillo en torsión del giro.
La acción del martillo garantiza que la punta permanezca contra el tornillo.
Adaptador con cuadradillo de ½" para cuadradillo hexagonal de 5/16".
Adaptador con anillo de retención.
Embalaje industrial.

EURO-SUR
Sustituir s.l.



Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
686929	JUEGO DESTORNILLADOR 66292 BELLOTA	1

Juego de 6 destornilladores profesionales para mecánicos, con varilla de acero Cromo-Molibdeno-Vanadio que aporta máxima robustez y resistencia para soportar las torsiones de apriete.
Tratamiento integral de temple y revenido en la varilla garantizando una dureza de 59Hrc, con sistema antigiro y óptimo enmangado, evitando la rotación en el mango. Mango trimaterial con geometría trilobular para una mayor transmisión de la fuerza de apriete, se adapta perfectamente al movimiento natural de la mano, permitiendo hacer giros de 120 grados. Punta mecanizada y pavonada para un ajuste perfecto con tornillo. Incluye 3x100-4x125-5,5x125-6,5x150-PH1-PH2. Para trabajos de apriete y soltado de tornillos.

EURO-SUR
Sustituir s.l.



Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
918002	JUEGO 6 PZAS PLANA+PHILLIPS PRECISION BAHCO	1

Incluye 6 destornilladores de precisión.
Ranurados: 1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50 y 3 x 50 mm.
Phillips: PH0 x 50 y PH1 x 75 mm.
Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
Destornilladores diseñados especialmente para trabajos de precisión y específicos para aplicaciones mecánicas y electrónicas.
Mango bi-componente con un material de agarre suave para atornillar tornillos de forma rápida y cómoda.
Cabezas de distintos colores y marcas en los mangos para identificar de forma fácil la punta.
Varilla de acero de alto rendimiento cromada para una mayor protección contra la corrosión.
En un maletín de plástico con agujero para colgar.
El mango bi-componente garantiza un agarre cómodo y transmite un gran par de apriete a la hoja.
La cabeza giratoria permite mover los dedos de forma rápida, precisa y cómoda durante el giro.
La punta fosfatada con mecanizado de precisión garantiza un ajuste extremadamente preciso.
Unión perfecta entre el mango y la varilla.

Familia 61609 – Juegos de destornilladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
616004	DESTORNILLADOR GOLPE JGO 15 PZ BAHCO 7865	1

Para tornillos ranurados, Phillips y hexagonales.
Incluye 14 piezas: 12 puntas, 1 destornillador a golpe y 1 adaptador portapuntas.
SL5, SL6, SL8, SL10, PH1, PH2, PH3, PH4, H4, H5, H6, H8
Para aflojar tornillos o tuercas bloqueados sin necesidad de usar herramientas eléctricas.
Puntas robustas y resistentes.
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado zinc fosfatado
Destornillador impacto para puntas de 5/16"
Adaptador 1/2" para puntas de 5/16"
Cuadradillo hexagonal de 5/16". DIN 3126, ISO 1173 y estilo C8.
En bolsa de plástico

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 61699 – Expositores de destornilladores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
509121	EXPOSITOR DESTORNILLADORES IRIMO	1

Incluye 83 destornilladores.
Para tornillos ranurados, Phillips y rectos.
-Ranurados: (6×) 10 × 200; (8×) 4 × 100 (7×) 5,5 × 125; (6×) 6,5 × 150; (6×) 8 × 175;
-Phillips: (8×) PH0 × 75; (7×) PH1 × 100; (6×) PH2 × 125.
-Rectos: (8×) 3 × 75; (8×) 4 × 100. (6×) 5,5 × 150; (7×) 6,5 × 150.
Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
Para un uso intensivo.
En expositor de metal.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA SENSIBILIDAD DE LA RESPUESTA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CdFam	Nombre Familia	Página
61601	DESTORNILLADOR BOCA FORJADA	1
61602	DESTORNILLADOR BOCA VACIADA	2
61603	DESTORNILLADOR BOCA PHILLIPS	3-4
61604	DESTORNILLADOR POZIDRIV	4
61605	DESTORNILLADOR TORX	5-6
61606	DESTORNILLADORES VARIOS	6-7
61609	JUEGOS DE DESTORNILLADORES	7-10
61699	EXPOSITOR DESTORNILLADOR	10

Distribuidor



FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION