

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

618

Alicates, tenazas y tijeras



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

EURO-SUR

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
760218	ALICATE UNIVERSAL 160 mm	6
760225	ALICATE UNIVERSAL 180 mm	6
760232	ALICATE UNIVERSAL 200 mm	6

Las tenazas combinadas de acero pulido son una herramienta esencial en cualquier taller o caja de herramientas doméstica. Sus cuchillas aisladas permiten sujetar y sostener elementos, así como cortar con precisión cables, cables, mangueras, etc. El mango ergonómico hecho de material de dos componentes garantiza un agarre seguro y cómodo, lo que hace que trabajar con ellas sea cómodo y eficiente.

EURO-SUR

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502057	ALICATE UNIVERSAL 180 IRIMO	5

Alicates universales.
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
Norma: ISO 5746.
Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618034	ALICATE MULTIUSO 12 USOS BRICODY BC-12 EN 1	1

ALICATE MULTIFUNCIÓN 12 EN 1
Fabricado en acero inoxidable.
Incluye alicate multifunción corte y sujeción. Navaja, regla, lima, adaptador portapuntas 1/4. Sierra y abrebotellas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA ESPECIALIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502067	<u>ALICATE UNIVERSAL 180 8183 7" BHACO</u>	5

Mangos ERGO™ bi-componentes: la superficie suave de termoplástico sobre polipropileno resistente proporciona un agarre superior

Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™

Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1.8 mm a 2.5 mm de alambre de piano

Equipado con un muelle de retorno on-off patentado

Cabezal reforzado y superficies de agarre especialmente adecuadas para material plano y redondo Diseño de cabezal especial para una mejor accesibilidad con bordes de corte

endurecidos para cortar alambre blando y duro

Aleación de acero de alto rendimiento

Acabado cromado, anti tratado con corrosión

Normas: ISO 5746

IP = Embalado industrial

EURO-SUR
Simlúcar s.l.

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686100	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-160 BELLOTA</u>	6
686101	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-180 BELLOTA</u>	6
686103	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-200 BELLOTA</u>	6

Alicate universal reforzado profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.

Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción).

Combinan sujeción, agarre y corte en una sola herramienta.

Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie.

Amarre: dentado grueso para amarre de redondos y tubos. Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm.

Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza.

Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.

EURO-SUR
Simlúcar s.l.

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686102	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-160 BELLOTA</u>	6
686104	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-180 BELLOTA</u>	6
686105	<u>ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-200 BELLOTA</u>	6

Alicate universal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Combinan sujeción, agarre y corte en una sola herramienta. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie. Amarre: dentado grueso para amarre de redondos y tubos. Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.

EURO-SUR
Simlúcar s.l.Grupo aValco
LA FUERZA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618057	ALICATE UNIVERSAL KNIPEX 180 MM 03.02.180	6
618031	ALICATE UNIVERSAL KNIPEX 200 MM 03.02.200	5

ALICATES UNIVERSALES KNIPEX
Dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte.
Longitud 200 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61801 – Alicates universal

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618065	ALICATE MULTIUSO 16 EN 1 BOSCH - 1600A02Z98	1

Práctica multiherramienta 16 en 1 para bricolaje, acampada o trabajos cotidianos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61803 – Alicates punta redonda

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508152	ALICATE BOCA REDONDA 160 8152 IRIMO	10

Alicates boca redonda.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza: 45-50 HRC.
Norma: ISO 5745.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61804 – Alicates punta plana

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508142	ALICATE BOCA PLANA 160 8142 IRIMO	10

Alicates de boca plana.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Mordaza dentada para una mejor sujeción.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza: 45-50 HRC.
Norma: ISO 5745.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VIRTUD DE LA DIVERSIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61804 – Alicates punta plana

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508171	ALICATE B/CIGUEÑA ANG. 200 IRIMO	10

Alicates de boca semirredonda con punta curvada.
 Con punta curvada a 45°.
 Con filo de corte templado por inducción para cables blandos y duros.
 Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
 Acabado: pulido.
 Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
 Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
 Norma: ISO 5745.
 Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 61804 – Alicates punta plana

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618058	ALICATE BOCA CIGEÑA KNIPEX 200 MM 26.12.200	6

Mandíbulas semicirculares, largas y cónicas.
 Puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación
 Adecuado para trabajos de agarre y corte más precisos, incluso en áreas de fácil y semi-difícil acceso.
 Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro.
 Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC
 Con asas cómodas compuestas por tres componentes ergonómicos para un manejo óptimo y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 61805 – Alicates clip arandela

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618043	JGO. PINZA SEEGER ARANDELA 150MM 5X	1

Alicates Segera: set de 4 puntas. Alicates especiales para instalar o quitar anillos Segera. El set incluye 4 puntas: alicates rectos x 2, alicates curvados x 2 tipos. Los alicates Segera son un conjunto de herramientas especiales que permiten la instalación y extracción fácil de anillos. El set incluye cuatro puntas, incluyendo dos alicates rectos y dos alicates curvados. Con ellos, puedes manipular fácilmente anillos de diferentes tamaños y formas. Los alicates Segera son extremadamente duraderos y resistentes a daños, por lo que son ideales tanto para uso doméstico como profesional. Todas las puntas están hechas de materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Este set de alicates es una herramienta esencial para cualquier persona involucrada en la joyería o la reparación de relojes. Gracias a su facilidad de uso y funcionalidad, los alicates Segera serán tu compañero indispensable en tu trabajo diario.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

EURO-SUR

Familia 61805 – Alicates clip arandela

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618014	<u>JUEGO PUNTAS ALICATE ARANDELA INTERIOR 160</u> <u>2928-1 BAHCO</u>	1
618015	<u>JUEGO PUNTAS ALICATE ARANDELA INTERIOR 200</u> <u>2928-2 BAHCO</u>	1

Para alicates para arandelas de la serie 2928
Puntas 2928-1 para alicates para arandelas 2928-160
Puntas 2928-2 para alicates para arandelas 2928-200

EURO-SUR

Familia 61805 – Alicates clip arandela

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618012	<u>ALICATE ARANDELA INTERIOR 160 mm. 7-26 INT. 3-</u> <u>26 EXT. BAHCO</u>	1
618013	<u>ALICATE ARANDELA INTERIOR 200 mm. 10-51 INT. 7-</u> <u>51 EXT. BAHCO</u>	1

Alicates ajustables para arandelas interiores y exteriores
Diámetro del anillo: 7-26 mm a 46-102 mm
Diámetro del ojal: 3-26 mm a 32-102 mm
Diámetro de la punta: 0,6 mm a 1,8 mm
Punta de la arandela 90°: 0,9 mm a 3 mm
Punta de la arandela 15°: 2,3 mm a 3 mm
Con puntas intercambiables

Alicates patentados, equipados con puntas intercambiables (recta, 15° y 90°) fácilmente ajustables para usar con arandelas interiores o exteriores Se suministran cinco pares de puntas con los modelos -160 y -200 y seis pares con el modelo -250 Se adaptan a arandelas interiores entre 8 y 100 mm de diámetro y exteriores entre 3 y 100 mm Los alicates 2928-160 cubren una gama de aplicaciones que anteriormente cubrían hasta 10 alicates convencionales

Mecanismo de detención de regulación para facilitar el uso y evitar daños a las arandelas debido a una fuerza excesiva

EURO-SUR

Familia 61805 – Alicates clip arandela

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618051	<u>ALICATE RECTO GRUPILLA EXT. KNIPEX 180 MM</u> <u>46.11.A2</u>	6

Alicate para arandelas
Para arandelas exteriores de ejes
Longitud: 180 mm
Material: atramentado / lacado / pulido
Mangos: recubiertos de plástico
Ø 19 – 60 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA ESPECIALIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61805 – Alicates clip arandela

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618050	ALICATE CURVO GRUPILLA EXT. KNIPEX 170 MM 46.21.A21	6

ALICATE CURVO A 90° PARA ARANDELAS EXTERIORES KNIPEX Curvos (90°). Con muelle.
Puntas mecanizadas antideslizantes de gran precisión.
Mangos PVC.
Diámetro 19 - 60 mm.

EURO-SUR



Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
760058	ALICATE CORTE LATERAL 160 mm	5

Las tenazas de corte lateral son una herramienta indispensable en cada caja de herramientas doméstica o de taller. Su mango ergonómico cubierto con material antideslizante proporciona un trabajo cómodo y un agarre seguro al realizar tareas precisas. Fabricadas con materiales de alta calidad, son duraderas y resistentes a los daños. Las tenazas de corte lateral son perfectas para todo tipo de reparaciones, montajes o proyectos de bricolaje.

EURO-SUR



Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
501026	ALICATE CORTANT. OBLIC. 160 IRIMO	5
501028	ALICATE CORTANT. OBLIC. 180 IROMO	5

Alicates de corte diagonal.
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 60-65 HRC.
Norma: ISO 5749.
Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA ESPECIALIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502028	<u>ALICATE CORTANT/REFORZ 180 IRIMO</u>	5
502029	<u>ALICATE CORTANT/REFORZ 200 IRIMO</u>	5



Alicates de corte diagonal "heavy-duty".
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 60-65 HRC.
Norma: ISO 5749.
Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508210	<u>ALICATE CORTANT. DIAG. 160 BAHCO</u>	5



Alicates de corte diagonal con mangos monomateriales
Adecuado para cortar cables de Cu, Fe + y de piano La distancia desde la junta al centro de los filos de corte se reduce para una mayor eficacia y capacidad de corte Acero aleado de alto rendimiento Fosfatado, tratamiento anticorrosión El radio de corte avanza a lo largo del borde para cortar material duro, como un cable de piano cerca de la junta, así como materiales blandos Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Equipado con un muelle de retorno patentado y función de encendido/apagado Filo de corte templado por inducción Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico Mayor apalancamiento y capacidad de corte gracias a la posición conjunta

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686106	<u>ALICATE CORTANTE BIM. 6110-160 BELLOTA</u>	6
686107	<u>ALICATE CORTANTE BIM. 6110-180 BELLOTA</u>	6



Alicate cortante diagonal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.
Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción).
Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad de corte. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA EFICIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686112	<u>ALICATE CORTANTE BIM. 6112-180 BELLOTA</u>	6
686113	<u>ALICATE CORTANTE BIM. 6112-200 BELLOTA</u>	6

Alicate cortante diagonal reforzado profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad y facilidad de corte. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte.

EURO-SUR



Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618037	<u>ALICATE C/DIAGONAL A. INOX KNIPEX 125 MM 78.03.125</u>	6

Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión Filos rectificadas muy afilados sin bisel Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil Articulación con remache de acero afinado Movimiento extremadamente suave que evita la fatiga del operario Con muelle y limitador de apertura Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC Acero inoxidable para herramientas

EURO-SUR



Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686114	<u>ALICATE CORTANTE BIM. 6114-160 BELLOTA</u>	6

Alicate cortante frontal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad y facilidad de corte. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte de frente.

EURO-SUR



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VIRTUD DE LA ESPECIALIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508223	ALICATE CORTANTE FRONT. 160 BAHCO	5

Mangos de color naranja de PVC
Adecuados para cortar cable de piano
Filo de corte templado por inducción
Acero aleado de alto rendimiento
Fosfatado, tratamiento anticorrosión
Cómodos mangos de color naranja de PVC para un excelente agarre

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618054	ALICATE CORTE DIAGONAL M/PLAST KNIPEX 160 MM 70.02.160	6
618036	ALICATE CORTE DIAGONAL M/PLAST KNIPEX 180 MM 70.02.180	6

Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
Con filos de corte ampliados
Con mangos confort de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 61806 – Alicates cortante

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618048	ALICATE C/DIAGONAL EXTRAFUERTE KNIPEX 200 MM 74.02.200	6

Para un uso duro continuo
Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
Filos de corte de precisión también endurecidos por inducción (dureza aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluido el alambre para muelles
Con mangos confort de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones

EURO-SUR
Santúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA ENTIDAD DE LA EFICIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618063	ALICATE PELACABLES 1.6, 2.0, 2.6, 4MM	6

Las pinzas profesionales para pelar y cortar cables son la herramienta perfecta para cada electricista y manitas. Están hechas de acero cromado y vanadio sólido, lo que les proporciona fiabilidad y durabilidad. Las pinzas pueden cortar fácilmente cables, haces de cables e incluso cables gruesos.

Con estas pinzas, puedes eliminar fácilmente el aislamiento de cables de varios grosores sin preocuparte de dañar el haz de cables. Multifuncionales y fáciles de usar, estas pinzas son una herramienta imprescindible para cualquier electricista.

Facilitan y hacen más precisos los trabajos de instalación. Los mangos seguros y ergonómicos brindan un agarre cómodo, lo que facilita el trabajo y lo hace más eficiente. Están hechas de materiales de alta calidad, lo que garantiza su uso a largo plazo y su resistencia a daños mecánicos. La construcción sólida y confiable y la funcionalidad hacen que estas pinzas sean esenciales en cualquier taller o hogar.

¡Pide ahora y comprueba tú mismo su alta calidad y confiabilidad!

EURO-SUR
Sumitcar s.l.

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
760065	ALICATE PELACABLES 160 mm	6

Alicate pelacables 160 mm. Fabricado en Cr-V. Mango bimaternal.

EURO-SUR
Sumitcar s.l.

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618032	ALICATE CORTA CABLE DE COBRE Y ALUMINIO 250 mm	1

Material: Cromo Vanadio.
Mangos con aislación plástica sumergida. Terminación pulida.
Diseñado para cortar cables de cobre y alum"io.
No apto para cortar cables de acero.
Presentación: En blister

EURO-SUR
Sumitcar s.l.

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618018	PELAMANGUERAS CABLE BAHCO	1

Pelacables giratorio para cables redondos comunes
Auto-ajustable
La profundidad de corte se puede ajustar mediante el tornillo del mango
Con cuchilla, hoja de gancho y tapa protectora incluidas
Cuchilla giratoria para un corte circular y longitudinal
Incluye una cuchilla de repuesto dentro del mango
3518 A SH: Cuchilla de repuesto

EURO-SUR
Sumitcar s.l.

EURO-SUR

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618017	<u>PELACABLE AUTOMATICO BAHCO</u>	1



Pelacables automático para conductores flexibles de todo tipo
Escala integrada en el mango que facilita el ajuste de la longitud de pelado
Cortacables incluido
Pelacables automático para conductores flexibles de todo tipo
Pelado rápido y preciso
Trabajo preciso con la escala de longitud de serie
Escala integrada en el mango que facilita el ajuste de la longitud de pelado
Cortacables diagonal integrado de fácil acceso para cables de hasta 6 mm²

EURO-SUR

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618047	<u>ALICATE CORTACABLE KNIPEX 165 MM 95.12.165</u>	6



Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
Corte muy fácil con una sola mano
Articulación con tornillo ajustable
Corta cables de cobre y aluminio de varios hilos de hasta Ø 15 mm (50 mm²)
No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
Con retén protector contra pellizcos
Con mangos confort de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones

EURO-SUR

Familia 61807 – Alicates corta y pelahilos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618033	<u>ALICATE CORTA CABLE DE 165 mm BHACO</u>	1



Herramienta ligera diseñada para cortar materiales sólidos y cables trenzados
Acabado: Acabado pavonado
Material: Aleación de acero y mangos de elastómero para mayor comodidad
Mecanismo de bloqueo y muelle
Alambre de dureza media: Ø5 mm Cuerda de piano: Ø1,5 mm
Alambre de acero al carbono (bajo): Ø4 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA FUERZA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61808 – Alicates de mordaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500205	<u>MORDAZA CLIP CURVA 5" BAHCO</u>	5
618040	<u>MORDAZA GLIP CURVA 10" BAHCO</u>	5
500212	<u>MORDAZA CLIP CURVA 12" BAHCO</u>	5

Capacidad de agarre de 30 mm a 75 mm
 Capacidad de corte: 1,2 mm a 4 mm de Fe+
 Acabado cromado para una buena protección contra el óxido
 Mordazas curvadas, uso general
 Buen agarre en partes redondas
 Mordazas estrechas para lograr una buena accesibilidad
 Incluye cortador, adecuado para cortar cables de soldadura
 Tuerca de fijación de potencia de bloqueo ajustable fácil de desbloquear
 Para utilizarse en coches, en el garaje o en el taller o fábrica para aplicaciones de producción o mantenimiento, así como para trabajos de fontanería y calefacción
 Los filos cortarán cables de soldadura, etc.

EURO-SUR



Familia 61808 – Alicates de mordaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
500207	<u>MORDAZA CLIP CURVA 7" IRIMO</u>	5
500210	<u>MORDAZA CLIP CURVA 10" IRIMO</u>	5

Uso general. Para sujetar barras, láminas de metal, pernos, tuercas, etc.
 Mordaza resistente, forjada.
 Acero de cromo molibdeno niquelado.

EURO-SUR



Familia 61808 – Alicates de mordaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618010	<u>MORDAZA CLIP AJUSTE RAPIDO 24X62X70 BAHCO</u>	1
618011	<u>MORDAZA CLIP AJUSTE RAPIDO 24X62X150 BAHCO</u>	1

Pintadas en negro
 Mordaza ajustable, con tuerca de bloqueo
 Perno moleteado para un ajuste rápido del tamaño
 Para soldadura y aplicaciones de uso general
 Para aplicaciones de producción o mantenimiento

EURO-SUR



EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA FUERZA DE LA DIVERSIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61809 – Tijeras cortachapa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
591850	TIJERAS CORTA-CHAPAS	1

Acero forjado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61809 – Tijeras cortachapa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618062	TIJERA CHAPA UNIVERSAL 3C 7" 165	1

TIJERA CORTATODO PROFESIONAL
Permite cortar materiales resistentes.
Mangos aislantes. Microdentada. 7".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61809 – Tijeras cortachapa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618021	TIJERA CHAPA CORTE RECTO STANLEY 2.14.563	1

TIJERA CORTACHAPAS CORTE RECTO STANLEY
Gran efecto de palanca. Acción de corte combinada. Filos serrados para evitar el deslizamiento en el corte. Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61809 – Tijeras cortachapa

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570001	TIJERA CORTACHAPA RECTA AMARILLA BAHCO	1

Corte recto largo
Capacidad de corte: 0,53 mm (acero inoxidable) y 0,94 mm (acero laminado en frío)
Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.
Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.
Mangos naranja de dos componentes con agarre suave
Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno.
Tijeras cortachapas diseñadas para uso ocasional por parte de artesanos.
El sistema de palanca incrementa su eficiencia.
Mangos con una zona de agarre suave y con muelle de retorno para aumentar la comodidad durante el trabajo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA ESPECIALIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61809 – Tijeras cortachapa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508698	<u>TIJERA CORTACHAPA DERECHA VERDE BAHCO</u>	1

Corte a derechas con un cabezal para cortar chapa
 Capacidad de corte: 1 mm (acero inoxidable) y 1,5 mm (acero laminado en frío)
 Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.
 Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.
 Mangos bi-componentes verdes con un agarre suave.
 Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno.
 El sistema de palanca aumenta la potencia de corte
 Mordazas forjadas con una aleación de acero que contiene cromo y molibdeno para mayor resistencia Mangos con una zona de agarre suave y con muelle de retorno para aumentar la comodidad durante el trabajo.



Familia 61809 – Tijeras cortachapa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508699	<u>TIJERA CORTACHAPA IZQUIERDA ROJA BAHCO</u>	1

Corte a izquierdas, cabezal para cortar chapa
 Capacidad de corte: 1 mm (acero inoxidable) y 1,5 mm (acero laminado en frío)
 Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.
 Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.
 Mangos bi-componentes rojos con un agarre suave.
 Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno.
 Diseñado para cortar hojalata muy dura y gruesa
 Mangos con una zona de agarre suave y con muelle de retorno para aumentar la comodidad durante el trabajo.
 Mordazas forjadas con una aleación de acero que contiene cromo y molibdeno para mayor resistencia El sistema de palanca aumenta la potencia de corte



Familia 61810 – Tijeras de costura

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
112068	<u>TIJERA BORDAR RECTA 3,5"</u>	12

Filo de corte:25,Apertura de corte máxima:30, Grueso de la hoja:2mmx8mm. Medidas
 Artículo 95X45X6 Medidas Envase 140X74X4 Medidas Embalaje 155X90X40



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA OPORTUNIDAD DE LA DIVERSIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
112050	<u>TIJERA COSTURA 5</u>	12
112052	<u>TIJERA COSTURA 5.5</u>	12
112054	<u>TIJERA COSTURA 6</u>	12



Filo de corte:52,Apertura de corte máxima:60, Grueso de la hoja:3mmx11mm..

Filo de corte:60,Apertura de corte máxima:70, Grueso de la hoja:3mmx12mm..

Filo de corte:63,Apertura de corte máxima:67, Grueso de la hoja:3mmx12mm..

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618028	<u>TIJERA COSTURA INOX. SOFT 7" PALMERA 804.228/W</u>	12

TIJERA COSTURA INOX MANGO SOFT PALMERA

Moderna, con amplias anillas de cómodo agarre gracias al material blando de su parte interna. 7

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
112058	<u>TIJERA COSTURA 7 MODISTA</u>	12

Tijera modista con una de unas anillas más grandes para dos dedos y así se realiza más fuerza.

Filo de corte:79,Apertura de corte máxima:90, Grueso de la hoja:3mmx15mm..

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618022	<u>TIJERA BORDAR GIGÜEÑA DORADA 3 PALMERA 1,2" 800.314/0</u>	12
618029	<u>TIJERA BORDAR CIGÜEÑA SATINADA 1/2" PALMERA 800.214/0</u>	12

TIJERA BORDAR CIGÜEÑA PALMERA

Tijera de fantasía para llevarla a todas partes. 3 1/2".
Dorada o Satinada.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618024	<u>TIJERA COSTURA CASTELLANA 5" PALMERA 824.120/0</u>	12
618019	<u>TIJERA COSTURA CASTELLANA PALMERA 5,5" 08241220</u>	12
618020	<u>TIJERA COSTURA CASTELLANA PALMERA 6" 08241240</u>	12
618025	<u>TIJERA COSTURA CASTELLANA 6,5" PALMERA 824.126/0</u>	12

TIJERA COSTURAMODELO CASTELLANO PALMERA 5" - 5 ½ " - 6" - 6 ½ ".

Acero al carbono de altas prestaciones

Forja en caliente

Dureza en las hojas 50-54 HRC

Hoja recta

Acabado: Niquelado

Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
112069	<u>TIJERA UÑAS CURVA PALMERA 4" 887.116/0</u>	12

UÑAS CURVAS

Acero al carbono de altas prestaciones

Forja en caliente

Dureza en las hojas 50-54 HRC

Hoja curva

Acabado: Niquelado

Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618026	<u>TIJERA MODISTA PALMERA 6" 870.124/0</u>	12
618046	<u>TIJERA MODISTA PALMERA 7" 870.128/0</u>	12
618027	<u>TIJERA MODISTA PALMERA 7,5" 870.130/0</u>	12

TIJERA MODISTA PALMERA

Anilla doble para un agarre más cómodo y firme, mecanizado de precisión.

Garantía Palmera. 6" - 7" - 7 ½ "

Familia 61810 – Tijeras de costura

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618023	<u>TIJERA FORMA 6 PALMERA 1/2" 825.126/0</u>	12

TIJERA COSTURA
CON FORMA PALMERA 6 ½ ".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **avaico**
LA VIRTUD DE LA ESPECIALIDAD

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618044	<u>TENAZA RUSA 9" 225 ECO</u>	10
618045	<u>TENAZA RUSA 9" 250 ECO</u>	6

Tenazas de yesero. Esta herramienta está hecha de acero resistente. El mango está cubierto con un material especial antideslizante, que proporciona un agarre cómodo y seguro. Perfecto para quitar el yeso de manera precisa.

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
504611	<u>TENAZA RUZA 9" 225 IRIMO</u>	6
504612	<u>TENAZA RUSA 10" 250 IRIMO</u>	5
504613	<u>TENAZA RUSA 11" 280 IRIMO</u>	5

Tenaza de corte
Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza de los dientes: 58-64 HRC.
Norma: ISO 9242.
Capacidad de corte máx.: 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686001	<u>TENAZA RUSA 22,5 cm 6001 BELLOTA</u>	6
686002	<u>TENAZA RUSA 25 cm 6001 BELLOTA</u>	6
686004	<u>TENAZA RUSA 28 cm 6001 BELLOTA</u>	6
686003	<u>TENAZA RUSA 30 cm 6001 BELLOTA</u>	6

Tenaza rusa profesional forjada en acero de máxima calidad, máxima duración y resistencia al desgaste. Tiene temple diferenciado en filos, cabeza y mangos. Cabeza plana, con filos perfectamente alineados, gran facilidad de corte. Especial para encofrado.

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
142022	<u>TENAZA RUSA KNIPEX 220 MM 99.00.220</u>	6
142025	<u>TENAZA RUSA KNIPEX 250 MM 99 00 250</u>	6
142028	<u>TENAZA RUSA KNIPEX 280 MM 99 00 280</u>	6
142030	<u>TENAZA RUSA KNIPEX 300 MM 99 00 300</u>	6

También válido para atar y cortar alambre para atar
Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación
Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNO: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA FUERZA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
686005	<u>TENAZA CARPINTERO 6005-180 BELLOTA</u>	6
686006	<u>TENAZA CARPINTERO 6005-200 BELLOTA</u>	6
686022	<u>TENAZA CARPINTERO 6005-225 BELLOTA</u>	6

Tenaza carpintero profesional forjada en acero de máxima calidad, máxima duración y resistencia al desgaste. Tiene temple diferenciado en filos, cabeza y mangos. Cabeza alta y plana, con filos perfectamente alineados, gran facilidad de corte. Especial para trabajos de carpintería.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
504615	<u>TENAZA CARPINTERO 9" 225 BAHCO</u>	5

Con mangos recubiertos de PVC para una mayor comodidad de agarre
Capacidad de corte: 2 mm a 2,5 mm de Fe
Acero aleado de alto rendimiento
Recubrimiento de polvo de epoxi negro, tratamiento anti-corrosión
Los filos están templados por inducción y recocido a una dureza especial para hacer frente a las altas tensiones de rotura que se presentan cuando se arrancan clavos y trabajos similares.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
722982	<u>TENAZA 300 mm CROMADA TIPO KNIPEX</u>	6

Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar. Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo. Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. 300 mm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
503040	<u>TENAZA FERRALLA 9" RUSA 507 SUPER EGO</u>	1
507100	<u>TENAZA FERRALLA 10" RUSA 507 SUPER EGO</u>	1

Tenaza rusa (Ø 9") completamente forjada en acero especial y mangos extralargos plastificados que proporcionan un amplio par y elasticidad para una acción cómoda de corte.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA ENTUSIASMADA DIVERSIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618039	<u>TENAZA KNIPEX 250 PALANCA 9914 CROM.</u>	6
142131	<u>TENAZA KNIPEX 300 PALANCA 9914 CROM.</u>	6

25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
 Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
 Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo
 Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
 Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
 Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
142230	<u>TENAZA KNIPEX 300 PALANCA M/PLASTICO</u>	6

25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
 Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
 Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo
 Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
 Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
 Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC

EURO-SUR

Familia 61811 – Tenaza

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
142130	<u>TENAZA KNIPEX 300 PALANCA 9910300</u>	6

Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación
 Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad 25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
 Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
 Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
 Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA DIVERSIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

Familia 61812 – Alicates de terminales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
508161	<u>ALICATE PARA TELEFONO 160 IRIMO</u>	5

Alicates de boca semirredonda.
 Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
 Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
 Acabado: pulido.
 Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
 Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
 Norma: ISO 5745.
 Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61812 – Alicates de terminales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
508572	<u>ALICATE PARA TERMINAL AISLADO BAHCO</u>	3

Sección de cable: de 0,75 a 6 mm²
 Alicates para engastados fabricados con lámina de acero grueso
 Adecuado para terminales de cables para bujías
 Adecuado para operaciones de engastado/corte/pelado
 Peso ligero y tamaño compacto para un transporte sencillo en la caja de herramientas
 Con área de funcionamiento templada
 Colores de mango según estándar del mercado
 Corte de clavos M2.6-M5.0
 Sección de cable: 0,75-6 mm²

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 61812 – Alicates de terminales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
508571	<u>ALICATE PARA TERMINAL AISLADO BAHCO</u>	3

Sección de cable: de 0,75 a 6 mm²
 Alicates para engastado fabricados con lámina de acero grueso
 Adecuado para terminales de cables aislados
 Adecuado para operaciones de engastado/corte/pelado
 Peso ligero y tamaño compacto para un transporte sencillo en la caja de herramientas
 Con área de funcionamiento templada
 Colores de mango según estándar del mercado
 Corte de clavos M2.6-M5.0

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
 LA VIRTUD DE LA DIVERSIDAD

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 61812 – Alicates de terminales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618064	ALICATE PARA ENTALLAR WESTERN KNIPEX – 97 51 10	5

ALICATE PARA ENTALLAR TERMINALES “WESTERN” RJ 11/12/45. Gran exactitud, avance paralelo de las mordazas; sistema de bloqueo; dispositivo adicional para cables redondos.

EURO-SUR



Familia 61812 – Alicates de terminales

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618055	ALICATES AUTOAJUS. CRIMPAR PUNTERAS HUECAS ACCESO LATERAL	5

Crimpado en cuadradillo ahora también para punteras huecas hasta 16 mm²
 Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores
 Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12 Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
 Alta calidad de crimpagem repetitiva debido ao mecanismo de catraca (desbloqueável) Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
 Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso

EURO-SUR



Familia 61813 – Alicates múltiples

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618003	SACABOCADOS REVOLVER 6 BOCAS PROFER TOP 240 MM PT1132	1

Familia 61813 – Alicates múltiples

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
618049	SACABOCADOS REVOLVER 6 BOCAS KNIPEX 220 MM 90.70.220	1

Para realizar agujeros en material textil o plástico
 Con 6 punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
 Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo
 Pulverizado para una mejor protección contra la oxidación

EURO-SUR



Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
570011	TIJERA MULTIUSO INOX PALMERA 9" 807.636/W	10

Acero Inoxidable AISI 420
 Dureza en la hoja 52-54 HRC
 Mangos bicomponente, con anillas anatómicas
 Ensamblaje remachado para evitar que se afloje
 Espesor aprox. de la hoja 3 mm



Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
602200	TIJERA FORESTAL 3520 UNA MANO BELLOTA	6

Tijera floral, hojas de acero inoxidable, mangos bimateriales y ergonómicos, diámetro de corte 15mm.



Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740154	TIJERA TAMAÑO PEQUEÑO BAHCO FS-5	10

Ideal para podar plantas delicadas
 Para cortar las flores marchitas y limpiar de hojas secas, para podar y cosechar hierbas y para decoración floral
 Hojas cortas y puntiagudas, fabricadas en acero inoxidable, con micro serrados diseñadas para cortar tallos de diámetro pequeño
 Anillas de material blando
 Comercialización de embalajes en blíster



Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740364	TIJERA TAMAÑO MEDIO BAHCO FS-8	10

Utilizadas para cortar tallos de diámetro pequeño, lazos, todo tipo de papel, cartón delgado y tejidos usados en decoración floral
 También sirven para podar plantas de interior y cortar los lores marchitos de zonas de difícil acceso
 Hojas largas y rectas fabricadas en acero inoxidable con micro serrados
 Anillas de material blando
 Comercialización de embalajes en blíster



FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618035	TIJERA ALICATE CORTAUÑAS PALMERA 4,5" 843.005/0	10

ALICATE CORTAUÑAS CON MUELLE PALMERA
Acero al carbono de altas prestaciones
Forja en caliente
Dureza en las hojas 52-54 HRC
Acabado: Niquelado
Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión

EURO-SUR

Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
740123	TIJERA TAMAÑO GRANDE BAHCO FS-7.5	10

Hojas compactas y fuertes con borde dentado, diseñadas para cortar tallos de todo tipo, ramas, lazos, cartón e incluso alambre fino
También se puede utilizar para la poda de pequeños arbustos del balcón y plantas de interior
Anillas de material blando
Comercialización de embalajes en blíster

EURO-SUR

Familia 61816 – Tijeras multiuso

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
618052	TIJERA A. RENDIMIENTO TITANIO 3C 8" 00079	10

Tijera de Alto Rendimiento, con un recubrimiento de PVD Nitruro de Titanio que la hace más resistente a la abrasión
Apta para materiales resistentes como el kevlar, fibra de carbono, fibra de vidrio, etc Tijera forjada en caliente

novedades 2026, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARÍA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA OPORTUNIDAD DE LA EFICIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Pagina
61801	ALICATES UNIVERSAL	1-3
61803	ALICATE PUNTA REDONDA	3
61804	ALICATE PUNTA PLANA	3-4
61805	ALICATES CLIP ARANDELAS	4-6
61806	ALICATES CORTANTE	6-9
61807	ALICATE PELAHILOS	10-11
61808	ALICATES DE MORDAZA	12
61809	TIJERAS CORTACHAPA	13-14
61810	TIJERAS DE COSTURA	14-16
61811	TENAZAS	17-19
61812	ALICATES TERMINALES	20-21
61213	ALICATES MULTIPLES	21
61816	TIJERAS MULTIUSO	22-23

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION