



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

001

TUBO Y ACCESORIO DE COBRE, LATON

2026-07

Índice de familias

Familia 00101 - TUBO DE COBRE	3
Familia 00102 - TUBO COBRE RECOCIDO	3
Familia 00105 - ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR	4
Familia 00106 - ACCESORIOS LATON SOLDAR ROSCAR	10
Familia 00107 - ACCESORIOS BRONCE SOLDAR ROSCAR	14
Familia 00108 - ACCESORIOS ROSCAR DE LATON	17
Familia 00109 - MANGUITOS ELECTROLITICO	35
Familia 00111 - ACCESORIOS REPARACION GEBO COBRE	36
Familia 00112 - RACORES DE COMPRESION CON OJIVA DE LATON	37

Familia 00101 **TUBO DE COBRE**

EURO-SUR



001286	MTRS. TUBO COBRE 10X1
542413	MTRS. TUBO COBRE 12X1
542402	MTRS. TUBO COBRE 15X1
542404	MTRS. TUBO COBRE 18X1
542405	MTRS. TUBO COBRE 22X1
542406	MTRS. TUBO COBRE 28X1
542407	MTRS. TUBO COBRE 35X1
542408	MTRS. TUBO COBRE 42X1
542409	MTRS. TUBO COBRE 54X1,2
542414	MTRS. TUBO COBRE 64X1,5
542415	MTRS. TUBO COBRE 76X1,5

Características y ventajas de la Tubería de Cobre

- El cobre es un metal que se destaca por su gran conductividad del calor y la electricidad.
- El cobre tiene la particularidad de cubrirse de una capa de óxido que penetra en el metal solo unas cuantas micras, esta capa sirve de protección indefinida, de ahí que los accesorios de cobre tengan un excelente comportamiento frente a la totalidad de los materiales de construcción y de los fluidos a conducir, asegurando así una larga vida útil....

Familia 00102 **TUBO COBRE RECOCIDO**

EURO-SUR



001287	MTRS. TUBO COBRE 10X1 RECOCIDO
542457	MTRS. TUBO COBRE 15X1 RECOCIDO
542555	MTRS. TUBO COBRE 18X1 RECOCIDO

Características y ventajas de la Tubería de Cobre

- El cobre es un metal que se destaca por su gran conductividad del calor y la electricidad.
- El cobre tiene la particularidad de cubrirse de una capa de óxido que penetra en el metal solo unas cuantas micras, esta capa sirve de protección indefinida, de ahí que los accesorios de cobre tengan un excelente comportamiento frente a la totalidad de los materiales de construcción y de los fluidos a conducir, asegurando así una larga vida útil....

Familia 00105 **ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR**

EURO-SUR



001252	CODO H/H 10 - 45º
008015	CODO H/H 15 - 45º
008018	CODO H/H 18 - 45º
008022	CODO H/H 22 - 45º
008028	CODO H/H 28 - 45º
008035	CODO H/H 35 - 45º
008042	CODO H/H 42 - 45º
008054	CODO H/H 54 - 45º

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



001251	CODO H/H 10 mm
001012	CODO H/H 12 mm
001015	CODO H/H 15 mm
001018	CODO H/H 18 mm
001022	CODO H/H 22 mm
001028	CODO H/H 28 mm
001035	CODO H/H 35 mm
001042	CODO H/H 42 mm
001054	CODO H/H 54 mm

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



004012	CODO M/H 12 mm
004015	CODO M/H 15 mm
004018	CODO M/H 18 mm
004022	CODO M/H 22 mm
004028	CODO M/H 28 mm
004035	CODO M/H 35 mm
004042	CODO M/H 42 mm
004054	CODO M/H 54 mm

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



007015	CODO M/H 15 - 45º
007018	CODO M/H 18 - 45º
007022	CODO M/H 22 - 45º
007028	CODO M/H 28 - 45º

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



001625	CURVA H/H 15 90º
002918	CURVA H/H 18 90º
002922	CURVA H/H 22 90º
002928	CURVA H/H 28 90º
002935	CURVA H/H 35 90º
002942	CURVA H/H 42 90º
002954	CURVA H/H 54 90º
009264	CURVA H/H 64 90º
009276	CURVA H/H 76 90º

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**002915 CURVA M/H 15 90º****001609 CURVA M/H 18 90º**

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**000015 CURVA PUENTE H/H 15****000018 CURVA PUENTE H/H 18****000022 CURVA PUENTE H/H 22**

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**001510 MANGUITO H/H 10****001512 MANGUITO H/H 12****001515 MANGUITO H/H 15****001518 MANGUITO H/H 18****001522 MANGUITO H/H 22****001528 MANGUITO H/H 28****001535 MANGUITO H/H 35****001542 MANGUITO H/H 42****001554 MANGUITO H/H 54****001564 MANGUITO H/H 64**

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**001615 MANGUITO H/H 15 S/TOPE****001618 MANGUITO H/H 18 S/TOPE****001622 MANGUITO H/H 22 S/TOPE**

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



002184	REDUCCION H/H CU240 15-10
002183	REDUCCION H/H CU240 15-12
002185	REDUCCION H/H CU240 18-15
002186	REDUCCION H/H CU240 22-15
002228	REDUCCION H/H CU240 22-18
002282	REDUCCION H/H CU240 28-22
002352	REDUCCION H/H CU240 35-22
002358	REDUCCION H/H CU240 35-28
002435	REDUCCION H/H CU240 42-35
002545	REDUCCION H/H CU240 54-35
002542	REDUCCION H/H CU240 54-42
002546	REDUCCION H/H CU240 76-54

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



001282	REDUCCION M/H CU243 15-10
003184	REDUCCION M/H CU243 15-12
003185	REDUCCION M/H CU243 18-15
003225	REDUCCION M/H CU243 22-15
003228	REDUCCION M/H CU243 22-18
001610	REDUCCION M/H CU243 28-12
003288	REDUCCION M/H CU243 28-15
003287	REDUCCION M/H CU243 28-18
003289	REDUCCION M/H CU243 28-22
003352	REDUCCION M/H CU243 35-22
003358	REDUCCION M/H CU243 35-28
003422	REDUCCION M/H CU243 42-22
003428	REDUCCION M/H CU243 42-28
003435	REDUCCION M/H CU243 42-35
003522	REDUCCION M/H CU243 54-22
003545	REDUCCION M/H CU243 54-35
003549	REDUCCION M/H CU243 54-42
003550	REDUCCION M/H CU243 64-54
003551	REDUCCION M/H CU243 76-64

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....




001285	TAPON H 10
000915	TAPON H 15
000918	TAPON H 18
000922	TAPON H 22
000928	TAPON H 28
000935	TAPON H 35
000942	TAPON H 42

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....




001255	TE H/H/H 10 mm
002012	TE H/H/H 12 mm
002015	TE H/H/H 15 mm
002018	TE H/H/H 18 mm
002022	TE H/H/H 22 mm
002028	TE H/H/H 28 mm
002035	TE H/H/H 35 mm
002042	TE H/H/H 42 mm
002054	TE H/H/H 54 mm
002064	TE H/H/H 64 mm
002076	TE H/H/H 76 mm

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



001258	TE H/H/H 15-10-15
004901	TE H/H/H 15-12-15
001259	TE H/H/H 15-15-10
005001	TE H/H/H 15-18-15
005002	TE H/H/H 18-15-15
005003	TE H/H/H 18-15-18
005004	TE H/H/H 18-18-15
005007	TE H/H/H 22-15-22
005008	TE H/H/H 22-18-18
005009	TE H/H/H 22-18-22
005005	TE H/H/H 22-22-15
005006	TE H/H/H 22-22-18
005019	TE H/H/H 28-15-28
005024	TE H/H/H 28-18-18
005010	TE H/H/H 28-18-28
005011	TE H/H/H 28-22-28
005017	TE H/H/H 28-28-22
005018	TE H/H/H 35-18-35
005012	TE H/H/H 35-22-35
005023	TE H/H/H 35-28-28
005013	TE H/H/H 35-28-35
005020	TE H/H/H 35-35-28
005021	TE H/H/H 42-18-42
005022	TE H/H/H 42-22-42
005014	TE H/H/H 42-28-42
005015	TE H/H/H 42-35-42
005054	TE H/H/H 54-22-54
005031	TE H/H/H 54-35-54
005016	TE H/H/H 54-42-54
005030	TE H/H/H 64-42-64

EURO-SUR



005029	TE H/H/H 64-54-64
--------	-------------------

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

Familia 00106 **ACCESORIOS LATON SOLDAR ROSCAR**

EURO-SUR



003012	CODO H/H 12-1/2
003015	CODO H/H 15-1/2
003115	CODO H/H 15-3/4
003018	CODO H/H 18-1/2
003118	CODO H/H 18-3/4
003023	CODO H/H 22-1"
003022	CODO H/H 22-1/2
003032	CODO H/H 22-3/4
003028	CODO H/H 28-1"
003029	CODO H/H 28-3/4
003035	CODO H/H 35-11/4
003042	CODO H/H 42-11/2
003054	CODO H/H 54-2"

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



006015	CODO H/M 15-1/2
006018	CODO H/M 18-1/2
006118	CODO H/M 18-3/4
006022	CODO H/M 22-1/2
006122	CODO H/M 22-3/4
005042	CODO H/M 42-11/2

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



000212	CODO MURAL 12-1/2
000215	CODO MURAL 15-1/2
000218	CODO MURAL 18-1/2

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001250	ENLACE H/H 10-1/2 FIG. 270
001283	ENLACE H/H 10-3/8 FIG. 270
001212	ENLACE H/H 12-1/2 FIG. 270
001215	ENLACE H/H 15-1/2 FIG. 270
003415	ENLACE H/H 15-3/4 FIG. 270
001218	ENLACE H/H 18-1/2 FIG. 270
001318	ENLACE H/H 18-3/4 FIG. 270
001422	ENLACE H/H 22-1" FIG. 270
001222	ENLACE H/H 22-1/2 FIG. 270
001322	ENLACE H/H 22-3/4 FIG. 270
001428	ENLACE H/H 28-1" FIG. 270
001429	ENLACE H/H 28-11/4 FIG. 270
001427	ENLACE H/H 28-3/4 FIG. 270
001545	ENLACE H/H 35-11/4 FIG. 270
001642	ENLACE H/H 42-1 1/2" FIG. 270
001754	ENLACE H/H 54-2" FIG. 270

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

000115	ENLACE TRES PIEZAS 15 SOLDAR
000118	ENLACE TRES PIEZAS 18 SOLDAR
000122	ENLACE TRES PIEZAS 22 SOLDAR
000128	ENLACE TRES PIEZAS 28 SOLDAR

Unión de tres piezas con junta cónica HH, de Ø15mm de diámetro. Esta unión de 3 piezas, con junta cónica y conexiones hembra-hembra, pertenece a la Serie 4000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de soldar-roscar de bronce de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4 y diseñados para la unión de tubos UNE-EN 1057. La unión es firme frente a la corrosión en todo tipo de ambientes exigentes, como en aguas marinas, y no pierde su dureza al someterse a la soldadura fuerte. Tiene...

EURO-SUR



002210	ENTRONQUE M/H 10-1/2 FIG. 243
001284	ENTRONQUE M/H 10-3/8 FIG. 243
002219	ENTRONQUE M/H 12-1/2 FIG. 243
002215	ENTRONQUE M/H 15-1/2 FIG. 243
002315	ENTRONQUE M/H 15-3/4 FIG. 243
002214	ENTRONQUE M/H 15-3/8 FIG. 243
002218	ENTRONQUE M/H 18-1/2 FIG. 243
002318	ENTRONQUE M/H 18-3/4 FIG. 243
002422	ENTRONQUE M/H 22-1" FIG. 243
002222	ENTRONQUE M/H 22-1/2 FIG. 243
002322	ENTRONQUE M/H 22-3/4 FIG. 243
002428	ENTRONQUE M/H 28-1" FIG. 243
002528	ENTRONQUE M/H 28-3/4 FIG. 243
002535	ENTRONQUE M/H 35-11/4 FIG. 243
002642	ENTRONQUE M/H 42-11/2 FIG. 243
002754	ENTRONQUE M/H 54-2" FIG. 243
002764	ENTRONQUE M/H 64-21/2 FIG. 243

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

005211	RACORD LOCO 10-1/2
005212	RACORD LOCO 12-1/2
005215	RACORD LOCO 15-1/2
005216	RACORD LOCO 15-3/4
005214	RACORD LOCO 15-3/8
005220	RACORD LOCO 18-1"
005218	RACORD LOCO 18-1/2
005219	RACORD LOCO 18-3/4
005224	RACORD LOCO 22-1
005222	RACORD LOCO 22-1/2
005226	RACORD LOCO 22-11/4"
005223	RACORD LOCO 22-3/4
005228	RACORD LOCO 28-1"
005229	RACORD LOCO 28-11/4"
001000	RACORD LOCO 28-3/4"
005235	RACORD LOCO 35-11/4
005242	RACORD LOCO 42-11/2
005254	RACORD LOCO 54-2"

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

005315	RACORD LOCO 15-1/2 CURVO
005415	RACORD LOCO 15-3/4 CURVO
005318	RACORD LOCO 18-1/2 CURVO
005418	RACORD LOCO 18-3/4 CURVO
005322	RACORD LOCO 22-3/4 CURVO

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

EURO-SUR



003212	TE HEMBRA 12-1/2
003215	TE HEMBRA 15-1/2
003218	TE HEMBRA 18-1/2
001205	TE HEMBRA 22-1"
003222	TE HEMBRA 22-1/2
003322	TE HEMBRA 22-3/4
003328	TE HEMBRA 28-1
001288	TE HEMBRA 35-1"1/4
001289	TE HEMBRA 42-1"1/2
001291	TE HEMBRA 54-2"

Los accesorios usados en estas instalaciones son también en cobre o latón, para la instalación de este sistema es necesario soldadura y estaño para que sea más precisa.

Características:

- Fácil manipulación.
- Ductilidad.
- Resistente a la corrosión....

Familia 00107 **ACCESORIOS BRONCE SOLDAR ROSCAR**

EURO-SUR



001093	CODO 90º ROSCA H 15-1/2 BRONCE
001094	CODO 90º ROSCA H 18-1/2 BRONCE
001095	CODO 90º ROSCA H 18-3/4 BRONCE
001099	CODO 90º ROSCA H 22-1" BRONCE
001096	CODO 90º ROSCA H 22-1/2 BRONCE
001098	CODO 90º ROSCA H 22-3/4 BRONCE
001101	CODO 90º ROSCA H 28-1" BRONCE
001100	CODO 90º ROSCA H 28-3/4" BRONCE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gama de accesorios roscados de Bronce
- Las roscas de nuestros accesorios de Bronce están fabricados de acuerdo a las normas DIN ISO 228 e ISO 7
- Accesorios fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4
- Totalmente resistentes a la corrosión...



001196	CODO 90º ROSCA M/H 15-1/2 BRONCE
001198	CODO 90º ROSCA M/H 18-1/2 BRONCE
001199	CODO 90º ROSCA M/H 18-3/4 BRONCE
001200	CODO 90º ROSCA M/H 22-1/2 BRONCE
001201	CODO 90º ROSCA M/H 22-3/4 BRONCE
001203	CODO 90º ROSCA M/H 28-1" BRONCE
001202	CODO 90º ROSCA M/H 28-3/4 BRONCE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gama de accesorios roscados de Bronce
- Las roscas de nuestros accesorios de Bronce están fabricados de acuerdo a las normas DIN ISO 228 e ISO 7
- Accesorios fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4
- Totalmente resistentes a la corrosión...



001562	ENLACE H/H 35-11/4 BRONCE
001563	ENLACE H/H 42-11/2 BRONCE
001565	ENLACE H/H 54-2" BRONCE
001551	ENLACE H/H 15-1/2 BRONCE
001552	ENLACE H/H 15-3/4 BRONCE
001555	ENLACE H/H 18-1/2 BRONCE
001556	ENLACE H/H 18-3/4 BRONCE
001559	ENLACE H/H 22-1" BRONCE
001557	ENLACE H/H 22-1/2 BRONCE
001558	ENLACE H/H 22-3/4 BRONCE
001561	ENLACE H/H 28-1" BRONCE
001560	ENLACE H/H 28-3/4 BRONCE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gama de accesorios roscados de Bronce
- Las roscas de nuestros accesorios de Bronce están fabricados de acuerdo a las normas DIN ISO 228 e ISO 7
- Accesorios fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4
- Totalmente resistentes a la corrosión...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001256	ENTRONQUE M/H 15-1/2 BRONCE
001257	ENTRONQUE M/H 15-3/4 BRONCE
001260	ENTRONQUE M/H 18-1/2 BRONCE
001261	ENTRONQUE M/H 18-3/4 BRONCE
001264	ENTRONQUE M/H 22-1" BRONCE
001262	ENTRONQUE M/H 22-1/2 BRONCE
001263	ENTRONQUE M/H 22-3/4 BRONCE
001266	ENTRONQUE M/H 28-1" BRONCE
001267	ENTRONQUE M/H 28-1 1/4 BRONCE
001265	ENTRONQUE M/H 28-3/4 BRONCE
001268	ENTRONQUE M/H 35-1 1/4 BRONCE
001269	ENTRONQUE M/H 42-1 1/2 BRONCE
001272	ENTRONQUE M/H 54-2" BRONCE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gama de accesorios roscados de Bronce
- Las roscas de nuestros accesorios de Bronce están fabricados de acuerdo a las normas DIN ISO 228 e ISO 7
- Accesorios fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4
- Totalmente resistentes a la corrosión...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001211	TE HEMBRA 15-1/2 BRONCE
001214	TE HEMBRA 18-1/2 BRONCE
001216	TE HEMBRA 18-3/4 BRONCE
001217	TE HEMBRA 22-1/2 BRONCE
001219	TE HEMBRA 22-3/4 BRONCE
001612	TE HEMBRA 22-3/8 BRONCE
001223	TE HEMBRA 28-1" BRONCE
001220	TE HEMBRA 28-1/2 BRONCE
001221	TE HEMBRA 28-3/4 BRONCE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gama de accesorios roscados de Bronce
- Las roscas de nuestros accesorios de Bronce están fabricados de acuerdo a las normas DIN ISO 228 e ISO 7
- Accesorios fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4
- Totalmente resistentes a la corrosión...

Familia 00108 **ACCESORIOS ROSCAR DE LATON**

EURO-SUR

**042214 ALARGADERA 1" 2 Cm LATON****001297 ALARGADERA 1"1/2 LATON****001296 ALARGADERA 1"1/4 LATON****042212 ALARGADERA 1/2 1 Cm LATON ECO****042215 ALARGADERA 1/2 2 Cm LATON****001298 ALARGADERA 2" LATON****042213 ALARGADERA 3/4 1 Cm LATON****001197 ALARGADERA 3/8 1 Cm LATON**

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR

**042218 ALARGADERA 1/2 1 Cm CROMADA****042217 ALARGADERA 1/2 2 Cm CROMADA**

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001227	ALARGADERA RED. 1" M 1"1/2 H LATON
040692	ALARGADERA RED. 1" M 1"1/4 H LATON
001775	ALARGADERA RED. 1" M 1/2" H LATON
001224	ALARGADERA RED. 1" M 2" H LATON
040694	ALARGADERA RED. 1" M 3/4 H LATON
001226	ALARGADERA RED. 1"1/2 M 2" H LATON
040693	ALARGADERA RED. 1"1/4 M 1"1/2 H LATON
001225	ALARGADERA RED. 1"1/4 M 2" H LATON
040687	ALARGADERA RED. 1/2 M 1" H LATON
001608	ALARGADERA RED. 1/2 M 1 1/4 H LATON
040690	ALARGADERA RED. 1/2 M 3/4 H LATON
001362	ALARGADERA RED. 1/2 M 3/8 H LATON
001366	ALARGADERA RED. 1/4 M 1/8 H LATON
040752	ALARGADERA RED. 1/4 M 3/8 H LATON
001365	ALARGADERA RED. 1/8 M 1/4 H LATON
001626	ALARGADERA RED. 1/8 M 3/8 H LATON
040691	ALARGADERA RED. 3/4 M 1" H LATON
001299	ALARGADERA RED. 3/4 M 1"1/4 H LATON
040688	ALARGADERA RED. 3/4 M 1/2 H LATON
040689	ALARGADERA RED. 3/8 M 1/2 H LATON
001367	ALARGADERA RED. 3/8 M 1/4 H LATON
001368	ALARGADERA RED. 3/8 M 1/8 H LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001520	ALARGADERA RED. 1" Mx1 1/4"H CROMADA
040699	ALARGADERA RED. 1/2 M 3/8 H LATON CROMADO
001516	ALARGADERA RED. 1/2 Mx3/4H CROMADA
001517	ALARGADERA RED. 3/4" Mx1"H CROMADA
042216	ALARGADERA RED. 3/8 Mx1/2H CROMADA

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...



001898	ALARGO 1" 1 Cm LATON
001899	ALARGO 1" 1,5 Cm LATON
001900	ALARGO 1" 2 Cm LATON
001901	ALARGO 1" 3 Cm LATON
001902	ALARGO 1" 5 Cm LATON
001887	ALARGO 1/2 1,5 Cm LATON
001888	ALARGO 1/2 2 Cm LATON
001889	ALARGO 1/2 3 Cm LATON
042210	ALARGO 1/2 5 Cm LATON
001890	ALARGO 1/2 8 Cm LATON
001891	ALARGO 3/4 1 Cm LATON
001892	ALARGO 3/4 1,5 Cm LATON
001897	ALARGO 3/4 10 Cm LATON
001893	ALARGO 3/4 2 Cm LATON
001894	ALARGO 3/4 3 Cm LATON
001895	ALARGO 3/4 5 Cm LATON
001896	ALARGO 3/4 8 Cm LATON
001881	ALARGO 3/8 1 Cm LATON
001882	ALARGO 3/8 1,5 Cm LATON
001883	ALARGO 3/8 2 Cm LATON
001884	ALARGO 3/8 3 Cm LATON
001885	ALARGO 3/8 5 Cm LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001905	ALARGO 1/2 1 Cm CROMADA LATON
001906	ALARGO 1/2 1,5 Cm CROMADA LATON
047208	ALARGO 1/2 10 Cm CROMADA
001907	ALARGO 1/2 2 Cm CROMADA LATON
001908	ALARGO 1/2 3 Cm CROMADA LATON
047206	ALARGO 1/2 5 Cm CROMADA
001909	ALARGO 3/4 1 Cm CROMADA LATON
001910	ALARGO 3/4 1,5 Cm CROMADA LATON
047209	ALARGO 3/4 10 Cm CROMADA
001911	ALARGO 3/4 2 Cm CROMADA LATON
001549	ALARGO 3/4 3 Cm CROMADA LATON
001550	ALARGO 3/4 5 Cm CROMADA LATON
001903	ALARGO 3/8 1 Cm CROMADA LATON
001904	ALARGO 3/8 1,5 Cm CROMADA LATON
001541	ALARGO 3/8 3 Cm CROMADA LATON
001543	ALARGO 3/8 5 Cm CROMADA LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

047201	ALARGO 1/2 10 Cm LATON
---------------	-------------------------------

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

044200	BEBEDERO CERDO 1/2 LATON
---------------	---------------------------------

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001432	CODO 45º H/H 1" LATON
001430	CODO 45º H/H 1/2" LATON
001431	CODO 45º H/H 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001435	CODO 45º M/H 1" LATON
001433	CODO 45º M/H 1/2" LATON
001434	CODO 45º M/H 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001495	CODO LATON 90º 1" H/H CROMADO
044772	CODO LATON 90º 1/2 H/H CROMADO
044773	CODO LATON 90º 3/4 H/H CROMADO
001494	CODO LATON 90º 3/8 H/H CROMADO

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001499	CODO LATON 90º 1" M/H CROMADO
001497	CODO LATON 90º 1/2" M/H CROMADO
001498	CODO LATON 90º 3/4" M/H CROMADO
001496	CODO LATON 90º 3/8" M/H CROMADO

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sustituir x *

044117	CODO LATON HH 1"
044115	CODO LATON HH 1/2 ECO
044119	CODO LATON HH 1 1/2
044118	CODO LATON HH 1 1/4
044120	CODO LATON HH 2"
044121	CODO LATON HH 2" 1/2
044122	CODO LATON HH 3"
044116	CODO LATON HH 3/4 ECO
001811	CODO LATON HH 3/8 LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sustituir x *

044125	CODO LATON M/H 1"
044127	CODO LATON M/H 1" 1/2
044126	CODO LATON M/H 1" 1/4
044123	CODO LATON M/H 1/2
044128	CODO LATON M/H 2"
044229	CODO LATON M/H 2" 1/2
044230	CODO LATON M/H 3"
044124	CODO LATON M/H 3/4

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sustituir x *

001423	CODO RED 90º H/H 1/2X3/8" LATON
001425	CODO RED 90º H/H 1X1/2" LATON
001426	CODO RED 90º H/H 1X3/4" LATON
001424	CODO RED 90º H/H 3/4X1/2" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122334	COLECTOR 3/4-3 CONEXIONES 35
122434	COLECTOR 3/4-4 CONEXIONES 35

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001230	COMPENSADOR H/H 1" LATON
001228	COMPENSADOR H/H 1/2 LATON
001232	COMPENSADOR H/H 1 1/2" LATON
001231	COMPENSADOR H/H 1 1/4" LATON
001233	COMPENSADOR H/H 2" LATON
001229	COMPENSADOR H/H 3/4 LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

044620	CONO CONTADOR 1/2 PARA TUERCA 3/4 SUELTO
044621	CONO CONTADOR 1/2 PARA TUERCA 7/8 SUELTO

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001447	CRUZ H LATON 1"
010802	CRUZ H LATON 1" 1/4
044279	CRUZ H LATON 1/2
001448	CRUZ H LATON 1 1/2"
001449	CRUZ H LATON 2"
044278	CRUZ H LATON 3/4

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



001418	CURVA 90º H/H 1 1/2" LATON
001417	CURVA 90º H/H 1 1/4" LATON
001416	CURVA 90º H/H 1" LATON
001414	CURVA 90º H/H 1/2" LATON
001420	CURVA 90º H/H 2 1/2" LATON
001419	CURVA 90º H/H 2" LATON
001421	CURVA 90º H/H 3" LATON
001415	CURVA 90º H/H 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



001410	CURVA 90º M/H 1 1/2" LATON
001402	CURVA 90º M/H 1 1/4" LATON
001401	CURVA 90º M/H 1" LATON
108001	CURVA 90º M/H 1/2" LATON
001412	CURVA 90º M/H 2 1/2" LATON
001411	CURVA 90º M/H 2" LATON
001413	CURVA 90º M/H 3" LATON
001400	CURVA 90º M/H 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



001624	EXTENSION 1" M/M 280 DE 40 MM
001621	EXTENSION 1/2 M/M 280 DE 40 MM
001623	EXTENSION 3/4 M/M 280 DE 40 MM
001620	EXTENSION 3/8 M/M 280 DE 40 MM

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



001527	MACHON 1" CROMADO
044172	MACHON 1/2 CROMADO
044173	MACHON 3/8 CROMADO

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



044177	MACHON 1" LATON
044175	MACHON 1/2 LATON
010801	MACHON 1/4 LATON
044289	MACHON 1/8 LATON
044180	MACHON 1 1/2 LATON
044178	MACHON 1 1/4 LATON
044181	MACHON 2" LATON
044182	MACHON 2 1/2 LATON
044283	MACHON 3" LATON
044176	MACHON 3/4 LATON
044174	MACHON 3/8 LATON
001605	MACHON 4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



044201	MACHON RED 1/2"-1/4" LATON
044185	MACHON RED. 1"-1/2 LATON
044186	MACHON RED. 1"-3/4 LATON
044183	MACHON RED. 1/2X3/8 LATON ECO
044083	MACHON RED. 1/4X3/8 LATON
010800	MACHON RED. 1/8-1/4" LATON
010803	MACHON RED. 1/8-3/8" LATON
044191	MACHON RED. 1 1/2-1" LATON
044190	MACHON RED. 1 1/2-1 1/4 LATON
044189	MACHON RED. 1 1/2-3/4 LATON
044187	MACHON RED. 1 1/4-1" LATON
044193	MACHON RED. 1 1/4-1/2 LATON
044192	MACHON RED. 1 1/4-3/4 LATON
044203	MACHON RED. 2"-1" LATON
044194	MACHON RED. 2"-1 1/2 LATON
044199	MACHON RED. 2"-1 1/4" LATON
044197	MACHON RED. 2-3/4 LATON
044195	MACHON RED. 2 1/2-2" LATON
044198	MACHON RED. 3"-2" LATON
044196	MACHON RED. 3"-2 1/2 LATON
044184	MACHON RED. 3/4-1/2 LATON
001607	MACHON RED. 4"-3 LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...



001513	MACHON RED. 1"X1/2" CROMADO LATON
001514	MACHON RED. 1"X3/4" CROMADO LATON
044188	MACHON RED. 1/2X3/8 CROMADO LATON
001509	MACHON RED. 3/4X1/2 CROMADO LATON
001511	MACHON RED. 3/4X3/8 CROMADO LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sastocera I

044145	MANGUITO LATON 1"
044143	MANGUITO LATON 1/2
044147	MANGUITO LATON 1 1/2
044146	MANGUITO LATON 1 1/4
044148	MANGUITO LATON 2"
044149	MANGUITO LATON 2" 1/2
044150	MANGUITO LATON 3"
044144	MANGUITO LATON 3/4
044142	MANGUITO LATON 3/8

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sastocera I

001526	MANGUITO LATON 1" CROMADO
001524	MANGUITO LATON 1/2" CROMADO
001521	MANGUITO LATON 1/4" CROMADO
001525	MANGUITO LATON 3/4" CROMADO
001523	MANGUITO LATON 3/8" CROMADO

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sastocera I

001659	MANGUITO RED 1" 1/2 X 1" LATON
001210	MANGUITO RED 1" 1/2 X 1" 1/4 LATON
001209	MANGUITO RED 1" 1/4 X 1" LATON
001207	MANGUITO RED 1" X 1/2 LATON
001208	MANGUITO RED 1" X 3/4 LATON
001204	MANGUITO RED 1/2 X 3/8 LATON
001213	MANGUITO RED 2" X 1" LATON
001249	MANGUITO RED 2" X 1" 1/2 LATON
001240	MANGUITO RED 2" X 1" 1/4 LATON
001206	MANGUITO RED 3/4 X 1/2 LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



001472	NIPPLE M/M 1"X100MM LATON
001473	NIPPLE M/M 1"X150MM LATON
001474	NIPPLE M/M 1"X200MM LATON
001475	NIPPLE M/M 1"X250MM LATON
001476	NIPPLE M/M 1"X300MM LATON
001469	NIPPLE M/M 1"X50MM LATON
001470	NIPPLE M/M 1"X60MM LATON
001471	NIPPLE M/M 1"X80MM LATON
001456	NIPPLE M/M 1/2"X100MM LATON
001457	NIPPLE M/M 1/2"X150MM LATON
001458	NIPPLE M/M 1/2"X200MM LATON
001459	NIPPLE M/M 1/2"X250MM LATON
001460	NIPPLE M/M 1/2"X300MM LATON
001453	NIPPLE M/M 1/2"X50MM LATON
001454	NIPPLE M/M 1/2"X60MM LATON
001455	NIPPLE M/M 1/2"X80MM LATON
001483	NIPPLE M/M 1 1/2"X100MM LATON
001484	NIPPLE M/M 1 1/2"X150MM LATON
001485	NIPPLE M/M 1 1/2"X200MM LATON
001482	NIPPLE M/M 1 1/2"X50MM LATON
001478	NIPPLE M/M 1 1/4"X100MM LATON
001479	NIPPLE M/M 1 1/4"X150MM LATON
001481	NIPPLE M/M 1 1/4"X200MM LATON
001477	NIPPLE M/M 1 1/4"X50MM LATON
001487	NIPPLE M/M 2"X100MM LATON
001488	NIPPLE M/M 2"X150MM LATON
001486	NIPPLE M/M 2"X50MM LATON
001464	NIPPLE M/M 3/4"X100MM LATON
001465	NIPPLE M/M 3/4"X150MM LATON
001466	NIPPLE M/M 3/4"X200MM LATON



001467	NIPPLE M/M 3/4"X250MM LATON
001468	NIPPLE M/M 3/4"X300MM LATON
001461	NIPPLE M/M 3/4"X50MM LATON
001462	NIPPLE M/M 3/4"X60MM LATON
001463	NIPPLE M/M 3/4"X80MM LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

001492	NIPPLE ROSCADO COMPLETO 1"X40MM LATON
001489	NIPPLE ROSCADO COMPLETO 1/2"X40MM LATON
001493	NIPPLE ROSCADO COMPLETO 1 1/4"X40MM LATON
001491	NIPPLE ROSCADO COMPLETO 3/4"X40MM LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

001611	RACOR 3 PIEZAS 3/4x15 RACOR H 340 GCu
--------	--

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

164007	RACORD CONTADOR 1 1/2" X 1 1/4" C/TUERCA
164006	RACORD CONTADOR 1 1/4" X 1" C/TUERCA
164005	RACORD CONTADOR 1" X 3/4" C/TUERCA
164009	RACORD CONTADOR 2" X 1 1/2" C/TUERCA
044610	RACORD CONTADOR 3/4 1/2 C/TUERCA
041572	RACORD CONTADOR 7/8 1/2 C/TUERCA

LA ROSCA 3/4 ES LA ROSCA LOCA
Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

042029	RACORD DEPOSITO 1" C/TUERCA
042030	RACORD DEPOSITO 1 1/4 C/TUERCA
042027	RACORD DEPOSITO 1/2 C/TUERCA
042031	RACORD DEPOSITO 1 1/2 C/TUERCA
042032	RACORD DEPOSITO 2" C/TUERCA
010822	RACORD DEPOSITO 2 1/2" C/TUERCA
042442	RACORD DEPOSITO 3" C/TUERCA
042028	RACORD DEPOSITO 3/4 C/TUERCA

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



043032	RACORD DEPOSITO 1" SUELTO
043050	RACORD DEPOSITO 1"1/2 SUELTO
043040	RACORD DEPOSITO 1"1/4 SUELTO
043020	RACORD DEPOSITO 1/2 SUELTO
043063	RACORD DEPOSITO 2" SUELTO
043025	RACORD DEPOSITO 3/4 SUELTO

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001538	TAPON H 1" CROMADO LATON
001536	TAPON H 1/2" CROMADO LATON
001537	TAPON H 3/4" CROMADO LATON
001534	TAPON H 3/8" CROMADO LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



042004	TAPON H 1" LATON
042002	TAPON H 1/2 LATON
042006	TAPON H 1 1/2 LATON
042005	TAPON H 1 1/4 LATON
042007	TAPON H 2" LATON
042003	TAPON H 3/4 LATON
042001	TAPON H 3/8 LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

001533	TAPON M 1" CROMADO LATON
001531	TAPON M 1/2" CROMADO LATON
001529	TAPON M 1/4" CROMADO LATON
001532	TAPON M 3/4" CROMADO LATON
001530	TAPON M 3/8" CROMADO LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

044580	TAPON M 1" LATON
044582	TAPON M 1"1/2 LATON
044581	TAPON M 1"1/4 LATON
044578	TAPON M 1/2 LATON
044583	TAPON M 2" LATON
044579	TAPON M 3/4 LATON
044577	TAPON M 3/8 LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

001446	TE M/M/M 1" LATON
001444	TE M/M/M 1/2" LATON
001445	TE M/M/M 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

001443	TE H/H/M 1" LATON
001441	TE H/H/M 1/2" LATON
001442	TE H/H/M 3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001500	TE LATON H H H 3/8" CROMADA
044876	TE LATON H/H/H 1/2 CROMADA
001239	TE LATON H/H/H 3/4 CROMADA
001502	TE RED LATON H H H 1" CROMADA

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

044131	TE LATON H/H/H 1"
044269	TE LATON H/H/H 1/2
044129	TE LATON H/H/H 1/2 ECO
044133	TE LATON H/H/H 1 1/2
044132	TE LATON H/H/H 1 1/4
044134	TE LATON H/H/H 2"
044135	TE LATON H/H/H 2" 1/2
044136	TE LATON H/H/H 3"
044130	TE LATON H/H/H 3/4 ECO
044140	TE LATON H/H/H 3/8

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001437	TE RED H H H 1"X1/2"X1" LATON
001438	TE RED H H H 1"X3/4"X1" LATON
001440	TE RED H H H 1 1/4"X1"X1 1/4" LATON
001439	TE RED H H H 1 1/4"X3/4"X1 1/4" LATON
001436	TE RED H H H 3/4"X1/2"X3/4" LATON

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

044622	TUERCA RACOR CONTADOR 1/2 3/4
044623	TUERCA RACOR CONTADOR 1/2 7/8

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...



044032	TUERCA RACORD DEPOSITO 1"
044050	TUERCA RACORD DEPOSITO 1"1/2
044040	TUERCA RACORD DEPOSITO 1"1/4
044020	TUERCA RACORD DEPOSITO 1/2
044063	TUERCA RACORD DEPOSITO 2"
044025	TUERCA RACORD DEPOSITO 3/4
001999	TUERCA RACORD DEPOSITO 3/8

Gestión de agua y líquidos.
Accesorios de latón para la
distribución y transporte de
agua de consumo humano.
Uso alimentario y general.
No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR
Castellón

044202	TUERCA RED 1/2"-1/4" LATON
044159	TUERCA REDUC. 1"-1/2 LATON
044160	TUERCA REDUC. 1"-3/4 LATON
044157	TUERCA REDUC. 1/2-3/8 LATON
044164	TUERCA REDUC. 1 1/2-1" LATON
044204	TUERCA REDUC. 1 1/2-1/2 LATON
044165	TUERCA REDUC. 1 1/2-1 1/4 LATON
044163	TUERCA REDUC. 1 1/2-3/4 LATON
044161	TUERCA REDUC. 1 1/4-1" LATON
044502	TUERCA REDUC. 1 1/4-1/2 LATON
044162	TUERCA REDUC. 1 1/4-3/4 LATON
044168	TUERCA REDUC. 2"-1" LATON
044166	TUERCA REDUC. 2"-1/2 LATON
044170	TUERCA REDUC. 2"-1 1/2 LATON
044169	TUERCA REDUC. 2"-1 1/4 LATON
044167	TUERCA REDUC. 2"-3/4 LATON
001193	TUERCA REDUC. 2 1/2-1" LATON
001194	TUERCA REDUC. 2 1/2-1 1/4 LATON
044171	TUERCA REDUC. 2 1/2-2" LATON
001364	TUERCA REDUC. 3"-1 1/2 LATON
001195	TUERCA REDUC. 3"-1 1/4 LATON
044272	TUERCA REDUC. 3"-2" LATON
044273	TUERCA REDUC. 3"-2 1/2 LATON
044158	TUERCA REDUC. 3/4-1/2 LATON
001589	TUERCA REDUC. 3/4-3/8 LATON
044141	TUERCA REDUC. 3/8-1/4 LATON
001606	TUERCA REDUC. 4"-2" LATON
044179	TUERCA REDUC. 4"-3" LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



001506	TUERCA REDUC. 1"-1/2 LATON CROMADA
001507	TUERCA REDUC. 1"-3/4 LATON CROMADA
001503	TUERCA REDUC. 1/2-3/8 LATON CROMADA
001508	TUERCA REDUC. 1 1/4"-1" LATON CROMADA
001505	TUERCA REDUC. 3/4-1/2 LATON CROMADA
001504	TUERCA REDUC. 3/4-3/8 LATON CROMADA

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

EURO-SUR



044153	UNION 3 PIEZAS 1" LATON
044151	UNION 3 PIEZAS 1/2 LATON
044155	UNION 3 PIEZAS 1 1/2 LATON
044154	UNION 3 PIEZAS 1 1/4 LATON
044156	UNION 3 PIEZAS 2" LATON
044152	UNION 3 PIEZAS 3/4 LATON

Gestión de agua y líquidos.
 Accesorios de latón para la
 distribución y transporte de
 agua de consumo humano.
 Uso alimentario y general.
 No se oxida. Resiste condición...

Familia 00109 MANGUITOS ELECTROLITICO

EURO-SUR



047253	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 1"
047302	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 1/2
047255	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 1 1/2
047301	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 1 1/4
047256	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 2"
001602	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 2 1/2"
001603	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 3"
047252	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 3/4
001604	MANGUITO H/H ELECTROLITICO 4"

Manguito Anti-electrolisis. PN 10. Construcción en poliamida 6 (Nylon).
 Funda de cobre.
 Extremos Rosca GAS H-H, ISO 228/1.
 Temp Max. 100°C

EURO-SUR
Soluciones001591 **MANGUITO M/H 1/2 ELECTROLITICO**001613 **MANGUITO M/H 3/4 ELECTROLITICO**

Manguito Anti-electrolisis. PN 10. Construcción en poliamida 6 (Nylon). Funda de cobre.

Extremos Rosca GAS H-H, ISO 228/1.

Temp Max. 100°C

Familia 00111 **ACCESORIOS REPARACION GEBO COBRE**

EURO-SUR
Soluciones347015 **ABRAZADERA DERIVACION 15 1/2 RB**347018 **ABRAZADERA DERIVACION 18 1/2 RB**347022 **ABRAZADERA DERIVACION 22 1/2 RB**347028 **ABRAZADERA DERIVACION 28 3/4 RB**347035 **ABRAZADERA DERIVACION 35 3/4 RB**347042 **ABRAZADERA DERIVACION 42 1" RB**347054 **ABRAZADERA DERIVACION 54 11/4 RB**

PARA CONDUCCIONES DE Agua sanitaria, aire comprimido (libre de aceites)

TEMPERATURAS Agua 25 °C; Agua de calefacción: hasta +90 °C

EURO-SUR
Soluciones342015 **ABRAZADERA TAPAPOROS 15 RD**001592 **ABRAZADERA TAPAPOROS 16 RD**342018 **ABRAZADERA TAPAPOROS 18 RD**001593 **ABRAZADERA TAPAPOROS 20 RD**342022 **ABRAZADERA TAPAPOROS 22 RD**001594 **ABRAZADERA TAPAPOROS 25 RD**342028 **ABRAZADERA TAPAPOROS 28 RD**001595 **ABRAZADERA TAPAPOROS 32 RD**342035 **ABRAZADERA TAPAPOROS 35 RD**342042 **ABRAZADERA TAPAPOROS 42 RD**342054 **ABRAZADERA TAPAPOROS 54 RD**342064 **ABRAZADERA TAPAPOROS 64 RD**342070 **ABRAZADERA TAPAPOROS 70 RD**

PARA CONDUCCIONES DE Agua sanitaria, aire comprimido (libre de aceites)

TEMPERATURAS Agua 25 °C; Agua de calefacción: hasta +90 °C

Familia 00112 **RACORES DE COMPRESION CON OJIVA DE LATON**EURO-SUR
Sistemas S.L.

001236	CODO 12 COMPRES. OJIVA
001387	CODO 15 COMPRES. OJIVA
001388	CODO 18 COMPRES. OJIVA
001391	CODO 22 COMPRES. OJIVA
001392	CODO 28 COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001237	CODO 12-1/2 H COMPRES. OJIVA
001406	CODO 15-1/2 H COMPRES. OJIVA
001407	CODO 15-3/4 H COMPRES. OJIVA
001408	CODO 18-1/2 H COMPRES. OJIVA
001409	CODO 18-3/4 H COMPRES. OJIVA
001539	CODO 22-1" H COMPRES. OJIVA
001234	CODO 22-3/4 H COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001569	CODO 12-1/2 M COMPRES. OJIVA
001571	CODO 15-1/2 M COMPRES. OJIVA
001574	CODO 15-3/4 M COMPRES. OJIVA
001572	CODO 18-1/2 M COMPRES. OJIVA
001875	CODO 18-3/4 M COMPRES. OJIVA
001573	CODO 22-1" M COMPRES. OJIVA
001619	CODO 22-1/2 M COMPRES. OJIVA
001238	CODO 22-3/4 M COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica,

doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos

petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores

pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001586	CODO PLACA 12-1/2 M. COMPRES. OJIVA
001587	CODO PLACA 15-1/2 M. COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica,

doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos

petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores

pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001300	ENLACE 12-1/2 H COMPRES. OJIVA
001279	ENLACE 15-1/2 H COMPRES. OJIVA
001540	ENLACE 15-3/4 H COMPRES. OJIVA
001547	ENLACE 18-1" H COMPRES. OJIVA
001544	ENLACE 18-1/2 H COMPRES. OJIVA
001546	ENLACE 18-3/4 H COMPRES. OJIVA
001553	ENLACE 22-1" H COMPRES. OJIVA
001548	ENLACE 22-1/2 H COMPRES. OJIVA
001358	ENLACE 22-3/4 H COMPRES. OJIVA
001567	ENLACE 28-1" H COMPRES. OJIVA
001568	ENLACE 28-1"1/4 H COMPRES. OJIVA
001566	ENLACE 28-3/4 H COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001575	ENTRONQUE 12-1/2 M. COMPRES. OJIVA
001576	ENTRONQUE 15-1/2 M. COMPRES. OJIVA
001577	ENTRONQUE 15-3/4 M. COMPRES. OJIVA
001580	ENTRONQUE 18-1" M. COMPRES. OJIVA
001578	ENTRONQUE 18-1/2 M. COMPRES. OJIVA
001579	ENTRONQUE 18-3/4 M. COMPRES. OJIVA
001582	ENTRONQUE 22-1" M. COMPRES. OJIVA
001581	ENTRONQUE 22-1/2 M. COMPRES. OJIVA
001357	ENTRONQUE 22-3/4 M. COMPRES. OJIVA
001584	ENTRONQUE 28-1" M. COMPRES. OJIVA
001585	ENTRONQUE 28-1"1/4 M. COMPRES. OJIVA
001583	ENTRONQUE 28-3/4 M. COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001361	MANGUITO 12X12 COMPRES. COBRE
001369	MANGUITO 15X15 COMPRES. OJIVA
001389	MANGUITO 18X18 COMPRES. OJIVA
001235	MANGUITO 22X22 COMPRES. OJIVA
001371	MANGUITO 28X28 COMPRES. OJIVA
001363	MANGUITO 54X54 COMPRES. COBRE
001377	MANGUITO RED 15X12 COMPRES. COBRE
001378	MANGUITO RED 18X12 COMPRES. COBRE
001379	MANGUITO RED 18X15 COMPRES. OJIVA
001627	MANGUITO RED 22X15 COMPRES. OJIVA
001380	MANGUITO RED 22X18 COMPRES. OJIVA
001381	MANGUITO RED 28X22 COMPRES. COBRE

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001356	MANGUITO 22 REFUERZO RACOR COMPRES.
--------	--

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001628	MANGUITO INSERCIÓN 15-1 COMPRES. OJIVA
001629	MANGUITO INSERCIÓN 18-1 COMPRES. OJIVA
001630	MANGUITO INSERCIÓN 22-1 COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001360	OJIVA 15 RACOR COMPRES.
--------	--------------------------------

001355	OJIVA 22 RACOR COMPRES.
--------	--------------------------------

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001277	TAPON 15 COMPRES. OJIVA
--------	--------------------------------

001278	TAPON 18 COMPRES. OJIVA
--------	--------------------------------

001359	TAPON 22 COMPRES. OJIVA
--------	--------------------------------

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001372	TES 12 COMPRES. COBRE
--------	------------------------------

001373	TES 15 COMPRES. OJIVA
--------	------------------------------

001374	TES 18 COMPRES. OJIVA
--------	------------------------------

001375	TES 22 COMPRES. OJIVA
--------	------------------------------

001376	TES 28 COMPRES. COBRE
--------	------------------------------

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001393	TES R/H 12X1/2 COMPRES. OJIVA
001394	TES R/H 15X1/2 COMPRES. OJIVA
001395	TES R/H 15X3/4 COMPRES. OJIVA
001396	TES R/H 18X3/4 COMPRES. OJIVA
001398	TES R/H 22X1" COMPRES. OJIVA
001397	TES R/H 22X3/4 COMPRES. OJIVA
001399	TES R/H 28X1" COMPRES. OJIVA

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001382	TES RED 15X12X15 COMPRES. COBRE
001383	TES RED 18X15X18 COMPRES. COBRE
001384	TES RED 22X15X22 COMPRES. OJIVA
001385	TES RED 22X18X22 COMPRES. OJIVA
001386	TES RED 28X22X28 COMPRES. COBRE

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

EURO-SUR



001354	TUERCA 22 RACOR COMPRES. OJIVA
--------	---------------------------------------

Racor de compresión para tubo de cobre con ojiva de latón.

Los racores de compresión con ojiva de latón se adaptan a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire comprimido, gas natural, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo general, se utilizan para todo tipo de fluido no corrosivo. Los racores pueden utilizarse también en sistemas de paneles solares....

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>