



---

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**003**

# **AISLAMIENTO**

---

2026-07

# Índice de familias

---

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Familia 00301 - AISLAMIENTO CORRUGADO .....               | 3 |
| Familia 00302 - AISLAMIENTO COQUILLA .....                | 3 |
| Familia 00303 - AISLAMIENTO CALEFACCION (NEGRO) .....     | 4 |
| Familia 00304 - ROLLOS DE AISLANTE AUTOADHESIVA .....     | 6 |
| Familia 00305 - AISLAM. COQUILLA ENERGIA SOLAR .....      | 7 |
| Familia 00308 - AISLANTE EVACUACION .....                 | 7 |
| Familia 00309 - REVESTIMIENTO ADHESIVO PVC/ALUMINIO ..... | 8 |
| Familia 00315 - POLIESTILENO ESTRUIDO .....               | 8 |

Familia 00301 **AISLAMIENTO CORRUGADO**



|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 151016 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 16 AZUL</b> |
| 151116 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 16 ROJO</b> |
| 151019 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 19 AZUL</b> |
| 151119 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 19 ROJO</b> |
| 151023 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 23 AZUL</b> |
| 151123 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 23 ROJO</b> |
| 151028 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 29 AZUL</b> |
| 151128 | <b>MT.TUBO CORRUGADO 29 ROJO</b> |

Información sobre Tubo Termoflex corrugado azul y rojo - AISCAN

Tubo AISCAN-TERMOFLEX corrugado azul y rojo no apto para instalaciones eléctricas (señalización y protección tuberías de agua). Las características técnicas según norma UNE

20334 son composición polipropileno corrugado muy ligero y tiene una resistencia al impacto

0, 5J A -25°C y una temperatura de utilización -15 90°C curvable también tiene una resistencia

al aplastamiento 125 N y unas influencias externas ip54. Si es propagador de la llama,...

Familia 00302
 AISLAMIENTO COQUILLA



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 152760 | ★ MTRS. COQUILLA 60 X 9 mm |
| 152615 | MTRS. COQUILLA 15 X 6 mm   |
| 152715 | MTRS. COQUILLA 15 X 9 mm   |
| 152618 | MTRS. COQUILLA 18 X 6 mm   |
| 152718 | MTRS. COQUILLA 18 X 9 mm   |
| 152622 | MTRS. COQUILLA 22 X 6 mm   |
| 152722 | MTRS. COQUILLA 22 X 9 mm   |
| 152628 | MTRS. COQUILLA 28 X 6 mm   |
| 152728 | MTRS. COQUILLA 28 X 9 mm   |
| 152636 | MTRS. COQUILLA 35 X 6 mm   |
| 152736 | MTRS. COQUILLA 35 X 9 mm   |
| 152621 | MTRS. COQUILLA 42 X 6 mm   |
| 152742 | MTRS. COQUILLA 42 X 9 mm   |
| 152754 | MTRS. COQUILLA 54 X 9 mm   |

Aislaterm dispone también de coquillas económicas como TUBEPOL. TUBEPOL es una coquilla de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas producida a través de procesos no contaminantes. Sin el uso de CFC's o HCFC's y 100% reciclable disponible en combinación múltiples de espesores y diámetros,

## Familia 00303 AISLAMIENTO CALEFACCION (NEGRO)

EURO-SUR



|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 150927 | MTRO. COQUILLA 1/2" 6X12mm NEGRA CALEFACCION |
| 150924 | MTRO. COQUILLA 1/4" 6X6mm NEGRA CALEFACCION  |
| 150902 | MTRO. COQUILLA 102X9mm NEGRA CALEFACCION     |
| 150900 | MTRO. COQUILLA 10X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 153110 | MTRO. COQUILLA 114X32mm NEGRA CALEFACCION    |
| 150114 | MTRO. COQUILLA 114X9mm NEGRA CALEFACCION     |
| 003039 | MTRO. COQUILLA 125X32mm NEGRA CALEFACCION    |
| 151915 | MTRO. COQUILLA 15X19mm NEGRA CALEFACCION     |
| 152915 | MTRO. COQUILLA 15X25mm NEGRA CALEFACCION     |
| 150905 | MTRO. COQUILLA 15X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 151918 | MTRO. COQUILLA 18X19mm NEGRA CALEFACCION     |
| 152916 | MTRO. COQUILLA 18X25mm NEGRA CALEFACCION     |
| 003006 | MTRO. COQUILLA 18X32mm NEGRA CALEFACCION     |
| 150901 | MTRO. COQUILLA 18X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 003037 | MTRO. COQUILLA 20X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 151922 | MTRO. COQUILLA 22X19mm NEGRA CALEFACCION     |
| 152922 | MTRO. COQUILLA 22X25mm NEGRA CALEFACCION     |
| 153922 | MTRO. COQUILLA 22X32mm NEGRA CALEFACCION     |
| 150903 | MTRO. COQUILLA 22X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 003007 | MTRO. COQUILLA 25X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 151928 | MTRO. COQUILLA 28X19mm NEGRA CALEFACCION     |
| 152928 | MTRO. COQUILLA 28X25mm NEGRA CALEFACCION     |
| 003004 | MTRO. COQUILLA 28X32mm NEGRA CALEFACCION     |
| 150904 | MTRO. COQUILLA 28X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 150925 | MTRO. COQUILLA 3/8" 6X10mm NEGRA CALEFACCION |
| 150911 | MTRO. COQUILLA 32X9mm NEGRA CALEFACCION      |
| 151935 | MTRO. COQUILLA 35X19mm NEGRA CALEFACCION     |
| 152935 | MTRO. COQUILLA 35X25mm NEGRA CALEFACCION     |
| 003005 | MTRO. COQUILLA 35X32mm NEGRA CALEFACCION     |
| 003001 | MTRO. COQUILLA 35X9mm NEGRA CALEFACCION      |

EURO-SUR  
Sistemas S.L.

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 151942 | <b>MTRO. COQUILLA 42X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003011 | <b>MTRO. COQUILLA 42X25mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 153242 | <b>MTRO. COQUILLA 42X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 150912 | <b>MTRO. COQUILLA 42X9mm NEGRA CALEFACCION</b>      |
| 150926 | <b>MTRO. COQUILLA 5/8" 6X15mm NEGRA CALEFACCION</b> |
| 151954 | <b>MTRO. COQUILLA 54X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 152154 | <b>MTRO. COQUILLA 54X25mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 153254 | <b>MTRO. COQUILLA 54X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003135 | <b>MTRO. COQUILLA 54x13mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003034 | <b>MTRO. COQUILLA 54x9mm NEGRA CALEFACCION</b>      |
| 003253 | <b>MTRO. COQUILLA 60X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 153261 | <b>MTRO. COQUILLA 60X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003031 | <b>MTRO. COQUILLA 64X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 152064 | <b>MTRO. COQUILLA 64X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003030 | <b>MTRO. COQUILLA 64X9mm NEGRA CALEFACCION</b>      |
| 151976 | <b>MTRO. COQUILLA 76X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 153276 | <b>MTRO. COQUILLA 76X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003027 | <b>MTRO. COQUILLA 76X40mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 150976 | <b>MTRO. COQUILLA 76X9mm NEGRA CALEFACCION</b>      |
| 003033 | <b>MTRO. COQUILLA 89X19mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 153289 | <b>MTRO. COQUILLA 90X32mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 003036 | <b>MTRO. COQUILLA 90X40mm NEGRA CALEFACCION</b>     |
| 150090 | <b>MTRO. COQUILLA 90X9mm NEGRA CALEFACCION</b>      |

Espuma elastomérica flexible (FEF) de células cerradas.

GAMA DE PRODUCCIÓN

Tubos en barras adhesivos y no adhesivos en rollos continuo de 6 a 170 mm de diámetro y 6 a 60 mm de espesor.

Planchas en hojas o rollos adhesivas y no adhesivas de 6 a 60 mm de espesor....

## Familia 00304 **ROLLOS DE AISLANTE AUTOADHESIVA**

EURO-SUR  
Sistemas S.L.

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 153010 | <b>CINTA AUTOADHESIVA 18X50 mm UV</b> |
| 153011 | <b>CINTA AUTOADHESIVA 25X50 mm UV</b> |

la cinta aislante de aluminio es perfecta para uniones y sellados en trabajos de aislamiento, conductos y tuberías. También se puede utilizar para reparar superficies metálicas como carrocerías de vehículos y canalones. Son tantos los usos que se le puede dar que no debería faltar en ninguna caja de herramientas.

EURO-SUR



|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 151250 | <b>ROLLO AISLAN AUTOADHESIVA 15X50 mm</b> |
| 153050 | <b>ROLLO AISLAN AUTOADHESIVA 30X50 mm</b> |

Aislaterm distribuye en España la reconocida marca EUROBATEX. EUROBATEX es una coquilla de espuma de caucho sintético, autoextinguible, de celda cerrada ideal para aislamiento térmico. Se fabrica en tubo y planchas. Es flexible, versátil y resistente lo cual le hace apta para cualquier tipo de instalación.

## Familia 00305 AISLAM. COQUILLA ENERGIA SOLAR

EURO-SUR



|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 152918 | <b>MTRS. COQUILLA 18X19 mm ISOPIPE UV</b> |
| 302233 | <b>MTRS. COQUILLA 18X30 mm ISOPIPE UV</b> |
| 152932 | <b>MTRS. COQUILLA 22X20 mm ISOPIPE UV</b> |
| 302230 | <b>MTRS. COQUILLA 22X30 mm ISOPIPE UV</b> |
| 152938 | <b>MTRS. COQUILLA 22X9 mm ISOPIPE UV</b>  |
| 152933 | <b>MTRS. COQUILLA 28X19 mm ISOPIPE UV</b> |
| 302830 | <b>MTRS. COQUILLA 28X30 mm ISOPIPE UV</b> |
| 303530 | <b>MTRS. COQUILLA 35X30 mm ISOPIPE UV</b> |
| 003010 | <b>MTRS. COQUILLA 35X9 mm ISOPIPE UV</b>  |
| 152934 | <b>MTRS. COQUILLA 42X13 mm ISOPIPE UV</b> |

un aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de caucho sintético NBR, con un recubrimiento que aporta protección mecánica. Con un recubrimiento de color blanco, sus materiales permiten una alta flexibilidad y con un amplio rango de temperatura de trabajo, siendo 110 °C como máxima temperatura y de -50 °C como mínima. Gran resistencia a la radiación UV, así como un gran rendimiento con la difusión de vapor de agua. 35 mm de diámetro, 10 mm de espesor de aislamiento, 2m de longitud.

## Familia 00308 AISLANTE EVACUACION


EURO-SUR



|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 003009 | <b>MTRO. LINEAL AISLANTE EVACUACION 0,42X10MT 4 mm ESPESOR</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------|

Son bandas autoadhesivas compuestas por una lámina acústica Danosa de 2 mm de espesor y un polietileno reticulado. Se utiliza para absorber la resonancia propia de los elementos constructivos rígidos como por ejemplo la perfilaría de la tabiquería seca, las correas de cubiertas ligeras (Fonodan convencional) o las bajantes de PVC (Fonodan Bajantes).

## Familia 00309 REVESTIMIENTO ADHESIVO PVC/ALUMINIO



003038

### MTRO. REVEST/ ADHESIVO UV PVC/ALUMINIO 1X25 MT

#### TIPO DE MATERIAL

Lámina autoenrollable multicapa en PVC/Aluminio/

Film de protección contra los rayos UV.

Rollos, cintas, curvas y piezas especiales de 230 µm de espesor.

Revestimiento protector del aislamiento.

## Familia 00315 POLIESTILENO ESTRUIDO



003008

### MTR.2 PORIESTIRENO ESTRUIDO 40 mm

DANOPREN TR es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas

perimetrales a

media madera en diferentes espesores. Fabricado sin CFC's, HCFC's ni HFC's.

Largo (cm): 125

Ancho (cm): 60

Color: Azul...

# Notas

# Notas

# Notas



---

Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>