



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

008

**TUBO DE
SANEAMIENTO**

2026-07

Índice de familias

Familia 00801 - TUBO SANEAMIENTO SERIE FRIA	3
Familia 00802 - TUBO SANEAMIENTO SERIE B	3
Familia 00803 - TUBO PVC FLEXIBLE	5
Familia 00804 - TUBO SANEAM. CORRUGADO P.E. NEGRO SN-8	7
Familia 00807 - TUBO SANEAMIE PVC TEJA LISO SN-4 Y SN-8	8
Familia 00808 - 00808	9
Familia 00809 - TUBO DRENAJE	9
Familia 00811 - TUBO CABLE CORRUGADO DOBLE CAPA	10
Familia 00813 - TUBO SANEAM. INSONORIZADO J/ELAST.	10
Familia 00814 - POZO SANEAMIENTO CORRUGADO	11
Familia 00816 - TUBO SANEAM. CORRUGADO POLIP. TEJA SN-8	13
Familia 00817 - TUBO SANEAM. CORRUGADO POLIP. NEGRO SN-8	13

Familia 00801 **TUBO SANEAMIENTO SERIE FRIA**

106255	★ MTR.TUBO PVC 250-3 2,5 ATM
123110	MT.TUBO PVC 110-3 MT.F
123125	MT.TUBO PVC 125-3 MT.F
103160	MT.TUBO PVC 160-3 2,5 ATM
103200	MT.TUBO PVC 200-3 2,5 ATM
106320	MTR.TUBO PVC 315 - 3 2,5 ATM
123075	MTR.TUBO PVC 75-3 MT.F
123090	MTR.TUBO PVC 90-3 MT.F

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Las siglas PVC se refieren a las tuberías de Cloruro de Polivinilo .Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas

grises o fecales ,aire acondicionado,enfriadoras..etc,(SERIE B), para uso de conducción de

aire(SERIE F) y las de conducción de agua con presión para encolar y con junta labiada.

Familia 00802 **TUBO SANEAMIENTO SERIE B**

126110	★ MT.TUBO (N) PVC 110-5 MT.B EN1329
122090	★ MT.TUBO (N) PVC 90-5 MT.B EN1329

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347



126125	★ MT.TUBO (N) PVC 125-5 MT.B EN1329
126160	★ MT.TUBO (N) PVC 160-5 MT.B EN1329

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

EURO-SUR



123250	MT TUBO (N) PVC 250-3 MT.BC EN1453
123315	MT TUBO (N) PVC 315-3 MT.BC EN1453
123111	MT.TUBO (N) PVC 110-3 MT.BC EN1453
123126	MT.TUBO (N) PVC 125-3 MT.BC EN1453
123160	MT.TUBO (N) PVC 160-3 MT.BC EN1453
123200	MT.TUBO (N) PVC 200-3 MT.BC EN1453
121275	MT.TUBO (N) PVC 75-3 MT.BC EN1453
123190	MT.TUBO (N) PVC 90-3 MT.BC EN1453

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Sistema completo y de fácil instalación para cualquier proyecto.

Instalaciones fiables y seguras frente al fuego.

Soluciones especiales para instalaciones complejas.

Adaptación total al CTE.

Material PVC reciclable....

EURO-SUR



121110	MT.TUBO (N) PVC 110-3 MT.B EN1329
121125	MT.TUBO (N) PVC 125-3 MT.B EN1329
121050	MT.TUBO (N) PVC 160-3 MT.B EN1329
121200	MT.TUBO (N) PVC 200-3 MT.B EN1329
121250	MT.TUBO (N) PVC 250-3 MT.B EN1329
121315	MT.TUBO (N) PVC 315-3 MT.B EN1329
121075	MT.TUBO (N) PVC 75-3 MT.B EN1329
121090	MT.TUBO (N) PVC 90-3 MT.B EN1329

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Las siglas PVC se refieren a las tuberías de Cloruro de Polivinilo .Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas grises o fecales ,aire acondicionado,enfriadoras..etc,(SERIE B), para uso de conducción de aire(SERIE F) y las de conducción de agua con presión para encolar y con junta labiada.

EURO-SUR



121032	MT.TUBO (N) PVC 32-5 MT.B EN1329
121040	MT.TUBO (N) PVC 40-5 MT.B EN1329
121160	MT.TUBO (N) PVC 50-5 MT.B EN1329

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Las siglas PVC se refieren a las tuberías de Cloruro de Polivinilo .Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas grises o fecales ,aire acondicionado,enfriadoras..etc,(SERIE B), para uso de conducción de aire(SERIE F) y las de conducción de agua con presión para encolar y con junta labiada.



121132	MT.TUBO PVC 32-2 MT.B BLANCO
121140	MT.TUBO PVC 40-2 MT.B BLANCO

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347
 Las siglas PVC se refieren a las tuberías de Cloruro de Polivinilo .Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas grises o fecales ,aire acondicionado,enfriadoras..etc,(SERIE B), para uso de conducción de aire(SERIE F) y las de conducción de agua con presión para encolar y con junta labiada.



121210	MTR.TUBO PVC 110-1 MT.B
121225	MTR.TUBO PVC 125-1 MT.B
121260	MTR.TUBO PVC 160-1 MT.B
121120	MTR.TUBO PVC 200-1 MT.B
121175	★ MTR.TUBO PVC 75-1 MT.B SIN ABOCARDAR
121190	MTR.TUBO PVC 90-1 MT.B

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347
 Las siglas PVC se refieren a las tuberías de Cloruro de Polivinilo .Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas grises o fecales ,aire acondicionado,enfriadoras..etc,(SERIE B), para uso de conducción de aire(SERIE F) y las de conducción de agua con presión para encolar y con junta labiada

Familia 00803 TUBO PVC FLEXIBLE



260016	MTRS. PVC FLEXIBLE 16 mm BLANCO
260020	MTRS. PVC FLEXIBLE 20 mm BLANCO
260025	MTRS. PVC FLEXIBLE 25 mm BLANCO
260032	MTRS. PVC FLEXIBLE 32 mm BLANCO
260040	MTRS. PVC FLEXIBLE 40 mm BLANCO
260050	MTRS. PVC FLEXIBLE 50 mm BLANCO

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA:
 Evita la pérdida de cargas, al evitar codos debido a su flexibilidad en la instalación.
 Diseñada para uniones por exterior con accesorios hembras de encolar.
 Producto normalizado UNE EN ISO 3994...

EURO-SUR



261020	MTRS. PVC FLEXIBLE 20 mm GRIS
261025	MTRS. PVC FLEXIBLE 25 mm GRIS
261032	MTRS. PVC FLEXIBLE 32 mm GRIS
261040	MTRS. PVC FLEXIBLE 40 mm GRIS
261050	MTRS. PVC FLEXIBLE 50 mm GRIS
261063	MTRS. PVC FLEXIBLE 63 mm GRIS

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA:

Evita la pérdida de cargas, al evitar codos debido a su flexibilidad en la instalación.

Diseñada para uniones por exterior con accesorios hembras de encolar.

Producto normalizado UNE EN ISO 3994...


EURO-SUR



008014	MTRS. PVC FLEXICLOR 50 mm BLANCO PISCINA
008016	MTRS. PVC FLEXICLOR 63 mm BLANCO PISCINA

La tubería PVC FLEXICLOR está disponible en 50mm y 63mm de diámetro. Una manguera de PVC para instalaciones de depuración en baños o piscinas, succión aguas residuales, desagües compuestos clorados y/o detergentes líquidos que necesiten una elevada resistencia a la abrasión

EURO-SUR



008056	PIEZAS HIDROFLEX Ø 27x32 GRIS 1,5 M.-
008057	PIEZAS HIDROFLEX Ø 35x40 GRIS 1,5 M.-
008058	PIEZAS HIDROFLEX Ø 43x50 GRIS 1,5 M.-

Tubo flexible con espiral rígida, con un aditivo especial antichoque que le confiere una excelente resistencia al aplastamiento. El interior del tubo es perfectamente liso, lo que permite que el agua fluya de manera eficiente (factor de higiene importante). Hidroflex está certificada según la norma ISO 3994:2007, tipo 2.

Familia 00804 **TUBO SANEAM. CORRUGADO P.E. NEGRO SN-8**

917101	MT. TUBO PE CORRUGADO 1000 SN-8 NEGRO
008006	MT. TUBO PE CORRUGADO 1200 SN-8 NEGRO
917160	MT. TUBO PE CORRUGADO 160 SN-8 NEGRO
917200	MT. TUBO PE CORRUGADO 200 SN-8 NEGRO
917250	MT. TUBO PE CORRUGADO 250 SN-8 NEGRO
917300	MT. TUBO PE CORRUGADO 315 SN-8 NEGRO
917400	MT. TUBO PE CORRUGADO 400 SN-8 NEGRO
917500	MT. TUBO PE CORRUGADO 500 SN-8 NEGRO
916000	MT. TUBO PE CORRUGADO 630 SN-8 NEGRO

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347


TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

PARED CORRUGADA

JUNTA HERMÉTICA C/ANILLO

NORMA MEXICANA NMX-E-241-CNCP-2013

PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO...

**918000 MT. TUBO PE CORRUGADO 800 SN-8 NEGRO**

Tubería polietileno/polipropileno corrugado exterior (color negro o teja) liso interior (color

blanco), para saneamiento sin presión, rigidez anular SN8, unión por manguito con junta de estanqueidad.

Familia 00807 **TUBO SANEAMIE PVC TEJA LISO SN-4 Y SN-8**

EURO-SUR



008110	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 110 TEJA J/E BC EN 13476
911110	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 110 TEJA J/E EN-1401
008125	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 125 TEJA J/E BC EN 13476
911125	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 125 TEJA J/E EN-1401
911160	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 160 TEJA J/E EN-1401
911200	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 200 TEJA J/E EN-1401
911250	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 250 TEJA J/E EN-1401
911315	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 315 TEJA J/E EN-1401
911400	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 400 TEJA J/E EN-1401
911500	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 500 TEJA J/E EN-1401
911600	★ MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 630 TEJA J/E EN-1401

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Tubería PVC compacta color teja SN4 kN/m2, unión junta elástica, para saneamiento en

canalizaciones sin presión.

Destinado a utilizarse como:

- Evacuación por gravedad de aguas pluviales y residuales de origen residencial e industrial....

EURO-SUR




008001	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 160 TEJA J/E BC EN 13476
008002	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 200 TEJA J/E BC EN 13476
008003	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 250 TEJA J/E BC EN 13476
008004	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 315 TEJA J/E BC EN 13476
008008	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 400 TEJA J/E BC EN 13476
008025	MT.TUBO PVC SANEAM. SN-4 500 TEJA J/E BC EN 13476

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Tubería PVC estructurada multicapa color teja SN4 kN/m2, unión junta elástica, para saneamiento en canalizaciones sin presión.

La tubería multicapa, a diferencia de la compacta, es más ligera. Esto es debido a una espuma de PVC entre capas que la hace ser menos costosa su colocación, además de mantener la misma resistencia a compresión que la tubería compacta....

Familia 00808 **00808**

912200

MT.TUBO PVC SANEAM. SN-2 200 TEJA J/E

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Familia 00809 **TUBO DRENAJE**

EURO-SUR



732100

MT.TUBO DRENAJE 100 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

732125

MT.TUBO DRENAJE 125 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

732160

MT.TUBO DRENAJE 160 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

730201

MT.TUBO DRENAJE 200 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

732050

MT.TUBO DRENAJE 50 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

732080

MT.TUBO DRENAJE 80 CIRCULAR (rollo 50 Mt)

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

HIDRACINCA: tubo drenaje monopared SN-2 en rollos sin capa geotextil.

- Con junta incluida.
- Color: amarillo.
- Fabricado en PEAD.
- Perforado: 360º (6 agujeros).

EURO-SUR



730160

MT.TUBO DRENAJE 160 DOBLE CAPA (rollo 50 Mt)

730200

MT.TUBO DRENAJE 200 DOBLE CAPA (rollo 50 Mt)

008064

MT.TUBO DRENAJE 250 DOBLE CAPA EN BARRA

008091

MT.TUBO DRENAJE 315 DOBLE CAPA EN BARRA

730063

MT.TUBO DRENAJE 63 DOBLE CAPA (rollo 50 Mt)

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Tubos de polietileno fabricados según la norma UNE EN 53994. Tubos totalmente perforados tipo

TP o parcialmente perforado tipo Dp, con capa exterior corrugada e interior lisa.

APLICACIONES

Drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil

Caminos, carreteras, autovías y autopistas...

Familia 00811 **TUBO CABLE CORRUGADO DOBLE CAPA**



101461	MT. TUBO CABLE 110 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA
008050	MT. TUBO CABLE 125 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA
101460	★ MT. TUBO CABLE 160 (rollo 50 MT)DOBLE CAPA
101240	★ MT. TUBO CABLE 40 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA
101005	★ MT. TUBO CABLE 50 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA
101263	★ MT. TUBO CABLE 63 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA
101292	★ MT. TUBO CABLE 90 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Características

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN450Nw (5% deformación máxima)

RESISTENCIA AL IMPACTO(a -5°C) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24

RESISTENCIA AL CURVADORígido y curvable

TEMPERATURAS DE TRABAJODesde -10°C hasta +90°C...



101360	MT. TUBO CABLE DOBLE CAPA 160 (barra)
008063	MT. TUBO CABLE DOBLE CAPA 250 (barra)

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Características

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN450Nw (5% deformación máxima)

RESISTENCIA AL IMPACTO(a -5°C) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24

RESISTENCIA AL CURVADORígido y curvable

TEMPERATURAS DE TRABAJODesde -10°C hasta +90°C...

Familia 00813 **TUBO SANEAM. INSONORIZADO J/ELAST.**

EURO-SUR



103548	MT. TUBO PVC 110-3 INSONORIZADO
103549	MT. TUBO PVC 125-3 INSONORIZADO
103551	MT. TUBO PVC 160-3 INSONORIZADO
103552	MT. TUBO PVC 200-3 INSONORIZADO
008055	MT. TUBO PVC 315-3 INSONORIZADO ENCOLAR
103544	MT. TUBO PVC 40-5 INSONORIZADO ENCOLAR
103545	MT. TUBO PVC 50-5 INSONORIZADO ENCOLAR
008053	MT. TUBO PVC 75-3 INSONORIZADO
103546	MT. TUBO PVC 90-3 INSONORIZADO

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Principales ventajas

Las prestaciones más exigentes en insonorización. Certificado de comportamiento frente al

ruido AENOR (UNE-EN 14366).

La mejor protección frente al fuego del mercado. Certificado de reacción al fuego AENOR

con clasificación B-s1,d0 (no inflamables) según norma UNE-EN 13501-1 en tubos y...

Familia 00814 **POZO SANEAMIENTO CORRUGADO**

EURO-SUR





916590	CLIK ELASSTOMERICO 90º DE 1000/160
916591	CLIK ELASSTOMERICO 90º DE 1000/315
916592	CLIK ELASSTOMERICO 90º DE 1000/400

Los clips elastoméricos también son estancos para acometidas de la tubería lisa Compact SN4, y de tuberías de PVC compacto en general, salvo para el diámetro DN630 mm en el cual el diámetro de la tubería compacta es inferior al de la tubería SANECOR®. Por tanto, los clips D1000/630 y 1200/630...



008060	POZO REGISTRO 1000 MM 1,5 m < H ≤ 2,0 MTR CONEX 160 - 315
008061	POZO REGISTRO 1000 MM 2,5 m < H ≤ 3,0 MTR CONEX 160 - 315
008062	POZO REGISTRO 1000 MM 3,0 m < H ≤ 4,5 MTR CONEX 160 - 315


l Grupo Politejo fue fundado en 1978, como una industria especializada en la fabricación de soluciones termoplásticas y su principal actividad es la producción de tuberías y accesorios de plástico para los sectores de abastecimiento de agua, saneamiento, riego, electricidad y telecomunicaciones. Nuestra estrategia se basa en la constante innovación de productos y servicios, contando con un equipo con alto know-how, capaz de comprender las necesidades...



916588	POZO SANECOR 1000 MM C/BASE 2,5MTR
916587	POZO SANECOR 1000 MM C/BASE 2MTR
916583	POZO SANECOR 800 MM C/BASE 2MTR

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

- POZO SIN BASE: Estos precios incluyen el cuerpo del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez. Se sirve sin base para montaje sobre solera de hormigón de 25 cm de altura (cubriendo 2 corrugas)...



916589	POZO SANECOR 1000 MM S/BASE 1,5MTR
916584	POZO SANECOR 1000 MM S/BASE 4MTR

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

- POZO SIN BASE: Estos precios incluyen el cuerpo del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez. Se sirve sin base para montaje sobre solera de hormigón de 25 cm de altura (cubriendo 2 corrugas)...

Familia 00816 **TUBO SANEAM. CORRUGADO POLIP. TEJA SN-8**EURO-SUR
Sistemas S.L.

918100	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 1000 TEJA SN-8
918160	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 160 TEJA SN-8
918200	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 200 TEJA SN-8
918250	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 250 TEJA SN-8
918315	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 315 TEJA SN-8
918400	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 400 TEJA SN-8 6.13 MTS
918500	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 500 TEJA SN-8
918630	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 630 TEJA SN-8
918800	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 800 TEJA SN-8


antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

APLICACIONES

Redes de alcantarillado urbano, colectores de aguas residuales y pluviales, colectores interceptores, emisarios, drenajes, etc.

En general conducciones para el transporte de agua y otros líquidos por gravedad (tuberías

industriales, sustitución de acequias de regadío, etc)....

Familia 00817 **TUBO SANEAM. CORRUGADO POLIP. NEGRO SN-8**EURO-SUR
Sistemas S.L.

919100	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 1000 NEGRO SN-8
008171	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 1200 NEGRO SN-8
919160	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 160 NEGRO SN-8
919200	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 200 NEGRO SN-8
919250	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 250 NEGRO SN-8
919315	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 315 NEGRO SN-8
919400	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 400 NEGRO SN-8
919500	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 500 NEGRO SN-8
919630	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 630 NEGRO SN-8
919800	MT. TUBO POLIP. CORRUG. 800 NEGRO SN-8

antes de comprar tubos, preguntar si os lo podemos enviar. 956384347

Tubería CONDUSAN corrugada ø500mm SN8 kN/m2, fabricada en polietileno de Alta Densidad (PEAD) mediante un proceso continuo de coextrusión en línea totalmente automatizado.

Las tuberías CONDUSAN están formadas por dos capas, perfectamente soldadas:

- Una exterior corrugada en color negro que le confiere una elevada estabilidad a la luz solar....

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>