



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

018

ENTRADA DE GAS


2026-07

Índice de familias

Familia 01801 - TUBO ACERO INOXIDABLE ESTIRADO	3
Familia 01802 - TUBO CROMADO DE COBRE RECOCIDO	3
Familia 01803 - ACCESORIOS DE SOLDAR ROSCAR GAS	3
Familia 01804 - ACCESORIOS HERMETO	6
Familia 01805 - REGULADORES DE GAS	9
Familia 01806 - ABRAZADERAS DE GAS	11
Familia 01807 - MANGUERAS DE GAS	12
Familia 01808 - VALVULAS DE GAS	13
Familia 01809 - RETICULADO PARA GAS	17
Familia 01811 - LIRAS PARA GLP	20
Familia 01812 - BATERIAS COLECTORAS	20
Familia 01813 - CENTRALITAS Y ACCESORIOS	20
Familia 01814 - ARMARIOS DE REGULACION DE GAS	21
Familia 01815 - TUBERIA P.E. DE GAS P-100	22
Familia 01816 - ACCESORIOS TUBERIA P.E. DE GAS P-100	22
Familia 01817 - ELECTROVALVULAS GAS	22
Familia 01818 - CARTELERIA GAS	23

Familia 01801 **TUBO ACERO INOXIDABLE ESTIRADO**

EURO-SUR



542410

MTRS. TUBO ACERO 10 ESTIRADO

Tubo de acero inoxidable 304

Familia 01802 **TUBO CROMADO DE COBRE RECOCIDO**

EURO-SUR



542400

MTRS. TUBO COBRE 10 CROMADO

542412

MTRS. TUBO COBRE 12 CROMADO

El tubo de cobre está hecho según la norma EN 1057, excepto que está cromado por motivos estéticos, es decir, exposición en un baño.

El revestimiento de cromo cumple con la norma ISO 1456: 2009.

Todos los tubos de cobre cromado se embolsan individualmente para garantizar su protección durante el transporte.

Nota: para aplicar el cromado, primero debe aplicarse un revestimiento de níquel....

Familia 01803 **ACCESORIOS DE SOLDAR ROSCAR GAS**

EURO-SUR



018108

★ TAPON MACHO 20/150

EURO-SUR



270319

BOQUILLA SOLDAR 10 mm

270419

BOQUILLA SOLDAR 12 mm

Boquilla para soldar B-S con una acabado en latón para gas butano, se utiliza para Las válvulas de la serie V.

EURO-SUR



018017

CENTRO RAMPA 20/15 X 12 MM

CENTRO RAMPA M20/150 SOLDAR 12

EURO-SUR

**018016 CODO RAMPA 20/15 X 12 MM**

El codo rampa M20x50 es un accesorio de gas, fabricado en latón. Este artículo pertenece a la serie V específica para uso e instalación doméstica. Una de las ciento de piezas que conforman la amplia gama de productos para la fontanería, instalaciones de gas y calefacción. Calidad, eficacia y seguridad absoluta para resultados de primera calidad.

EURO-SUR

**270316 CODO SOLDAR 10 mm SOLDAR****270416 CODO SOLDAR 12 mm SOLDAR**

Codo laton soldar instalaciones de gas 8x10 m/m.

EURO-SUR

**270340 JUNTA RACOR MANGUITO 1/2 10mm.**

JUNTA GOMA FLEXO 1/2x10mm para Válvulas de Fontanería Flexible y Resistente

EURO-SUR

**270313 MANGUITO UNION SOLDAR 10 mm****270413 MANGUITO UNION SOLDAR 12 mm**

para tubo cromado de cobre
manguito de latón
para soldadura

EURO-SUR

**018056 RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 15 - 1/2" mm****018059 RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 15 - 3/4" mm****018060 RACOR LOCO GAS C/ PURGADOR 18 - 3/4" mm**

Indicado para instalaciones de Gas Natural y GLP. Tuerca con precinto. Fabricado según norma UNE 60.719 y EN 1254-1. Todos nuestros racores llevan la tuerca con la Marca "H".

EURO-SUR

**018122 RACOR LOCO GAS PRECINTABLE 18 - 3/4" mm**

Racor loco recto precintable de diámetro

EURO-SUR
Sistemas S.L.**270324 RACOR MANGUITO 10X1/2****270326 RACOR MANGUITO 12X1/2**

RACOR SOLDAR TUBO

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018107 TAPON PARA TUERCA 20/150-21,8Iz.-1/2"**

TAPON PARA TUERCA 20/150-21,8Iz.-1/2"

EURO-SUR
Sistemas S.L.**270314 TE SOLDAR 10 mm****270414 TE SOLDAR 12 mm SOLDAR**

-Para instalaciones de gas.
-Material: laton.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018018 TERMINAL RAMPA 20/15 X 12 MM**

TERMINAL RAMPA M20/150 SOLDAR 12

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018014 TES PARA MANOMETRO H 1/4 X 12 MM**

Te portamanómetro. Rosca para manómetro hembra 1/4". Entrada y salida preparada para soldar tubo de Ø 12 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018015 TES RAMPA 20/15 X 12 MM**

TE RAMPA M20/150 PARA COLECTOR GLP soldar 12mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.018109 **TUERCA CIEGA 20/150**EURO-SUR
Sistemas S.L.270301 **TUERCA CONEXION 1/2X150 CALENTADOR**018005 ★ **TUERCA CONEXION 20X150**

Tuercas de latón para racores y boquillas.

Aplicaciones:

Para la conexión de aparatos a la instalación mediante conexiones flexibles o rígidas.

EURO-SUR
Sistemas S.L.018063 **TUERCA CONEXION 21,8 Izq.**

Tuerca rosca izquierda 21,8 x 14 h".

Ø pasante 15,2 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.270420 **UNION RED. SOLDAR 10X12 mm**

para tubo cromado de cobre

manguito de latón

para soldadura

Familia 01804 **ACCESORIOS HERMETO**

273506 ★ **DERIVACION SOLDAR GOMA 10 mm**EURO-SUR
Sistemas S.L.270118 **BICONO HERMETO 10 mm**270218 **BICONO HERMETO 12 mm**

BICONO HERMETO gas butano

EURO-SUR
Soluciones s.l.**270111 BOQUILLA HERMETO 10 mm CROMO****270211 BOQUILLA HERMETO 12 mm CROMO**

BOQUILLA HERMETO

EURO-SUR
Soluciones s.l.**270312 BOQUILLA LISA 10 mm****270412 BOQUILLA LISA 12 mm**

Boquilla lisa B-L con un acabado de latón para gas butano, se utiliza para Las válvulas de la serie V.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**270115 CODO HERMETO 10 mm CROMO****270215 CODO HERMETO 12 mm CROMO**

Codo hermeto c-e 10 cromado

EURO-SUR
Soluciones s.l.**273505 DERIVACION LATON GOMA 10 mm**

Derivación en T con una medida única con tubo de goma D-G-L con un acabado de latón para gas butano para las válvulas serie JUCAR-MINI presión nominal 30 bar, rango de temperatura -20 a 120°C.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**270116 DERIVACION TUBO GOMA 10 mm**

DERIVACION HERMETO TUBO-GOMA 10

EURO-SUR
Soluciones s.l.**270317 DERIVACION ZAMAK GOMA 10 mm**

arco y derivacion zamak para goma


EURO-SUR



270119	REDUCCION HERMETO 1/2-10 mm
270219	REDUCCION HERMETO 1/2-12 mm
270120	REDUCCION HERMETO 3/4-10 mm
270220	REDUCCION HERMETO 3/4-12 mm

REDUCCION HERMETO CROMADO A ROSCA DE GAS. PARA INTALACION DE TUBERIAS DE GAS

EURO-SUR



270112	TE HERMETO 10 mm CROMO
270212	TE HERMETO 12 mm CROMO

TE Hermeto Cromo Ermeto en T para instalación de gas con tubo cobre

EURO-SUR



270117	TUERCA HERMETO 10 mm
270217	TUERCA HERMETO 12 mm
270181	TUERCA HERMETO 3/8 10 mm

Tuerca hermeto cromo

EURO-SUR



274440	TUERCA JUNTA Y MANGUITO VALVULA V-82
--------	---

Manguito,Tuerca y Junta - Soldar - Accesorios gas

EURO-SUR



270113	UNION HERMETO 10 mm CROMO
270213	UNION HERMETO 12 mm CROMO

Racord Recto (Tipo Hermeto)

Material necesario para la instalación a gas para tubería de cobre.

EURO-SUR



270221	UNION HERMETO REDUC. 8-10 CROMO
270214	UNION HERMETO REDUC. 10-12 CROMO

Racord Reducción (Tipo Hermeto)

Material necesario para la instalación a gas para tubería de cobre.

Familia 01805 **REGULADORES DE GAS**

EURO-SUR



018052

ADAPTADOR CAMPING BOTELLA REPSOL BUTANO

para poder usar la bombona k6 o las bombonas domésticas de butano / propano con los aparatos para botellas azules.

Adaptador de salida libre, consulte las necesidades de presión de su aparato

Tenemos este regulador si necesita regulador de presión

EURO-SUR



018019

INVERSOR MANUAL 20 Kg/H M/M 20/15X20/15

Efficiencia y Precisión

Cuando se trata de precisión y exactitud, el INVERSOR MANUAL 20 Kg/H M/M 20/15X20/15 brilla verdaderamente. Equipado con mecanismos de control avanzados, este inversor permite ajustes precisos, asegurando un rendimiento óptimo y minimizando el desperdicio. Su diseño ergonómico facilita la operación fácil, siendo adecuado tanto para profesionales experimentados como para usuarios...

EURO-SUR



018050

MANOMETRO I.S.R. M1/4" 6 bar

MANOMETRO I.S.R. M1/4" 6 bar

Introducción

Cuando se trata de monitorear la presión en diversas aplicaciones industriales, el MANOMETRO I.S.R. M1/4" 6 bar es un instrumento de alta calidad en el que puedes confiar. Con sus mediciones precisas y su construcción robusta, demuestra ser una herramienta esencial en numerosas industrias. En este artículo, exploraremos las...

EURO-SUR



018053

REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150

Introducción Si estás buscando un regulador de presión de gas confiable y eficiente, ¡no busques más! El REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 es una excelente opción para diversas aplicaciones. En este artículo, exploraremos las características, ventajas y posibles aplicaciones de este regulador de presión de gas de alta calidad. Acerca del REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 El REDUCTOR Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 Ps 37mbar 7Kg/h 20/150 es un...

EURO-SUR



018121

REDUCTOR RECA 754 6Kg/h Ps 37mbar T-M 20/150

Tipo Gas: GLP

Conexión Entrada(iC): G13 M20x1.5

Conexión Salida(ouC): H1 M20x1.5

Caudal: 4 kg/h

Presión Entrada: 1.75 bar

Presión Salida: 37 mbar

EURO-SUR



018120

REDUCTOR RECA 754-B-2 4Kg/h Ps 37mbar

Tipo Gas: GLP

Conexión Entrada(iC): G13 M20x1.5

Conexión Salida(ouC): H1 M20x1.5

Caudal: 4 kg/h

Presión Entrada: 1.75 bar

Presión Salida: 37 mbar

EURO-SUR
Soluciones S.L.**018021 REGULADOR 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ X M 20/150**

La importancia de un regulador 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ x M 20/150A la hora de regular el gas, contar con el equipo adecuado es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia. Una herramienta importante en este sentido es el regulador 10 Kg/H 1.7 BAR T21.8 IZ x M 20/150. Este artículo tiene como objetivo destacar la importancia de este tipo específico de regulador y los beneficios que ofrece.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**018022 REGULADOR 5 Kg/H 37 MBAR T20/150 X M 20/150**

REGULADOR GAS PROPANO 5 kg/H/ 37mbar- BP1803 NOVACOMET
REGULADOR DE BAJA PRESIÓN
M 20X1,5
0,5-4 BAR
37 MBAR

EURO-SUR
Soluciones S.L.**270000 REGULADOR DOMESTICO GAS 30 gr. MONFA**

Regulador nacional MONFA para botella doméstica gas butano presión de salida 30 mbar con salida boquilla diam 10 mm

EURO-SUR
Soluciones S.L.**018111 REGULADOR DOMESTICO GAS 30 gr. ROSCA M 20 x 150**

Regulador 29 mbar.
PRESIÓN NOMINAL: 29 mbar
CONEXIÓN SALIDA: Rosca M 20/150 según UNE EN 12864 fig. H.1 CAUDAL GARANTIZADO: 2,5 Kg/h
CONEXIÓN ENTRADA: ø 35 según UNE EN 12864 fig. G.56
TIPO DE GAS: Butano / GLP UNE EN 12864: Marca N

EURO-SUR
Soluciones S.L.**270003 REGULADOR DOMESTICO GAS 50 gr.**

MODELO: RBP-50 Regulador 50 mbar.
PRESIÓN NOMINAL: 50 mbar
CONEXIÓN SALIDA: Tetina según UNE EN 12864 fig. H.51
CAUDAL GARANTIZADO: 2,5 Kg/h
CONEXIÓN ENTRADA: ø 35 según UNE EN 12864 fig. G.56
TIPO DE GAS: Butano / Propano...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**270002 REGULADOR DOMESTICO GAS C/REGULADOR**

Modo regulable.
Para quemadores.
Muy útil y fácil de usar.
Artículo también conocido como: alcachofa, regulador gas butano.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**270001 REGULADOR DOMESTICO GAS S/LIBRE**

Este adaptador está previsto para ser montado en válvula de diámetro 35 según la norma EN 12864.

Este adaptador es para uso exclusivo en exteriores, no pudiendo ser utilizado en el interior de viviendas o locales habitados.

El adaptador se situará o protegerá de forma que se impida la penetración directa de algún goteo de agua....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**271346 TUERCA Y RACORD GRIFO 1346**

Racord para reguladores con salida libre - Terminación para tubo de butano

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018013 VALVULA DE RETENCION 20/150X20/150**

VALVULA ANTIRETORNO GAS
CONEXIÓN 20/150 MH

Familia 01806 ABRAZADERAS DE GAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.**274802 ABRAZADERA A-T10 CROMADO ARCO****274803 ABRAZADERA A-T12 CROMADO ARCO**

ABRAZADERA A-T10 CROMADO ARCO - Todo lo que necesitas saber
Introducción

¿Necesitas una solución confiable y duradera para asegurar objetos en su lugar? No busques más, la Abrazadera A-T10 Cromado Arco es perfecta para ti. Esta abrazadera versátil y resistente ofrece una amplia gama de aplicaciones y es la elección perfecta para diversos proyectos....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**274902 ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18**

ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18: Una solución versátil para sistemas de gas
ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18 es un componente vital en sistemas de gas, asegurando la sujeción segura de mangueras y tuberías. Esta abrazadera de goma de alta calidad desempeña un papel importante en la estabilidad y seguridad. Con sus aplicaciones versátiles, la ABRAZADERA GOMA BUTANO 16X18 es adecuada para varias industrias, incluyendo automotriz, hogar, industrial y más....

EURO-SUR

**030631 ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO****030632 ABRAZADERA M-6 12 mm CROMO**

ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO: La Solución Versátil para tus Necesidades de Sujeción

En el mundo actual de ritmo acelerado, contar con las herramientas y equipos adecuados es esencial para cualquier proyecto o tarea. Cuando se trata de unir diferentes componentes, encontrar una solución confiable y versátil se vuelve crucial. Aquí es donde entra en juego la ABRAZADERA M-6 10 mm CROMO. Ya seas un...

EURO-SUR

**270315 ABRAZADERA TUBO CROMADO 10 mm****270415 ABRAZADERA TUBO CROMADO 12 mm**

ABRAZADERA TUBO CROMADO 10 mm

Cuando se trata de asegurar tubos, la ABRAZADERA TUBO CROMADO 10 mm se destaca como una solución confiable y eficiente. Estas abrazaderas de tubo cromado están diseñadas para proporcionar un agarre seguro en tubos con un diámetro de 10 mm. Ya sea que estés trabajando en proyectos de bricolaje o aplicaciones industriales, estas abrazaderas son una excelente opción para garantizar estabilidad...

Familia 01807 MANGUERAS DE GAS

EURO-SUR

**863016 KIT MANGUERA BUTANO 1,5 mt. + 2 ABRAZA**

KIT GAS BUTANO BUTERMAT 9X15 BOLSA 1,5 METROS TUBO PVC FLEXIBLE NARANJA + 2 ABRAZADERAS

EURO-SUR

**270161 MTR. MANGUERA BLINDADA 8X14mm****270162 MTR. MANGUERA BLINDADA 9x16 mm**

MANGUERA BLINDADA 8X14mm: Revelando la Versatilidad y Fiabilidad Introducción

Cuando se trata de buscar mangueras para diversas aplicaciones industriales, la MANGUERA BLINDADA 8X14mm se presenta como una opción fiable y versátil. Con su construcción robusta y un rendimiento excepcional, esta manguera blindada se convierte en una solución primordial para una amplia gama de industrias. En este...

EURO-SUR

**270010 MTRS. MANGUERA BUTANO**

MTRS. Manguera Butano

Cuando se trata de mangueras de gas butano, MTRS. Manguera Butano es un nombre líder que destaca por su calidad y rendimiento excepcionales. Este artículo tiene como objetivo explorar las características clave y los beneficios de las mangueras MTRS. Manguera Butano, además de proporcionar información útil para...

Familia 01808 **VALVULAS DE GAS****018085 EVRM CERRADA 0,5bar H1/2" 12v**

EVRM CERRADA 0,5bar H1/2" 12v: Descubriendo sus características y beneficios
Introducción

En lo que respecta a soluciones de control de fluidos, el dispositivo EVRM CERRADA 0,5bar H1/2" 12v ofrece una funcionalidad y rendimiento excepcionales. Ya sea que te encuentres en aplicaciones industriales, comerciales o residenciales, este artículo te proporcionará una comprensión detallada de este impresionante producto. Desde...

**018058 ★ LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H**

LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H: Una guía sobre sus características y beneficios

Cuando se trata de gestionar y controlar caudales en diversas aplicaciones, el LIMITADOR M/H 1/2 CAUDAL 1,5 M3/H es una solución confiable y eficiente.

Diseñado

para ofrecer un control preciso del caudal, este dispositivo garantiza un rendimiento óptimo y mejora la eficiencia del sistema. En este artículo, vamos a explorar las...

**018038 LLAVE GAS BUTANO 1" M/M MARIPOSA****018039 LLAVE GAS BUTANO 1"1/4 M/M MARIPOSA****018010 LLAVE GAS BUTANO 3/4 M/M MARIPOSA**

LLAVE GAS BUTANO 1" M/M MARIPOSA: Una herramienta esencial para electrodomésticos a gas butano

Introducción

El gas butano se utiliza ampliamente como fuente de combustible para varios electrodomésticos, incluyendo cocinas de camping, calentadores portátiles y parrillas a gas. Para garantizar un flujo de gas seguro y conveniente, es crucial contar con el...

**018042 LLAVE GAS BUTANO 1" M/M PALANCA****018044 LLAVE GAS BUTANO 1"1/2 M/M PALANCA****018043 LLAVE GAS BUTANO 1"1/4 M/M PALANCA****018045 LLAVE GAS BUTANO 2" M/M PALANCA****018046 LLAVE GAS BUTANO 2"1/2 M/M PALANCA****018041 LLAVE GAS BUTANO 3/4 M/M PALANCA**

LLAVE GAS BUTANO 1" M/M PALANCA: Una solución confiable para el control de gas

En lo que respecta al control del gas, contar con el equipo adecuado es crucial para la seguridad y comodidad. Una herramienta esencial para ello es la LLAVE GAS BUTANO 1" M/M PALANCA. Esta válvula de gas de alta calidad está diseñada para proporcionar un control confiable sobre el flujo de gas butano, asegurando tranquilidad tanto para usuarios residenciales como comerciales....

**018009 LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA**

LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA: La solución perfecta para el suministro de gas

Cuando se trata de suministro de gas, es crucial contar con equipos confiables y eficientes. Un componente esencial de ello es la LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M MARIPOSA. Diseñada con precisión y funcionalidad en mente, esta llave de gas proporciona un control perfecto sobre el flujo de gas. Ya sea que la necesites para tu...

EURO-SUR



1/2"

018040 LLAVE GAS BUTANO 1/2 M/M PALANCA

LLAVE DE GAS BUTANO 1/2 M/M PALANCA: Soluciones de Control de Gas Eficientes y Confiables

El control de gas es un aspecto esencial para garantizar la seguridad y funcionalidad de varios electrodomésticos que dependen del gas butano. Ya sea para uso doméstico o comercial, necesitas herramientas confiables para regular el flujo de gas de manera efectiva. Cuando se trata de válvulas de control de gas, la LLAVE DE...

EURO-SUR

**018011 LLAVE GAS BUTANO 1/2 PATILLAS****018008 LLAVE GAS BUTANO 20/150 PATILLAS****018012 LLAVE GAS BUTANO 3/4 PATILLAS**

LLAVE GAS BUTANO 1/2 PATILLAS: La clave para un uso eficiente del gas
En el ámbito de los electrodomésticos e instalaciones de gas, la LLAVE GAS BUTANO 1/2 PATILLAS juega un papel vital en garantizar una utilización segura y eficiente. Comprender las características, ventajas y el uso adecuado de esta válvula de gas es esencial tanto para propietarios como para profesionales....

EURO-SUR

**270110 LLAVE GAS BUTANO 10 mm HERMETO****270210 LLAVE GAS BUTANO 12 mm HERMETO**

LLAVE GAS BUTANO 12 mm HERMETO

Cuando se trata de electrodomésticos a gas, la seguridad y eficiencia son factores cruciales a considerar. La LLAVE GAS BUTANO 12 mm HERMETO es una válvula de gas de alta calidad que garantiza un rendimiento y confiabilidad óptimos. Este artículo analizará las características clave y los beneficios de esta válvula de gas, resaltando por qué es la opción preferida tanto para propietarios de viviendas como para...

EURO-SUR

**270310 LLAVE GAS BUTANO 10 mm SOLDAR****270410 LLAVE GAS BUTANO 12 mm SOLDAR**

LLAVE GAS BUTANO 12 mm SOLDAR - La Guía Definitiva

Cuando se trata de soldadura de gas, tener las herramientas adecuadas es esencial para garantizar tanto la seguridad como la eficiencia. Una de esas herramientas que todo soldador de gas debe tener en su arsenal es la LLAVE GAS BUTANO 12 mm SOLDAR, también conocida como la llave de soldadura de gas butano de 12 mm. En esta guía completa, exploraremos las características, beneficios y usos comunes de...

EURO-SUR

**018051 VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8Iz.**

VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8Iz

La VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO 21,8Iz es un componente esencial en diversas aplicaciones industriales. Con su función de reinicio automático, esta válvula ofrece un control eficiente sobre el flujo excesivo, mejorando la seguridad y evitando posibles daños. En este artículo, exploraremos las características, beneficios y aplicaciones de la VALVULA EXCESO FLUJO REARME AUTOMATICO...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018048 VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2"****VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2"**

En el ámbito de la fontanería y los sistemas de calefacción, garantizar la seguridad es una prioridad máxima. Un componente clave que contribuye a esta seguridad es la VALVULA SEGURIDAD TERMICA DN15 1/2" - una válvula de seguridad térmica diseñada para proteger contra temperaturas excesivas. Este artículo ahondará en los detalles de esta válvula, sus especificaciones, funcionalidad y por qué es un activo...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**170902 VALVULA V-82 HERMETO 10 ARCO****170903 VALVULA V-82 HERMETO 12 ARCO**

VALVULA V-82 HERMETO 12 ARCO: Una válvula industrial revolucionaria. Cuando se trata de válvulas industriales, un nombre que destaca es la innovadora VALVULA V-82 HERMETO 12 ARCO. Esta válvula notable ha revolucionado el sector industrial con sus características excepcionales y rendimiento inigualable. En este artículo, exploraremos los atributos clave de esta poderosa válvula, sus aplicaciones y los beneficios que ofrece a diversas industrias....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**170905 VALVULA V-82 SOLDAR 10 ARCO****170911 VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO****VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO**

Cuando se trata de soldadura, contar con el equipo adecuado es crucial para lograr resultados de alta calidad y eficiencia. La VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO es una válvula de primera línea diseñada específicamente para mejorar el proceso de soldadura. En este artículo, exploraremos las características, beneficios y aplicaciones de la VALVULA V-82 SOLDAR 12 ARCO, y por qué es la elección preferida...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018025 VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA****018023 VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA****018024 VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA**

VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA: Un componente esencial para los sistemas de fontanería. En el ámbito de los sistemas de fontanería, cada componente desempeña un papel crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y confiable. Un componente destacado es la VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALANCA, una válvula de bola conocida por su rendimiento sobresaliente y durabilidad. En este artículo,...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**018028 VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA****018026 VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA****018027 VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA**

VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA: Una solución perfecta para un control de flujo eficiente. Cuando se trata de controlar el flujo de líquidos o gases en diversas aplicaciones industriales, es crucial contar con la válvula adecuada. Una válvula que ofrece un rendimiento excepcional y confiabilidad es la VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO ESCUADRA PALOMILLA. Con su diseño innovador y numerosos beneficios, esta...

EURO-SUR



018031	VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA
018029	VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA
018030	VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA

VÁLVULA 1"1/4 ESFERA CONTADO RECTA PALANCA: Una guía esencial para elegir la

válvula perfecta

Introducción

Cuando se trata de controlar fluidos, las válvulas desempeñan un papel crítico. Estos dispositivos mecánicos regulan el flujo, la dirección y la presión de varios fluidos en industrias como la fontanería, el petróleo y el gas, el tratamiento de agua y más. Si...

EURO-SUR



1/2"

018034	VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA
--------	--

EURO-SUR



018036	VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA
--------	--

VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA: Una guía completa

En el mundo de la fontanería, las válvulas son un componente esencial que garantiza el flujo suave y el control de líquidos o gases. Con numerosos tipos y variaciones disponibles en el mercado, una de esas válvulas que está ganando popularidad es la VÁLVULA 1/2 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA. En este artículo, profundizaremos en

los detalles de esta válvula, sus características, aplicaciones y beneficios....

EURO-SUR



018032	VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALOMILLA
018033	VÁLVULA 7/8 ESFERA CONTADO RECTA PALOMILLA

VÁLVULA 3/4 ESFERA CONTADO RECTA PALOMILLA

En el mundo de la fontanería y los accesorios, la Válvula 3/4 Esfera Contado Recta Palomilla ocupa una posición significativa. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de este componente esencial de fontanería, sus características y sus aplicaciones. Ya sea que sea un entusiasta del bricolaje o un fontanero profesional, ¡sigue leyendo para aprender más!...

EURO-SUR



018035	VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA
--------	--

Cuando se trata de soluciones de fontanería, la VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALANCA es un componente esencial que ofrece confiabilidad y durabilidad. Este artículo te proporcionará un conocimiento profundo de esta válvula versátil, incluyendo

sus características, aplicaciones, proceso de instalación y consejos de mantenimiento. ¡Así que vamos allá!


018037 VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA

VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA: Una solución moderna para fontanería

Cuando se trata de sistemas de fontanería, encontrar las válvulas y conexiones adecuadas es crucial para garantizar el flujo fluido y eficiente de los líquidos. Si estás buscando una válvula confiable y de alta calidad, la VÁLVULA 3/4 ESFERA PATILLAS M/M PALOMILLA es una excelente opción a considerar. Al combinar un diseño...

Familia 01809 RETICULADO PARA GAS

018092 CODO 16X2,00-1/2M GAS
018093 CODO 20X2,00-1/2M GAS
018094 CODO 20X2,00-3/4M GAS
018095 CODO 25X2,50-3/4M GAS

CODO 20X2,00-3/4M GAS: Una solución versátil para sistemas de tuberías de gas. Los sistemas de tuberías de gas son una parte esencial de edificios residenciales y comerciales.

Estos sistemas requieren componentes y accesorios precisos para garantizar la distribución

segura y eficiente del gas. Uno de estos componentes cruciales es el CODO 20X2,00-3/4M GAS.

Este artículo explora las características, aplicaciones y beneficios de este versátil accesorio de gas....


018090 CODO BASE FIJACION 16X2,00-1/2H GAS
018091 CODO BASE FIJACION 20X2,00-1/2H GAS

CODO BASE FIJACION 20X2,00-1/2H GAS: Una guía para entenderlo y usarlo. Introducción

Cuando se trata de instalaciones de gas, es crucial tener los componentes adecuados para un

sistema seguro y eficiente. Uno de esos componentes es el "CODO BASE FIJACION 20X2,00-

1/2H GAS". En este artículo, exploraremos las características, beneficios y uso de este accesorio

de gas esencial. Ya seas un propietario, un entusiasta del bricolaje o un fontanero profesional,...


018064 RACOR FIJO HEMBRA 16X2,00 - 1/2 H GAS
018065 RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 1/2 H GAS
018066 RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 3/4 H GAS
018067 RACOR FIJO HEMBRA 25X2,50 - 3/4 H GAS
018068 RACOR FIJO HEMBRA 32X3,00 - 1 H GAS

RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 3/4 H GAS: Una Solución Confiable para Sistemas de Plomería de Gas

En los sistemas de plomería de gas, asegurar la seguridad y el flujo eficiente del gas es de suma

importancia. La elección de los accesorios desempeña un papel crucial para lograr un rendimiento óptimo. Uno de esos accesorios que destaca por su confiabilidad y durabilidad es el

RACOR FIJO HEMBRA 20X2,00 - 3/4 H GAS....



018069	RACOR FIJO MACHO 16X2,00 - 1/2 M GAS
018070	RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 1/2 M GAS
018071	RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 3/4 M GAS
018073	RACOR FIJO MACHO 25X2,50 - 1 M GAS
018072	RACOR FIJO MACHO 25X2,50 - 3/4 M GAS
018074	RACOR FIJO MACHO 32X3,00 - 1 M GAS

RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 3/4 M GAS: Conecta y asegura tu sistema de gas
Cuando se trata de garantizar la seguridad y eficiencia de tu sistema de gas, el RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 3/4 M GAS es un componente esencial. Este accesorio fijo de gas macho está diseñado para proporcionar una conexión confiable y segura entre las tuberías de gas.

¿Por qué elegir RACOR FIJO MACHO 20X2,00 - 3/4 M GAS?...



018083	RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS
018084	RACOR MOVIL 20X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS
018086	RACOR MOVIL 20X2,00 -7/8H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS
018087	RACOR MOVIL 25X2,50 -7/8H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS

RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS
¿Estás buscando un manómetro de presión de gas confiable y eficiente? No busques más que el RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION DEBIL CALIBRE GAS. Este manómetro de presión de gas de primera calidad está especialmente diseñado para proporcionar lecturas precisas y garantizar el funcionamiento seguro de tus sistemas de gas. En este artículo, exploraremos las características y beneficios del RACOR MOVIL 16X2,00 -3/4H TOMA PRESION...

EURO-SUR



018075	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00 - 1/2 H GAS
018076	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00-20X1,5 H GAS
018077	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 16X2,00-3/4 H GAS
018078	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-3/4 H GAS
018079	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-7/8 H GAS
018080	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 25X2,50-3/4 H GAS
018081	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 25X2,50-7/8 H GAS
018082	RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 32X3,00- 1 H GAS

RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-3/4 H GAS

RACOR MOVIL HEMBRA PRECINTABLE 20X2,00-3/4 H GAS es una solución de gas de alta calidad y eficiente que garantiza conexiones seguras y confiables para aplicaciones relacionadas

con el gas. La versatilidad y confiabilidad de este producto lo convierten en una opción popular entre profesionales de diversas industrias....

EURO-SUR



018096	TE IGUALES 16X2,00 GAS
018097	TE IGUALES 20X2,00 GAS
018098	TE IGUALES 25X2,50 GAS
018099	TE IGUALES 32X3,00 GAS
018100	TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-16X2,00 GAS
018101	TE REDUCIDA 20X2,00-16X2,00-20X2,00 GAS
018102	TE REDUCIDA 20X2,00-20X2,00-16X2,00 GAS
018103	TE REDUCIDA 25X2,50-16X2,00-25X2,50 GAS
018104	TE REDUCIDA 25X2,50-20X2,00-20X2,00 GAS
018105	TE REDUCIDA 25X2,50-20X2,00-25X2,50 GAS
018106	TE REDUCIDA 32X3,00-25X2,50-25X2,50 GAS

TE IGUALES 16X2,00 GAS: Explorando su versatilidad y beneficios

Cuando se trata de conexiones de gas para electrodomésticos de casa, el tubo TE IGUALES

16X2,00 GAS destaca como una opción confiable y eficiente. Diseñado para optimizar el flujo de

gas al tiempo que garantiza la seguridad, este artículo aclara las características y ventajas de TE

IGUALES 16X2,00 GAS y cómo puede satisfacer sus necesidades de tuberías de gas....

Familia 01811 **LIRAS PARA GLP**EURO-SUR
Sistemas S.L.

018057

FLEXIBLE CON SEGURIDAD H1/2" x M1/2" 1000mm

Está fabricado según Norma UNE EN 14800 (el tubo) y Norma UNE EN 15069 (válvula de seguridad)

Datos técnicos:

- 1-Tubo de protección exterior de PVC
- 2-Malla acero inoxidable AISI 304....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

018110

FLEXIBLE T 1/2" x T 20/150 INOXIDABLE 300 mm

Se utilizan para GN y GLP. Presión máxima de servicio 0,4 bar. Su longitud puede estirarse hasta un 60%.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

018003

LIRA 50 CM T 20/150XT 21.8 IZ

018004

LIRA 70 CM T 20/150XT 21.8 IZ

Lira flexible no metálico con refuerzo y conexión mecánica . Presión de 20 bares . Aplicaciones:

Para conexión entre reguladores de alta presión y adaptadores de salida libre con conexión roscada W 21,8 salida izquierda de instalaciones receptoras o aparatos de consumo en tuberías de butano y propano .

Familia 01812 **BATERIAS COLECTORAS**EURO-SUR
Sistemas S.L.


018047

BATERIA COLECTORA 9+9 BOTELLAS PROPANO

Batería colectora mini para botellas de G.L.P. Fabricada en tubo de cobre de 15 mm de espesor según norma UNE EN - 1057 y soldadura fuerte de plata según norma UNE EN - 10444

Familia 01813 CENTRALITAS Y ACCESORIOS

EURO-SUR



018054 CENTRALITA CA-4 PARA 4 SONDAS

Central para conexión de un máximo de cuatro (4) S. Remotos Ref. S/3
 Alimentación: 230Vac - 50/60 Hz - 30VA.
 Salidas a: 230Vac, 12 Vdc y LP.
 Señalización óptica de alarmas y botón de Rearme Manual en panel.
 Caja de acero: 355x260x85 mm. Peso: 4.400 g.
 Batería Ref. B-01 o SAI Ref. SAI (Opcional), cargador de batería incluido....

EURO-SUR



018055 SONDA ATEX PARA DETECTOR CA GLP

El SG895 es un sensor de gas que detecta la presencia de metano, GLP y otros tipos de gases.
 Una función de compensación automática de la deriva permite que la sonda se adapte a ambientes difíciles y temperaturas variables, evitando falsas alarmas debido a eventos anómalos.
 Además, el SG895 cuenta con certificación ATEX y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones de muy altas especificaciones. Gases detectables: metano, GLP, amoníaco, hidrógeno, acetileno, gasolina, metanol, etanol, alcohol, aguarrás, acetona, hexano, acetato de etilo, tolueno, cloro,...

Familia 01814 ARMARIOS DE REGULACION DE GAS

EURO-SUR



018112 ARMARIO REGULACION MOD. A-25 MPB/MPA

Modelo: A-25
 Caudal: 25 Nm³/h
 P. Entrada: MPB
 P. Salida: 20-150 mbar
 Medidas: 485x385x195

EURO-SUR



018115 ARMARIO REGULACION MOD. A-6 MPA/BP

Conjuntos de regulación en armarios para GN MPA-BP
 Presión de entrada 50 - 400 mbar. Entradas PE a través de llave monobloc.
 Presión de salida 20 mbar.
 Vis de mínima < 15 mbar con rearme automático.
 Medidas: 485x385x195

EURO-SUR



018114 ARMARIO REGULACION MOD. A-6 MPB/BP

Conjuntos de regulación en armarios para GN MPB-BP
 Producto certificado marca AENOR según UNE 60404.
 Se instalan en edificios de una o varias viviendas para reducir la presión del gas cuando éste llega al edificio en MPB.
 Presión de entrada 0,4 - 4 bar / Presión de salida 20 mbar. Vis de máxima 70 mbar - Vis de mínima < 15 mbar....

Familia 01815 **TUBERIA P.E. DE GAS P-100**

EURO-SUR

**018118 MTR TUBERIA PE GAS SDR 11 - PE100 Ø 20 e3**

Tuberías de polietileno para gas
Producto certificado marca según UNE-EN 1555.
Material sujeto a condiciones especiales de portes. Para otros fluidos y presiones, consultar

Familia 01816 **ACCESORIOS TUBERIA P.E. DE GAS P-100**

EURO-SUR

**018119 TRANSICION T1/2" - PE20 e3**

Producto según UNE 60405/3.
Trabajan a compresión y se utilizan para unir tubo de polietileno con elementos o accesorios de las acometidas y de las instalaciones de gas, como pueden ser las llaves de entrada de armarios de regulación o contador.

Familia 01817 **ELECTROVALVULAS GAS**

EURO-SUR

**018123 ELECTROVALVULA EVRA CERRADA 6bar H3/4"**

Electroválvulas con rearme automático normalmente cerradas para MPB
Para butano y propano, aplicación habitual en campana extractora. Indicar tensión de trabajo.

EURO-SUR

**018124 INTERRUPTOR DE FLUJO PARA CAMPANA EXTRACTORA**

Presostatos e interruptores de flujo para campanas extractoras

EURO-SUR

**018125 REARME MANUAL PARA INTERRUPTOR DE FLUJO**

Pulsador para la activación de electroválvula
Equipo dotado de un pulsador (Rearme Manual) para activar una electroválvula una vez activada
la extracción y en funcionamiento el interruptor de flujo o presostato.

Familia 01818 **CARTELERIA GAS**



018126 **LETRERO PROHIBIDO FUMAR**

Letreros y rótulos
Se instalan en el interior o exterior del cuarto de contadores o cerca de un depósito de GLP.
Impresiones personalizadas sobre demanda



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>