



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

023

RADIADORES

2026-07

Índice de familias

Familia 02301 - RADIADORES DE ALUMINIO	3
Familia 02303 - RADIADORES DE TOALLEROS	4
Familia 02304 - SOPORTES DE RADIADORES	5
Familia 02305 - PURGADORES DE RADIADOR	6
Familia 02306 - TAPONES DE RADIADOR	7
Familia 02307 - LLAVES DE RADIADORES	8
Familia 02310 - EMISORES ELECTRICOS	11
Familia 02324 - TOALLEROS ELECTRICO	12
Familia 02325 - RADIADOR DE ACEITE ELECTRICO	12
Familia 02398 - HERRAMIENTAS RADIADORES	12

Familia 02301 **RADIADORES DE ALUMINIO**EURO-SUR
Santitas S.L.

023080	ELEMENTO ALUM. WIND 350
023070	★ ELEMENTO ALUM. WIND 500
023076	ELEMENTO ALUM. WIND 500X8
144304	ELEMENTO ALUM. WIND 600
023019	ELEMENTO ALUM. WIND 700
023081	RADIADOR ALUM. WIND 350X10
023078	★ RADIADOR ALUM. WIND 500X10
023079	RADIADOR ALUM. WIND 500X11
023104	★ RADIADOR ALUM. WIND 500X13
023073	RADIADOR ALUM. WIND 500X3
023074	★ RADIADOR ALUM. WIND 500X5
023075	RADIADOR ALUM. WIND 500X6
023077	RADIADOR ALUM. WIND 500X9
023047	RADIADOR ALUM. WIND 600X10
023116	RADIADOR ALUM. WIND 600X11
023048	RADIADOR ALUM. WIND 600X12
023044	RADIADOR ALUM. WIND 600X4
023049	RADIADOR ALUM. WIND 600X5
023045	RADIADOR ALUM. WIND 600X6
023050	RADIADOR ALUM. WIND 600X7
023046	RADIADOR ALUM. WIND 600X8
023051	RADIADOR ALUM. WIND 600X9

El radiador WiND ofrece una línea exclusiva y contemporaneamente moderna, resultado de un diseño cuidado que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad. Un radiador particularmente agradable, apto para favorecer la mejor emisión térmica. Armoniza con todo tipo de mobiliario, a la vez que proporciona al hogar el calor buscado por toda la familia en los momentos entrañables. Todo unido en un mismo radiador: exclusividad y rendimiento térmico....

EURO-SUR
Calor para todos

023110	RADIADOR ALUM. 50X04 AIR
144505	RADIADOR ALUM. 50X05 AIR
023111	RADIADOR ALUM. 50X06 AIR
144509	RADIADOR ALUM. 50X09 AIR
023115	RADIADOR ALUM. 50X10 AIR
144511	RADIADOR ALUM. 50X11 AIR
144604	RADIADOR ALUM. 60X04 AIR
144605	RADIADOR ALUM. 60X05 AIR
144606	RADIADOR ALUM. 60X06 AIR
144607	RADIADOR ALUM. 60X07 AIR
144608	RADIADOR ALUM. 60X08 AIR
144609	RADIADOR ALUM. 60X09 AIR
144610	RADIADOR ALUM. 60X10 AIR
144611	RADIADOR ALUM. 60X11 AIR
144612	RADIADOR ALUM. 60X12 AIR
144613	RADIADOR ALUM. 60X13 AIR
144614	RADIADOR ALUM. 60X14 AIR
144615	RADIADOR ALUM. 60X15 AIR
144705	RADIADOR ALUM. 70X05 AIR
144706	RADIADOR ALUM. 70X06 AIR
144707	RADIADOR ALUM. 70X07 AIR

El radiador AIR tiene una línea compacta y agradable, resultado de un diseño cuidado y sencillo que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad y rendimiento térmico. Su estructura sólida y robusta es el resultado de largos estudios dirigidos a obtener el máximo consumo. Adorna con un toque de arte cualquier espacio habitable, a la vez que proporciona al hogar el confort buscado. La calidad de vida no es solo una explosión estética, sino también confort, armonía y bienestar del...

Familia 02303 **RADIADORES DE TOALLEROS**



023021	★ TOALLERO ULISSE 120X50
023105	★ TOALLERO ULISSE 766X45 BLANCO

Acero de espesor mínimo 1,5mm. Diámetro 22
Tratado Electroforesis y polvo EPOXI
(incluye soportes, reducciones y purgador de aire)

EURO-SUR
Soluciones S.L.

023120	TOALLERO BLANCO 50/1120mm 1/2" _576W
023121	TOALLERO BLANCO 50/1500mm 1/2" _720W
023122	TOALLERO BLANCO 50/1720mm 1/2" _867W
023119	TOALLERO BLANCO 50/770MM 1/2" _395W

Aplicaciones

Radiador toallero hidráulico de baño para uso de secatoallas.

Materiales

Acero. Tratamiento doble de electroforesis + polvo epoxídico. Acabados en blanco (Ral 9016) o cromado. Limitaciones Conexión: 1/2 " Colectores verticales 30*40 mm. Espesor de 1/5 mm. Tubo horizontal de diámetro 22 * 1,2 mm. Temperatura de...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

023124	TOALLERO CROMADO 50/1120mm 1/2" _576W
023125	TOALLERO CROMADO 50/1500mm 1/2" _720W
023126	TOALLERO CROMADO 50/1720mm 1/2" _867W
023123	TOALLERO CROMADO 50/770mm 1/2" _395W

Aplicaciones

Radiador toallero hidráulico de baño para uso de secatoallas.

Materiales

Acero. Tratamiento doble de electroforesis + polvo epoxídico. Acabados en blanco (Ral 9016) o cromado. Limitaciones Conexión: 1/2 " Colectores verticales 30*40 mm. Espesor de 1/5 mm. Tubo horizontal de diámetro 22 * 1,2 mm. Temperatura de...

Familia 02304 **SOPORTES DE RADIADORES**EURO-SUR
Soluciones S.L.

144105	ABRAZADERA TRIANGULAR 9,5 mm
--------	-------------------------------------

EURO-SUR
Soluciones S.L.

023072	JUEGO DE 2 SOPORTE TELESCOPI. ZINCA. 7 mm
--------	--

Nuestros kits de soportes telescópico zincados incluyen: dos soportes más tacos.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

144210	SOPORTE ATORNILLAR CORTO RAYCO
--------	---------------------------------------

Soportes para radiadores de aluminio. Soporte Rayco.


023022 SOPORTE RECTO PARA EMPOTRAR

Un soporte recto para empotrar radiadores es un elemento estructural diseñado para sujetar y fijar radiadores en posición vertical en una pared. Estos soportes están especialmente diseñados para instalaciones en las que se desea empotrar o montar el radiador de manera que quede al ras con la pared, proporcionando un aspecto limpio y estéticamente agradable. Aquí hay algunas características y consideraciones comunes asociadas con estos soportes:...

Familia 02305 PURGADORES DE RADIADOR

144208 PURGADOR 1/8" ORIENTABLE

PURGADOR MANUAL ORIENTABLE ("DE MONEDA")


238011 PURGADOR AUTOMATIC. HIGROSCOPICO 1/8

Sirve para evacuar el aire contenido en el radiador durante la puesta en agua de la instalación. Permite eliminar el aire que se ha acumulado en la parte superior del radiador, perturba la circulación y produce ruidos no deseados.


144973 PURGADOR DE AIRE 1/2

Cuerpo en latón niquelado. Mando de control no conductor de calor. Unión rosca macho ISO 228. Presión máx. 6 bar. Temp. máx 100°C.


023986 PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO 1/2
144976 PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO 3/4
023020 PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO 3/8

Cuerpo en latón. Sistema de flotador en PP. Junta de cierre en elastómero. Extremo rosca macho ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Presión máxima de trabajo 10 bar.

Familia 02306 **TAPONES DE RADIADOR**

EURO-SUR

**023112 KIT TAPONES REDUCTOR 1" X 1/2 BLANC.**

Kit 1x1/2 contiene:

2 tapones reducidos 1x1/2 blancos rosca derecha (D)

2 tapones reducidos 1x1/2 blancos rosca izquierda (S)

4 juntas silicona max 150º+1 tapón ciego+1 purgador 1/2

Nuestros kits de tapones blancos incluyen: dos reducciones derecha, dos reducciones izquierda, cuatro juntas de silicona, un tapón ciego con o-ring y un...

EURO-SUR

**023071 KIT TAPONES REDUCTOR 1" X 1/2 ZINC.**

Kit 1x1/2 contiene:

2 tapones reducidos 1x1/2 zincados rosca derecha (D)

2 tapones reducidos 1x1/2 zincados rosca izquierda (S)

4 juntas silicona max 150º+1 tapón ciego+1 purgador 1/2

Nuestros kits de tapones zincados incluyen: dos reducciones derecha, dos reducciones izquierda, cuatro juntas de silicona, un tapón ciego con o-ring y un...

EURO-SUR

**144301 TAPON CIEGO 1" DCHA****144302 TAPON CIEGO 1" IZDA****144201 TAPON REDUCTOR 1" A 1/2"DCHA****144202 TAPON REDUCTOR 1" A 1/2"IZDA****023023 TAPON REDUCTOR 1" X 1/4 DCHA****023024 TAPON REDUCTOR 1" X 1/4 IZQA****144001 TAPON REDUCTOR 1" X 1/8 DCHA****023027 TAPON REDUCTOR 1" X 3/4 DCHA****023025 TAPON REDUCTOR 1" X 3/8 DCHA****023026 TAPON REDUCTOR 1" X 3/8 IZQA****144002 TAPON REDUCTOR 1"X1/8 IZDA**

Tapón reductor radiador zincado (derecha) o (izquierda) para todo tipo de radiadores que las tomas sean a 1" . Aluminio u otros materiales. Útil para llaves y detentor

EURO-SUR



023029	TAPON CIEGO 1" DCHA BLANCO
144209	TAPON CIEGO 1" IZDA BLANCO
023036	TAPON RED. 1"X 1/2 DCHA BLANCO
023039	TAPON RED. 1"X 1/2 IZQA BLANCO
023032	TAPON RED. 1"X 1/4 DCHA BLANCO
023033	TAPON RED. 1"X 1/4 IZQA BLANCO
023030	TAPON RED. 1"X 1/8 DCHA BLANCO
023031	TAPON RED. 1"X 1/8 IZQA BLANCO
023037	TAPON RED. 1"X 3/4 DCHA BLANCO
023038	TAPON RED. 1"X 3/4 IZQA BLANCO
023034	TAPON RED. 1"X 3/8 DCHA BLANCO
023035	TAPON RED. 1"X 3/8 IZQA BLANCO

Tapón reductor radiador blanco (derecha) o (izquierda) para todo tipo de radiadores que las tomas sean a 1" . Aluminio u otros materiales. Útil para llaves y detentor

Familia 02307 LLAVES DE RADIADORES



141079 ★ **DETENTOR RECTO 1/2**



144415 ★ **RACOR 15 RADIADOR COMPLETO**



023065 ★ **RACOR CROMO MULTICAPA 16**


141054 ★ VALVULA RADIADOR RECTA 1/2

 EURO-SUR
Soluciones

237590 CABEZAL TERMOSTATICO

Uso para válvulas termostaticables. Construcción en ABS ignífugo. Rango de temperaturas de 6°C a 28°C con dispositivo antihielo. Sensor líquido de expansión por calor. Conexión rosca M30 x 1,5. Presión máx. de trabajo 10 bar. Temp. máx. de trabajo 50°C. Dimensiones 81 x Ø 48.

 EURO-SUR
Soluciones

023006 DETENTOR ESCUADRA 1/2 TUBO CU. PEX, MULTI
023007 DETENTOR ESCUADRA 3/8 TUBO CU. PEX, MULTI

Detentor escuadra para tubo cobre, PEX y multicapa con GE System

1. Llave con conexión rosca macho para tubo de cobre, PEX y multicapa.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado niquelado.
3. Regulación mediante llave hexagonal....

 EURO-SUR
Soluciones

141078 DETENTOR ESCUADRA 1/2 TUBO HIERRO

Detentor escuadra para tubo de hierro con GE System

1. Llave con conexión hembra para roscar.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado niquelado.
3. Regulación mediante llave hexagonal.
4. Juntas de cierre en NBR....

 EURO-SUR
Soluciones

023012 DETENTOR RECTO 1/2 TUBO CU. PEX, MULTI
023013 DETENTOR RECTO 3/8 TUBO CU. PEX, MULTI

Detentor recto para tubo cobre, PEX y multicapa con GE System

1. Llave con conexión rosca macho para tubo de cobre, PEX y multicapa.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado niquelado.
3. Regulación mediante llave hexagonal....

 EURO-SUR
Soluciones

023040 RACOR 15 TUBO DE COBRE

Tuerca y casquillo en latón. Tuerca niquelada. Junta de cierre en NBR. Rosca hembra W24,5 x 19h/1". Temp. máx. de trabajo 95°C. Presión máx. de trabajo 10 bar.

EURO-SUR

**023043 RACOR TUBO POLIE.MULTIC .20X2****023041 RACOR TUBO POLIE.MULTIC. 16X2**

Construcción en latón. Tuerca niquelada. Juntas de cierre en NBR. Rosca hembra W24,5 x 19h/1". Temp. máx. de trabajo 95°C. Presión máx. de trabajo 10 bar.

EURO-SUR

**023042 RACOR TUBO POLIETILENO 16X2 RETIC.**

Construcción en latón. Tuerca niquelada. Junta de cierre en NBR. Rosca hembra W24,5 x 19h/1". Temperatura máxima de trabajo 95°C. Presión máxima de trabajo 10 bar.

EURO-SUR

**023009 VALVULA RADIADOR ESCUADRA 1/2 TUBO CU, PEX, MULTI****023008 VALVULA RADIADOR ESCUADRA 3/8 TUBO CU, PEX, MULTI**

Válvula manual escuadra para tubo de cobre, PEX y multicapa con GE System

1. Llave con conexión rosca macho para tubo de cobre, PEX y multicapa.
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12164 -12165, acabado niquelado.
3. Volante en ABS....

EURO-SUR

**141053 VALVULA RADIADOR ESCUADRA 1/2 TUBO HIERRO**

Válvula manual escuadra para tubo de hierro con GE System

PN10. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Juntas de NBR. Volante de ABS. Conexión a tubería mediante rosca hembra ISO 228/1. Conexión emisor mediante rosca macho ISO 228/1 con GE-System. Temp. max. 110°C

EURO-SUR

**023010 VALVULA RADIADOR RECTA 1/2 TUBO CU, PEX, MULTI****023011 VALVULA RADIADOR RECTA 3/8 TUBO CU, PEX, MULTI**

PN10. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Juntas de NBR. Volante de ABS. Conexión a tubería mediante rosca macho W24,5x19h". Conexión emisor mediante rosca macho ISO 228/1 con GE-System. Temp. max. 110°C

EURO-SUR

**023128 VÁLVULA TOALLERO MONOTUBO 1/2" m. 24**

Válvula monotubo termostatizable para toallero en instalaciones de calefacción.

Cuerpo en Cromo.
Presión máxima 10 bar.

EURO-SUR
Soluciones

023127

VÁLVULA Y DETENTOR TOALLERO EN BITUBO 1/2" m. 24

Conjunto de válvula y detentor para toallero en instalaciones bitubo.
Cuerpo en Cromo pulido.
Presión máxima 10 bar.
Temperatura de trabajo de 5º a 100ºC.

Familia 02310 **EMISORES ELECTRICOS**

023103

BASE EMISOR TERM MOD L/LC/XSP BASE LR/XSPR

BASES EMISOR CON RUEDAS
INERZIA Compatible con emisor térmico seco.

EURO-SUR
Soluciones

023106

EMISOR TERMICO DIGITAL SECO FACULA 1200 W L1500AD

023102

EMISOR TERMICO DIGITAL SECO FACULA 1500 W L1500AD

023117

EMISOR TERMICO DIGITAL SECO FACULA 2000 W L2000AD

Emisores térmicos secos
Calientan unos paneles internos que acumulan el calor, proporcionando la temperatura deseada al instante ya que se calientan de forma rápida. Ideales...

EURO-SUR
Soluciones

023130

EMISOR TERMICO FLUIDO FACULA 1000 W Z1000AD

023129

EMISOR TERMICO FLUIDO FACULA 1500 W Z1500AD

EMISOR TÉRMICO
CON FLUIDO
FÁCULA
Elementos de aluminio
inyectado alta
calidad. Alta inercia...

Familia 02324 **TOALLEROS ELECTRICO**EURO-SUR
Sistemas S.L.

023131

RADIADOR TOALLERO ALUMINIO HJM 500 W NOOR500

SECATOALLAS

CERÁMICO HJM

Secatollas cerámico blanco o negro fabricado en aluminio.

Plantilla y soportes de fijación

incluidos. Clase 2, IP24. Cronotermostato...

Familia 02325 **RADIADOR DE ACEITE ELECTRICO**EURO-SUR
Sistemas S.L.

231500

RADIADOR ACEITE 2000w 9 ELEMENTO

RADIADOR ACEITE PROFER HOME

Interruptor térmico de seguridad. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Sistema de seguridad antivuelco. Asa y ruedas para transporte. Recogecables.

9 ELEMENTOS. 800 W, 1.200 W, 2.000 W.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

023114

RADIADOR ACEITE 7 ELEMENTOS PROFER HOME 1500 W PH1231

023113

RADIADOR ACEITE 9 ELEMENTOS PROFER HOME 2000 W PH1232

RADIADOR DE ACEITE

Termostato ajustable. Sistema de protección contra el sobrecalentamiento e indicador luminoso de encendido. 7 elementos.

3 niveles de potencia: 600 / 900 / 1500 W.

Familia 02398 **HERRAMIENTAS RADIADORES**EURO-SUR
Sistemas S.L.

038015

LLAVE DE MONTAJE RADIADOR C/PALANCA

LLAVE CON PALANCA PARA MONTAJE DE RADIADORES

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>