



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

024

TERMOS ELECTRICO

2026-07

Índice de familias


Familia 02401 - 02401	3
Familia 02402 - RECAMBIOS COINTRA DESIA	4
Familia 02403 - RECAMBIOS NOFER	5
Familia 02408 - RECAMBIOS FAGOR NOVERTY EDESA	6
Familia 02409 - TERMOS ELECTRICOS ARISTON	6
Familia 02410 - TERMOS ELECTRICOS TERMAT	7
Familia 02414 - TERMOS APARICI	8
Familia 02415 - RECAMBIO TERMOS APARICI	10
Familia 02416 - 02416	10
Familia 02417 - TERMOS ELECTRICO THERMOR	11
Familia 02418 - RECAMBIOS THERMOR	12
Familia 02420 - RECAMBIO TERMO VAILLANT	12
Familia 02421 - TERMOS INSTANTANEOS	12
Familia 02426 - RECAMBIOS TERMOS CORBERO	12
Familia 02430 - TERMOS NIELSEN	14
Familia 02431 - RECAMBIOS TERMOS WESEN	14
Familia 02435 - TERMOS ELECTRICOS EMELSON	14
Familia 02498 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE TERMOS	15

Familia 02401 **02401**




024091 **TERMO 100 L. NOFER TRIPOSICION SB**

Capacidad de 100 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....




024181 **TERMO 120 L. NOFER TRIPOSICION SB**

Capacidad de 120 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....




024180 **TERMO 150 L. NOFER TRIPOSICION SB**

Capacidad de 150 litros.
Instalación triposicional.
Alta eficiencia energética: Clase 'C'.
Cuba de acero vitrificado de alta resistencia.
Ánodo de magnesio.
Regulación exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento....



024852 ★ **TERMO 200 L. NOFER TRIPOSICION SB**


Capacidad de 200 litros.
Instalación triposicional.
Alta eficiencia energética: Clase 'C'.
Cuba de acero vitrificado de alta resistencia.
Ánodo de magnesio.
Regulación exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento....






024162 TERMO 30 L. NOFER TRIPOSICION SB

Capacidad de 30 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'B'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....




024165 TERMO 50 L. NOFER TRIPOSICION SB

Capacidad de 50 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....




024169 TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB

Capacidad de 75 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....



024166 TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB SLIM

Capacidad de 75 litros.
Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
Instalación triposicional y anclajes universales.
Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
Ánodo de magnesio electrónico....



Familia 02402 **RECAMBIOS COINTRA DESIA**

EURO-SUR



024042 **JUNTA RESIST. TERMO COINTRA / ARISTON/ CORBERO**

La "junta resistencia" en un termo eléctrico, como los de Cointra, Ariston, o Corbero, es una pieza importante que cumple varias funciones en el sistema. Aunque no tengo información específica sobre un modelo particular, puedo ofrecerte una descripción general de la función y características típicas de una junta resistencia en termos eléctricos:...

EURO-SUR



024033 **RESISTENCIA TERMO COINTRA 1200 W.**

024034 **RESISTENCIA TERMO COINTRA 1500 W.**

RESISTENCIA TIPO COINTRA 1U recta + VAINA EN COBRE RESIS FLANGE 1.500 W
TOTAL= 280 mm 230 V

EURO-SUR



024358 **TERMOSTATO CAL. COINTRA VARILLA 28 cm C/ SEGURIDAD**

024037 **TERMOSTATO CAL. COINTRA VARILLA 45 cm C/ SEGURIDAD**

TERMOSTATO ENCHUFABLE TRS 280mm Con Seguridad

EURO-SUR



024357 **TTO CAL. COINTRA VARILLA 28 cm S/ SEG. (PLACAS SOLAR)**

Termostato Varilla para Termo eléctrico y acumuladores o depósitos de energía Solar.

Temperatura Regulable. Compatible con Grandes Marcas. Tamaño 270mm.

Familia 02403 **RECAMBIOS NOFER**

EURO-SUR



024183 **TERMOSTATO DOBLE BULBO NEGARRA-NOFER**

Marca: Negarra

Cantidad: 1 pieza

Referencia original: 600709

Dimensiones: Bulbo: Ø 6 x 90 mm, Capilar 770 mm, Capilar aluminio: 650 mm, Eje: Ø 6 x 15 mm.

Características:...

Familia 02408 **RECAMBIOS FAGOR NOVERTY EDESA**

EURO-SUR



024043 **JUNTA PORTAVAINAS FAGOR-EDESA Ø 116 x 165**

Junta portavainas termo electrico.

Diámetro: Ø 165mm

Adaptabilidad Termo FAGOR Modelos: CB75N, CB80N, CF30R, FHD150, FR300, MD30, MD75, MS50, M100, M150, M30, M50, M75, NEGARRA, RB150F, RB30, RB30F,

RB50F, RG200, RTN100, RTN200

Código Original Fabricante: 220088002...

EURO-SUR



024032 **RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 1000 W 43,3cm**

024029 **RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 600 W 30 cm**

024028 **RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 800 W 36 cm**

024030 **RESISTENCIA TERMO FAGOR-EDESA PINZA 900 W 42,7cm**

1.000 W 230V L=410mm FAGOR

EURO-SUR



024041 **TERMOSTATO REG. CAL. ELECT. C/BULBO 0-70 ° C**

Termostato Termo Electrico Regulable Thermor Edesa Negarra 230192002 110 Grados

Familia 02409 **TERMOS ELECTRICOS ARISTON**



853030 ★ **TERMO 50 L. ARISTON PRO ECO VERTICAL**

MEDIDAS:

ALTURA: 550MM

DIAMETRO: 480MM

EURO-SUR



024001 **TERMO 10 L. PRO S 10 OR VERTICAL**

024002 **TERMO 15 L. PRO S 15 OR VERTICAL**

Termo eléctrico Ariston ANDRIS R OR de 10 Litros.

Diseño compacto y de altas prestaciones.

Medidas: alto, ancho y fondo (360 x 360 x 276 mm)

Modo en vertical

Máximo ahorro

Familia 02410 **TERMOS ELECTRICOS TERMAT**

EURO-SUR



024361	TERMO 100 L. TERMAT DRY 5E VERTICAL
024355	TERMO 50 L. TERMAT DRY 5E VERTICAL
024356	TERMO 80 L. TERMAT DRY 5E VERTICAL

EURO-SUR



024007	TERMO 100 L. TERMAT HORIZONTAL
024006	TERMO 80 L. TERMAT HORIZONTAL

MEDIDAS:

- Altura.....91,3 cm
- Diámetro.....45 cm

EURO-SUR



132015	TERMO 100 L. TERMAT VERTICAL
024010	TERMO 150 L. TERMAT VERTICAL
024011	TERMO 200 L. TERMAT VERTICAL
132050	TERMO 50 L. TERMAT VERTICAL
132076	TERMO 80 L. TERMAT VERTICAL

MEDIDAS:

- Altura.....91,3 cm
- Diámetro.....45 cm

EURO-SUR



024073	TERMO 100 L. TERMAT VERTICAL AQUA
024074	TERMO 30 L. TERMAT VERTICAL AQUA
024075	TERMO 50 L. TERMAT VERTICAL AQUA
024076	TERMO 80 L. TERMAT VERTICAL AQUA

EURO-SUR



851030	TERMO 30 L. TERMAT VERTICAL
--------	------------------------------------

MEDIDAS:


- Altura.....45,5 cm
- Anchura.....43 cm
- Profundidad.....32 cm



024142 TERMO 50 L. DUO TERMAT SC

024143 TERMO 80 L. DUO TERMAT SC

Descripción del producto
Termo eléctrico 50 litros de capacidad extraplano apto para espacios reducidos.
Compuesto por dos tanques vitrificados iguales montados en serie.
Cuerpo exterior fabricado en acero pintado y cubierta superior e inferior en ABS
Dos resistencias blindadas bajo vaina sustituibles sin necesidad de vaciar el termo, una en cada tanque, 1200W en el de salida y 800W en el de entrada....




024552 TRIPODE TERMOS ELECTRICOS ARISTON

Familia 02414 **TERMOS APARICI**




850100 TERMO 100 L. APARICI "RXI"

Termo eléctrico 120 litros de capacidad - tomas inferiores.
- Anclajes universales en posición vertical. De 210 a 440 mm.
- Control SMART que permite un ahorro de hasta el 16% en el consumo.
- Función antilegionella.
- Display electrónico de manejo intuitivo con termómetro, doble potencia y piloto de funcionamiento....



024144 TERMO 100 L. DUO TERMAT SC

Descripción del producto
Termo eléctrico 100 litros de capacidad extraplano apto para espacios reducidos.
Compuesto por dos tanques vitrificados iguales montados en serie.
Cuerpo exterior fabricado en acero pintado y cubierta superior e inferior en ABS
Dos resistencias blindadas bajo vaina sustituibles sin necesidad de vaciar el termo, una en cada tanque, 1200W en el de salida y 800W en el de entrada....



EURO-SUR



024139	TERMO 100 L. TRIPOSICION APARICI H
024140	TERMO 120 L. TRIPOSICION APARICI H
024136	TERMO 30 L. TRIPOSICION APARICI H
024137	TERMO 50 L. TRIPOSICION APARICI H
024138	TERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI H

Medida: 1033x470x465mm

Novedad - 4 Tubos = Instalacion Multiposicional Hasta 12

Posiciones Diferentes De Instalacion Con Anclajes De 30 A 120

Litros Gran Eficiencia Energetica Clase B Para 30 Litros Clase C

Para Resto Capacidades Aislamiento Reforzado Poliuretano

Expandido Cuba De Acero Vitrificado Con Una Unica Soldadura...

EURO-SUR



024194	TERMO 100 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N
024195	TERMO 150 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N
024201	TERMO 50 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N
024172	TERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N SLIM
024100	TERMO 75 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N

□ Capacidades de 30 a 120 litros.

□ Gran eficiencia energética dentro de su categoría:

Clase □B□ para 30 litros y □C□ para el resto

de capacidades. Preparado para las exigencias

europeas en vigor el año 2018.

□ Aislamiento reforzado poliuretano expandido...

EURO-SUR



024204	TERMO 200 L. TRIPOSICION APARICI SIE-N
--------	---

La nueva gama de termos eléctricos Aparici SIE vitrificados para agua caliente sanitaria, están fabricados bajo estrictos controles y adaptados a las Normativas Europeas CE. Estos reúnen las más altas exigencias de calidad en sus componentes y presenta un diseño comprometido con el medio ambiente.

La gama SIE permiten ser instalados de forma triposicional:...

EURO-SUR



024146	TERMO 300 L. VERTICAL APARICI TXM
--------	--

alto 1.360 mm, ancho diámetro 670mm, fondo diámetro 670 mm

Capacidades: 200 y 300 litros.

Instalación vertical sobre el suelo.

Cuba de acero de 3 mm de espesor vitificado.

Doble ánodo de magnesio.

Regulación exterior de la temperatura....

Familia 02415 **RECAMBIO TERMOS APARICI**

EURO-SUR



024260

JUNTA ESTANQ SB15-100 SILICONA

024360

JUNTA RESIST. TERMO 1500W NOFER/APARICI/SIMEX

024359

RESISTENCIA TERMO 1500W NOFER/APARICI/SIMEX

024962

TERMOSTATO TERMO SIE-RI-RS APARICI

EURO-SUR



024259

RESISTENCIA SB30-100/230V 2000W

Resistencia termo AC APARICI.2000W 230V.

Mod. SIMEX SB30, SB100. SERIE SB CONSULTE MAS MODELOS ABAJO APARICI, NOFER

Válida para los termos de 30 a 100 litros.

Longitud: 38 cm, Diámetro base: 9 cm, Distancia entre conectores. 4,5 cm, m8

EURO-SUR



950999

RESISTENCIA TERMO 1000W SIE-RI-RS APARICI

La descripción técnica "Resistencia Termo 1000W SIE-RI-RS Aparici" se refiere a una resistencia utilizada en un termo, que generalmente es un calentador de agua o un termo eléctrico. Aquí está un desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una resistencia, un componente eléctrico que genera calor cuando se le aplica electricidad....

Familia 02416 **02416**

024669

TERMOSTATO REGULACION TXS 300

024670

TERMOSTATO SEGURIDAD TXS 300

Familia 02417 **TERMOS ELECTRICO THERMOR**



851401 ★ THERMOR O Pro 100 L. HORIZONTAL

*GAMA PARED, SUELO O TECHO (GH).

*DIMENSIONES

ALTO: 86 cm

DIÁMETRO: 50,5 cm



950102 THERMOR CONCEPT 100 L. HORIZONTAL

851402 ★ THERMOR CONCEPT 150 L. HORIZONTAL

851403 ★ THERMOR CONCEPT 200 L. HORIZONTAL

850551 THERMOR CONCEPT 50 L. HORIZONTAL

950776 THERMOR CONCEPT 80 L. HORIZONTAL

*GAMA PARED, SUELO O TECHO (GH).

Cuba vitrificada

Resistencia blindada

Sistema O'pro que alarga en un 50% la duración del ánodo de magnesio

Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de...



950101 THERMOR CONCEPT 100 L. VERTICAL

241715 THERMOR CONCEPT 15 L. VERTICAL

950250 THERMOR CONCEPT 150 L. VERTICAL 2.200 w

950350 THERMOR CONCEPT 200 L. VERTICAL 2.200 w

850330 THERMOR CONCEPT 30 L. VERTICAL

850555 THERMOR CONCEPT 50 L. VERTICAL

950775 THERMOR CONCEPT 80 L. VERTICAL

Cuba vitrificada

Resistencia blindada

Sistema O'pro que alarga en un 50% la duración del ánodo de magnesio

Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L)...



024176 THERMOR DELTA 100 L. VERTICAL

024174 THERMOR DELTA 50 L. VERTICAL

024175 THERMOR DELTA 80 L. VERTICAL

GAMA DE 50 L , 80L, 100L

cuba vitrificada de alta calidad, mayor duracion del termo

difusores brisejet

estratificacion del agua mas eficiente

elevada eficiencia energetica, clase C...

Familia 02418 **RECAMBIOS THERMOR**

EURO-SUR
Sustituir a...



024125

**JUNTA RES. THERMOR 50-80-100 L. WELC. Y
CONCEPT; Ø INT. 7,6 cm.**

Familia 02420 **RECAMBIO TERMO VAILLANT**

EURO-SUR
Sustituir a...



024065

TERMOSTATO VAILLANT DE 28 CM

La descripción técnica "Termostato Varilla Ariston 6x27/26" se refiere a un componente específico utilizado en calentadores de agua de la marca Ariston. Aquí está la información que se puede deducir de esta descripción:

1. ****Tipo de Producto:****

- Es un termostato de varilla. Este tipo de termostato generalmente se utiliza para controlar la...

Familia 02421 **TERMOS INSTANTANEOS**

EURO-SUR
Sustituir a...



024023

ECOTHERMO TITAN 3,0 KW 30 L.

2 años de garantía total, 3 años del calderín esmaltado a 850 °


Único en el mundo con válvula termostática

Ánodo de magnesio de grandes dimensiones

Máximo aislamiento y control termostático

Ecothermo Uno

Aconsejado para duchas uso estándar para familias de hasta 4 personas...



Familia 02426 **RECAMBIOS TERMOS CORBERO**

EURO-SUR



024178

JUNTA RESISTENCIA CORBERO Ø int. 3,7 cm. Ø ext. 4,4 cm.

La descripción técnica "Junta Resistencia Corbero Ø int. 3,7 cm. Ø ext. 4,4 cm." se refiere a una junta utilizada en la resistencia de algún dispositivo fabricado por Corbero, posiblemente en un calentador de agua o un electrodoméstico similar. Aquí hay una desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****...

EURO-SUR



024177

RESISTENCIA CALENTADOR CORBERO 2000 W. 45 cm.

La descripción técnica "Resistencia Calentador Corbero 2000 W. 45 cm." hace referencia a un componente utilizado en un calentador fabricado por la marca Corbero. Aquí está una desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****
- Se trata de una resistencia, que es un componente eléctrico utilizado para generar calor en el...

EURO-SUR



024039

TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/CORTA 28 cm

La descripción técnica "TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/CORTA 28 cm" parece referirse a un elemento de un calentador fabricado por la marca Corbero. Aquí hay una desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****
- Se trata de un "TTO." que podría referirse a un término como "tubo" o "tubo térmico", aunque la...

EURO-SUR



024040

TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/LARGA 45 cm

La descripción técnica "TTO. CAL. UNIPOLAR CORBERO 4 F. V/LARGA 45 cm" parece referirse a un componente utilizado en un calentador fabricado por la marca Corbero. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****
- Se trata de un "TTO." que, como en la descripción anterior, podría referirse a un término como...

Familia 02430 TERMOS NIELSEN



024112 **TERMO WESEN ECO 100**

024109 **TERMO WESEN ECO 30**

024110 **TERMO WESEN ECO 50**

024111 **TERMO WESEN ECO 80**

El termo de doble depósito más eficiente para un mayor ahorro energético y duración.

Capacidad: 30 / 50 / 80 / 100 L

Instalación: mural vertical/horizontal

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz...

Familia 02431 RECAMBIOS TERMOS WESEN



024196 **ÁNODO MAGNESIO INOX Y SILVER FLAT**

Ánodo Magnesio M5



024161 **RESISTENCIA 1.200 W 30-100 L WESEN**

024160 **RESISTENCIA 800 W 30-100 L WESEN**

Wesen ECO resistencia 1200 Watt 30-100 litros
diametro de la base 70 mm

Codigo referencia 0619-03-030100

Familia 02435 TERMOS ELECTRICOS EMELSON



024265 ★ **TERMO 100L. EMELSON PRO REVERSIBLE**

- TERMO ELÉCTRICO MULTIPOSICIÓN:
VERTICAL/HORIZONTAL- REGULADOR DE TEMPERATURA
EXTERNO CON TERMÓMETRO EXTERIOR- RESISTENCIA
ESMALTADA.
MÁS CONFORT
MÁS FACILIDAD...

Familia 02498 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE TERMOS**

EURO-SUR



024108	ADAPTADOR ANODO M-10 H-8
024106	ADAPTADOR ANODO M-5 H-8
024104	ADAPTADOR ANODO M-6 H-5
024105	ADAPTADOR ANODO M-6 H-8
024107	ADAPTADOR ANODO M-8 H-6

La descripción "Adaptador Ánodo M-10 H-8" hace referencia a un adaptador utilizado en la instalación de un ánodo. A continuación, se desglosa la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un adaptador, un componente diseñado para conectar o acoplar diferentes partes de un sistema....

EURO-SUR



024261	ANODO MAGNESIO M-6 22X250MM
024044	ANODO MAGNESIO M-8 22 x 300 mm.
024455	ANODO MAGNESIO M-8 22 x 350 mm.
024045	ANODO MAGNESIO M-8 22 x 400 mm.
024555	ANODO MAGNESIO M-8 22 x 440 mm.
024062	ANODO MAGNESIO M-8 22 x 700 mm.
220102	ANODO MAGNESIO M-8 Ø 32 x 450 mm.

La descripción técnica "Ánodo Magnesio M-8 22 x 300 mm" se refiere a un ánodo de magnesio utilizado en sistemas de calentadores de agua para prevenir la corrosión. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un ánodo de magnesio. Los ánodos de magnesio se utilizan comúnmente en tanques de...

EURO-SUR



024179	RESIS CERAMICA 38X9 ELEM 3000W 380V HOZ
024173	RESISTENCIA CERAMICA 3000 w L. 465 MM 38X9 monof
024854	RESISTENCIA CERAMICA 3000 w L. 800 MM 38X8 monof 80/20
024884	RESISTENCIA CERAMICA 3000 w L. 800 MM 39X8 TRIF 230
024885	RESISTENCIA CERAMICA 3500 w L. 800 MM 39X8 TRIF 230

La descripción técnica "Resistencia Cerámica 3000W L. 800 mm 38x8 monof 80/20" se refiere a una resistencia cerámica utilizada en sistemas de calentadores. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una resistencia cerámica....

EURO-SUR



024063 RESISTENCIA 11/2"X59 MM 7500 W.

La descripción técnica "Resistencia 11/2" x 59 mm 7500 W" se refiere a una resistencia eléctrica utilizada en sistemas de calentadores. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una resistencia eléctrica....

EURO-SUR



024036 RESISTENCIA CAL. R/ 11/4" MONOBLOC 2000 W.

024035 RESISTENCIA r/ 11/4" CAL. MONOBLOC 1500 W.

La descripción técnica "Resis Rosca 1 1/4 1.500W 230V" se refiere a una resistencia eléctrica con características específicas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una resistencia eléctrica, un componente utilizado para generar calor cuando se le aplica electricidad. En este caso, la resistencia parece tener una rosca de 1 1/4 pulgadas....

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>