



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

025

**AIRES
ACONDICIONADOS**

2026-07

Índice de familias

Familia 02501 - CLIMATIZACION EVAPORIZADA	3
Familia 02502 - SPLIT INVERTER SIMPLE	3
Familia 02506 - 02506	3
Familia 02513 - DESHUMIFICADORES	3
Familia 02515 - ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO	4
Familia 02516 - CANALETA AIRE ACONDICIONADO	8
Familia 02517 - GAS REFRIGERANTE	9
Familia 02518 - HUMIFICADORES	11
Familia 02520 - RACORERIA LATON AIRE ACONDICIONADO	11
Familia 02549 - CORTINAS DE AIRE	20
Familia 02552 - TUBO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA	20
Familia 02553 - BITUBO COBRE RECOCIDO AISLADO	21
Familia 02556 - ACCESORIO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA	22
Familia 02598 - RECAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO	29

Familia 02501 **CLIMATIZACION EVAPORIZADA**EURO-SUR
Sistemas S.L.

025387

★ **CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL 105W
BRITEC 33 L 381600KT04B**

BIOCLIMATIZADOR
EVAPORATIVO PORTÁTIL
BRITEC COOLVENT BKT-4

Es una alternativa de muy bajo consumo y
muy saludable que funcionan con puertas
y ventanas abiertas proporcionando...

Familia 02502 **SPLIT INVERTER SIMPLE**EURO-SUR
Sistemas S.L.

025307

SPLIT INVERTE FRIO-CALOR 12K 3,5 frigo TERMAT

025309

SPLIT INVERTE FRIO-CALOR 21K 5,2 frigo TERMAT

025310

SPLIT INVERTE FRIO-CALOR 24K 7,1 frigo TERMAT

025299

SPLIT INVERTE FRIO-CALOR 9K 2,6 frigo TERMATFamilia 02506 **02506**EURO-SUR
Sistemas S.L.

025378

SPLIT SIN UNIDAD EXTERIOR / UNIG

El aire acondicionado Monoblock UNIG es la solución más efectiva para la climatización cuando no se disponen de espacios exteriores para emplazar unidades partidas, o simplemente por una cuestión estética.

Sin unidad exterior.

Sistema 4 en 1, calor-frío-ventilación-deshumidificación en una misma máquina....

Familia 02513 **DESHUMIFICADORES**EURO-SUR
Sistemas S.L.

025385

**DESHUMIDIFICADOR BOURE 80W NIAROS 3,8 L
301505003**

DESHUMIDIFICADOR
BOURE XL
3,8L. 80 w. hasta 32m2.
Silencioso. IP20.

EURO-SUR



025384

DESHUMIDIFICADOR TD-2420 WIFI TOYOTOMI 3,5 L TD-2420

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI TD-2420

Con Wi-fi. Capacidad 20L/día. Alto rendimiento y bajo consumo. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo incluido. Depósito de 3,5L, extraíble. Panel Táctil. Sensor de humedad...

Familia 02515 **ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO**

EURO-SUR



251999

AIRNET LIMPIADOR SPLITS Y FAN-COILS

AIRNET® PRO. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de todo tipo de suciedad persistente (bacterias, nicotina, grasas, polvo, etc.) producidas por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida asegura que no proliferen los malos...

EURO-SUR




251998

AIRPUR HIGIENIZANTE SPLITS Y FAN-COILS

AIRPUR PRO® es un eficaz tratamiento para eliminar malos olores. Es bactericida, fungicida y viricida. Su alta eficacia lo convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la proliferación de bacterias, hongos, virus y microorganismos, como principales causantes de enfermedades y contagios. Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Nº Registro: D.G.S.P. 21-20/40/90-10854-HA UNE-EN 13697 / UNE-EN 14476

EURO-SUR



025292

BOMBA CONDESADOS Elev. 10mts. 10 l/h. ECO

Mini bomba de pistón en línea ECO LINE, ultra compactada y fácil de instalar, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10 kW / 36.000 BTU / 2,8 Tn. Características técnicas de la bomba condensados ECO LINE 13.2 y 10m altura:

- Caudal máximo: 13,2 l/h
- Altura de aspiración máxima: 1,5 m
- Altura de descarga máxima: 10 m...

EURO-SUR



025293

BOMBA CONDESADOS Elev. 10mts. 10 l/h. ASP. 1,5 MT

Mini bomba condensados aire acondicionado silenciosa para desagüe agua Brico Profesional

EURO-SUR
Soluciones F.R.**250501 CAJA EMPOTRAR REVERSIBLE 430X108X50 H.**

Salida de Carga Horizontal Reversible
430x108x50

La descripción técnica "Caja Empotrar Reversible 430x108x50 H" se refiere a una caja diseñada para ser empotrada en una pared u otra superficie, y la palabra "reversible" indica que posiblemente pueda ser montada de diferentes maneras. Aquí está el desglose de la información proporcionada:...

EURO-SUR
Soluciones F.R.**161041 CAJA EMPOTRAR REVERSIBLE 430X108X50 V.**

La descripción técnica "Caja Empotrar Reversible 430x108x50 V" se refiere a una caja diseñada para ser empotrada en una pared u otra superficie, y la letra "V" indica posiblemente que es reversible. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. **Tipo de Producto:**...

EURO-SUR
Soluciones F.R.**161043 CAJA PARA EMPOTRAR 400X150X57**

La descripción técnica "Caja para Empotrar 400x150x57" se refiere a una caja utilizada para empotrar o instalar en una pared u otra superficie. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. **Tipo de Producto:**

- Se trata de una caja para empotrar, lo que sugiere que está diseñada para ser...

EURO-SUR
Soluciones F.R.**251043 CAJA PARA EMPOTRAR 485X126X62**

La descripción técnica "Caja para Empotrar 485x126x62" se refiere a una caja diseñada para ser empotrada en una pared u otra superficie. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. **Tipo de Producto:**

- Se trata de una caja para empotrar, indicando que está destinada a ser instalada...

EURO-SUR
Soluciones F.R.**025334 CONECTOR TE 16/18**

La descripción técnica "Conector Té 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. **Tipo de Producto:**

- Se trata de un conector en forma de "T", que es un componente utilizado para dividir una línea de tubería en dos direcciones....

EURO-SUR
Soluciones F.R.**025336 CONECTOR UNION 16/18**

La descripción técnica "Conector Unión 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. **Tipo de Producto:**

- Se trata de un conector de unión, que es un componente utilizado para unir dos partes de un sistema de tuberías o mangueras....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

025335

CONECTOR Y 16/18

La descripción técnica "Conector Y 16/18" se refiere a un componente utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un conector en forma de "Y", que es un componente utilizado para dividir una línea de tubería en dos direcciones....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

251400

DETECTAFUGAS DE GAS F36

Detector para micro fugas de GPL, Metano, Oxígeno, Nitrógeno, Aire Comprimido, CO2, Helio, Argón. etc. También detecta fugas en tuberías a altas temperaturas, ya sea vertical como horizontalmente.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

025353

FUNDA PARA AIRE ACONDICIONADO RAYEN 90X55X30CM 6061.50

Protege el aparato exterior del aire acondicionado. Se adaptado a todos los modelos estándar del mercado. Con cordón para ajuste perfecto.

90 x 55 x 30 cm. Gris.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

473020

JUEGO SILENBLOCKS 30X20 M-8

474031

JUEGO SILENBLOCKS 40X30 M-8**PROPIEDADES**

Nuestras series de cauchos están compuestas por amortiguadores de caucho-metal especialmente conocida en el sector de la climatización por diversas ventajas y también indicada para soportar elásticamente maquinaria protegiendo el entorno de la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

161046

JUEGO SILENBLOKS PAVIMENTO 40X20

161047

JUEGO SILENBLOKS PAVIMENTO 60X20**PROPIEDADES**

Nuestras series de cauchos están compuestas por amortiguadores de caucho-metal especialmente conocida en el sector de la climatización por diversas ventajas y también indicada para soportar elásticamente maquinaria protegiendo el entorno de la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

251502

JUEGO SOPORTE A/A 350X450 INOX 304

251501

JUEGO SOPORTE A/A 450X550 INOX 304

Soporte con escuadras plegables en acero inoxidable.

Tornillo pasante tipo bisagra inoxidable.

Dimensiones: 350x450x1,5.

Chapa de acero decapada en frío.

Peso máximo soportado: 110 Kg.



475041	JUEGO SOPORTE A/A 400X400 SOLDADO
475052	JUEGO SOPORTE A/A 450X450 SOLDADO
475053	JUEGO SOPORTE A/A 500X450 SOLDADO
475051	JUEGO SOPORTE A/A 500X500 SOLDADO
475044	JUEGO SOPORTE A/A 500X550 SOLDADO
475045	JUEGO SOPORTE A/A 600X500 SOLDADO

SOPORTE SOLDADO.

Soporte soldado mediante procesos automáticos para garantizar seguridad y precisión.

Fabricada en chapa decapada en frío de 2mm y pintada en pintura exposi RAL1013. Con ambas punteras redondeadas para evitar accidentes.

Soporte de altísima calidad recomendado para cualquier zona geográfica.



025356	KIT PARA SOPORTES DE METAL
025355	KIT SOPORTES DE POLIAMIDA POLYD

Perno construido de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio que fija la máquina a los soportes substituyendo así los tornillos tradicionales. De rápida instalación, no se oxida, incluye una goma antivibrante de poliuretano, se puede utilizar en todos los soportes de plástico y metal.



161044	MTS. TUBO FLEXIBLE 16/18 50mt
251044	MTS. TUBO FLEXIBLE 18/20

La descripción técnica "Metros de Tubo Flexible 18/20" se refiere a un tubo flexible utilizado en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un tubo flexible, lo que implica que el material del tubo tiene cierta...



025343	SOPORTE SUELO 35 CM
025344	SOPORTE SUELO 45 CM

La descripción técnica "Soporte Suelo 35 cm" se refiere a un componente utilizado para sostener o elevar algo sobre el suelo. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un soporte de suelo, lo que sugiere que es un dispositivo diseñado...



025354	SOPORTES DE POLIAMIDA 520X450MM KG 90
--------	--

Elevadas propiedades mecánicas.

Óptima resistencia al envejecimiento.

La capacidad permanece inalterada en el tiempo porque con los cambios de temperatura y con la humedad la poliamida al contrario de deteriorarse se regenera, aumentando por tanto

sus prestaciones.

Óptima resistencia a los agentes atmosféricos, como rayos UV y salitre....

Familia 02516 **CANAleta AIRE ACONDICIONADO**

251268	★ DERIVACION EN TE 70X40
251308	★ DERIVACION EN TE 100X60



251380	★ ABRAZADERA COMPONIBLE
--------	--------------------------------

Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Abrazadera de fijación - Para canales 40x70, 60x70 y 60x100 - Capacidad entre 15 y 45-mm.



161034	ANGULO EXTERNO 100X60
251266	ANGULO EXTERNO 70X40
161032	ANGULO EXTERNO 70X60

La descripción técnica "Ángulo Externo 70x40" se refiere a un componente utilizado en

sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un ángulo externo, lo que sugiere que es un accesorio diseñado para conectar dos secciones de canaleta que forman un ángulo externo....



161029	ANGULO INTERNO 100X60
251265	ANGULO INTERNO 70X40
161023	ANGULO INTERNO 70X60

La descripción técnica "Ángulo Interno 100x60" se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un ángulo interno, indicando que es un accesorio diseñado para conectar dos secciones de canaleta que forman un ángulo interno....



161040	★ CURVA PLANA 100X60
251264	CURVA PLANA 70X40
161038	CURVA PLANA 70X60

La descripción técnica "Curva Plana 70x40" se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una curva plana, lo que sugiere que es un accesorio diseñado para permitir que la canaleta realice una curva sin cambiar la orientación vertical u...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

251298	★ DERIVACION EN TE 70X60
--------	---------------------------------

La descripción técnica "Derivación en T 70x60" se refiere a un componente utilizado en sistemas de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una derivación en forma de T, indicando que es un accesorio diseñado para conectar tres secciones de canaleta en una configuración en forma de T....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

161002	MTS. CANALETA 100X60 (2 MTRO.)
--------	---------------------------------------

251260	MTS. CANALETA 70X40 (2 MTR)
--------	------------------------------------

161001	MTS. CANALETA 70X60 (2 MTRO.)
--------	--------------------------------------

La descripción técnica "Metros de Canaleta 100x60 (2 metros)" se refiere a una sección de canaleta con dimensiones específicas y una longitud determinada. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una sección de canaleta, indicando que es un elemento de...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

161005	TAPA JUNTA CANALETA 100X60
--------	-----------------------------------

251267	TAPA JUNTA CANALETA 70X40
--------	----------------------------------

161003	TAPA JUNTA CANALETA 70X60
--------	----------------------------------

La descripción técnica "Tapa Junta Canaleta 70x60" se refiere a una tapa utilizada en una canaleta, que es una estructura para el enrutamiento ordenado de cables u otros conductores. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de una tapa diseñada para cerrar o cubrir una junta en una canaleta....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

161037	TAPON TERMINAL 100X60
--------	------------------------------

251263	TAPON TERMINAL 70X40
--------	-----------------------------

161035	TAPON TERMINAL 70X60
--------	-----------------------------

La descripción técnica "Tapón Terminal 70x40" se refiere a un componente utilizado en el sistema de canaletas. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****

- Se trata de un tapón terminal, lo que sugiere que es un accesorio diseñado para cerrar o sellar el extremo de una canaleta....

Familia 02517 **GAS REFRIGERANTE**

025340

★ **GAS ORGANICO R/12,134,22,407 SUSTITUTO**

La descripción técnica del producto "Gas Refrigerante Gasica 435 gr envase 750ml Para sistemas con R134a R12 100% orgánico. Mod. 16UN810" se desglosa de la siguiente manera:

1. ****Tipo de Producto:****

- Gas Refrigerante: Se trata de un gas utilizado en sistemas de refrigeración y...



025383

ADAPTADOR DE CARGA MANGUERA FIJO M1/4 x H5/16

Adaptadores rectos para mangueras de carga de refrigerantes, manómetros o bombas de vacío.

Fabricados en latón. Depresor en todos los lados Hembra y válvula obús en el lado Macho. Opción 1:

Adaptador manguera fijo M-1/4 SAE x H-5/16 SAE. Opción 2: Adaptador manguera fijo M-5/16 SAE x

H-1/4 SAE. Facilitan las conexiones y transformaciones de roscas de 1/4 a 5/16 ó viceversa.



025825

GAS C10 PRO ECOL.R410a,R32 800GR. SUSTIT

GAS ECOLOGICO GASICA PROPILENO R1270- PRO-C10 400gr ALTERNATIVO R32 - R410



025826

GAS V2 PRO ECOL.R/22,R407 800GR. SUSTIT

GAS ECOLOGICO GASICA PROPANO R290- PRO-V2 400gr ALTERNATIVO A R22 - R407



025007

LLAVE VALVULA BOTELLA FREON

Adaptador de rosca de 60x35mm para coche, válvula de abridor de botella dispensadora de refrigerante de R-134a, accesorios para coche, 1/4

Familia 02518 **HUMIFICADORES**EURO-SUR
Sistemas de Aire Acondicionado

025318

HUMIDIFICADOR PORCELANA LISO

MATERIA: CERÁMICA

DESCRIPCIÓN: HUMIFICADOR DE PORCELANA

COLOR: BLANCO

TAMAÑO 40X90 CM

FONDO 210MM

PESO 2KG...

Familia 02520 **RACORERIA LATON AIRE ACONDICIONADO**EURO-SUR
Sistemas de Aire Acondicionado

025125

**ACOPLAMIENTO BOTELLA GAS-M 21.7X1/4 SAE
LATON FRIGORIFICA**

025126

**ACOPLAMIENTO BOTELLA GAS-M 21.7X5/16 SAE
LATON FRIGORIFICA**

La descripción técnica del producto "Acoplamiento Botella Gas-M 21.7x1/4 SAE Latón Frigorífica" se desglosa de la siguiente manera:

1. ****Tipo de Producto:****

- Acoplamiento: Se refiere a un componente que se utiliza para unir dos elementos o conexiones de manera rápida y segura....



025046	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA
025044	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X1/4 LATON FRIGORIFICA
025045	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA
025039	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA
025038	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA
025040	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025052	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/4X3/4 LATON FRIGORIFICA
025051	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025043	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025041	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025042	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 3/8X3/8 LATON FRIGORIFICA
025049	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025047	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025050	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA
025048	ACOPLAMIENTO SAE M/ GAS M 5/8X3/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Acoplamiento SAE M/Gas M 5/8x1/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Acoplamiento:**** Se trata de un acoplamiento con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo y una conexión macho para gas en el otro. Esto indica que es un...

EURO-SUR



161049	CODO SAE-M 1/2 LATON FRIGORIFICA
025119	CODO SAE-M 1/4 LATON FRIGORIFICA
025122	CODO SAE-M 3/4 LATON FRIGORIFICA
025120	CODO SAE-M 3/8 LATON FRIGORIFICA
025121	CODO SAE-M 5/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Codo SAE-M 1/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Codo:**** Se trata de un codo con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo. Esto indica que es un componente utilizado para cambiar la dirección de una...

EURO-SUR



025116	CODO SAE-M/GAS-M 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA
025114	CODO SAE-M/GAS-M 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA
025113	CODO SAE-M/GAS-M 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA
025118	CODO SAE-M/GAS-M 3/4X3/4 LATON FRIGORIFICA
025115	CODO SAE-M/GAS-M 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025117	CODO SAE-M/GAS-M 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Codo SAE-M/GAS-M 1/4x1/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Codo:**** Se trata de un codo con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo y una conexión macho para gas en el otro extremo. Este tipo de componente...



025062	REDUCCION SAE M 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025066	REDUCION SAE M 1/2X3/4 LATON FRIGORIFICA
025065	REDUCION SAE M 1/2X5/8 LATON FRIGORIFICA
025060	REDUCION SAE M 1/4X1/2 LATON FRIGORIFICA
025059	REDUCION SAE M 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025061	REDUCION SAE M 1/4X5/8 LATON FRIGORIFICA
025064	REDUCION SAE M 3/8X3/4 LATON FRIGORIFICA
025063	REDUCION SAE M 3/8X5/8 LATON FRIGORIFICA
025067	REDUCION SAE M 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de una "Reducción SAE M 1/2x5/8 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Reducción:**** Se trata de una reducción con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo y una conexión macho SAE de mayor tamaño en el otro. Esto...

EURO-SUR



025073	REDUCCION SAE M/ SAE H 5/16X1/4 LATON FRIGORIFICA
025094	REDUCION SAE M/ GAS H 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA
025091	REDUCION SAE M/ GAS H 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA
025092	REDUCION SAE M/ GAS H 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025093	REDUCION SAE M/ GAS H 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025095	REDUCION SAE M/ GAS H 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025096	REDUCION SAE M/ GAS H 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA
025080	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA
025078	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X1/4 LATON FRIGORIFICA
025082	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X3/4 LATON FRIGORIFICA
025079	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X3/8 LATON FRIGORIFICA
025081	REDUCION SAE M/ SAE H 1/2X5/8 LATON FRIGORIFICA
025071	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X1/2 LATON FRIGORIFICA
025070	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025069	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X5/16 LATON FRIGORIFICA
025072	REDUCION SAE M/ SAE H 1/4X5/8 LATON FRIGORIFICA
025088	REDUCION SAE M/ SAE H 3/4X1/2 LATON FRIGORIFICA
025089	REDUCION SAE M/ SAE H 3/4X5/8 LATON FRIGORIFICA
025076	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025074	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025075	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X3/8 LATON FRIGORIFICA
025077	REDUCION SAE M/ SAE H 3/8X5/8 LATON FRIGORIFICA
025085	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025083	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025087	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X3/4 LATON FRIGORIFICA
025084	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X3/8 LATON FRIGORIFICA
025086	REDUCION SAE M/ SAE H 5/8X5/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de una "Reducción SAE M/Gas H 5/8x1/2 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Reducción:**** Se trata de una reducción con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo y una conexión hembra para gas en el otro. Esto indica que es un...

EURO-SUR



025090

REDUCCION SAE M/ GAS H 1/4X1/8 LATON FRIGORIFICA

La descripción técnica del producto "Reducción SAE M/Gas H 1/4x1/8 Latón Frigorífica" se desglosa de la siguiente manera:

1. ****Tipo de Producto:****

- Reducción: Se refiere a un componente que se utiliza para cambiar el tamaño de la conexión de un extremo a otro, en este caso, de 1/4 de pulgada a 1/8 de pulgada....

EURO-SUR



025068

REDUCCION SAE M/ SAE H 1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA

La descripción técnica del producto "Reducción SAE M/SAE H 1/4x1/4 Latón Frigorífica" se desglosa de la siguiente manera:

1. ****Tipo de Producto:****

- Reducción: Se refiere a un componente que se utiliza para cambiar el tamaño de la conexión de un extremo a otro, en este caso, de 1/4 de pulgada a 1/4 de pulgada....

EURO-SUR



025124

TAPON GAS-M 1/4 LATON FRIGORIFICA

025123

TAPON GAS-M 1/8 LATON FRIGORIFICA

La descripción técnica del producto "Tapón Gas-M 1/8 Latón Frigorífica" se desglosa de la siguiente manera:

1. ****Tipo de Producto:****

- Tapa o Tapón: Se refiere a un componente que se utiliza para cerrar herméticamente una abertura en un sistema o dispositivo....

EURO-SUR



025056

TAPON SAE H 1/2 LATON FRIGORIFICA

025053

TAPON SAE H 1/4 LATON FRIGORIFICA

025058

TAPON SAE H 3/4 LATON FRIGORIFICA

025055

TAPON SAE H 3/8 LATON FRIGORIFICA

025054

TAPON SAE H 5/16 LATON FRIGORIFICA

025057

TAPON SAE H 5/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Tapón SAE H 3/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Tapón:**** Se trata de un tapón con una conexión hembra SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en su interior. Este tipo de componente se utiliza para cerrar o sellar una conexión roscada...

EURO-SUR



025035	TAPON SAE M FRIGORIFICA 1/2 LATON
025033	TAPON SAE M FRIGORIFICA 1/4 LATON
025037	TAPON SAE M FRIGORIFICA 3/4 LATON
025034	TAPON SAE M FRIGORIFICA 3/8 LATON
025036	TAPON SAE M FRIGORIFICA 5/8 LATON

Las características técnicas de un "Tapón SAE M Frigorífica 3/4 Latón" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Tapón:**** Se trata de un tapón con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo. Esto indica que es un componente utilizado para cerrar o tapar una abertura...

EURO-SUR



025110	TES C/OBUS 1/4S/1/4S/1/4S M LATON FRIGORIFICA
025108	TES C/OBUS 1/4S/1/8G/1/4S M LATON FRIGORIFICA
025109	TES C/OBUS 1/8G/1/4G/1/4S M LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Tes con Obús 1/8G 1/4G 1/4S M Latón Frigorífica" podrían ser las siguientes:

1. ****Tipo de T de Tres Vías con Obús:**** Se trata de un accesorio con tres conexiones: una conexión para gas con obús, una conexión para gas estándar y una conexión S (posiblemente SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices). El obús es un dispositivo que permite el acceso a sistemas sellados,...

EURO-SUR



025099	TES SAE M 1/2 LATON FRIGORIFICA
025097	TES SAE M 1/4 LATON FRIGORIFICA
025101	TES SAE M 3/4 LATON FRIGORIFICA
025098	TES SAE M 3/8 LATON FRIGORIFICA
025100	TES SAE M 5/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de un "Tee SAE M 1/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de tee en conexiones frigoríficas:

1. ****Tipo de Tee:**** Se trata de un tee (té) con conexiones SAE M (Sociedad de Ingenieros Automotrices) diseñado para aplicaciones frigoríficas. El tipo "M" generalmente se refiere a conexiones con rosca...

EURO-SUR



025107	TES SAE/GAS/SAE M 1/2X1/2X1/2 LATON FRIGORIFICA
025106	TES SAE/GAS/SAE M 1/2X3/8X1/2 LATON FRIGORIFICA
025103	TES SAE/GAS/SAE M 1/4X1/4X1/4 LATON FRIGORIFICA
025102	TES SAE/GAS/SAE M 1/4X1/8X1/4 LATON FRIGORIFICA
025105	TES SAE/GAS/SAE M 3/8X1/4X3/8 LATON FRIGORIFICA
025104	TES SAE/GAS/SAE M 3/8X1/8X3/8 LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de una "Tes SAE/Gas/SAE M 1/4x1/8x1/4 Latón Frigorífica" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Té Reducida:**** Se trata de una conexión en forma de "T" con conexiones macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo, conexión macho para gas en otro extremo, y...

EURO-SUR



025112	TES TUERCA LOCA C/OBUS 1/4X2 LATON FRIGORIFICA
--------	---

Las características técnicas de un "Tes Tuerca Loca c/Obus 1/4x2 Latón Frigorífica" podrían ser las siguientes:

1. ****Tipo de Conexión:**** Este accesorio parece ser una combinación de un "Tes" con una "Tuerca Loca" y un "Obús". Un "Tes" es un accesorio en forma de T con tres conexiones. Una "Tuerca Loca" es un tipo de conexión que generalmente se usa en sistemas de aire acondicionado para conectar tubos de cobre sin...

EURO-SUR



025017	TUERCA FRIGORIFICA 1/2 LATON
025015	TUERCA FRIGORIFICA 1/4 LATON
025019	TUERCA FRIGORIFICA 3/4 LATON
025016	TUERCA FRIGORIFICA 3/8 LATON
025018	TUERCA FRIGORIFICA 5/8 LATON

Las características técnicas de una "Tuerca Frigorífica 3/4 Latón" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Tuerca:**** Se trata de una tuerca diseñada para ser utilizada en conexiones frigoríficas, probablemente con una rosca de 3/4 de pulgada....

EURO-SUR



025021	TUERCA FRIGORIFICA 1/2X3/8 LATON REDUCIDA
025023	TUERCA FRIGORIFICA 3/4X5/8 LATON REDUCIDA
025020	TUERCA FRIGORIFICA 3/8X1/4 LATON REDUCIDA
025022	TUERCA FRIGORIFICA 5/8X1/2 LATON REDUCIDA

Las características técnicas de una "Tuerca Frigorífica 3/4x5/8 Latón Reducida" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Tuerca Reducida:**** Se trata de una tuerca con una conexión de 3/4 de pulgada en un extremo y 5/8 de pulgada en el otro. Este tipo de tuerca reducida permite la conexión entre dos tuberías o...

EURO-SUR



025030	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/2 LATON
025028	UNION SAE H FRIGORIFICA 1/4 LATON
025032	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/4 LATON
025029	UNION SAE H FRIGORIFICA 3/8 LATON
025031	UNION SAE H FRIGORIFICA 5/8 LATON

Las características técnicas de una "Unión SAE H Frigorífica 1/2 Latón" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Unión:**** Se trata de una unión con una conexión hembra SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo. Esto indica que es un componente utilizado para unir dos extremos roscados...

EURO-SUR



161048	UNION SAE M FRIGORIFICA 1/2 LATON
025024	★ UNION SAE M FRIGORIFICA 1/4 LATON
025027	UNION SAE M FRIGORIFICA 3/4 LATON
025025	★ UNION SAE M FRIGORIFICA 3/8 LATON
025026	UNION SAE M FRIGORIFICA 5/8 LATON

Las características técnicas de una "Unión SAE M Frigorífica 3/4 Latón" pueden variar según el fabricante y el modelo específico, pero aquí te proporcionaré información general que podría aplicarse a este tipo de conexión frigorífica:

1. ****Tipo de Unión:**** Se trata de una unión con una conexión macho SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) en un extremo. Esto indica que es un componente utilizado para unir dos extremos roscados...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025128	UNION T/LOCA 1/4TLX1/4SM LATON FRIGORIFICA
025127	UNION T/LOCA 1/4TLX1/4TL LATON FRIGORIFICA
025129	UNION T/LOCA 1/4TLX3/8SM LATON FRIGORIFICA

Las características técnicas de una "Unión T/Loca 1/4TLx3/8SM Latón Frigorífica" son las siguientes:

- **Tipo de Conexión:**** Se trata de una unión en forma de T con una conexión de tipo loca (o tubo flexible) en un extremo y una conexión macho para gas en los otros dos extremos.
- **Material:**** Fabricado en latón, un material conocido por su resistencia a la corrosión y buenas...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025111 VALVULA C/OBUS (1) LATON FRIGORIFICA

La descripción técnica del producto "Válvula c/Obús (1) Latón Frigorífica" se desglosa de la siguiente manera:

- **Tipo de Producto:****
- Válvula con Obús: Se refiere a una válvula que tiene un obús, que es un dispositivo utilizado para inflar o desinflar, comúnmente asociado con neumáticos o sistemas...

Familia 02549 CORTINAS DE AIRE

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025376 CORTINA DE AIRE 900x230x212 MM FM3509HY

Pensadas para instalaciones comerciales en general, nuestra gama de Cortinas de aire TECNA.ES es eficiente y económica sin renunciar a la calidad:

- Fácil instalación.
- Motor de alta calidad para funcionar más de 5000 horas sin defectos con hasta 3 velocidades.
- Opción en Ambiente(Sin calefacción) / Calefacción con resistencias eléctricas cerámicas de...

Modelo	Código	Potencia (W)	Velocidad (m/s)	Velocidad (km/h)	Velocidad (ft/min)	Velocidad (m/h)	Velocidad (m/min)	Velocidad (m/s)	Velocidad (m/h)	Velocidad (m/min)	Velocidad (m/s)
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
FM3509HY	FM3509HY	350	2.2	7.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2

Familia 02552 **TUBO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA**

EURO-SUR



542512	MTRS. TUBO COBRE 1/2X0,81 15 MT. RECOCIDO
542514	MTRS. TUBO COBRE 1/4X0,81 15 MT. RECOCIDO
542538	MTRS. TUBO COBRE 3/8X0,81 15 MT. RECOCIDO
542558	MTRS. TUBO COBRE 5/8X0,81 15 MT RECOCIDO

Las características técnicas de un "Metros de Tubo de Cobre 5/8x0,81 15 m Recocido" son las siguientes:

1. ****Material:**** El tubo está hecho de cobre, un material conocido por su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones, como sistemas de fontanería, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y refrigeración....

Familia 02553 **BITUBO COBRE RECOCIDO AISLADO**

EURO-SUR



025296	★ KIT INSTALACION A/ACONDICIONADO 1/4-3/8 HASTA 3000 FR
025297	★ KIT INSTALACION A/ACONDICIONADO 1/4-1/2 HASTA 4500 FR

Las características técnicas de un "Kit de Instalación para Aire Acondicionado 1/4-3/8 hasta 3000 frigorías" pueden incluir:

1. ****Compatibilidad:**** Diseñado para sistemas de aire acondicionado con una capacidad de hasta 3000 frigorías....

EURO-SUR



542442	★ MTRS. BITUBO COBRE 1/4X1/2 0,81 20 MT. AISLADO
542443	★ MTRS. BITUBO COBRE 1/4X3/8 0,81 20 MT. AISLADO
542444	MTRS. BITUBO COBRE 1/4X5/8 0,81 20 MT AISLADO
542446	MTRS. BITUBO COBRE 3/8X5/8 0,81 20MT. AISLADO

Las características técnicas de un "Metros de Bitubo de Cobre 1/4x5/8 0,81 20 m Aislado" son las siguientes:

1. ****Material:**** El bitubo está fabricado en cobre, un material conocido por su excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Está aislado para mejorar la eficiencia energética y proteger contra la condensación....

Familia 02556 **ACCESORIO COBRE RECOCIDO FRIGORISTA**

EURO-SUR




025180	CODO H/H 1" 45º '41 cu.
025181	CODO H/H 1.1/8" 45º '41 cu.
025182	CODO H/H 1.3/8" 45º '41 cu.
025183	CODO H/H 1.5/8" 45º '41 cu.
025176	CODO H/H 1/2" 45º '41 cu.
025174	CODO H/H 1/4" 45º '41 cu.
025178	CODO H/H 3/4" 45º '41 cu.
025175	CODO H/H 3/8" 45º '41 cu.
025177	CODO H/H 5/8" 45º '41 cu.
025179	CODO H/H 7/8" 45º '41 cu.

Las características técnicas de un "Codo H/H 3/8" 45º '41 CU" podrían ser las siguientes:

1. ****Tipo de codo:**** Este codo tiene conexiones hembra-hembra (H/H) en ambos extremos, lo que significa que está diseñado para conectar dos tuberías macho de 3/8 de pulgada....

EURO-SUR



025172	CODO M/H 1"1/8" 45º 40 cu.
025173	CODO M/H 1"3/8" 45º 40 cu.
025168	CODO M/H 1/2" 45º 40 cu.
025170	CODO M/H 3/4" 45º 40 cu.
025167	CODO M/H 3/8" 45º 40 cu.
025169	CODO M/H 5/8" 45º 40 cu.
025171	CODO M/H 7/8" 45º 40 cu.

Las características técnicas del "Codo M/H 3/4" 45º 40 cu." son las siguientes:

1. ****Tipo de conexión:**** El codo tiene conexiones macho-hembra (M/H), lo que indica que un extremo está diseñado para conectarse a una tubería macho y el otro a una tubería hembra....

EURO-SUR



025194	CODO M/H 1.1/8" 90º '92 cu.
025195	CODO M/H 1.3/8" 90º '92 cu.
025196	CODO M/H 1.5/8" 90º '92 cu.
025191	CODO M/H 1/2" 90º '92 cu.
025192	CODO M/H 5/8" 90º '92 cu.
025193	CODO M/H 7/8" 90º '92 cu.

Las características técnicas de un "Codo M/H 1.5/8" 90º '92 cu." pueden ser las siguientes:

1. ****Material:**** El codo está fabricado en un material resistente, probablemente latón o acero, que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión.
2. ****Medidas:**** El codo tiene un diámetro nominal de 1.5/8 pulgadas y un ángulo de curvatura de 90...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025164	CODO H/H 1"1/8" 90º '90 cu.
025165	CODO H/H 1"3/8" 90º '90 cu.
025166	CODO H/H 1"5/8" 90º '90 cu.
025160	CODO H/H 1/2" 90º '90 cu.
025162	CODO H/H 3/4" 90º '90 cu.
025159	CODO H/H 3/8" 90º '90 cu.
025161	CODO H/H 5/8" 90º '90 cu.
025163	CODO H/H 7/8" 90º '90 cu.

Las características técnicas de un "Codo H/H 3/8" 90º '90 CU" podrían ser las siguientes:

1. ****Tipo de codo:**** Este codo tiene conexiones hembra-hembra (H/H) en ambos extremos, lo que significa que está diseñado para conectar dos tuberías macho de 3/8 de pulgada....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025188	CURVA M/H 1.1/8" 90º '1A cu.
025189	CURVA M/H 1.3/8" 90º '1A cu.
025190	CURVA M/H 1.5/8" 90º '1A cu.
025185	CURVA M/H 1/2" 90º '1A cu.
025187	CURVA M/H 3/4" 90º '1A cu.
025184	CURVA M/H 3/8" 90º '1A cu.
025186	CURVA M/H 5/8" 90º '1A cu.

Las características técnicas de una "Curva M/H 1.3/8" 90º '1A cu." podrían ser las siguientes:

1. ****Material:**** La curva está fabricada en un material resistente, que podría ser latón o acero, para proporcionar durabilidad y resistencia a la corrosión.
2. ****Dimensiones:**** La curva tiene un diámetro nominal de 1.3/8 pulgadas, lo que indica el tamaño de la...

EURO-SUR



025275	CURVA 180º H 1.1/8" '60 cu.
025276	CURVA 180º H 1.3/8" '60 cu.
025277	CURVA 180º H 1.5/8" '60 cu.
025271	CURVA 180º H 1/2" '60 cu.
025269	CURVA 180º H 1/4" '60 cu.
025273	CURVA 180º H 3/4" '60 cu.
025270	CURVA 180º H 3/8" '60 cu.
025272	CURVA 180º H 5/8" '60 cu.
025274	CURVA 180º H 7/8" '60 cu.

Las características técnicas de una "Curva 180º H 1.1/8" '60 cu." podrían ser las siguientes:

1. ****Material:**** Generalmente fabricada en materiales resistentes como el acero al carbono, acero inoxidable o latón, para garantizar resistencia y durabilidad.
2. ****Tamaño:**** La medida de la curva es de 1.1/8 pulgadas, indicando el diámetro de la tubería con la...

EURO-SUR



025157	CURVA H/H 1" 90º '2A cu.
025154	CURVA H/H 1"1/8" 90º '2A cu.
025158	CURVA H/H 1"3/8" 90º '2A cu.
025155	CURVA H/H 1"5/8" 90º '2A cu.
025150	CURVA H/H 1/2" 90º '2A cu.
025156	CURVA H/H 1/4" 90º '2A cu.
025152	CURVA H/H 3/4" 90º '2A cu.
025149	CURVA H/H 3/8" 90º '2A cu.
025151	CURVA H/H 5/8" 90º '2A cu.
025153	CURVA H/H 7/8" 90º '2A cu.

Las características técnicas de una "Curva H/H 1"5/8" 90º '2A cu." podrían ser las siguientes:

1. ****Material:**** La curva está fabricada en un material resistente, posiblemente latón o acero, para proporcionar durabilidad y resistencia a la corrosión.
2. ****Dimensiones:**** La curva tiene un diámetro nominal de 1"5/8" (una pulgada y cinco octavos), lo que...



025212	MANGUITO H-H 1" '270 cu
025213	MANGUITO H-H 1.1/8" '270 cu
025214	MANGUITO H-H 1.3/8" '270 cu
025215	MANGUITO H-H 1.5/8" '270 cu
025208	MANGUITO H-H 1/2" 270 cu
025206	MANGUITO H-H 1/4" 270 cu
025210	MANGUITO H-H 3/4" '270 cu
025207	MANGUITO H-H 3/8" 270 cu
025209	MANGUITO H-H 5/8" '270 cu
025211	MANGUITO H-H 7/8" '270 cu

Las características técnicas de un "Manguito H-H 3/8" MOD. 270 CU" pueden incluir:

1. ****Tipo de conexión:**** Se trata de un manguito con conexiones Hembra-Hembra (H-H) en ambos extremos, lo que significa que puede ser utilizado para unir dos tuberías con conexión tipo macho....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025228	RED. H-H 1.1/8"x1/2" CU 240
025230	RED. H-H 1.1/8"x3/4" CU 240
025229	RED. H-H 1.1/8"x5/8" CU 240
025231	RED. H-H 1.1/8"x7/8" CU 240
025234	RED. H-H 1.3/8"x1.1/8" CU 240
025232	RED. H-H 1.3/8"x3/4" CU 240
025233	RED. H-H 1.3/8"x7/8" CU 240
025236	RED. H-H 1.5/8"x1.1/8" CU 240
025237	RED. H-H 1.5/8"x1.3/8" CU 240
025235	RED. H-H 1.5/8"x7/8" CU 240
025217	RED. H-H 1/2"x1/4" CU 240
025222	RED. H-H 3/4"x1/2" CU 240
025221	RED. H-H 3/4"x3/8" CU 240
025223	RED. H-H 3/4"x5/8" CU 240
025386	RED. H-H 3/8"x1/2" CU 240
025216	RED. H-H 3/8x1/4 CU 240
025220	RED. H-H 5/8"x1/2" CU 240
025218	RED. H-H 5/8"x1/4" CU 240
025219	RED. H-H 5/8"x3/8" CU 240
025225	RED. H-H 7/8"x1/2" CU 240
025227	RED. H-H 7/8"x3/4" CU 240
025224	RED. H-H 7/8"x3/8" CU 240
025226	RED. H-H 7/8"x5/8" CU 240

Las características técnicas de una "Reducción H-H 3/8x1/4 CU 240" pueden incluir:

1. ****Tipo de conexión:**** Se trata de una reducción con conexiones Hembra-Hembra (H-H) en ambos extremos, lo que significa que puede ser utilizado para conectar una tubería de 3/8 de pulgada a una tubería de 1/4 de pulgada....

EURO-SUR



025250	RED. M-H 1.1/8"x1/2" CU 243
025252	RED. M-H 1.1/8"x3/4" CU 243
025251	RED. M-H 1.1/8"x5/8" CU 243
025253	RED. M-H 1.1/8"x7/8" CU 243
025255	RED. M-H 1.3/8"x1.1/8" CU 243
025254	RED. M-H 1.3/8"x7/8" CU 243
025258	RED. M-H 1.5/8"x1.1/8" CU 243
025256	RED. M-H 1.5/8"x5/8" CU 243
025257	RED. M-H 1.5/8"x7/8" CU 243
025239	RED. M-H 1/2"x1/4" CU 243
025240	RED. M-H 1/2"x3/8" CU 243
025244	RED. M-H 3/4"x1/2" CU 243
025243	RED. M-H 3/4"x3/8" CU 243
025245	RED. M-H 3/4"x5/8" CU 243
025238	RED. M-H 3/8"x1/4" CU 243
025242	RED. M-H 5/8"x1/2" CU 243
025241	RED. M-H 5/8"x3/8" CU 243
025247	RED. M-H 7/8"x1/2" CU 243
025249	RED. M-H 7/8"x3/4" CU 243
025246	RED. M-H 7/8"x3/8" CU 243
025248	RED. M-H 7/8"x5/8" CU 243

Las características técnicas de la "Reducción M-H 3/4"x3/8" CU 243" son las siguientes:

1. ****Tipo de accesorio:**** Se trata de una reducción, lo que significa que permite conectar tuberías de diferentes diámetros en cada extremo....

EURO-SUR



025281	SIFON SOLDAR 1.1/8" '698 cu.
025282	SIFON SOLDAR 1.3/8" '698 cu.
025283	SIFON SOLDAR 1.5/8" '698 cu.
025279	SIFON SOLDAR 3/4" '698 cu.
025278	SIFON SOLDAR 5/8" '698 cu.
025280	SIFON SOLDAR 7/8" '698 cu.

Las características técnicas de un "Sifón Soldar 5/8" '698 cu." podrían ser las siguientes:

1. ****Material:**** Fabricado en un material resistente al calor y la corrosión, como el latón, para garantizar la durabilidad y la integridad estructural del sifón.

2. ****Tamaño:**** El diámetro del sifón es de 5/8 de pulgada, lo que indica el tamaño de la tubería con la...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025203	TAPON H 1.1/8" '301 cu.
025204	TAPON H 1.3/8" '301 cu.
025205	TAPON H 1.5/8" '301 cu.
025199	TAPON H 1/2" '301 cu.
025197	TAPON H 1/4" 301 cu.
025201	TAPON H 3/4" '301 cu.
025198	TAPON H 3/8" 301 cu.
025200	TAPON H 5/8" '301 cu.
025202	TAPON H 7/8" '301 cu.

Las características técnicas de un "Tapón H 1/4" 301 CU" podrían ser las siguientes:

1. ****Tipo de tapón:**** Este tapón es del tipo macho (H), lo que significa que tiene una rosca externa que se puede enroscar en una conexión hembra.
2. ****Diámetro:**** El diámetro del tapón es de 1/4 de pulgada, lo que indica el tamaño...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025265	TES H-H-H 1" '130 cu.
025266	TES H-H-H 1.1/8" '130 cu.
025267	TES H-H-H 1.3/8" '130 cu.
025268	TES H-H-H 1.5/8" '130 cu.
025261	TES H-H-H 1/2" '130 cu.
025259	TES H-H-H 1/4" '130 cu.
025263	TES H-H-H 3/4" '130 cu.
025260	TES H-H-H 3/8" '130 cu.
025262	TES H-H-H 5/8" '130 cu.
025264	TES H-H-H 7/8" '130 cu.

Las características técnicas de un "Tes H-H-H 1" '130 cu." podrían ser las siguientes:

1. ****Material:**** Probablemente fabricado en un material resistente, como el latón o acero, para garantizar la durabilidad y resistencia a la corrosión.
2. ****Tamaño:**** El diámetro nominal del tes es de 1 pulgada, lo que indica el tamaño de la tubería...

Familia 02598 **RECAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO**

EURO-SUR

**025370 FILTRANTES DE FIBRA DE POLIÉSTER G4 60X45****025371 FILTRANTES DE FIBRA DE POLIÉSTER G4 90X45**

El filtro ISOPREFIL se utiliza como prefiltración en las cabinas de pintura, la climatización, los cuadros

eléctricos, los compresores, la ventilación de edificios, las salas blancas de hospitales...

Permite realizar una prefiltración capturando las partículas grandes lo cual protege las turbinas, los

radiadores, los motores, o permite realizar una prefiltración evitando polluar los filtros plenum, los filtros

de bolsa, los multididricos, lo cual aumenta la duración de utilización de sus filtros de alta eficacia; de

este modo, la obstrucción de estos filtros será menor. Este filtro está en conformidad con la norma...

EURO-SUR

**250001 MANDO UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO**

Las características técnicas de un "Mando Universal para Aire Acondicionado" pueden variar

dependiendo del modelo específico y del fabricante, pero aquí hay algunas características típicas que podrían encontrarse:

1. ****Compatibilidad:**** Diseñado para ser compatible con una amplia gama de marcas y modelos de aire acondicionado. Es importante verificar la lista de marcas y modelos compatibles proporcionada por el...

EURO-SUR

**025337 PIPETA DESAGUE AIRE ACONDICIONADO**

Las características técnicas de una "Pipeta Desagüe Aire Acondicionado Standard" podrían incluir:

1. ****Material:**** Generalmente fabricada en plástico resistente o PVC para garantizar durabilidad y resistencia a la corrosión.
2. ****Tamaño:**** Varía según el modelo y la aplicación específica del aire acondicionado, pero...

EURO-SUR

**025339 PLACA - ELC-5 (SPLITS)**

La descripción proporcionada ("PLACA - ELC-5 (SPLITS)") es un poco ambigua y no proporciona suficiente información para identificar el producto con precisión. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas características generales que podrían aplicarse a una placa utilizada en sistemas de aire acondicionado tipo "split":

1. ****Tipo de producto:**** Placa para sistema de aire acondicionado tipo "split"....



025338	PLACA - ELC-6 (CONDUCTOS)
--------	----------------------------------

La descripción "PLACA - ELC-6 (CONDUCTOS)" indica que se trata de una placa específica diseñada para su uso en sistemas de aire acondicionado central con conductos. Aquí hay algunas características técnicas que podrían aplicarse a este tipo de placa:

- 1. ****Tipo de producto:**** Placa para sistemas de aire acondicionado central con...

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>