



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

026

PISCINA

2026-07

Índice de familias

Familia 02601 - DEPURACION DE PISCINA	3
Familia 02602 - ARMARIOS DE MANIOBRA PISCINA	7
Familia 02603 - COMPLEMENTOS DE MONTAJE PISCINA	8
Familia 02604 - ILUMINACION DE PISCINA	13
Familia 02605 - DUCHAS Y ESCALERAS DE PISCINA	15
Familia 02606 - LIMPIEZA DE PISCINAS	16
Familia 02607 - CLORADORES SALINOS PISCINAS	21
Familia 02608 - DOSIFICADORES PISCINAS	22
Familia 02609 - BOMBAS DE CALOR PISCINAS	25
Familia 02610 - CUBIERTAS DE PISCINAS	25
Familia 02611 - ACCESORIOS DE SPAS	26
Familia 02613 - ALGICIDAS Y DESINFESTANTES	28
Familia 02614 - CLORO DISOLUCION LENTA/RAPIDA/MULTIFUNCI	28
Familia 02615 - TRATAMIENTOS S/CLORO Y MAS Y MENOS PH	32
Familia 02616 - CLARIFICADORES Y FLOCULANTES	33
Familia 02617 - DESINFESTADORES Y LIMPIADORES	34
Familia 02618 - PRODUCTOS DE INVERNAJE	35
Familia 02619 - PISCINAS PORTATILES	36
Familia 02620 - ACCESORIOS PISCINAS PORTATILES	36
Familia 02621 - PISCINAS DE POLIESTER	38
Familia 02698 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS PISCINAS	38

Familia 02601 **DEPURACION DE PISCINA**EURO-SUR
Soluciones s.l.368100 ★ **FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 1249 L/HORA**351010 **FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 5678 L/HORA**

Basándome en la información proporcionada, aquí tienes una interpretación de las características técnicas del producto:

1. ****Tipo de producto:**** Filtro cartucho para depuradora de agua.
2. ****Capacidad de flujo:**** 5678 litros por hora (5678 L/h), lo que indica la cantidad de...

350508 ★ **MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H ECO**026035 ★ **MOTOR 1,5 CV. 21.900 L/H ECO**EURO-SUR
Soluciones s.l.026288 **CASETA ELEVADA SUP.ALASKA 600+STAR 1 HP**026290 **CASETA SUPERFICIE CICLON 400+STARPUMP 0.5 HP**

Caseta para depuradora, de superficie QP, fabricada en polipropileno, con sistema para piscinas enterradas de hasta 15 m³. Se compone de un filtro Alaska de 600 mm de diámetro y una bomba Starpump de 1 CV de potencia. Fabricada en España, esta caseta estética, funcional y resistente a la intemperie es fácil de instalar y mantener, no se inunda en caso de fugas y proporciona un cómodo acceso tanto por la parte superior como por la frontal. Además, te permite guardar limpiafondos y demás utensilios y material de limpieza de la piscina. Medidas de la caseta: 85x125x150 cm (ancho x alto x...

	A	B	C	D	E
Dimensiones Filtro ø	A	B	C	D	E
400 y 500	117	80	117	62	30
650	117	100	117	68	31
800	135	109	135	55	28

Medidas en centímetros.

EURO-SUR
Soluciones s.l.350406 **CASETA EQUIPO 400 0.50 CV. LAMINADO**350507 **CASETA EQUIPO 500 0.80 CV. DOMESTICO**350509 **CASETA EQUIPO 500 0.80 CV. LAMINADO**350606 ★ **CASETA EQUIPO 600 1 CV. DOMESTICO**350607 **CASETA EQUIPO 600 1 CV. LAMINADO**026041 ★ **CASETA EQUIPO 780 1,5 CV. DOMESTICO**

- Casetas montadas, enterradas o semi enterradas.
- Equipadas con filtro, bomba, clorador y llave de llenado.
- Construida en fibra de vidrio y poliéster.
- Con pasamuros incluidos.

	A	B	C	D	E
Dimensiones Filtro ø	A	B	C	D	E
400 y 500	117	80	117	62	30
650	117	100	117	68	31
800	135	109	135	55	28

Medidas en centímetros.

EURO-SUR

**350519 CASETA POLIESTER EQUIPO 500****350506 CASETA POLIESTER EQUIPO 600****CASETA ENTERRADA SUELTA**

Caseta fabricada con resina de poliéster y fibra de vidrio.

Tapa color verde.

	A	B	C	D	E
Dimensiones (cm)	A	B	C	D	E
400 y 500	117	80	117	62	30
650	117	100	117	68	31
800	135	109	135	55	28

Medidas en centímetros.

EURO-SUR

**350510 CONJUNTO COMPACTO FIL. 300 + BOMBA 0.33 CV****026777 CONJUNTO COMPACTO FIL. 400 + BOMBA 0.5 CV**

Filtro de arena inyectado Monobloc compacto. Disponible en 4 diferentes potencias (0,25Hp, 0,35Hp, 0,75Hp, 1,5Hp).

Ideal para una rápida colocación y puesta en marcha sencilla.

Este filtro compacto viene...

ESPECIFICACIONES	300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
Diámetro (mm)	304	402	502	602
Válvula superior (mm)	4	7	7	7
Caudal de filtración (m³/h)	4	7	8	14
Durabilidad (años)	0,25	0,35	0,75	1,5



EURO-SUR

**235320 CRISTAL FILTRANTE 0,6-1,2 (SACO 20 KG) KORMAN****VIDRIO FILTRANTE PISCINA**

Fabricado a partir de vidrio reciclado.

Rendimiento superior al sílice. Múltiple ahorro.

Duración es ilimitada. Granulometría: 0,6-1,2 / 1,2-2,0 / 2,0-5,0 mm.

20 Kg.

EURO-SUR


**350450 FILTRO 400 DOMESTICO 6.000 L/H 11/2"****350500 FILTRO 500 DOMESTICO 10.000 L/H 11/2"****350600 FILTRO 600 DOMESTICO 14.000 L/H 11/2"****100 Kg DE ARENA**

Filtro fabricado en polipropileno inyectado, para piscinas residenciales o privadas con excelentes acabados y anolia gama con amplia variedad de diámetros y capacidad de filtración

Manómetro de purga de aire

tapa superior transparente y cierre a tuerca...

ESPECIFICACIONES	300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
m³/h	4	7	10	14
Peso de arena (kg)	30	60	85	150
Peso de vidrio (kg)	24	48	69	100
B	535	635	725	855
Dimensiones	1	170	160	170
2	225	275	280	360



EURO-SUR
Sistemas S.L.

026073	FILTRO 400 DOMESTICO 6.000 L/H VALVILA SUPERIOR
026074	FILTRO 500 DOMESTICO 9.000 L/H VALVILA SUPERIOR
026075	FILTRO 600 DOMESTICO 14.000 L/H VALVILA SUPERIOR


Características:

La Serie SP de filtros se fabrica en polietileno reforzado con poliéster bobinado.

Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones:
n POSICIÓN 1 - INVIERNO: Evita la rotura por helada....

Modelo	Capacidad (m³/h)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Peso (kg)	Velocidad de filtración (m³/h/m²)	Material
1.000 P	40	400	100	100	40	1.500
1.500 P	70	500	150	150	40	1.500
2.000 P	100	600	200	200	40	1.500

VERSION S


EURO-SUR
Sistemas S.L.

350401	FILTRO 400 LAMINADO 6.000 L/H 11/2"
350520	FILTRO 500 LAMINADO 10.000 L/H 11/2" KORMAN
350640	FILTRO 600 LAMINADO 15.000 L/H 11/2" KORMAN
350750	FILTRO 750 LAMINADO 22.000 L/H 760 KORMAN
351450	FILTRO LAMINADO 35.000 L/H 950 KORMAN

100 Kg DE ARENA

La gama Grana son filtros laminados en poliéster en color metalizado con válvula lateral incluida de 6 vías, tapa transparente de serie con tornillos y manómetro.
Velocidad de filtración 50m....

ESPECIFICACIONES	500 Ø	600 Ø	750 Ø	900 Ø
m³/h	10	15	24	32
Peso de filtro (kg)	15	30	43	-
Peso de arena (kg)	100	150	300	450
Peso de vidrio (kg)	80	120	240	360
Dimensiones				
B	760	950	1175	1375
C	620	655	990	950
1	167	175	335	295
2	365	365	430	375

EURO-SUR
Sistemas S.L.**350608 FILTRO CARTUCHO DEPURADORA 2006 / 3026 L/HORA**

Basándome en la información proporcionada, aquí tienes una interpretación de las características técnicas del producto:

1. ****Tipo de producto:**** Filtro cartucho para depuradora de agua.
2. ****Capacidad de flujo:**** 2006 a 3026 litros por hora (2006 L/h a 3026 L/h), lo que...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**351050 FILTRO LAMINADO 50.000 L/H 1.100 S/VALVULAS**

- Filtro laminado en poliéster en color metalizado.
- Tapa superior de ABS, con tornillos y manómetro.
- Velocidad de filtración 50 m³/h/m².
- Ideal para todo tipo piscinas.

ESPECIFICACIONES	400 Ø	500 Ø	600 Ø	800 Ø	950 Ø	1100 Ø
m³/h	7	10	15	24	35	48
Peso de filtro (kg)	12	15	30	43	60	93
Peso de arena (kg)	60	100	175	360	500	860
Peso de vidrio (kg)	53	80	143	280	400	680
Dimensiones						
B	640	760	930	1160	1360	1560
C	750	830	940	1020	1100	1260
1	167	167	167	230	190	190
2	350	365	365	490	590	590




EURO-SUR
Sistemas S.L.**026050 ★ FILTRO MINIPISCINA 2000L/H CARTUCHO C/BOMBA**

DEPURADORA CARTUCHO
Cartucho de 2006 l/h.
Potencia 45 W. Conexión
mangera 32 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.


026297	MOTOR 0.33 CV. 3.400 L/H TIPO ESPA
026085	MOTOR 0.5 CV. 6.600 L/H TIPO ESPA
026086	MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H TIPO ESPA
026087	MOTOR 1 CV. 14.500 L/H TIPO ESPA
026088	MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H TIPO ESPA

Construcción:
n Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl, esta con
tuerca de latón
roscada,
insertada en la misma, para fijación al eje.
n Tapa del prefiltro en material plástico transparente,
con un 30%
de fibra de vidrio....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

350075	MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H
350100	MOTOR 1 CV. 14.500 L/H
351500	MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H 10 MT.

La Bomba Bravía es una opción económica
en motores auto aspirantes para piscinas
residenciales, su sistema de acceso a la tapa
transparente del prefiltro facilita las labores
de mantenimiento de la piscina.
Cuerpo de bomba en polipropileno. Eje en...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**026070 MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H 10 MT. 2"**

Aplicaciones:
Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro
incorporado de grandes dimensiones, lo que genera una
altísima capacidad de filtración.
Filtro con tapa transparente en policarbonato que permite
observar fácilmente el interior del cesto prefiltro....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**026299 MOTOR 2 CV. 22.500 L/H TIPO ESPA**

Bombas centrífugas
autoaspirantes con prefiltro
incorporado; especialmente
diseñadas para la recirculación
del agua en piscinas.

EURO-SUR


**026077 MOTOR 2 CV. 29.000 L/H 10 MT. 2"****026184 MOTOR 3 CV. 32.000 L/H 10 MT. 2"****BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS**

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado para piscinas.

Adecuadas para trabajar en equipos de depuración.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en polipropileno con fibra de vidrio....



Código	Modelo	CV	A	B	C	D	E	F	G	H	I
026077	026077	2	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540
026184	026184	3	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540

EURO-SUR

**260400 MOTOR 4 CV. 80.000 L/H 10 MT. PISCINA PLASTICO****Prestaciones**


- Altura manométrica hasta 24 m
- Caudal hasta 2.566,66 l/min (160 m3/h)

Límites de utilización

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Aspiración máxima 2 m....

Modelo	CV	Altura manométrica (m)	Caudal (l/min)
AT400	4	24	160
AT500	5	24	160
AT700	7	24	160
AT1000	10	24	160

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AT400	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540	540
AT500	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540	540
AT700	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540	540
AT1000	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540	540



EURO-SUR

**026238 ★ MOTOR BIG-SE 400 4 CV 60.000 L/H**


Electrobomba centrífuga autoaspirante para piscinas.

Autoaspirante a 2 m.

Prefiltro incorporado de gran capacidad (8 litros).

Prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite observar fácilmente el estado del cesto prefiltro. Sistema de cierre con palomillas de fácil accesibilidad.

Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración....



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
026238	114	205	230	7	7	265,5	10	208	540	540

Familia 02602 ARMARIOS DE MANIOBRA PISCINA




350063	ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0,75-1 CV. + ILUMINACION 100 W
350040	ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0.5 CV. + ILUMINACION 100 W
026209	ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 1,5 CV. + ILUMINACION 100 W

Tensión: 230 V monofásicos / 340 V trifásicos.

Características generales:

□□ Montado en cajas de material plástico IP55.

□□ Diferencial general.

□□ Contactor en cuadros trifásicos.

□□ Selector de 3 posiciones MAN - 0 - AUT....




026257	★ ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 0.5 CV.
026259	ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 1,5CV
026258	ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 3/4-1,0CV

Policarbonato 250x240x125 mm IP65

Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA

Una bomba monofásica

Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba Funcionamiento manual mediante interruptor carril DIN.

Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h

Familia 02603 COMPLEMENTOS DE MONTAJE PISCINA



026052	★ CUELLO SKIMMERS B/ LARGA 100 MM
--------	--




026023	BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR 50/10
--------	--

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable

Boquilla de aspiración, diseñada para facilitar la conexión de mangueras de limpiafondos de aspiración (manuales o automáticos).

EURO-SUR
Sistemas S.L.**350015 BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR 50/6**

Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable
Boquilla de aspiración, diseñada para facilitar la conexión de mangueras de limpiafondos de aspiración (manuales o automáticos).

EURO-SUR
Sistemas S.L.**351115 BOQUILLA ASPIRACION ENCOLAR PARA LINER**

Incluye tornillos y juntas de goma.
Interior roca 1"1/2
Exterior 2"

EURO-SUR
Sistemas S.L.**350014 BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR 50/10 5000 L/H****026024 BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR 50/6 5000 L/H**


Incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable
Pegar a tubo 50/10 bola 20 mm - 5.000 L/h.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**351114 BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR PARA LINER**

Incluye tornillos y juntas de goma. Rosca interior 1"1/2 exterior 2"
Insertos de latón

EURO-SUR
Sistemas S.L.**026116 CASCADA BALI BRILLO**

- Cascada acabado brillo o mate para piscina y wellness.
- Fabricada en acero inoxidable AISI-316L.
- Se requiere anclaje para instalación (no incluido).
- Rosca hembra: 1 1/2".
- Caudal: 30 m³/h.
- Bomba recomendada: 1,5 KW.


EURO-SUR
Sistemas S.L.**026013 PERFIL SOPORTE REJILLA 22Y 35 X3000 MM**

- Válido para rejillas de 22 y 35 mm. de altura.
- Fabricado en plástico inalterable.


EURO-SUR

**350016 REGULADOR DE NIVEL C/TAPA**

- ■ Fabricado en ABS.
- ■ Tapa cuadrada.
- ■ Acometida ¾ macho.
- ■ Registro 50 Ø H pegar.




EURO-SUR

**026218 REJILLA CURVA REBOSADERO 130 x 500 x 20 mm AZUL****026219 REJILLA CURVA REBOSADERO 200 x 500 x 20 mm AZUL**

Rejilla modular y regulable con un flujo de agua deliberadamente ralentizado y una huella adecuada al paso de peatones. Los elementos que lo componen son intercambiables y permiten una superficie antideslizante gracias al abujardado. La rejilla se compone de 20 módulos para obtener 500 mm. Dimensiones 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en blanco o azul claro.

EURO-SUR

**026216 REJILLA CURVA REBOSADERO 130 x 500 x 20 mm BLANCA****026217 REJILLA CURVA REBOSADERO 200 x 500 x 20 mm BLANCA**

Rejilla modular y regulable con un flujo de agua deliberadamente ralentizado y una huella adecuada al paso de peatones. Los elementos que lo componen son intercambiables y permiten una superficie antideslizante gracias al abujardado. La rejilla se compone de 20 módulos para obtener 500 mm. Dimensiones 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en blanco o azul claro.

EURO-SUR

**026260 REJILLA CURVA REBOSADERO 22X195 MM****026010 REJILLA CURVA REBOSADERO 22X245 MM****026011 REJILLA CURVA REBOSADERO 22X295 MM****026012 REJILLA CURVA REBOSADERO 22X335 MM**

- ■ 22 mm. de altura.
- ■ Adaptable a cualquier curva.
- ■ Polipropileno blanco.
- ■ 1 punto de ensamblaje.
- ■ Piezas por metro lineal: 48.

EURO-SUR

**026009 REJILLA CURVA REBOSADERO 35X195 MM****026261 REJILLA CURVA REBOSADERO 35X245 MM****026262 REJILLA CURVA REBOSADERO 35X295 MM****026263 REJILLA CURVA REBOSADERO 35X355 MM**

- ■ 35 mm. de altura.
- ■ Adaptable a cualquier curva.
- ■ Polipropileno blanco.
- ■ 1 punto de ensamblaje.
- ■ Piezas por metro lineal: 45.

EURO-SUR



026005	REJILLA RECTA REBOSADERO 22X195 MM
026006	REJILLA RECTA REBOSADERO 22X245 MM
026007	REJILLA RECTA REBOSADERO 22X295 MM
026008	REJILLA RECTA REBOSADERO 22X335 MM

- 22 mm. de altura.
- Polipropileno blanco.
- 2 puntos de ensamblaje.
- Piezas por metro lineal: 48 UNIDADES

EURO-SUR



026264	REJILLA RECTA REBOSADERO 35X195 MM
026265	REJILLA RECTA REBOSADERO 35X245 MM
026266	REJILLA RECTA REBOSADERO 35X295 MM
026267	REJILLA RECTA REBOSADERO 35X335 MM

- 35 mm. de altura.
- Polipropileno blanco.
- 2 puntos de ensamblaje.
- Piezas por metro lineal: 45.

EURO-SUR




351111 SKIMMERS PARA LINER TAPA CUADRADA

Para piscinas de liner-poliéster.

Incorpora las juntas necesarias para la estanqueidad.
Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV en las partes no enterradas

Conexión de aspiración: inter. rosca de 1 1/2" y ext. de 2"

Caudal recomendado 5 m3/h (se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de lamina de agua)



EURO-SUR




026233 SKIMMERS PARA LINER TAPA REDONDA BOCA 360 MM

BOCA DE 360 MM

FABRICADO EN ABS COLOR BLACO

TAPA REDONDA O CUARADA CON JUNTA,
TORNILLOS Y EMBELLESEDOR EN ABS




EURO-SUR



026026 SKIMMERS STAND. B/LARGA TAPA CUADRADA

Skimmer boca larga


Boca de 360 mm. Fabricado en ABS color blanco con tapa redonda o cuadrada.



EURO-SUR

**026025 SKIMMERS STAND. B/LARGA TAPA REDONDA**


Skimmer boca larga
Boca de 360 mm. Fabricado en ABS color blanco con tapa redonda o cuadrada.



EURO-SUR

**026004 SKIMMERS STANDARD TAPA CUADRADA**


Fabricado en material plástico UV
Color blanco
Caudal recomendado 5m3/h



EURO-SUR

**350001 SKIMMERS STANDARD TAPA REDONDA**

Fabricado en material plástico UV
Color blanco
Caudal recomendado 5m3/h



EURO-SUR

**350017 SUMIDERO FONDO 2" CIRCULAR**

Fabricado en material plástico AV
inalterable color blanco
Rejilla 200mm

EURO-SUR

**351117 SUMIDERO FONDO 2" CIRCULAR PARA LINER**

Sumideros piscinas prefabricadas
Con juntas de goma. Tornillos en acero inox.
Reja ABS de 200 Ø.

Familia 02604 **ILUMINACION DE PISCINA**

292022

★ **ARMARIO DE MANIOBRA HASTA 2 CV. C/SALIDA FOCO MONO**

350310

★ **PROYECTOR HALOGENO EXTRAPLANO PISCINA**

350312

★ **PROYECTOR PARA PISCINA COMPLETO**

358000

★ **ARMARIO C/TRANSFOR. 2 FOCO 300+300 W**

EURO-SUR



026138

★ **FOCO FLOTANTE COLORES C/MANDO POWERFUL PWLM02C**

FOCO
FLOTANTE
COLORES
CON MANDO
Led, funcionan con 3
pilas AA no incluidas....

EURO-SUR



026211

★ **LAMPARA LED FLOTANTE COLOR INTEX 23X22 CM 28693**

LÁMPARA LED FLOTANTE
Varios colores. 23 x 22 cm.

EURO-SUR
Sustituye a L**026250 ★ PROYECTOR LED SIN LAMPARA EMPOTRAR**

- ■ Projectores sin lámpara.
- ■ Aptos para amplia gama de lámparas led PAR56 y PAR56 Ecoproof.
- ■ Para empotrar en piscinas de hormigón y piscinas de liner y poliéster.
- ■ Fabricados en material plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.
- ■ Fijación con conjunto de tornillos y juntas.

EURO-SUR
Sustituye a L**026174 PROYECTOR PLANO 135 LED BLANCO SUPERFICIE**

Proyector plano led para iluminación de piscinas.

- □ Disponible en diversos modelos , con luz blanca o de colores, para ajustarse a cualquier necesidad.
- □ Óptica desarrollada para el alumbrado específico, no deslumbradora.
- □ La lámpara LED permite realizar importantes ahorros energéticos.
- □ La instalación y uso es sencilla.

EURO-SUR
Sustituye a L**026091 PROYECTOR PLANO 180 LED 11 COLOR C/ MANDO PISCINA**

PROYECTOR PLANO LED CRUCETA


Fabricado en ABS blanco

11 colores con mando

Fácil instalación

EURO-SUR
Sustituye a L**026188 PROYECTOR PLANO 36 LED COLOR**

- Proyector para iluminar zonas específicas de la piscina, playas sumergidas, escaleras o spas.
- La óptica, desarrollada para el alumbrado acuático, permite obtener una excelente distribución de la luz en la piscina, armoniosa y no deslumbradora para los bañistas.
- La fuente luminosa compuesta de LED permite realizar importantes ahorros energéticos....

EURO-SUR
Sustituye a L**354001 TRANSFORMADOR 300 W****358001 TRANSFORMADOR 600 W**

- ■ Tensión entrada: 220 V.
- ■ Tensión salida: 12 V.
- ■ Intensidad amperios:
- ■ Longitud máx. cable: 25 m.
- ■ Protección IP: IP20.
- ■ Colocación en interior cuadro.


EURO-SUR
Sustituir a L**351141 TRANSFORMADOR 300 W ENCAPSULADO**

150-300 IP 65 (caja poliamida)


- Transformador encapsulados salida 12 V para focos.
- Protección: 150-300 IP 65 (caja poliamida) 600 IP 42 (caja metálica)
- Fabricado para trabajar en ambientes húmedos, marinos, etc.
- Encapsulados en resina.
- Preparados para montaje en rail DIN....

Familia 02605 **DUCHAS Y ESCALERAS DE PISCINA**EURO-SUR
Sustituir a L**350012 ★ ESCALERA 2-P STANDAR INOX.****350013 ESCALERA 3-P STANDAR INOX.****350140 ESCALERA 4-P STANDAR INOX.****350150 ESCALERA 5-P STANDAR INOX.**

- Escaleras tanto para piscina pública como privada.
- Fabricadas en acero inoxidable con tubo Ø 43 mm x 1,2 mm en calidades.
- AISI-316L, acabado en pulido brillante y electropulido.
- Con anclajes y tapetas....

EURO-SUR
Sustituir a L**026067 BARANDILLA 2 CURVAS EMPO/SOLDAR 1829X752X817X1160**

- Agarradera lateral.
- Acero Inoxidable. de 43 mm.
- Para fijar en obra.

EURO-SUR
Sustituir a L**351000 DUCHA SOLAR RECTA 35 L. + GRIFO LAVAPIÉS**

- Ducha solar para piscina con cuerpo de PVC en color negro y forma recta.
- Grifos de agua caliente y fría.
- Instalación fácil y muy rápida (Por pletina y tornillos).
- Tapón de vaciado....

EURO-SUR
Sustituir a L**351100 DUCHA STANDAR INOX BASTON**

- Acero inoxidable pulido.
- Tubo de 43 mm.
- Anclaje incluido.
- 1 C/43 bastón con lavapiés


351002 DUCHA STANDAR INOX. CON LAVAPIES

- ■ Acero inoxidable pulido.
- ■ Tubo de 43 mm.
- ■ Anclaje incluido.
- 1 brazo C/43 lavapiés


350022 ESCALERA 2-P STANDAR INOX.ASIMETRICA
350023 ESCALERA 3-P STANDAR INOX.ASIMETRICA
350124 ESCALERA 4-P STANDAR INOX.ASIMETRICA

- ■ Escalera en acero inox. de 43 x 1,2 mm. con anclajes y tapetas.
- ■ Toma de tierra.
- ■ Ancho escalera 500 mm.

	peldaños					
	A	B	C	D	E	F
2 peld.	650	600	900	1340	1640	500
3 peld.	650	600	900	1590	1890	500
4 peld.	650	600	900	1840	2140	500


350113 ESCALERA 3-P MUROS INOX.
350114 ESCALERA 4-P MUROS INOX.
350115 ESCALERA 5-P MUROS INOX.

- ■ Fabricada en acero inox.
- ■ Fijación tornillos.
- ■ Peldaño antideslizante, incluye tapetas, anclajes y toma tierra.

	escaleras de acero inox. de 43 mm. x 1,2 mm						
	A	B	C	D	E	F	G
3 peld.	410	600	250	1670	200	200	1060
4 peld.	410	600	250	1920	200	200	1310
5 peld.	410	600	250	2170	200	200	1560

Familia 02606 LIMPIEZA DE PISCINAS

355001 ★ HORQUILLA PALOMILLA LIMPIAF. PLASTICO

350046 CEPILLO CURVO 45 Cm. PALOMILLA

- ■ En polímero reforzado.
- ■ Con 5 hileras de cerdas de nylon.
- ■ Anchura de 45,72 cm.



EURO-SUR



026136

★ **CEPILLO POWERFUL 25 CM**

25 cm. ABS. Cerdas de PP.

EURO-SUR



350045

CEPILLO RECTO 45 Cm. PALOMILLA

- ■ En polímero reforzado.
- ■ Con 5 hileras de cerdas de nylon.
- ■ Anchura de 254 mm.

EURO-SUR



026029

KIT ACCESORIOS PISCINA

- CEPILLO
- LIMPIAFONDOS
- TERMOMETRO.
- RECOGE HOJAS
- KIT TEST (PH/CL)

EURO-SUR



026181

KIT LIMPIEZA PISCINAS POWERFUL PPK17WBX

KIT LIMPIEZA PISCINAS

Con manguera, limpiafondos, recogehojas y pértiga telescópica hasta 3 m.

EURO-SUR



350010

KIT MANGUERA 38 mm AUTOFLOTANTE 10 MT.

350011

KIT MANGUERA 38 mm AUTOFLOTANTE 12 MT.

350008

KIT MANGUERA 38 mm AUTOFLOTANTE 8 MT.

MANGUERA PARA PISCINAS AUTOFLOTANTE TRANSFLOT

Diámetro 38 mm. Con dos manguitos. Flexible y resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura. Rollos de 8, 10 y 12 m.

EURO-SUR



355032

LIMPIAFONDO C/CEPILLO LATERAL (palomilla)

- ■ Fabricado en ABS.
- ■ Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".
- ■ Cepillos de nylon rígidos y duraderos.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**355000 LIMPIAFONDO ALUMINIO 33 Cm. PALOMILLA**

LIMPIAFONDOS METÁLICO 335 MM

- Extrusionado en aluminio anodizado.
- De 1½" con horquilla en nylon.
- Anchura 335 mm.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**026965 LIMPIAFONDO FLEXIBLE 35CM (palomilla)**

- Fabricado en ABS.
- Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".

EURO-SUR
Soluciones s.l.**026227 LIMPIAFONDO MARIPOSA C/CEPILLO LATERAL (palomilla)**

- Fabricado en ABS.
- Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".
- Cepillos de nylon rígidos y duraderos.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**355100 LIMPIAFONDO METALICO 33 Cm. PALOMILLA**

- Cepillo de nylon rígido.
- Salida 1½" palomilla.
- Anchura 335 mm.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**026139 LIMPIAFONDOS AUTOMATICO POWERFUL 9,6 M PAC02A/CBX**

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO
Con 9,6 m de manguera. Regulador de presión para ajustar a bombas de alta potencia. Requiere una bomba de al menos 3/4HP.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**026303 LIMPIAFONDOS AUTOMATICO SILENCE VAC GRE - 90397**

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO
AUTOMÁTICO 90397 GRE
se adapta a todo tipo de piscinas y spa. Podrá limpiar tanto el fondo como las paredes y la línea de flotación. Dotado de sistemas innovadores recogerá residuos grandes como hojas hasta partículas más finas como...

EURO-SUR



026305

LIMPIAFONDOS BATERIA INALAMBRICO GRE - RBG90**LIMPIAFONDOS A BATERÍA**

RBG90 GRE

El nuevo robot inalámbrico de GRE está especialmente diseñado para la limpieza del fondo de piscinas elevadas con suelo plano (excepto azulejo y vidrio) y de pequeñas piscinas enterradas. Con 2 cepillos inferiores, un sistema...

EURO-SUR



026168

LIMPIAFONDOS CLASICO POWERFUL PVH03CS**LIMPIAFONDOS CLASICO**

Pesas, paragolpes de protección.

EURO-SUR



026295

LIMPIAFONDOS CNX 2020 ZODIAC**LIMPIAFONDOS CNX 2020**

ZODIAC

Limpiafondos automático para piscinas hasta 10 x 5 m. Limpiado fondo, paredes y línea de agua. Aspiración ciclónica. 3 motores.

EURO-SUR



026163

LIMPIAFONDOS KIT POWERFUL PJV06CBX**LIMPIAFONDOS JET VAC**

Manual para piscinas con depuradoras de baja potencia.

Incluye 5 m de manguera flexible, tres conectores distintos para adaptarse a diferentes marcas.

Incluye también pertiga de aluminio de 2 m con 4 secciones

EURO-SUR



026135

★ LIMPIAFONDOS VENTURI POWERFUL 120 CM**LIMPIAFONDOS VENTURI**

120 cm. En 5 secciones de aluminio.

El efecto venturi se crea mediante la conexión a una manguera de jardín.

Incluye bolsa de residuos. Para spas o piscinas pequeñas sin sistema de...

EURO-SUR



026142

★ MANGUERA 1,5 M LIMPIAFONDO PISCINA ESPIROKIT

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a co-polímeros de etileno. Su estructura coarugada de perfil redondeado y su peso específico inferior a 1 aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo.

Atóxico.

Resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura en el alargamiento.

Su Radio de Curvatura es de dos veces su diámetro interior....

EURO-SUR
Soluciones**350039 MT.MANGUERA 38 mm AUTOFLOTANTE 30 MT.**

1. De uso doméstico y especial para piscinas
2. Su estructura coarrugada de perfil redondeado y su peso específico de 0,989 g/cm³ aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo
3. Fácil manejo en limpiafondos de piscinas ya bien sea de forma manual o automática
4. Resistente a los rayos UV, al frío y a la rotura en el alargamiento...

EURO-SUR
Soluciones**026079 PERTIGA ALUMINIO 2X180 CM PALOMILLA****026169 PERTIGA ALUMINIO 3X120 CM. PALOMILLA PTPD105**

PÉRTIGA ALUMINIO DE
PISCINA
3 X 120 cm.

EURO-SUR
Soluciones**350036 PERTIGA TELESCOPICA 1.80-3.60 MT. PALOMILLA****350048 PERTIGA TELESCOPICA 2,50-5,00 MT. PALOMILLA****350024 PERTIGA TELESCOPICA 1.22- 2.44 MT. PALOMILLA**

- En aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida.
- Cierre de fijación exterior de alta calidad, antideslizante.

EURO-SUR
Soluciones**026100 RECOGE HOJAS FONDO PALOMILLA**

RECOGE HOJAS FONDO POWERFUL
Con marco de PP.

EURO-SUR
Soluciones**026145 RECOGE HOJAS SUPERFICIE C/IMAN POWERFUL**

RECOGE HOJAS CON IMÁN
Imán integrado para recoger

EURO-SUR
Soluciones**026208 RECOGE HOJAS SUPERFICIE POWERFUL PLS04CB**

RECOGE HOJAS CON IMÁN
Imán integrado para recoger

EURO-SUR
Soluciones S.L.

352001

RECOGEHOJAS BOLSA BLANCO PALOMILLA

- Con estructura robusta de polímero y malla duradera.
- Empuñadura de aluminio azul anodizado.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

352002

RECOGEHOJAS PLANO BLANCO PALOMILLA

- Fabricado en polímero de gran resistencia.
- Malla de poliéster.

Familia 02607 **CLORADORES SALINOS PISCINAS**EURO-SUR
Soluciones S.L.

350098

★ **CLORADOR QP SALT BRIGHT 110 m³ DUO 23g/h**

- Clorador salino + Regulador de Ph.
- Para piscinas hasta 200 m³.
- Smart Power : control de la corriente que garantiza una producción estable de cloro.
- Célula autolimpiadora por inversión de polaridad ajustable en memoria de 2 a 24...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026315

CLORADOR KORMAN EVOBASIC15-K

026230

CLORADOR KORMAN EVOBASIC20-K

026231

CLORADOR KORMAN EVOBASIC25-K

026232

CLORADOR KORMAN EVOBASIC35-K

Caja IP65 con display digital

Producción: 25 Gr/H

Potencia máxima: 187,5W

Corriente máxima de la célula: 25A

Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026215

CLORADOR SALINO 5 Grms 20 M3/H Low Salt

- Clorador salino de baja salinidad a partir de (>1,5 g/litro).
- Pantalla táctil (opcional) para un manejo intuitivo.
- Desinfección con un mínimo de sal que brinda máxima limpieza con una producción de cloro mínimo....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026223 CLORADOR SALINO AQUARITE LT 50 G/H PH/ORP**

- ■ Electrolizador salino modular de utilización sencilla.
- ■ Control visual de la producción gracias a su célula transparente, que garantiza un tratamiento fiable y eficaz.
- ■ Detección de cubierta cerrada, para...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026224 OPCION REDOX**

Kit ORP Aquarite LT para electrolisis salina Aquarite LT.

Familia 02608 **DOSIFICADORES PISCINAS**EURO-SUR
Soluciones S.L.**026271 ★ BOMBA DOSIFICADORA SUNNY PH**

- Regulador de Ph para piscina.
- Ideal para piscinas de hasta 100 m³ de capacidad.
- Se emplea en especial con el uso de un clorador salino.
- Valor del pH indicado en la pantalla digital...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026097 ★ ANALIZAD.CLORO+PH ANALOGICO**

COMPROBADOR NIVEL pH Y CLORO

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026246 ★ COMBITESTER HIGO-PH-LUXOMETRO HERTER - 48.1000**

COMBITESTER
PARA LA TIERRA
HERTER
Medición de la humedad,
de la luz y del pH en un solo
instrumento.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**350103 ANALIZADOR AGUA OTO Y PH**

KIT ANÁLISIS EXCLUSIVAMENTE PARA PISCINA PRIVADA
►► Con reactivos líquidos para Cloro Total y pH.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**350151 ANALIZADOR AGUA TEST CLORO Y PH**

MINI-ANALIZADOR DE CLORO LIBRE Y pH CON 3 CÁMARAS

►► Para determinar los valores de Cloro Libre (DPD) y pH (Rojo Phenol) en el agua de las piscinas.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026062 DOSIFICADOR AUTOMATICO DE PH QP**

El QP pH controla automáticamente el pH de su piscina gracias a una sonda que analiza permanentemente el nivel de pH e inyecta un líquido corrector de tal modo que mantenga un pH ideal (pH 7 a 7,2).

Regulación automática del pH por consigna programable.

Visualización permanente del pH.

Alarmas: pH bajo o elevado / corrección pH defectuosa....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026212 DOSIFICADOR AUTOMATICO POOL RX**

- Bomba de medición y ajuste del Redox (mV).
- Puede regular bromo o cloro.
- Caudal l/h 1,5/1 bar.
- Dosificación ininterrumpida con modo de dosificación proporcional programable.
- Modo de calibración Redox en 1 punto,...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026057 DOSIFICADOR CLORO BROMO IN LINE 1 Kg**

DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO

- In line 4 Kg.
- Fabricado en ABS
- Capacidad hasta 4kg.
- Dosificador de pastillas de cloro para realizar una correcta desinfección del agua de la piscina....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026056 DOSIFICADOR CLORO BROMO LINE 4 Kg**

DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO

- In line 4 Kg.
- Fabricado en ABS
- Capacidad hasta 4kg.
- Dosificador de pastillas de cloro para realizar una correcta desinfección del agua de la piscina....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026058 DOSIFICADOR CLORO BROMO OFF LINE 1 Kg (BY-PASS)**

DOSIFICADOR DE CLORO Y BROMO

- In line 4 Kg.
- Fabricado en ABS
- Capacidad hasta 4kg.
- Dosificador de pastillas de cloro para realizar una correcta desinfección del agua de la piscina....

EURO-SUR



026254

DOSIFICADOR FLOTANTE C/TERMOME PROFER GREEN - PG0660

Dosificador termometro flotante indica la temperatura del agua.

EURO-SUR



026161

★ DOSIFICADOR ME1S-PH HASTA 5 l/h ELECTROMACNETICO

- Bomba electromagnética digital con controlador de pH integrado.
- Ajuste del pH entre 6.0 y 8.0.
- Dosifica ácido y baja pH.
- Visualización del pH en tiempo real.
- Calibración automática en un solo punto...

EURO-SUR



026053

DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE GRANDE

026051

DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE MEDIANO

026049

DOSIFICADOR PISCINA FLOTANTE PEQUEÑO

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C

- ■ Permite dosificación del producto químico.
- ■ Fácil uso.

EURO-SUR



026225

MP3-PRO PH/RX PANEL BOMBA PERISTALTICA

Control de pH y ORP para todos los aquarites LT, sonda pH + Bomba pirostática electrolisis y sonda control de cloro

EURO-SUR



026291

RACORD INYECCION BOMBA QP PH

El racor válvula de inyección es un repuesto que pertenece a la amplia gama de accesorios de dosificación y tratamiento de aguas. Esta pieza es fundamental en el mecanismo de cualquier sistema de control de PH automático, pues a través de ella se realiza la inyección de ácido en dichos sistemas

Familia 02609 **BOMBAS DE CALOR PISCINAS**EURO-SUR
Soluciones S.L.

026040	BOMBA CALOR EASY TEMP INV 15HP M 7KW
026043	BOMBA CALOR EASY TEMP INV 20HP M 9KW
026046	BOMBA CALOR EASY TEMP INV 30HP M 11KW
026044	BOMBA CALOR EASY TEMP INV 40HP M 14KW

- Bomba de calor con tecnología de alto rendimiento IN-Tech 100% Inverter.
- Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
- Manejo intuitivo como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura....

EURO-SUR
Soluciones S.L.026148 **ENERGYLINE PRO INVERTER 9 KW HAYWARD**

- Bomba de calor recomendada para piscinas de hasta 140 m³.
- La tecnología IN-Tech, Full Inverter es la combinación de un compresor Inverter CPS Mitsubishi y un ventilador Inverter DC
- Smart Temp® incluido....

Familia 02610 **CUBIERTAS DE PISCINAS**EURO-SUR
Soluciones S.L.


026205	ENROLLADOR CUBIERTA AUTOMÁTICO 100 DIÁM. de 5,40 a 7,20 m
026206	ENROLLADOR CUBIERTA AUTOMÁTICO 90 DIÁM. de 4,90 a 6,45 m

- Nuevo enrollador motorizado de gran calidad que destaca por su diseño moderno. Un enrollador resistente y práctico, ya que se manipula de forma automática.
- Podrá enrollar y desenrollar su cubierta de burbujas sin esfuerzo, al estar motorizado.
- Se acciona a través de su llave en el mismo enrollador.
- Tiene un tubo telescópico que puede regularse para cubiertas con diferentes...

EURO-SUR
Soluciones S.L.026193 **MT2 COBERTOR DOBLE BURBUJA 500 MICRAS**

DOBLE BURBUJA AZUL

- Polietileno Extruido doble.
- Espesor: 400/ 500 micras.
- Tratamiento anti UV.
- Peso: 368 gr/m² +/- 10%.

EURO-SUR
Soluciones S.L.026189 **MT2 COBERTOR VERANO AIR -CAP 400 MICRAS QP**

BURBUJA P-400

- Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- Peso: 365 gr/m².
- Espesor: 400 micras.



026191

MT2 COBERTOR VERANO AIR-CAP 400 MICRAS QP RAFIA

BURBUJA P-400 CON RAFIA

- ■ Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- ■ Peso: 565 gr/m².
- ■ Espesor: 400 micras.
- ■ Espesor Rafia: 200 micras.



026042

MT2 CUBIERTA INVIERNO A MEDIDA QP AZUL/NEGRO

COBERTOR PVC AZUL/NEGRO

- ■ Evita la descomposición del agua.
- ■ Anula los efectos de las heladas.
- ■ Conserva el vaso de la piscina.



026192

MT2 CUBIERTA INVIERNO A MEDIDA QP VERDE/BEIGE

Cobertor solar normal
400 Micras- 375 gr/m²



026190

MTL RIBETE COBERTOR VERANO M/LINEAL QP PARA CCOBERTOR

- ■ Poliestileno baja densidad con tratamiento anti UV.
- ■ Peso: 365 gr/m².
- ■ Espesor: 400 micras.



026194

MÁSTIL REGULABLE MÍN. 5 M Y MÁX. 6,50 M 90 Ø

026207

MÁSTIL REGULABLE MÍN. 6 M Y MÁX. 8,50 M 100 Ø

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJA

Familia 02611 **ACCESORIOS DE SPAS**

026061

★ **BOMBA HIDROMASAJES WIPERO 70M**

Bombas centrífugas monocelulares, con aspiración central, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje y spas y en piscinas desmontables.

Con tapón purga....

EURO-SUR



026256

BOMBA SOPLANTE DE 0.75 KN MONOF.

- ■ Máxima solidez y facilidad de manejo
- ■ Trabajan tanto en aspiración como a compresión, aptas para servicio continuo hasta 40°C.
- ■ Mantenimiento sencillo y rápido.
- ■ Motores asíncronos, monofásicos o trifásicos,...

EURO-SUR



026248

BOQUILLA DE IMPULSIÓN 50/10AT C/DIFUSOR

Boquilla de impulsión de fondo 50 de fondo
Prgr interior tubo 50/10 AT.

EURO-SUR



026249

BOQUILLA DE IMPULSIÓN 50/10AT PLANA

EURO-SUR



026082

BOQUILLA DE IMPULSIÓN 63/10AT

Boquilla de impulsión de fondo 63 de fondo
Prgr interior tubo 63/10 AT.

EURO-SUR



026226

TURBO JET 50mm SLIP HORMIGON

Fácil instalación en obra.
Adaptable a cualquier tipo de piscina.
Sistema doble Venturi (mezcla aire-agua).
Efecto hidromasaje.

Familia 02613 **ALGICIDAS Y DESINFESTANTES**

026001

★ **ALGICIDA SOLIDO 1 Kg**

Características: Algicida sólido, antialgas para tratar el agua de piscinas. Aplicación: Con la piscina fuera de uso, al anochecer y previamente disuelta la DOSIS a emplear en un cubo de agua, repartirlo por todo el perímetro de la piscina. Mantener la depuradora funcionando durante 4/8 horas. DOSIS: Arranque: 3 g...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

280106

ALGICIDA 5L. MULTIFUNCION

ALGICIDA CON FUNCIÓN FLOCULANTE:

- Para desinfección y eliminación de algas.
- Con acción floculante para eliminar pequeñas turbideces y obtener un agua cristalina.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026076

KORMAN ALGICIDA 20 L.

280105

KORMAN ALGICIDA 5 L.

El algicida Korman impide la aparición de algas en el agua de la piscina. Es importante utilizar este producto como acción preventiva para el desarrollo de algas.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

280107

SUPERALGICIDA 2L. QUATEX PS

SUPERALGICIDA DE ALTA CONCENTRACIÓN

►►Algicida de mayor concentración de nuestro catálogo. indicado para piscinas con aguas verdes y en casos rebeldes y difíciles. Ideal combinarlo en el tratamiento con Choc Rapid en el tratamiento de choque para la eliminación de aguas verdes causadas por la aparición de algas verdes.

Familia 02614 **CLORO DISOLUCION LENTA/RAPIDA/MULTIFUNCI**EURO-SUR
Soluciones S.L.

280114

ALBORAL 3 EFECTOS 5 KG (pastillas 200gr)

CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►►Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas y floculante. Tratamiento completo con tabletas en un solo producto.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**260505 ALBORAL 3 EFECTOS GRANULADO 5 Kg**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►►Cloro granulado, con efecto desinfectante, anti algas y floculante. Tratamiento completo granulado.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280113 ★ ALBORAL PS 5 KG. (granulado)****026033 ALBORAL SUPER GRANULADO 30 KG.**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►►Cloro granulado de disolución lenta indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina. NO recomendado en piscinas Liner ni poliéster.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280109 ★ ALBORAL PS 5 KG. (pastillas 200 gr.)**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►►Cloro tabletas de disolución lenta. Indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026083 ALBORAL PS POLVO 90- 5 KG.**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA

►►Cloro polvo de disolución lenta indicado para tratamientos de mantenimiento del agua de la piscina. Ideal para realizar hipercloraciones de superficie.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280108 ALBORAL PS RAPID granulado 5 KG.**

CLORO DISOLUCIÓN RAPIDA

►►Cloro granulado de disolución rápida indicado para tratamientos de arranque, dosis de choque e hiper cloración rápida del agua de la piscina. Especialmente recomendado para el inicio de la temporada de piscina o en casos rebeldes.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**262501 CHOC RAPID 0,5 Kg**

CLORO DISOLUCIÓN RÁPIDA

►►Soluciona el problema de aguas verdes o turbias en un mínimo espacio de tiempo. Actúa rápidamente contra la contaminación (algas, bacterias, hongos, etc.) volviendo el agua a su perfecto estado.

►►Se recomienda añadir también un envase de 0,5 de Quatex PS.

EURO-SUR
Soluciones s.l.

026255

CLORO ALBORAL 10 TAB 250 G QUIMICAMP 5 KG 201205

Producto para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina con acción desinfectante, algicida, floculante, estabilizante, mantenedor de pH, bactericida, abrillantador, anticalcáreo, bacteriostático y clarificante.

EURO-SUR
Soluciones s.l.

026306

★ CLORO ALBORAL BIFASE 3 250GR QUIMICAMP 5 KG 208205

Producto clorado estabilizado en tabletas para el tratamiento completo del agua de la piscina con acción

Desinfectante, Alguicida y Floculante.

Estas tabletas tienen una disolución en dos fases en la que la primera de ellas proporciona un tratamiento

multiacción dando una acción desinfectante y alguicida inicial al agua de una forma más rápida que la...

EURO-SUR
Soluciones s.l.

026078

CLORO ALBORAL MULTIEFECTOS (pastillas 200gr)

CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►►Producto clorado, multifectos idóneo para piscinas de liner y poliéster, así como prevenir manchas negras y verdes de las juntas del gresite y del vaso de la piscina.

EURO-SUR
Soluciones s.l.

263208

CLORO LIQUIDO 12 LTS.

DESINFECTANTE CLORADO LÍQUIDO PARA EL AGUA DE LA PISCINA

►►Hipoclorito sódico 150/180 en origen.

DOSIS

►►Con la piscina fuera de uso y previamente mezclado en un cubo con agua, añadirlo con cuidado al agua de la piscina, repartiéndolo por todo el perímetro. Mantener el depurador funcionando durante 4/8 horas....

EURO-SUR
Soluciones s.l.

026055

ECOGENE 1 LT. TRATAMIENTO PISCINAS DESMONTABLES

TRATAMIENTO PARA PISCINAS DESMONTABLES

►►Mantenimiento con un solo producto. Producto granulado. No modifica el pH del agua. Elevado poder desinfectante y algicida.

DOSIS

►►Disolver la dosis recomendada en 1 o 2 l. de agua para repartirlo mejor en el agua de la piscina.

EURO-SUR



026133

★ **KORMAN 25 Kg CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS.**

260004

KORMAN CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS.**Detalles**

Acción desinfectante, antialgas y floculante. Tratamiento completo en un solo producto.

DOSIS:

Colocar 2 tabletas en los skimmers por cada 50m³ de agua. Reponer según consumo (6-7 días). Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los skimmers o...

EURO-SUR



260005

KORMAN CLORO 4 EFECTOS TABLETA 200 GRS.

Después de lavar filtro, 2 tabletas/50 m³. Reponer según consumo (6-7 días). Colocarlas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se desea una ACCIÓN RÁPIDA.

No utilizar en filtro de diatomeas ni de cartucho.

EURO-SUR



261805

★ **KORMAN CLORO 5 EFECTOS TAB 250 GRS 5KG****Detalles**

El cloro 5 efectos Korman es ideal para el tratamiento completo del agua de la piscina en especial a para piscinas de aguas muy duras y difíciles por su acción desinfectante, antialgas y floculante, a antical y mantenedora de Ph.

Se recomienda en aguas muy duras reforzar el tratamiento....

EURO-SUR



026132

KORMAN CLORO LENTO GRANULADO 30 KG.

260002

KORMAN CLORO LENTO GRANULADO 5 KG.

Arranque: Aprox. 120/180g diariamente por cada 50m³ de agua.

Mantenimiento: 60/120g por cada 50m³ de agua diariamente.

En piscinas de liner y poliéster dosificar en skimmer y no aplicar a la piscina directamente.

EURO-SUR



026131

KORMAN CLORO RAPIDO GRANULADO 30 L.

260001

KORMAN CLORO RAPIDO GRANULADO 5 L.

Arranque o choque: 150/250g cada 50m³ de agua.

Mantenimiento: 90/180g por cada 50m³ de agua diariamente.%

%963346940%%

EURO-SUR



026065

KORMAN CLORO TABLETA 200 GRS. 25 KG

260003

KORMAN CLORO TABLETA 200 GRS. 5 KG

Sin dosificador: 2 pastillas por cada 50m³ de agua para conseguir una cloración de agua durante 15/20 días.

Con dosificador: llenar el dosificador según su capacidad.

Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg/l.

EURO-SUR

**026031 QUIMICLOR 4 EFECTOS 200 G. 25 Kg****261505 QUIMICLOR 4 EFECTOS 200 G. 5 Kg**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►►Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas, floculante y antical. Tratamiento completo con tabletas en un solo producto. Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles. En aguas muy duras reforzar con Quimical PS.

EURO-SUR

**280115 QUIMICLOR PS 5 EFECTOS 2 KG (pastillas 200 gr.)****026294 QUIMICLOR PS 5 EFECTOS 5 KG (pastillas 200 gr.)**

CLORO DISOLUCIÓN LENTA MULTIEFECTOS

►►Cloro tabletas de disolución lenta, con efecto desinfectante, anti algas, floculante, antical y mantenedor del pH. Tratamiento completo para piscinas con aguas muy duras o difíciles. En aguas muy duras reforzar el tratamiento de arranque o choque con QUIMICAL PS 2 l./50 m³.

Familia 02615 TRATAMIENTOS S/CLORO Y MAS Y MENOS PH

EURO-SUR

**026130 KORMAN ELEVADOR PH LIQUIDO 25 L.****260009 KORMAN ELEVADOR PH LIQUIDO 6 L.**

Detalles

Elevador Líquido Korman sirve para elevar el pH de la piscina.

DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 750g de + pH por cada 50 m³ de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina. Estas dosis son orientativas, ya que...

EURO-SUR

**026129 KORMAN ELEVADOR PH SOLIDO 30 KG.****260008 KORMAN ELEVADOR PH SOLIDO 6 KG.**

Detalles

El elevador sólido Korman sirve para aumentar el pH del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (Ácida). No contiene productos cáusticos.

DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 300g de PLUS BASIC por cada 50m³ de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta...

EURO-SUR

**026179 KORMAN REDUCTOR 20 L PH LIQUIDO.****263206 KORMAN REDUCTOR PH LIQUIDO 5 L.**

Detalles

El reductor líquido Korman sirve para reducir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (alcalinas).

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido

Color: Amarillento...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026128 KORMAN REDUCTOR PH SOLIDO 30 KG.****260007 KORMAN REDUCTOR PH SOLIDO 8 KG.****Detalles**

El reductor sólido Korman sirve para disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

DOSIS:

Para disminuir una décima de unidad en pH: Añadir 750g de PLUS-ACID por cada 50m3 de agua. Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280116 REDUCTOR PH 2 KG PLUS ACID granulado****REDUCTOR DEL pH SÓLIDO**

►► Para disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

Familia 02616 CLARIFICADORES Y FLOCULANTESEURO-SUR
Soluciones S.L.**026127 KORMAN FLOCULANTE LIQUIDO 20 L.****260006 KORMAN FLOCULANTE LIQUIDO 5 L.****Detalles**

El floculante Korman precipita la materia en suspensión y clarifica el agua de la piscina. No modifica el pH del agua.

DOSIS:

Las dosis estarán comprendidas entre 0,125 y 075 L por cada 50m3 de agua, dependiendo de las características de turbiedad y utilización de la piscina. Añadirlo...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**263705 QUIMIFLOC LIQUIDO 5 L.****FLOCULANTE LÍQUIDO**

►► Precipita la materia en suspensión. No modifica el pH del agua. Recomendado para aguas turbias.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280120 QUIMIFLOC PS cartucho 4X24 (96 u/caja)****PARA MEJORAR LA FILTRACIÓN EN FILTROS DE ARENA**

►► Flocula y coagula las impurezas en suspensión del agua de la piscina, favoreciendo

la calidad de filtración. Crea una capa sobre las arenas que retiene las partículas que pasarían por el filtro impidiendo la transparencia. Ayuda a la acción desinfectante y bactericida del cloro, eliminando las partículas que...

Familia 02617 **DESINFESTADORES Y LIMPIADORES**EURO-SUR
Soluciones S.L.**280121 FULL EQUIPE (tratam. piscina portatil)**

TRATAMIENTO PARA PISCINAS PORTÁTILES

►►Para el tratamiento de desinfección del agua en mini-piscinas portátiles o pequeñas instalaciones. Algicida líquido para combatir las algas y cloro en tabletas de 20 g para la desinfección del agua mediante un dosificador flotante incluido.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280118 KIT MINI-PISCINAS QUIMICAMP**

MANTENIMIENTO DE PISCINAS HINCHABLES Y PORTÁTILES

►►Tratamiento para piscinas hinchables y portátiles: ALBORAL PS RAPID y CATIGENE PS para pequeñas piscinas sin depuradora.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280117 KORMAN LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 5 L.**

Detalles

Korman limpiador desincrustante ácido potenciado es un producto que sirve para eliminar y quitar incrustaciones fuertes, además limpia superficies y el vaso de la piscina de algas.

Producto fuertemente ácido.

No usar nunca ni en filtros, ni en tuberías o superficies metálicas.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026172 LIMPIADOR QUIMI-CAL PS LIQUIDO 2L**

ANTI INCRUSTANTE

►►Poderoso secuestrante del calcio y metales del agua que evita la formación de incrustaciones. Añadir directamente al agua de la piscina.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**026171 LIMPIADOR QUIMINET FORTE LIQUIDO 2L.**LIMPIADOR ÁCIDO DESINCRUSTANTE
PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

►►Producto especialmente indicado para aguas alcalinas. Disuelve y limpia la suciedad de aceites, grasas (bronceadores, cremas solares, etc.) e incrustaciones de cal, que al ser insolubles en agua, se adhieren y forman manchas al nivel de la línea de flotación. Utilice la almohadilla QUIMINET FORTE.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**280119 LIMPIADOR QUIMINET GEL LIQUIDO 1L.**

LIMPIADOR LÍNEA DE FLOTACIÓN

►►Algicida superconcentrado para agua de la piscina, especialmente indicado para la desalgucización del vaso y tratamiento de choque en casos rebeldes y difíciles.

DOSIS

►►Disuelve y limpia la suciedad, aceites y grasas (bronceadores, cremas...

Familia 02618 **PRODUCTOS DE INVERNAJE**EURO-SUR
Soluciones S.L.

026036

CATAGEN 5

TRATAMIENTO DE INVERNAJE SIN FILTRACIÓN

- ▶▶Indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno.
- ▶▶Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de temporada, evitando el crecimiento de algas y bacterias. Repetir el tratamiento a los 3 meses.

DOSIS...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

280122

DOSIFICADOR 2L. INVERNAJE AUTOMATICO

UN SOLO PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE INVIERNO

- ▶▶Con un solo producto. Cloración del agua. Evita algas y bacterias. Flocula y clarifica el agua. El envase es el dosificador. Fácil y cómodo de utilizar. Tratamiento completo y continuo. Larga duración del producto.
- No intente abrir o rellenar este cartucho (irrellenable).

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026038

INVERNADOR LÍQUIDO Q---E

- ▶▶Tratamiento de invernaje sin mantenimiento para el agua de la piscina.
- ▶▶Especialmente indicado para piscinas de liner, poliéster, plástico, etc.
- ▶▶Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de la temporada porque evita las incrustaciones calcáreas e impide el crecimiento de algas, bacterias y no hace espumas.

DOSIS...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026039

QUIMICAMP PS INVIERNO (para aguas duras)

ESPECIAL AGUAS DURAS. TRATAMIENTO DE INVERNAJE SIN FILTRACIÓN

- ▶▶Indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno.
- ▶▶Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de temporada, porque:
 - Evita las incrustaciones calcáreas.
 - Impide el crecimiento de algas, bacterias y no hace espuma....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

026037

QUIMIDREN

TRATAMIENTO PARA FILTROS DE ARENAS

- ▶▶Líquido concentrado disolvente de aceites y grasas. Poderoso limpiador desincrustante y algicida del filtro y sus arenas. Usar con la instalación parada en invierno.

DOSIS...

Familia 02619 PISCINAS PORTATILES

EURO-SUR
Sistemas S.L.



026284

PISCINA INFANTIL MARINA BESTWAY 280X257X87 53067

PISCINA INFANTIL MARINA
280 x 257 x 87 cm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



026287

PISCINA INFL FAMILIAR BESTWAY 305X274X46 54321

PISCINA FAMILIAR
305 x 274 x 46 cm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



026304

PISCINA S/DEP 2300L BESTWAY 259X170X61 56403

PISCINA INFANTIL
259 x 170 cm 61 cm 2.300 l

EURO-SUR
Sistemas S.L.



026285

PISCINA S/DEP 3800L BESTWAY 305X76CM 57266

305 Ø 76 cm 3.800 l

Familia 02620 ACCESORIOS PISCINAS PORTATILES

EURO-SUR
Sistemas S.L.



026292

CUBIERTA PISCINA BESTWAY 400X211CM 58107

400 x 211

EURO-SUR
Soluciones

026105

KIT REPARACION PISCINAS PORTATIL

iKit de reparación con parche autoadhesivo Intex 59631 - diseñado para la reparación rápida de productos vinílicos inflables - colchones...

camas... ludotecas infantiles...

almohadas... juguetes! La correa es fácil de usar y fácil de usar.

Carga rápida-30mm....



026162

LONA SUELO PISCINA INTEX 472X472 CM 28048

LONA SUELO

Medida 472 x 472 cm.

EURO-SUR
Soluciones

026154

MATERIAL PROTEC DE FONDOS 9PZA GRE 50X50 CM MPF509

SUELO PROTECTOR PARA PISCINAS

Material protector de fondos. 9 piezas de 50 cm x 50 cm a modo de puzzle.

EURO-SUR
Soluciones

026301

PROTECTOR SUELO 8UDS INTEX 200X100X1 50970

PROTECTOR DE SUELO

Protector de suelo acolchado azul, ideal para colocar debajo de la piscina y evitar daños. 8 piezas de 50x50 cm.

EURO-SUR
Soluciones

026228

SKIMMER BESTWAY 58233

El skimmer para superficies de piscinas Bestway® es una forma muy efectiva de limpiar los desechos de su piscina desmontable. El skimmer de superficie simplemente se engancha en el interior de su piscina, cerca de la entrada de succión. Acóplelo a su depuradora (se ajusta a la depuradora de cartucho con 530 gal./h (2.006 L / hr) para residuos. Cuando el skimmer está lleno, se...

Familia 02621 **PISCINAS DE POLIESTER**

EURO-SUR



026235	PISCINA POLIESTER 1000x400x100-195 MP7
026122	PISCINA POLIESTER 440x228x100-130 MP1
026121	PISCINA POLIESTER 450x260x055 MP3
026281	PISCINA POLIESTER 450x380x145 MP13
026278	PISCINA POLIESTER 520x290x120-160 MP9
026124	PISCINA POLIESTER 555x235x140 MP2
026234	PISCINA POLIESTER 580x320x110-160 MP8
026280	PISCINA POLIESTER 600x325x090-170 MP12
026237	PISCINA POLIESTER 700x300x140 MP4
026236	PISCINA POLIESTER 750x350x085-170 MP5
026279	PISCINA POLIESTER 800x400x100-175 MP10
026120	PISCINA POLIESTER 900x380x085-170 MP6


- Piscinas con la más alta calidad en el tratamiento de PRFV.
- Respetuosas con el medioambiente.
- Avanzado sistema de fabricación en poliéster reforzado.
- Cumplen con las más altas medidas de...



MP6 900x380x085-170

Familia 02698 **ACCESORIOS Y RECAMBIOS PISCINAS**

EURO-SUR

026296 ★ **VALVULA 4 VIAS MONOBLOCK 300**354025 ★ **KIT ENLACES A VALVU. 2" C/MANG**



350003

★ **KIT REPARACION LAINE PISCINA**


- Set parches de reparación de pinchazos bajo el agua.
- Repara pequeñas roturas y grietas que pueda sufrir la piscina.
- Reparación y secado en 30 minutos.



026242

ANCLAJE DUCHA 43mm

350116

CESTILLO SKIMMER QP

269802

CODO COMPLETO 1 1/2" FILTRO NEPTUNO 500 (18-19-20)

350118

EJE BATIENTE SKIMMER

350004

MANOMETRO PARA PISCINA 1/4"

Manómetro de repuesto para filtros de la marca coral. Compatible con todos los modelos.


026241 PIÑA DUCHA BASTON

 EURO-SUR
Soluciones S.L.

353800 RACORD MANGUERA 38 CONEXION PRESION

- ■ Fabricado en ABS blanco.
- ■ Para mangueras 38 y 50 Ø.

 EURO-SUR
Soluciones S.L.

383801 RACORD MANGUERA 38 CONEXION ROSCA

- ■ Fabricado en ABS blanco.
- ■ Para mangueras 38 Ø.

 EURO-SUR
Soluciones S.L.

026933 SELECTORA 6 VIAS 11/2 CON ENLACES

- ■ Válvula selectora manual de 6 vías en configuración lateral para filtros de arena QP, compatibles: Volcán, Alaska, Beige, Ciclón, Rubí.
- ■ Sus 6 funciones: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague....

 EURO-SUR
Soluciones S.L.

350006 SELECTORA 6 VIAS 11/2 S/ ENLACES
350007 SELECTORA 6 VIAS-2" S/ ENLACES

- ■ Válvula selectora manual de 6 vías en configuración lateral para filtros de arena QP, compatibles: Volcán, Alaska, Beige, Ciclón, Rubí.
- ■ Sus 6 funciones: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague....

 EURO-SUR
Soluciones S.L.

350117 TAPA ABATIBLE SKIMMER



350005

TAPA CIRCULAR SKIMMER



350038

TERMINAL MANGUERA 38 R/IZQUIE.

- ■ Fabricado en ABS.
- ■ Para mangueras 38 y 50 Ø.

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>