



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

028

FUNDICION REGISTROS

2026-07

Índice de familias

Familia 02801 - TAPAS FUNDICION REDONDAS	3
Familia 02802 - TAPAS FUNDICION CUADRADAS	4
Familia 02803 - IMBORNALES DE FUNDICION	7
Familia 02804 - SUMIDEROS HIERRO FUNDIDO	11
Familia 02805 - TAPAS DE TELECOMINICACIONES	11
Familia 02806 - TAPAS REGISTRO RELLENABLE GALVANIZADA	12
Familia 02807 - TAPAS REGISTRO RELLENABLE ALUMINIO	13
Familia 02808 - GUADACAÑOS	13
Familia 02809 - TAPAS REGISTRO LISA/ANTIDESLIZANTE INOX	13
Familia 02810 - CANAL DE FUNDICION	15
Familia 02816 - PATES RECTO POLIETILENO	15
Familia 02817 - TAPAS METALICA DE REGISTRO	16
Familia 02818 - MARCOS ARQUETAS INOXIDABLE	17
Familia 02819 - POLEAS DE POZOS	17

Familia 02801 **TAPAS FUNDICION REDONDAS**


EURO-SUR



372065

TAPA DUCTIL 600 D-400 INSONORIZADA

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga: 40 Tm
- Cierre contra la apertura




EURO-SUR



370602

TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ ALTURA 7

- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga 25 Tm
- Cierre con bloqueo



EURO-SUR



028025

TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ 23-83 ALTURA 10


028018

TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ ALTURA 10

371111

TAPA FUNDIC. DUCTIL ART 1100 D-400 BVQ RED.

CLASE: D-400
 MATERIAL: Fundición Dúctil
 NORMA: UNE EN124.
 ACABADO: Pintura Asfáltica negra.
 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 - Uso en calzadas de carretera y...




EURO-SUR



370601

TAPA FUNDICION DUCTIL 600 C-250 H4

CARACTERÍSTICAS:
 CLASE: C-250
 MATERIAL: Fundición Dúctil
 NORMA: UNE EN-124.
 ACABADO: Pintura Asfáltica negra.
 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:...



Familia 02802 **TAPAS FUNDICION CUADRADAS**



387061	★ TAPA DUCTIL 1275X75 D-400 SEVILL BVQ A-2
376272	★ TAPA DUCTIL 72X62 B-125 A-2 DOBLE



372020	TAPA ALUMINIO 20X20 ACOMETIDA
--------	--------------------------------------

Registro cuadrado con tapa circular en fundición de aluminio




281313	TAPA BOCA LLAVE 150X185X90 H/F
--------	---------------------------------------

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante




377889	TAPA DUCT 1275X75 D-400 ENDESA BVQ A-2
377063	TAPA DUCT A-2 1275X75 D-400 ENDESA (S/NORMA)

- Norma UNE-EN-124
- Certificación AENOR
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Junta de Poluetileno



377062	TAPA DUCT A-1 72X62 D-400 ENDESA (S/NORMA)
377060	★ TAPA DUCT A-1 72X62 D-400 ENDESA BVQ

- Certificación AENOR
- Homologada Endesa
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- P. Junta de Insonorización




EURO-SUR



371010	TAPA DUCTIL 100X100 C-250 BVQ
028087	TAPA DUCTIL 20X20 B-125 BVQ
028789	TAPA DUCTIL 30X30 C-250 BVQ
374545	TAPA DUCTIL 40X40 C-250 BVQ
375454	TAPA DUCTIL 50X50 C-250 BVQ
373535	TAPA DUCTIL 60X60 C-250 BVQ
373737	TAPA DUCTIL 70X70 C-250 BVQ
373838	TAPA DUCTIL 80X80 C-250 BVQ
028074	TAPA DUCTIL 90X90 D-400 BVQ ALTURA 7,5

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.




EURO-SUR




371011	TAPA DUCTIL 100X100 D-400 BVQ ALTURA 10
374044	TAPA DUCTIL 40X40 D-400 BVQ ALTURA 10
376055	TAPA DUCTIL 50X50 D-400 BVQ ALTURA 10
376056	TAPA DUCTIL 50X50 D-400 BVQ ALTURA 5
376064	TAPA DUCTIL 60X60 D-400 BVQ ALTURA 10
028047	TAPA DUCTIL 60X60 D-400 BVQ ALTURA 5
028044	TAPA DUCTIL 70X70 D-400 BVQ ALTURA 5
028178	TAPA DUCTIL 80X80 D-400 BVQ ALTURA 10
373848	TAPA DUCTIL 80X80 D-400 BVQ ALTURA 5

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.




EURO-SUR



028049	TAPA DUCTIL 100X80 D-400 BVQ TELEFONICA
378212	TAPA DUCTIL 82X102 TELEFONICA B-125


- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Marco perfil de angular






028021 **TAPA DUCTIL 134X92 TC D-400 BVQ (TELECOMUN.)**

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm
- Disponible normalizada y homologada




282020 **TAPA DUCTIL 20X20 ACOMETIDA**

- CLASE : B-125
- MATERIAL : Fundición Dúctil.
- ACABADO : Pintura Asfáltica Negra.
- Superficie antideslizante.
- Tornillo antirrobo




028228	TAPA DUCTIL 25X25 B-125 BVQ
373031	TAPA DUCTIL 30X30 B-125 BVQ
374242	TAPA DUCTIL 40X40 B-125 BVQ
375050	TAPA DUCTIL 50X50 B-125 BVQ
376161	TAPA DUCTIL 60X60 B-125 BVQ
377171	TAPA DUCTIL 70X70 B-125 BVQ
378118	TAPA DUCTIL 80X80 B-125 BVQ
379092	TAPA DUCTIL 90X90 B-125 BVQ

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga 12,5 Tm



375250	TAPA DUCTIL 50X50 B-125 BVQ RELLENABLE
375350	TAPA DUCTIL 60X60 B-125 BVQ RELLENABLE



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Cavity rellenable
- Pintura Negra Antioxidante



EURO-SUR
Soluciones S.L.



028054	TAPA DUCTIL 50X50 C-250 BVQ RELLENABLE
028124	TAPA DUCTIL 50X50 D-400 BVQ RELLENABLE
028055	TAPA DUCTIL 60X60 C-250 BVQ RELLENABLE

- Norma UNE-EN-124
- Fundición dúctil
- Cavidad rellenable
- Pintura negra antioxidante

EURO-SUR
Soluciones S.L.


378888	TAPA DUCTIL 88X88 TC D-400 BVQ (TELECOMUN.)
--------	--

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm
- Disponible normalizada y homologada

EURO-SUR
Soluciones S.L.

372625	TAPA FUNDICION 25X25 CAMPSA C/TORN
028013	TAPA FUNDICION 40X40 CAMPSA C/TORN

- Norma UNE-EN-124
- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante




Familia 02803 **IMBORNALES DE FUNDICION**

EURO-SUR
Soluciones S.L.

028009	ARQUETA POLIPROPILENO 47X24X50 PARA TAPA O REJA
--------	--

MATERIAL: Polipropileno
CLASE: C-250
Rejas adaptables:
-Ref: Rejapo50x27
-Ref: Reja52x25
-Ref: 31






370975 IMBORNAL 82X34 C-250 DUCTIL BVQ

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm
- Válida para arqueta de polipronileno AP700



371650 IMBORNAL SIFONICO MOD. ONDA (55X25)

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Salida horizontal y vertical




028029 REJA PLANA 46X23 C-250 BARROTE HORIZONTAL UNE-EN-124

028987 REJILLA IMBORNAL 51X31 D-400

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Válida para arqueta de polipropileno AP95C

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
31	53x31 cm	46x23 cm	44x19 cm	3,5 cm



380875 REJA-MARCO ONDA 75X30 C-250 BVQ

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm



373038 ★ REJILLA 40X40 C-250 FUNDICION DUCTIL

373039 ★ REJILLA 50X50 C-250 FUNDICION DUCTIL

373040 ★ REJILLA 60X60 C-250 FUNDICION DUCTIL

373032 ★ REJILLA IMBORNAL 30X30 C-250 DUCTIL

Reja y marco plana de 400×400 mm. en fundición dúctil para 25 TN. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase C-250

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
323019C250	32x32 cm	26x29 cm	25x25 cm	4 cm
324019C250	42x42 cm	36x39 cm	36x36 cm	4 cm
325019C250	52x52 cm	46x49 cm	46x46 cm	4 cm
326019C250	62x62 cm	56x59 cm	56x56 cm	4 cm
327019C250	72x72 cm	66x65 cm	66x60 cm	4 cm
328019C250	82x82 cm	76x75 cm	70x70 cm	4 cm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

028060	REJILLA 40X40 C-250 FUNDICION DUCTIL CÓNCAVA
028125	REJILLA 50X50 C-250 FUNDICION DUCTIL CÓNCAVA

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

372575	REJILLA DUCTIL 75X25 C-250 S/MARCO
373075	REJILLA DUCTIL 75X30 C-250 S/MARCO
028356	REJILLA DUCTIL 75X30 D-400 S/MARCO
028003	REJILLA DUCTIL 75X40 C-250 S/MARCO
028053	REJILLA DUCTIL 75X40 D-400 S/MARCO
375075	REJILLA DUCTIL 75X50 C-250 S/MARCO

- Reja Suelta para Canaleta sin Marco
- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante

EURO-SUR
Sistemas S.L.

372068	REJILLA FUND. M/R DUCTIL 600 D-400BVQ AL. 10 DIA. 73
372067	REJILLA FUND. M/R DUCTIL 600 D-400BVQ ALT. 10 DIA. 83

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

375025	REJILLA IMBORNAL 40X30 C-250 DUCTIL CÓNCAVA
--------	--

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra bituminosa

EURO-SUR
Sistemas S.L.

028065	REJILLA IMBORNAL 50X25 UNE-EN-124 C-250
--------	--

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Válida para arqueta de polipropileno AP95C

**374030 REJILLA IMBORNAL 55X35 C-250 DUCTIL CÓNCAVA**

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga: 25 Tm

**375035 REJILLA IMBORNAL 58X40 C-250 DUCTIL**

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm

**028333 REJILLA IMBORNAL 60X40 D-400 DUCTIL CÓNCAVA**


- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga: 40 Tm

**028028 REJILLA IMBORNAL 60X60 D-400 DUCTIL**

- Reja Cuadrada con Marco
- Norma UNE-EN-124
 - Fundición Dúctil
 - Superficie Antideslizante
 - Pintura Negra Antioxidante
 - Rotura de Carga: 40 Tm.

**374436 REJILLA IMBORNAL 67X36 D-400**

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 40 Tm

**370621 REJILLA PLANA DESMONTABLE 71X34**

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm



371050 REJILLA SIN MARCO 100X50 D-400

- Fundición Dúctil
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga: 40 Tm
- Superficie antideslizante

Familia 02804 SUMIDEROS HIERRO FUNDIDO




372727	SUMIDERO H/F 15X15 C/MARCO
372121	SUMIDERO H/F 20X20 C/MARCO
372526	SUMIDERO H/F 25X25 C/MARCO
373131	SUMIDERO H/F 30X30 C/MARCO
374041	SUMIDERO H/F 40X40 C/MARCO

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra



Familia 02805 TAPAS DE TELECOMUNICACIONES


028045 TAPA HORMIGON 41X41 PEATONAL TELECOMUNICA

- Hormigón HA-30 N/mm²
- Armadura B 500S
 - Uso exclusivo peatonal
 - Homologado por Telefónica


028058 TAPA HORMIGON 62x106 cm 7 cm(2 placas)TELECOMUN B-125

- Hormigón HA-30 N/mm²
- Armadura B 500S
- Uso exclusivo peatonal
- Homologado por Telefónica






028048

★ **TAPA REGISTRO HORMIGON 125x106 cm 7 cm (4 placas)TELECOMUN.**


- Hormigón HA-30 N/mm2
- Armadura B 500S
- Uso exclusivo peatonal
- Homologado por Telefónica



028001

TAPA REGISTRO TELECOMUN. HORMIGON 94X84-2 placas

- Hormigón HA-30 N/mm2
- Armadura B 500S
- Uso exclusivo peatonal
- Homologado por Telefónica



Familia 02806 **TAPAS REGISTRO RELLENABLE GALVANIZADA**



028143

TAPA REGISTRO GALVAN. 100X50 RELLENABLE H.50

028225

TAPA REGISTRO GALVAN. 30X30 RELLENABLE H.50

028031

TAPA REGISTRO GALVAN. 40X40 RELLENABLE H.50

028032

TAPA REGISTRO GALVAN. 50X50 RELLENABLE H.50

028033

TAPA REGISTRO GALVAN. 60X60 RELLENABLE H.50


028026

TAPA REGISTRO GALVAN. 70X70 RELLENABLE H.50


028027

TAPA REGISTRO GALVAN. 80X80 RELLENABLE H.50

marco y tapa hermética fabricada en acero de 3mm. de espesor y posterior tratamiento galvanizado en caliente de Zinc fundido, pureza 99.95% y 150 Micras. Gama con la certificación de RESISTENCIA y ESTANQUEIDAD de la norma EN-1253.



EURO-SUR



028066	TAPA REGISTRO GALVAN. 30X30 RELLENABLE H.70
028067	TAPA REGISTRO GALVAN. 40X40 RELLENABLE H.70
028068	TAPA REGISTRO GALVAN. 50X50 RELLENABLE H.70
028070	TAPA REGISTRO GALVAN. 60X60 RELLENABLE H.110
028071	TAPA REGISTRO GALVAN. 70X70 RELLENABLE H.110
028072	TAPA REGISTRO GALVAN. 80X80 RELLENABLE H.110

Marco y Tapa de registro Hermética REFORZADA M400 (40Tn) de acero galvanizado de 3mm. de espesor con cierre estanco y tornillería inoxidable. Modelo TONA CERTIFICADA CON LA NORMA EN 1253.

Familia 02807 TAPAS REGISTRO RELLENABLE ALUMINIO

EURO-SUR



028052	TAPA REGISTRO ALUMI. 40X40 RELLENABLE H.50
--------	---

Marco y Tapa de registro Hermética de aluminio con cierre estanco y tornillería inoxidable CERTIFICADAS SEGÚN NORMA EN 1253.

Familia 02808 GUADACAÑOS

EURO-SUR



028042	CUBREBAJANTES DE 110 X 165 CM FUNDICION
--------	--

- Fundición dúctil
- Pintura negra

Familia 02809 **TAPAS REGISTRO LISA/ANTIDESLIZANTE INOX**

EURO-SUR




028075

TAPA REGISTRO H-70 INOX 304 50X50 LISA REFORZADA

028076

TAPA REGISTRO H-70 INOX 304 60X60 LISA REFORZADA

Tapas de registro Herméticas con cierre estanco de ACERO INOXIDABLE AISI 304 ANTIDESLIZANTES y LISAS (bajo pedido). Clase de carga reforzada. H-70mm. Conforme a norma EN 1253.



EURO-SUR



028056

TAPA REGISTRO INOX 304/316. 40X40 ANTIDESLIZANTE PEATONAL


028057

TAPA REGISTRO INOX 304/316. 60X60 ANTIDESLIZANTE PEATONAL

028077

TAPA REGISTRO INOX 304/316. 70X70 ANTIDESLIZANTE PEATONAL

Marco y Tapa de registro Hermética con cierre estanco de acero inoxidable AISI 304/316 ANTIDESLIZANTE, LISA. Clase de carga peatonal. H-70mm. Conforme a norma EN 1253.



EURO-SUR



028226

TAPA REGISTRO INOX 30x30 H-50 ESTANCA RELLENABLE


028061

TAPA REGISTRO INOX 40x40 H-70 ESTANCA RELLENABLE

028094

TAPA REGISTRO INOX 80x80 H-50 ESTANCA RELLENABLE


Marco y Tapa de registro Hermética con cierre estanco de acero inoxidable AISI 304 RELLENABLE con mallazo 50x50 Ø4mm. Clase de carga ligera. H-50mm. Conforme a norma EN 1253.





028059	TAPA REGISTRO INOX 40x40 H-50 ESTANCA RELLENABLE
028062	TAPA REGISTRO INOX 50x50 H-50 ESTANCA RELLENABLE
028063	TAPA REGISTRO INOX 60x60 H-50 ESTANCA RELLENABLE
028064	TAPA REGISTRO INOX 90x90 H-50 ESTANCA RELLENABLE

Marco y Tapa de registro Hermética con cierre estanco de acero inoxidable AISI 304 RELLENABLE con mallazo 50x50 Ø4mm. Clase de carga ligera. H-50mm. Conforme a norma EN 1253.



Familia 02810 **CANAL DE FUNDICION**



283033	CANAL C/REJILLA DUCTIL 100X13-10
--------	----------------------------------

- Fundición dúctil (canal incluido)
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra



028020	CANAL C/REJILLA DUCTIL 75X20-15
283030	CANAL C/REJILLA DUCTIL 75X30-20


- Fundición dúctil (canal incluido)
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra

Familia 02816 **PATES RECTO POLIETILENO**



379511 ★ **PATE RECTO DE POLIPROPILENO STANDAR**

Material y revestimiento: núcleo de acero ondulado de 12mm recubierto con polipropileno copolímero de fuerte resistencia a los choques.
La superficie del pate posee un diseño en relieve que evita el deslizamiento.
Conformidad con la norma EN 13101:
Ensayos en carga: desviación ≤ 10mm para una carga vertical de 2 kN, con una desviación permanente ≤ 2mm - desviación ≤ 50mm para 4 kN, clase I...



Familia 02817 **TAPAS METALICA DE REGISTRO**



186830	TAPA GALV. 25X25 C/MARCO H50
186831	TAPA GALV. 35X35 C/MARCO H50
186832	TAPA GALV. 45X45 C/MARCO H50
186833	TAPA GALV. 55X55 C/MARCO H50
186834	TAPA GALV. 65X65 C/MARCO H50
186835	TAPA GALV. 75X75 C/MARCO H50

Tapa de registro suelo en acero galvanizado

Familia 02818 **MARCOS ARQUETAS INOXIDABLE**

EURO-SUR



028652	MARCO INOX 40X40 S/SOLAPA ARQUETA
028824	MARCO INOXIDABLE 100X100 ARQUETA
282222	MARCO INOXIDABLE 20X20 ARQUETA
282727	MARCO INOXIDABLE 25X25 ARQUETA
283232	MARCO INOXIDABLE 30X30 ARQUETA
283239	MARCO INOXIDABLE 33X33 ARQUETA
284242	MARCO INOXIDABLE 40X40 ARQUETA
285252	MARCO INOXIDABLE 50X50 ARQUETA
286262	MARCO INOXIDABLE 60X60 ARQUETA
287272	MARCO INOXIDABLE 70X70 ARQUETA
288282	MARCO INOXIDABLE 80X80 ARQUETA
028825	MARCO INOXIDABLE 90X90 ARQUETA

Las tapas de arquetas pavimentables fabricadas en acero inoxidable, son nuestro producto más solicitado.

La diferencia con las tapas de arquetas convencionales, radica en el material. Nuestras tapas de arquetas fabricadas en acero inoxidable, previenen del deterioro por la humedad y el paso del tiempo, por lo que soluciona el problema principal de...



028875	TORNILLO MARCO ARQUETA INOX
--------	------------------------------------

Familia 02819 **POLEAS DE POZOS**

501220	★ POLEA POZO 220 mm
--------	----------------------------

EURO-SUR



371120	POLEA POZO 120
371140	POLEA POZO 140
371160	POLEA POZO 160
371180	POLEA POZO 180
371201	POLEA POZO 200
371250	POLEA POZO 250

Se utiliza para reducir el esfuerzo al elevar un objeto.

Esta polea para pozo está fabricada en hierro fundido y tiene una montura estampada. No incluye guarda.



371209	POLEA POZO 200 REFORZADA
--------	---------------------------------

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>