



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

030

RIEGO

2026-07

Índice de familias

Familia 03001 - FILTROS DE ANILLA Y MALLA	3
Familia 03002 - ASPERSORES Y DIFUSORES	4
Familia 03003 - FILTROS DE LATON	6
Familia 03004 - PROGRAMADORES	7
Familia 03005 - ARQUETAS DE RIEGO	10
Familia 03006 - VENTOSAS RIEGO	11
Familia 03007 - BOCAR DE RIEGO BAYONETA	12
Familia 03009 - ACCESORIOS DE GOTEO	13
Familia 03011 - ACCESORIOS DE GOTEO SEGURIDAD	20
Familia 03012 - KIT DE RIEGOS	22
Familia 03013 - ACCESORIOS DE GOTEO MICROTUBO	22
Familia 03014 - ACCESORIOS DE GOTEO COMPRESION	27
Familia 03015 - ACCESORIOS DE GOTEO CINTA	29
Familia 03016 - ACCESORIOS DE GOTEO CINTA SUPER ROSCA	31
Familia 03017 - ACCESORIOS AZUL HIDRAULICO	33
Familia 03030 - ELECTROVALVULA DE POLIETILENO	35
Familia 03031 - INVERNADEROS DE JARDIN	38
Familia 03033 - TUTORES	38

Familia 03001 **FILTROS DE ANILLA Y MALLA**

EURO-SUR



030239 **CARTUCHO ANILLAS 1 ½" 153x87x223**

030240 **CARTUCHO ANILLAS 2" 227x135x290**

030238 **CARTUCHO ANILLAS 1/2" ¾"-1" - 11/4 -140x87x218**

FILTRE A DISQUES 120 MESH

EURO-SUR



248102 **CARTUCHO MALLA 1" (100)**

248101 **CARTUCHO MALLA 1/2- 3/4 (100)**

248110 **CARTUCHO MALLA 11/2" (100)**

248103 **CARTUCHO MALLA 11/4" (100)**

248104 **CARTUCHO MALLA 2" (100)**

CARTUCHO MALLA MESH 100

EURO-SUR



242020 **FILTRO DE ANILLA 2" RADIALES**

248100 **FILTRO DE ANILLA 3" RADIALES**

El cartucho está compuesto por las anillas, el eje y las anillas centradoras. Todo ello compactado por la tapa superior y que con la acción del tornillo, permite un filtrado uniforme mediante la superposición de las anillas, formando un entramado donde queda retenida la suciedad.

EURO-SUR



240032 **FILTRO DE MALLA 1" (100)**

240050 **FILTRO DE MALLA 1"1/2 (100)**

240040 **FILTRO DE MALLA 1"1/4 (100)**

240020 **FILTRO DE MALLA 1/2 (100)**

240063 **FILTRO DE MALLA 2" (100)**

240025 **FILTRO DE MALLA 3/4 (100)**

030235 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1 ¼" 153x87x223**

030236 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1 ½" 227x135x290**

030290 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1/2" 127x87x170**

030234 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 1" 140x87x218**

030237 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS 2" 235x134x343**

030233 **FILTRO EN LÍNEA ANILLAS ¾" 117x78x163**

FILTRO DE ANILLA EN LÍNEA 120 MESH

Familia 03002 **ASPERSORES Y DIFUSORES**



300142	★ DIFUSOR EMERG. 7cm FIJO 360º
300143	★ DIFUSOR EMERG 10 cm FIJO 360º(BLIS-2)



300145	★ DIFUSOR EMERG10 cm REGULA 360º
300144	★ DIFUSOR EMERG. 7cm REGULA 360º



300098	★ ASPERSOR TURB. EMERGENTE (BLIS-1)X71
--------	---

EURO-SUR
Sistemas S.L.



240601	ASPERSOR AEREO 1/2 PRESION 1-4 AT METAL
--------	--

ASPERSOR RIEGO SECTORIAL
Metálico. De 1/2". Presión 1-4 atm.
• Alcance 452 m2

EURO-SUR
Sistemas S.L.



244399	ASPERSOR EMERGENTE 3/4 SUPERPRO K-2 8-12 mts.
--------	--

Entrada: Rosca hembra de 3/4" H.
Sector de riego: Desde 40º hasta 360º .
Caudal: 1,89 - 37,85 LPM; 0,11 - 2,27 M³/Hr.
Presión de trabajo: 2,00 a 4,83 bares
Separación recomendada: 8,5 a 13,4 m.
Radio de alcance: 8,5 a 12,2 m...

EURO-SUR
Sistemas S.L.



241551	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" 7,6 A 15,2 MT T5P AJUST.360º
--------	---

Radio 7,6-15,2 m
Caudal 2,8-36,5 l/min
Presión de trabajo 1,7-4,8 bar
Trayectoria Ángulo estándar: 25º; Ángulo bajo: 10º
Emergencia hasta la boquilla 127 mm
Entrada 3/4" rosca hembra...

EURO-SUR
Soluciones



240107 ASPERSOR MINI8 DE 1/2 6,1 A 10,7 (45° - 360°)

Radio 6,1-10,7 m
Presión de trabajo 2,0-4,1 bar
Caudal 3,0-12,9 l/min
Trayectoria 25°
Altura 150 mm
Emergencia hasta la boquilla 95 mm...

EURO-SUR
Soluciones



244411 ASPERSOR SECT/CIRCULAR P.E. 1/2 AEREO

EURO-SUR
Soluciones



030001 ASPERSOR SECTORIAL Radio: 9,8-13,8 m EMERG C/TAPA

Radio 9,8-13,8 m
Presión de trabajo recomendada 1,7-3,5 bar
Caudal 5,7-28,2 l/min
Diámetro de la tapa 127 mm
Altura 238 mm
Emergencia 75 mm...

EURO-SUR
Soluciones



244397 DIFUSOR 1/2 EMERGENTE MINIPRO K-1 5,1 a 9,1 Mts

Conexión de rosca hembra 1/2".
Regulable de 40° a 360°.
Caudal de 2,84 - 12,5 LPM (0,2 - 0,8 M3/H.
Presión de trabajo de 2,00 a 3,40 bares..
Altura total (recogido) 15 cm.
Separación recomendada de 5,1 a 8,5 Mts....

EURO-SUR
Soluciones



244418 DIFUSOR LPS 2", 4,6 M DE ALCANCE

244417 DIFUSOR LPS 2", 5,2 M DE ALCANCE LPS217

Radio 0,6-5,5 m
Presión de trabajo 1,4-3,5 bar
Presión recomendada para boquillas de difusores 2,1 bar
Presión recomendada para boquillas rotativas 2,8-3,5 bar
Caudal de purga 0 a 0,7 bar o más
Ajustable Infinitamente de 0 a 360°...

EURO-SUR
Soluciones



030232 DIFUSOR LPS 4", 2,4 M DE ALCANCE

244420 DIFUSOR LPS 4", 4,5 M DE ALCANCE

244419 DIFUSOR LPS 4", 5 M DE ALCANCE

Radio 0,6-5,5 m
Presión de trabajo 1,4-3,5 bar
Presión recomendada para boquillas de difusores 2,1 bar
Presión recomendada para boquillas rotativas 2,8-3,5 bar
Caudal de purga 0 a 0,7 bar o más
Ajustable Infinitamente de 0 a 360°...

EURO-SUR
Sistemas r.i.



300044 DIFUSOR ROSCA 180º X 1.2 M

X-22 DIFUSOR

Difusor roscado. Radio = 1,2 m (con presión red 2,0 bar).

EURO-SUR
Sistemas r.i.



030288 INUNDADOR 360º UNIVERSAL TORO

Presión de trabajo recomendada

Inundador: 1,0 - 5,2 bar

Chorro: 0,7 - 5,2 bar

Presión máxima 5,2 bar

Caudal Inundador: 6,4 10,2 l/min

Chorro: 4,1 - 14,0 l/min...

EURO-SUR
Sistemas r.i.

KIT



Cañón Komet 101 +

Válvula TORO P220 3"

★ 030009 KIT CAÑÓN + ELECTRO. METAL. DE RIEGO TORO TG 101

KOMET 101 ULTRA

Alcance teórico 27,7-54,2 m

Presión de trabajo 2,5-6,5 bar

Caudal 9,6 - 56,4 m3/h

Trayectoria 24º

Boquilla 7 tipos de boquillas, de 12 a 24 mm. Incluye...

Familia 03003 **FILTROS DE LATON**



173315 ★ FILTRO LATON 3/4 CROM. 800 MICRA

EURO-SUR
Sistemas r.i.



173301 FILTRO BRONCE 2"1/2 TIPO Y

1. Construcción cuerpo en fundición de bronce según UNE-EN 1982.

2. Construcción tapa en latón estampado según UNE-EN 12165.

3. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1

4. Temperatura de trabajo de -20º C a 110º C....

EURO-SUR



173306	FILTRO LATON 1" CROM. 800 MICRA
173333	FILTRO LATON 1/2 CROM. 800 MICRA
173334	FILTRO LATON 3/4 CROM. 800 MICRA

1. Filtro polivalente para agua.
2. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
3. Extremos roscados gas (BSP) hembra según ISO 228/1.
4. Tamiz: Acero inoxidable AISI 304...

EURO-SUR



163206	FILTRO LATON 1" TIPO Y
163208	FILTRO LATON 1"1/2 TIPO Y
163207	FILTRO LATON 1"1/4 TIPO Y
163204	FILTRO LATON 1/2 TIPO Y
163210	FILTRO LATON 2 1/2" TIPO Y
163209	FILTRO LATON 2" TIPO Y
163211	FILTRO LATON 3" TIPO Y
163205	FILTRO LATON 3/4 TIPO Y
163212	FILTRO LATON 4" TIPO Y

1. Construcción en latón (ver lista de materiales)
2. Extremos roscados Gas (BSP) hembra según ISO 228/1
3. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16)
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304...

Familia 03004 PROGRAMADORES



436004	★ PROGRAMADOR Gf14 DE 1 A 3 RIEGOS
--------	---

EURO-SUR



302222	★ MODULO PROGRAMADOR ELECT. 4 ESTAC
--------	--

TORO TSM-4 estación 4 módulo de expansión para tmc-424 Serie Controladores

EURO-SUR
Sistemas riego



030242	★ PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 1 ESTAC
030243	★ PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 2 ESTAC
030244	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 4 ESTAC SOLEN
030245	PROGRAMADOR A BATERIA 9 V. BLUETOOTH 6 ESTAC SOLEN

Práctico

Dispone de pantalla (grande) y botonera para programarlo. Pero además, via Bluetooth se conecta a la App MySolem, pudiendo programarse a través de ella. Detección de fugas Al tener entrada de caudalímetro, marcando umbrales mínimo y máximo el programador puede cerrar el riego si el consumo se sitúa fuera de esos umbrales, normalmente por una fuga....

EURO-SUR
Sistemas riego




030299	PROGRAMADOR AUTONOMO ELECTROVALVULA LATCH DC AQUACONTROL - Q2000
--------	--

Programador a pilas + electroválvula 1" latch

Set de programador y electroválvula con dos programadas de riego independientes A y B. Cada uno de ellos puede configurar con hasta 4 arranques de riegos diarios y con una duración máxima de arranque de 240 minutos....

EURO-SUR
Sistemas riego




BL-IP1 (1 estación)

030247	PROGRAMADOR BATERIA 1 ESTACION SOLEM BLUETOOTH
--------	--

- Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.
- Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida.
- Modelo IP68: 100% estanco y sumergible.
- Alojamiento de la batería independiente y estanca.
- Puede ser instalado en el interior y...

EURO-SUR
Sistemas riego



L-IP2 (2 estaciones)

030248	PROGRAMADOR BATERIA 2 ESTACION SOLEM BLUETOOTH
--------	--


Programable desde un teléfono móvil ("Smartphone") con la APP MySolem o en web gratuita MySOLEM

Comunicación con tecnología Bluetooth Smart (baja energía)

Funciona de manera independiente con un pila alcalina de 9V (tipo 6LR61) (No incluida)

Totalmente estanco e impermeable con clasificación IP68...

EURO-SUR
Sistemas riego



BL-IP4 (4 estaciones)

030249	PROGRAMADOR BATERIA 4 ESTACION SOLEM BLUETOOTH
--------	--

Programable desde un teléfono móvil ("Smartphone") con la APP MySolem o en web gratuita MySOLEM

Comunicación con tecnología Bluetooth Smart (baja energía)

Funciona de manera independiente con un pila alcalina de 9V (tipo 6LR61) (No incluida)

Totalmente estanco e impermeable con clasificación IP68...

EURO-SUR
Sustituir a L



304220 ★ PROGRAMADOR ELECT. INTERIOR 4 ESTAC

Programador riego. TORO TEMPUS de 4 estaciones. Muy fácil manejo. 2 prog indep. 3 arran x prog. Prog sem-men, días par e impar e intervalos 1 a 30 días. Arranque prog man. 230V/24V AC, 0.25 amps máx x esta. 0.325 amps arranque de bomba/válvula maestra.

EURO-SUR
Sustituir a L



247116 PROGRAMADOR ELECT. INTERIOR 6 ESTAC DDC-6-220

Estaciones: 6.
Programación: 2 programas independientes. 3 arranques por programa.
Programación semanal, mensual, días pares e impares e intervalos de 1 a 30 días.
Tiempos de riego por estación: de 1 minuto a 8 horas. Ajuste porcentual: sí, de 0% a 200%.
Temperatura de trabajo: de -10º a 60º. Conexión a sensor de lluvia: sí. Uso: interior....

EURO-SUR
Sustituir a L



806009 PROGRAMADOR Gf30 DE 1 A 8 RIEGOS

Simple, intuitivo y práctico.
Dispone de programas combinables entre sí con hasta 30 posibilidades, que pueden controlarse mediante dos selectores.
Detalles técnicos:
Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48 horas durante 1, 3, 5, 15, 30, 60, 120 minutos.
Botón para encendidos manuales....

EURO-SUR
Sustituir a L



030285 PROGRAMADOR RIEGO 4 ESTACIONES AQUACONTROL - C1114

4 zonas de riego.
2 Programas independientes.
3 arranques (por día y programa).
Incluye transformador externo.

EURO-SUR
Sustituir a L



030230 PROGRAMADOR RIEGO AQUACONTROL C4099N/V3500

PROGRAMADOR DE GRIFO AQUA CONTROL [WATER PROF]
Presión mínima de 0 bar y máxima de 6.
Frecuencia de 1 a 72 horas, o una vez a la semana. Riego hasta 120 minutos. Función [Delay] retrasa la hora de inicio de 1 hasta 12...

EURO-SUR
Sustituir a L



030282 PROGRAMADOR RIEGO DIGITAL ALTADEX - C4110

- Pantalla digital amplia. Permite visualizar la programación de un solo vistazo.
- Programación simple y flexible (completamente personalizable).
- Resistente e impermeable (IP65).
- Compartimento de pilas estanco.
- Cuando la batería está baja, la válvula se cierra automáticamente....

EURO-SUR



030291

PROGRAMADOR RIEGO DOBLE AQUACONTROL - C5005

PROGRAMADOR DE GRIFO AQUA CONTROL DOS SALIDAS.

Conexión 3/4". Mecanismo de bola. Presión funcionamiento 0 a 6 Bar. 2 salidas independientes. LED carga batería. 2 diales de intervalo y duración riego. Frecuencia 1 a 72 h, o 1 vez por semana. Duración riego...

EURO-SUR



030279

PROGRAMADOR RIEGO MANUAL LOGICA CLASSIC D84220000

PROGRAMADOR LÓGICA CLABER

Hasta 15 programas prefijados. Filtro metálico.

Funciona con una pila de 9 V ALCALINA

(no incluida). Presión de 0,1 a 12 bar.

EURO-SUR



436009

PROGRAMADOR TORO TMC-424 MODULAR PARA EXTERIORES

La Serie TMC-424E lleva la modularidad a un nuevo nivel. La avanzada tecnología modular de Toro combina características sofisticadas con gran sencillez de uso en este controlador personalizable.

Características Clave

- Número modular de estaciones (en módulos de 4 u 8 estaciones).
- Fuente de alimentación modular para interiores/exteriores y opciones de protección...

EURO-SUR



030284

REDUCTOR DE PRESION MICRO AQUACENTER 3/4" 900601

Reductor de presión.

RH 3/4" - RM 3/4".

Reduce la presión a 1 Bar.

Familia 03005 ARQUETAS DE RIEGO

EURO-SUR



241517

ARQUETA GRANDE RIEGO 420X320X200

ARQUETAS PARA SISTEMAS DE RIEGO FABRICADAS EN P.P. COPOLÍMERO

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030011 ARQUETA GRANDE RIEGO 650X530X300

Fácil de empotrar ya que la tapadera se aloja en su interior
Incorpora cierra antivandálico que impide la manipulación no deseada en su interior
Máxima superficie antideslizante con un diseño vanguardista
Contiene 1 unidades

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030010 ARQUETA PEQUEÑA 210X210X200

ARQUETAS PARA SISTEMAS
DE RIEGO FABRICADAS EN
P.P. COPOLÍMERO

EURO-SUR
Sistemas S.L.



241515 ARQUETA PEQUEÑA 270X240X175

ARQUETAS PARA SISTEMAS
DE RIEGO FABRICADAS EN
P.P. COPOLÍMERO

Familia 03006 **VENTOSAS RIEGO**

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030046 VENTOSA DOBLE EFECTO M 1" C/MUELLE

030045 VENTOSA DOBLE EFECTO M 1/2 C/MUELLE

030047 VENTOSA DOBLE EFECTO M 2" C/MUELLE

Ventosa doble efecto macho riego lo clasificamos como un buen modelo de la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que no te arrepentirás de su compra.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



225873 VENTOSA NET CINETICA 1" PPFV 306

225888 VENTOSA NET CINETICA 1/2 PPFV 306

225872 VENTOSA NET CINETICA 3/4 PPFV 306

"VENTOSA NET DOBLE EFECTO 3/4"" (PP)"



ITEM 306 (Double Efecto (C1))

Código	F.A.	Price (€)	B	C	D	E	F	Material	PG	1
0101	10"	200,0	50	50	50	50	50	100%	100%	
0102	14"	200,0	50	50	50	50	50	100%	100%	
0103	17"	200,0	50	50	50	50	50	100%	100%	
0104	19"	210,0	50	50	50	50	50	100%	100%	
0105	22"	220,0	50	50	50	50	50	100%	100%	

EURO-SUR
Soluciones S.L.



161706 VENTOSA NET CINETICA 2" PPFV 314

"VENTOSA NET DOBLE EFECTO 2"" (PP)"

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030277 VENTOSA TRIPLE EFECTO M 1"

030276 VENTOSA TRIPLE EFECTO M 3/4"



030278 VENTOSA TRIPLE EFECTO M 2"

Familia 03007 **BOCAR DE RIEGO BAYONETA**

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030227 CODO LOCO ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO

030229 CODO LOCO ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4 TORO

Tapas de metal y vinilo con y sin cierre

Modelos de un solo saliente de una o dos piezas, de 3/4" y 1", incluyendo conexiones con rosca ACME, que se adaptan a una gran variedad de requisitos

Mayor facilidad de uso - el codo loco permite que la manguera gire 360° sin enredarse

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030226 LLAVE DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO

Llave de bayoneta acople rápido.

Fabricada en latón

Se usa para abrir las válvulas de acople rápido.

Se introduce en la válvula y se realiza un giro ayudándose de la maneta.

Disponible en 3/4" con salida 1/2" H y 1" con salida 3/4".

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030228 VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 1" TORO

304641 VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4 TORO

Tapas de metal y vinilo con y sin cierre

Modelos de un solo saliente de una o dos piezas, de 3/4" y 1", incluyendo conexiones con rosca ACME, que se adaptan a una gran variedad de requisitos

Mayor facilidad de uso - el codo loco permite que la manguera gire 360° sin enredarse

Familia 03009 **ACCESORIOS DE GOTEO**

EURO-SUR



030173

★ **GOTERO DIFUSOR 8-20 L/H**

Gotoero Difusor estaca piqueta 8-20 litros hora

El difusor de riego presenta un riego tipo Palmera que lo hace muy útil en maceteros no tan anchos, puede usar para riego de plantas delicadas donde se requiera el cuidado necesario, Flores , Bonsái.

EURO-SUR



240301

BOBINA RECORTABLE 1/2 DE 15 CM

240303

BOBINA RECORTABLE 3/4 DE 15 CM

300116

★ **BOBINA RECORTABLE 3/4-1"**

240302

BOBINA RECORTABLE 3/4-1/2 DE 15 CM

Bobina recortable de medida 15 cm y rosca macho 1/2". Utilizada para roscar aspersores y difusores en la red de riego.

EURO-SUR



241167

CODO 12 GOTEO

241166

CODO 16 GOTEO

247029

CODO 20 GOTEO

Codo está diseñado específicamente para tuberías con un diámetro de 12 mm , 16 mm y 20 mm se utiliza en aplicaciones donde se necesita redireccionar la tubería en un ángulo recto.

EURO-SUR



301125

COLLARIN TOM KING 25-3/4

301132

COLLARIN TOM KING 32-3/4

301140

COLLARIN TOM KING 40-3/4

Proporciona un ahorro de mano de obra impresionante, siendo posible instalar, en el mismo tiempo, tres veces más aspersores que con un collarín convencional. En sólo 10 segundos y sin herramientas, consiga ahorrar tiempo y dinero en la instalación. Con sólo 2,8 kg/cm2 da un caudal de 24 Lpm

EURO-SUR



241163

ENLACE RECTO 12 GOTEO

241162

ENLACE RECTO 16 GOTEO

247025

ENLACE RECTO 20 GOTEO

Manguito de junta de seguridad recto, de acetal, para tubo de polietileno (PE) de ø12mm, ø16mm y ø20mm.

El diseño especial facilita la inserción inicial entre la tubería y el racor, de manera que la toma se fija en la tubería para evitar desconexiones. La combinación perfecta de estos enchufes asegura una mayor estanqueidad en la aplicación de accesorios de microirrigación....

EURO-SUR



241164 ENLACE REDUCIDO 12-16

030293 ENLACE REDUCIDO 20-12

247031 ENLACE REDUCIDO 20-16

Enlace para unir dos tuberías de riego de 16 y 12 mm.

EURO-SUR



030206 ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm 190X25X19

030207 ESTACA GUIA MANGUERA 25-32 mm 200X35X19

- ☐ Accesorio para instalaciones de riego
- ☐ Se clavan en el terreno para fijar las tuberías al suelo, evitando que se muevan o se levanten
- ☐ Esta estaca puede ser recta o con forma de garrote, ya sea plano o curvo
- ☐ Material: polietileno
- ☐ Apto para sistemas de riego por goteo...

EURO-SUR



030208 ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm GARROTE

- ☐ Accesorio para instalaciones de riego
- ☐ Se clavan en el terreno para fijar las tuberías al suelo, evitando que se muevan o se levanten
- ☐ Esta estaca puede ser recta o con forma de garrote, ya sea plano o curvo
- ☐ Material: polietileno
- ☐ Apto para sistemas de riego por goteo...

EURO-SUR



030209 ESTACA GUIA MANGUERA 16-20 mm GARROTE PLANO

ESTACA GUIA MANGUERA Ø 16 - 20 mm (Tipo Garrote Plano)
 Tamaño: 165 mm x 30 mm x 19 mm
 Producto resistente a los rayos UV.
 Mejor integrado contra las fluctuaciones de temperatura
 Mejor integrado contra temperaturas en el ámbito de: de 30 C + 80 C
 Mejor integrado contra la humedad, moho, bacterias y moho.

EURO-SUR



030082 ESTRANGULADOR FINAL 12 mm.

030083 ESTRANGULADOR FINAL 16 mm.

030084 ESTRANGULADOR FINAL 20 mm.

Accesorio para el sistema de riego utilizado para cortar el paso de agua
 Material: PE
 Resistente a altas y bajas temperaturas
 Fácil instalación
 Color: negro
 Diversas medidas

EURO-SUR



030203 GANCHO COLGAR MANGUERA 16 CM

Permite colgar tubos de goteo de un cable
 Apto para la tubería de 16mm
 Material: polietileno
 Dos longitudes de gancho disponibles
 Venta a granel

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030201 GANCHO COLGAR MANGUERA 3 CM

Permite colgar tubos de goteo de un cable
Apto para la tubería de 16mm
Material: polietileno
Dos longitudes de gancho disponibles
Venta a granel

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030202 GANCHO COLGAR MANGUERA 9 CM

Permite colgar tubos de goteo de un cable
Apto para la tubería de 16mm
Material: polietileno
Dos longitudes de gancho disponibles
Venta a granel

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030294 ★ GANCHO TUBERIA 16 MM

030296 ★ GANCHO TUBERIA 20 MM

Gancho para tubería.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030178 GOTERO AUTOCOMPEN-DESMONTABLE 4 L/H MARRON

030179 GOTERO AUTOCOMPEN-DESMONTABLE 8 L/H

Goteros para riego desmontable facilitando su limpieza.
El gotero autocompensante es ideal para instalar en terrenos con pendientes acusadas y muy pronunciadas y en terrenos con ondulaciones), ideal para líneas laterales de riego largas.
La principal ventaja de los goteros autocompensantes es que iguala las diferentes presiones del sistema de riego y así todos riegan con el mismo caudal....

EURO-SUR
Sistemas S.L.



242170 GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2 L/H VERDE

242171 GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4 L/H MARRON

030174 GOTERO AUTOCOMPENSANTE 8 L/H NEGRO

- Gotero autocompensante desmontable para el riego de plantas de jardín y huerto
- Presión de trabajo de 1,5 Atm
- Caudal regular gracias a la gran calidad de su membrana interior
- Incluye deflector para reducir atascos
- Capacidad de desmontarlo para su fácil limpieza
- Diversos caudales: 2L/H 4L/H o 8L/H...

EURO-SUR
Soluciones



241270 GOTERO CONICO 3,60L.DESMONTABLE

El gotero cónico desmontable de alta uniformidad y precisión, es apto para todo tipo de cultivo hortícola, viñedo o frutícola. En el interior posee un laberinto que genera un flujo anti-obturación

EURO-SUR
Soluciones



241171 GOTERO INTERLINEA 12 3 L/H

241173 GOTERO INTERLINEA 16 3 L/H

Buena relación, entre el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, lo que reduce la posibilidad de obturación. Medidas de diámetros de 12 mm y 16 mm. Con presión media de 1,5 bar el caudal es de 4 litros hora aproximadamente. El gotero en línea va insertado en la tubería de riego por goteo, dando la separación la conforme a las necesidades del cultivos.

EURO-SUR
Soluciones



246005 GOTERO INTERLINEA 12 4 L/H DESMONTABL

246006 GOTERO INTERLINEA 16 4 L/H DESMONTABL

Los goteros interlinea desmontables se instalan cortando la tubería e insertando el gotero, teniendo la particularidad de que se desmontan para facilitar su limpieza en caso necesario. El agua circula por el interior del gotero, por lo que existen modelos aptos según el tipo de la tubería.

EURO-SUR
Soluciones



030182 GOTERO INTERLINEA LAGO 5 L/H

Gotero pinchado interlinea Lago.
Gotero interlinea
Caudal: 5 l/h
Ideal para macetas, jardineras y pequeños huertos
Conexión a microtubo de $\varnothing$ 6,5 - 4,5 mm.

EURO-SUR
Soluciones



241170 GOTERO PINCHADO 0/6 L

Gotero pinchado regulable 0-6 l/h 2112 lo clasificamos cómo una gran referencia que tienes en la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que disfrutarás de su adquisición.

EURO-SUR
Soluciones



246009 GOTERO PINCHADO 4 L. DESMONTABLE

El gotero pinchado desmontable ha sido diseñado para agarrarse a la tubería y su inserción mediante el pinchado de este en su interior, junto a su gran uniformidad de caudal y su baja sensibilidad a la obstrucción física aseguran un alto rendimiento.

EURO-SUR
Sistema 1



030171 GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL 0-70 L/H

Gotero ajustable de alta calidad con un flujo de hasta 70 LPH; con el cual se puede regular según la cantidad de clicks la cantidad de agua deseada y así aumentar o disminuir la cantidad de riego según el ciclo de vida o el tamaño de la planta. Gotero desarmable para mejor inspección y limpieza. Su diseño elaborado a base de diferentes piezas plásticas evita obstrucciones por acumulación de sales y facilita su mantenimiento....

EURO-SUR
Sistema 1



030172 GOTERO REGULABLE GRAN CAUDAL 0-70 L/H C/ESTACA

Regulable: Este gotero permite ajustar el caudal de agua en un rango de 0 a 70 litros por hora, lo que proporciona flexibilidad y precisión para adaptarse a las necesidades de riego de diferentes tipos de plantas. Distribución uniforme: Gracias a su diseño y construcción de alta calidad, el gotero regulable rojo garantiza una distribución uniforme del agua, evitando la formación de charcos y zonas secas en el área de riego....

EURO-SUR
Sistema 1



030156 LLAVE M PASO TOTAL 1/2-16 GOTEIO

Llave de paso Ø 16 salida macho 1/2" diseñado especialmente para cortar el suministro de agua en las tuberías de goteo. Puede utilizar un codo Grifo de Ø 20-1/2 para conectarlo

EURO-SUR
Sistema 1



240130 LLAVE PASO 1/2-1/2 GOTEIO

240131 LLAVE PASO 3/4-3/4 GOTEIO

Llave para Riego por Goteo Roscada 1/2 salida | Maxima Calidad - Valvula de esfera de plastico resistente

EURO-SUR
Sistema 1



241169 LLAVE PASO 12 GOTEIO

241168 LLAVE PASO 16 GOTEIO

Este llave de paso goteo esta fabricado en polipropileno resistente de color negro, gracias a este accesorio de riego por goteo puedes conectar tu sistema de riego para poder regar tus plantas o huerto de una manera muy sencilla y sobre todo eficaz.

EURO-SUR
Sistema 1



247016 LLAVE PASO 20 GOTEIO

Las válvulas de ramal, son válvulas que permiten regular los caudales en redes de microirrigación y cortar el flujo. Las válvulas de ramal de Hidroten con su sistema de doble junta lateral y junta superior permite una mayor suavidad en sus maniobras y máxima estanqueidad.

EURO-SUR



030022 PERFORADOR AUTOM. EXPULSOR 3 mm.

030023 PERFORADOR AUTOM. EXPULSOR 4 mm.

Perforador de pistola que permite perforar tuberías de PE
Perfecto para la inserción de goteros en sistemas de riego
Cuerpo de plástico rígido
Gatillo de fácil perforación, expulsor automático

EURO-SUR



030204 PINZA GUIA MANGUERA 12 mm 118X15X5

030205 PINZA GUIA MANGUERA 16 mm 118X20X5

Accesorio Estacas
Diámetro 12mm. Y 16mm.
Material Polipropileno (PP)

EURO-SUR



030018 SACA BOCADO EXPULSOR 2.6 mm.

030019 SACA BOCADO EXPULSOR 3 mm.

030020 SACA BOCADO EXPULSOR 4 mm.

240660 SACA BOCADO EXPULSOR 7 mm.

030021 SACA BOCADO EXPULSOR 9 mm.

Punzón Sacabocados expulsador para tubos de goteo. Ideal si hace falta hacer un agujero en la tubería. Práctico sacabocados que facilita la inserción de goteros en las tuberías de riego.

EURO-SUR



030286 SOPORTE ASPERSOR 1/2 - 16

Es una pieza que se utiliza para conectar el aspersor con la línea de riego principal (se utiliza junto con adaptador con inserción y entrada liza de 8mm y un palo o vara de fibra de vidrio para brindar soporte).

EURO-SUR



241159 TAPON 12 GOTEO

247012 TAPON 16 GOTEO

Elementos que se utilizan para realizar cierres hidráulicos en las líneas de las tuberías, se colocan en los finales de línea. Dentro de la extensa gama disponemos de tapones finales, de anillas y tapón para anular taladro

EURO-SUR



247026 TAPON 20 GOTEO

Elementos que se utilizan para realizar cierres hidráulicos en las líneas de las tuberías, se colocan en los finales de línea. Dentro de la extensa gama disponemos de tapones finales, de anillas y tapón para anular taladro

EURO-SUR



030085 TAPON FINAL MIXTO 12-15-16 mm.

030086 TAPON FINAL MIXTO 16-18 mm.

- Accesorio para el sistema de riego utilizado para cortar el paso de agua
- Material: PP
- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Resistente a la tracción y al arrancamiento
- Fácil instalación
- Color: negro...

EURO-SUR



241161 TE 12 GOTEO

241160 TE 16 GOTEO

247023 TE 20 GOTEO

Te de goteo de 12,16 Y 20 mm, para riego por goteo en instalaciones agrícolas. Piezas accesorias para instalaciones de goteo, imprescindibles para cualquier instalación de riego.

EURO-SUR



247041 TE 16-12 RED GOTEO

030292 TE 20-12 RED GOTEO

247044 TE 20-16 RED GOTEO

Pieza para sacar un ramal de riego de 12 mm.

EURO-SUR



300093 TE R/MACHO 16-1/2-16 GOTEO

Te de 16mm con salida roscada macho de 1/2" fabricada en acetato de máxima calidad
Presión de funcionamiento de 0.5 a 3 BAR
Testados y de calidad garantizada
Bolsa de 5 unidades
Recomendado para instalaciones de jardín y riego por goteo

EURO-SUR



241200 TOMA INJERTO 12 GOTEO

Conexión fabricada en polipropileno (PP) unión toma injerto de tubería de polietileno (PE) con tubería de polietileno (PE) de ø12mm, Y ø16mm color negro

EURO-SUR



241165 TOMA INJERTO 16 GOTEO

Conexión fabricada en polipropileno (PP) unión toma injerto de tubería de polietileno (PE) con tubería de polietileno (PE) de ø16mm, color negro

EURO-SUR



241312	UNION HEMBRA 12-1/2 GOTEO
247071	UNION HEMBRA 12-3/4 GOTEO
241316	UNION HEMBRA 16-1/2 GOTEO
247073	UNION HEMBRA 16-3/4 GOTEO

Permite hacer derivaciones a tuberías a partir de una rosca/macho. Lo que proporciona poner medidas 1/2" y 3/4".

EURO-SUR



241172	UNION MACHO 12-1/2 GOTEO
247061	UNION MACHO 12-3/4 GOTEO
241216	UNION MACHO 16-1/2 GOTEO
247063	UNION MACHO 16-3/4 GOTEO
247067	UNION MACHO 20-3/4 GOTEO

Material: fabricado en PP/PPFV.

Rosca BSP (europea).

Montaje: accesorio utilizado para la unión de tubo PE de baja presión para ramales de riego por goteo. Este tipo de accesorios se introducen dentro del tubo. Los dientes de sierra de su superficie facilitan el deslizamiento del tubo hasta el tope central pero impiden que se salga....

Familia 03011 ACCESORIOS DE GOTEO SEGURIDAD

EURO-SUR



241250	CODO 12 GOTEO SEGURIDAD
241151	CODO 16 GOTEO SEGURIDAD
241153	CODO 20 GOTEO SEGURIDAD

Codo 90º para tubería de riego por goteo. Podemos unir con él 2 tramos de tubería cambiando así la dirección del ramal 90º.

EURO-SUR



241220	ENLACE RED 16-12 GOTEO SEGURIDAD
241122	ENLACE RED 20-12 GOTEO SEGURIDAD
241121	ENLACE RED 20-16 GOTEO SEGURIDAD

Enlace de seguridad de goteo reducido
Con anillas de seguridad.

EURO-SUR



241810	LLAVE PASO 12 GOTEO SEGURIDAD
241811	LLAVE PASO 16 GOTEO SEGURIDAD
241813	LLAVE PASO 20 GOTEO SEGURIDAD

Válvula para tubería de goteo con anillas de seguridad en ambos extremos. Las llaves se colocan para poder cortar el paso de agua en algún ramal concreto en caso de que fuera necesario. Las anillas aseguran la unión para que no se suelten con la presión del agua.

EURO-SUR



241770 TE 12 GOTEO SEGURIDAD

247171 TE 16 GOTEO SEGURIDAD

247173 TE 20 GOTEO SEGURIDAD

Enlace te para tubos de P.E. Fácil colocación uniéndolo directamente a la tubería. Permite la unión de 3 tramos de tubería para sacar distintos ramales. Las anillas de seguridad fijan la unión de la tubería a la te evitando que se suelte con el aumento de la presión.

EURO-SUR



271180 TE RED 16-12-16 GOTEO SEGURIDAD

271182 TE RED 16-20-16 GOTEO SEGURIDAD

271181 TE RED 20-16-20 GOTEO SEGURIDAD

Enlace te para tubos de P.E. Fácil colocación uniéndolo directamente a la tubería. Permite la unión de 3 tramos de tubería para sacar distintos ramales. Las anillas de seguridad fijan la unión de la tubería a la te evitando que se suelte con el aumento de la presión.

EURO-SUR



241110 UNION 12 GOTEO SEGURIDAD

241111 UNION 16 GOTEO SEGURIDAD

241112 UNION 20 GOTEO SEGURIDAD

Enlace union anilla seguridad . lo clasificamos cómo una buena elección de la categoría Accesorios tubería goteo polietileno. Ten por seguro que te alegrarás con su adquisición.

EURO-SUR



241271 UNION R/HEMBRA 16-1/2 GOTEO SEGURIDAD

241272 UNION R/HEMBRA 20-1/2 GOTEO SEGURIDAD

Accesorio con anilla de seguridad roscado a 1/2" o 3/4" hembra utilizado para unir tuberías de 16mm

Incluye anilla de seguridad.

Fabricado en acetato de gran calidad.

Utilizado en instalaciones con altas presiones.

Color negro.

EURO-SUR



241231 UNION R/MACHO 16-1/2 GOTEO SEGURIDAD

241233 UNION R/MACHO 20-1/2 GOTEO SEGURIDAD

El enlace de unión rosca macho con anilla de seguridad se coloca roscando a una pieza o mecanismo con rosca hembra del mismo tamaño y por el otro extremo se coloca la tubería que nos servirá para colocar los accesorios de riego. La anilla de seguridad evita que la tubería se suelte de la pieza con el aumento de presión.

Familia 03012 **KIT DE RIEGOS**

EURO-SUR



060014

★ **KIT GOTEO BALCON + PROGRAMADOR AQUACENTER**

CONTENIDO:

25 m. de microtubo de Ø 4 mm.
1 adaptador de grifo 3/4" x 4 mm.
1 reductor de presión 3/4".
1 te de 4 mm.
1 cruz de 4 mm....

EURO-SUR



030231

SISTEMA RIEGO MACETAS 3+1 CONO AQUA CONTROL C4045

SISTEMA DE RIEGO AQUA
CONTROL PARA MACETAS
3+1 conos.

Familia 03013 **ACCESORIOS DE GOTEO MICROTUBO**



241174

★ **MICROASPERSOR BAILARINA 110 L/H 2,6 MT**

241175

★ **MICROASPERSOR BAILARINA 60 L/H 1,7 MT**

EURO-SUR



242240

ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 1 SAL.

- DIAMETRO.....4,5 mm

- ALTURA.....6,5 mm

El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.

EURO-SUR



030188

ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 2 SAL.

El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



242242 ACOPLE GOTERO Y MICROTUBO 4,5x6,5 - 4 SAL.

- DIAMETRO.....4,5 mm

- ALTURA.....6,5 mm

El acople para gotero y microtubo es útil para poder soltar un gotero del microtubo de un modo sencillo y rápido y dejando el gotero puesto en el ramal.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030283 ADAPTADOR HEMBRA MICRO AQUACENTER 3/4X4 MM 900101

CONEXIÓN GRIFO

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030054 ★ CODO 5X5 MICROTUBO

Codo de unión para canalizar el sistema de riego de sus plantas, árboles frutales, jardín, etc. utilizado en microriego por goteo.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030191 ESTACA PP 13 CM

Dimensiones A-B-C 8x8x133

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030181 GOTERO LAGO 5 L/H

Gotero Interlinea Lago para microtubo

El gotero fabricado para superar los más estrictos controles de calidad, están especialmente diseñados para adaptarse a las exigencias de las instalaciones de riego modernas, máxima eficacia en sistema de regulación su presión de cierre consigue realizar un circuito cerrado de alta precisión

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030183 GOTERO LANZA MIXTA 2x3 A 3x4,5 (2150)

GOTERO LANZA MIXTA Gotero regulable de gran caudal que puede funcionar de dos formas: Con caudal de 70 L/h forma una neblina en forma de palmera. Con caudal de 4-8 L/h puede funcionar como gota a gota. Caudal: 0-70 L/h Cantidad: 1 unidad Incluye estaca que fija el gotero y la manguera a la tierra o a la maceta, sin que se mueva garantizando su correcto funcionamiento.



030184 ★ GOTERO LANZA MIXTA 4,5x6,5 (2151)

GOTERO LANZA MIXTA Gotero regulable de gran caudal que puede funcionar de dos formas: Con caudal de 70 L/h forma una neblina en forma de palmera. Con caudal de 4-8 L/h puede funcionar como gota a gota. Caudal: 0-70 L/h Cantidad: 1 unidad Incluye estaca que fija el gotero y la manguera a la tierra o a la maceta, sin que se mueva garantizando su correcto funcionamiento.



030048 ★ LLAVE 5X5 MICROTUBO

Llave de paso por goteo para unir microtubo, fabricado en material plástico resistente a las condiciones de humedad del riego

Material: polietileno

Consigue la unión perfecta sin derrochar una gota de agua

Gracias a su diseño y estructura, este accesorio de riego te permitirá alargar la vida de tusistema



030049 ★ MANGUITO 5X5 MICROTUBO

030051 ★ MANGUITO 6X6 MICROTUBO

Enlace de unión para sistemas de riego.

Usaremos el perforador o sacabocados para hacer un orificio en nuestra tubería principal.



030052 ★ MANGUITO RED. 5X3 MICROTUBO

Enlace de unión para sistemas de riego.

Con él podremos unir un microtubo a la tubería principal perforándola con un sacabocados o unir dos tramos de microtubo para reparar fugas. Es recomendable dejar que el sol caliente un poco la tubería para hacerla más maleable y facilitar la colocación de los accesorios. En caso de no disponer de grandes rayos de luz solar, usaremos un soplete, secador de pelo o pistola de calor, siempre con cuidado de no...



030199 ★ MICROASPERSOR BAILARINA 40 L/H

241176 MICROASPERSOR BAILARINA 85 L/H

Material: polietileno

Presión de trabajo: 1,5 Atm

Caudal: 40 l/h

Se complementa con varios accesorios para su instalación, como estacas o varillas



030298 ★ MICROGOTERO PARA MACETAS 2,12 L/H

Gotero para macetas (Gotero + piqueta, sin microtubo)

EURO-SUR
Sistemas S.L.



242220 PIQUETA CURVA (139X12X17)

- DIAMETRO.....4,5 mm

- ALTURA.....6,5 mm

Piquetas curvas para microtubo de 3 a 5 mm. para riego por goteo, se conecta el microtubo directamente a la piqueta, la cual dirige el goteo hacia abajo. Puede instalarse un gotero tipo "in-line" en el microtubo para regular el caudal.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030187 PIQUETA LABERINTO 4,5x6,5

Piqueta goteadora

Se utiliza para transportar el agua hasta el fondo de la planta

De facil instalación solo tienes que conectar un microtubo a la línea principal del riego por goteo y hundir la piqueta ligeramente cerca de la planta

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030185 PIQUETA RECTA 4,5x6,5

Piqueta recta (hidrológico) para microtubo de 5mm

Material: polipropileno

Se conecta el microtubo directamente a la piqueta la cual dirige el goteo hacia abajo

Puede instalarse un goterotipo "in-line" en microtubo para regular el caudal

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030211 ★ PIQUETA SUJETA MICROTUBO 1 A 6 mm

Piqueta para sujección de microtubos de 3 orificios, 12 centímetros de longitud, y tubos de 1 a 6 mm de diametro.

Piqueta para la sujección y fijación de microtubos al suelo.

Fabricada en polietileno, es el mejor sistema para anclar tu instalación de goteo en tu huerto, macetas o jardín.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030197 SOPORTE TOBERA

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030087 TAPON FINAL PINCHADO 3X3 mm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.

Dimensiones A-B-C 10x5x5

1330

EURO-SUR
Sistemas riego



1331

030088 TAPON FINAL PINCHADO 4X4 mm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.
Dimensiones A-B-C 12x7x7

EURO-SUR
Sistemas riego



1332

030089 TAPON FINAL PINCHADO 5X5 mm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.
Dimensiones A-B-C 12x8x8

EURO-SUR
Sistemas riego



1333

030090 TAPON FINAL PINCHADO 6X6 mm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.
Dimensiones A-B-C 12x8x8

EURO-SUR
Sistemas riego



1335

030092 TAPON FINAL PINCHADO G/CAUDALmm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.
Dimensiones A-B-C 14x15x15

EURO-SUR
Sistemas riego




1334

030091 TAPON FINAL PINCHADO NORMAL mm.

Útil para impedir el paso de agua en microtubos y para taponar el orificio que deja un gotero al quitarlo en una tubería de riego.
Dimensiones A-B-C 13x14x14

EURO-SUR
Sistemas riego



030055 ★ TES 5X5 MICROTUBO

030297 ★ TES 6X6 MICROTUBO

Accesorio para el riego por aspersión, fabricado en material plástico resistente a las condiciones de humedad del riego.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030194 TOBERA SPRAY 80 L/H 1,2 MT

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030295 TOMA MICROTUBO 6,5x4,5

Toma microtubo.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030189 VARILLA PVC 45 CM

Se acopla a los microaspersores y toberas

Material: PVC rígido

Color: blanco

Venta a granel

Familia 03014 **ACCESORIOS DE GOTEO COMPRESION**

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030070 CODO 16 COMPRESION

El codo para cinta de goteo de compresión es un accesorio utilizado en sistemas de riego por goteo para conectar segmentos de cinta de goteo en ángulos de 90 grados, permitiendo cambios de dirección en el flujo de agua. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de un codo de compresión para cinta de goteo:

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030153 LLAVE 16 GOTEO COMPRESION

Las llaves de goteo de compresión son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo, permitiendo el control del flujo de agua a través de las tuberías o cintas de goteo. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de una llave de goteo de compresión:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Sistemas S.L.



030157 LLAVE M 16-1/2 GOTEO COMPRESION

La llave de compresión M 16-1/2 para sistemas de riego por goteo es un componente esencial para controlar el flujo de agua en estos sistemas. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de una llave de compresión M 16-1/2 para riego por goteo:

1. **Material:**...

EURO-SUR



030073 TES 16 COMPRESION

Las tes de compresión para sistemas de riego por goteo son componentes clave que permiten la división del flujo de agua en tres direcciones. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de una te de compresión de 16 mm:

1. **Material:**

- Fabricadas en polietileno de alta densidad (PE) o polipropileno (PP)....



030076 TES 16-16 COMPRESION-CINTA SUPR AL CENTRO

Las tes de compresión con cinta superior al centro son componentes esenciales en sistemas de riego por goteo, permitiendo la conexión de tres segmentos de tubería o cinta de goteo, con una conexión especial para la cinta de goteo en el centro. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas tes:

1. **Material:**...

EURO-SUR



030079 TES 16-16 COMPRESION-CINTA SUPR AL LATERAL

Las tes de compresión con cinta superior al lateral son componentes específicos en los sistemas de riego por goteo que permiten la conexión de tres segmentos de tubería o cinta de goteo, con una conexión especial para la cinta de goteo en uno de los laterales. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas tes:

1. **Material:**...

EURO-SUR



030067 UNION 1/2-16 M COMPRESION

¡Claro! La unión 1/2-16 M de compresión es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías para conectar dos tubos de 1/2 pulgadas de diámetro con rosca macho de 16 hilos por pulgada. Está diseñada para soportar altas presiones y garantizar un sellado hermético en aplicaciones de compresión. Es importante asegurarse de que las dimensiones y especificaciones de la unión sean compatibles con los tubos a unir para evitar fugas o daños en el sistema. ¡Espero que esta información te sea útil!

EURO-SUR



030056 UNION 16 GOTEO COMPRESION

030057 UNION 20 GOTEO COMPRESION

030058 UNION 25 GOTEO COMPRESION

Accesorio Fitting superrosca para tubo y cinta de riego por goteo, y en tubo de polietileno, para uso agrícola y en jardinería. Nueva gama de accesorio de goteo se ha estudiado su diseño para facilitar una cómoda y rápida colocación, buscando el ahorro en la mano de obra de la colocación del mismo.

EURO-SUR



030064 UNION 16 GOTEO G/ CAUDAL COMPRESION

Accesorio de riego por goteo, que permite la unión de cinta de riego por goteo
Enlace tipo Cinta roscada - Toma Gran caudal
Material: polipropileno (PP)
Resistente a las condiciones de humedad del riego
Dimensiones: 70x16x70mm



030059 UNION 16-16 GOTEO COMPRESION CINTA SUPER

Accesorio Fitting superroscado para tubo y cinta de riego por goteo, y en tubo de polietileno, para uso agrícola y en jardinería. Nueva gama de accesorio de goteo se ha estudiado su diseño para facilitar una cómoda y rápida colocación, buscando el ahorro en la mano de obra de la colocación del mismo.

Familia 03015 **ACCESORIOS DE GOTEO CINTA**



030106 CODO CINTA 16 mm.

Los codos para cinta de riego son elementos importantes en los sistemas de riego por goteo que permiten cambiar la dirección de la cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de los codos para cinta de riego:

1. ****Material:****

- Fabricados en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos...



030107 TES CINTA 16 mm.

Las tes para cinta de riego de 16 mm son elementos esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten la distribución del agua en múltiples direcciones. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas tes:

1. ****Material:****

- Fabricadas en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos...



030103 ENLACE MANGUERA CINTA 16 mm.

Los enlaces de manguera a cinta son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten la conexión de mangueras con cintas de goteo. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estos enlaces:

1. ****Material:****

- Fabricados en polietileno de alta densidad (PE) o polipropileno (PP), o materiales...



030104 TOMA G/CAUDAL-CINTA 16 mm.

Las tomas de gran caudal para cinta de goteo son componentes cruciales en los sistemas de riego por goteo, diseñadas para conectar la cinta de goteo a una línea principal de mayor caudal. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de una toma de gran caudal para cinta de goteo:

1. ****Material:**...**



030102 UNION CINTA 16 mm.

Las uniones para cinta de riego son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten la conexión de dos segmentos de cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas uniones:

1. ****Material:****

- Fabricadas en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030105 UNION R/MACHO-CINTA 1/2-16 mm.

Las uniones tipo macho para cinta de goteo son componentes cruciales en los sistemas de riego por goteo, diseñadas para conectar la cinta de goteo a otras piezas del sistema de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas uniones:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030111 ENLACE LAYFLAT CINTA ROSCADA 16 mm.

Las conexiones de enlace Layflat cinta roscada son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten la unión de mangueras Layflat con cintas de goteo mediante una conexión roscada. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de un enlace Layflat cinta roscada:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030114 ENLACE LAYFLAT MANGUERA 16 mm.

Las conexiones de enlace Layflat para manguera son componentes críticos en los sistemas de riego que permiten la unión de mangueras Layflat con otros segmentos de mangueras o tuberías. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de un enlace Layflat para manguera:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030161 LLAVE CINTA CINTA16 mm.

Las llaves para cinta de riego de 16 mm son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten el control del flujo de agua en la cinta de riego de ese diámetro. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas llaves:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030164 LLAVE CINTA TUBO 16 mm.

Las llaves para cinta de tubo son componentes fundamentales en los sistemas de riego por goteo que permiten el control del flujo de agua en la cinta o tubería de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas llaves:

1. **Material:**

- Fabricadas en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos...

EURO-SUR
Sistemas r.L.



030275 LLAVE INJERTO CINTA 16 mm.

Las llaves de injerto para cinta de riego son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo que permiten el control del flujo de agua en la cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas llaves:

1. **Material:**

- Fabricadas en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030167 LLAVE M CINTA 16-1/2 mm.

Las llaves para cinta de riego de 16-1/2 mm son componentes importantes en los sistemas de riego por goteo que permiten el control del flujo de agua en la cinta de riego de ese diámetro. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de estas llaves:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030093 TAPON FINAL CINTA 16 mm.

Los tapones finales para cinta de goteo son elementos esenciales en los sistemas de riego, que se utilizan para sellar el extremo de una cinta de goteo, evitando fugas y asegurando una distribución precisa del agua. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de los tapones finales para cinta de goteo:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030096 UNION CINTA SIMPLE 16 mm.

Las uniones de cinta simple son componentes fundamentales en los sistemas de riego por goteo, utilizadas para conectar o reparar segmentos de cinta de goteo. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de una unión de cinta simple:

1. **Material:**
- Fabricadas en polietileno de alta densidad (PE) o polipropileno (PP)....

Familia 03016 **ACCESORIOS DE GOTEO CINTA SUPER ROSCA**

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030126 CODO SUPER ROSCA 16 mm.

El codo con super rosca es un componente crucial en los sistemas de riego por goteo, diseñado para conectar segmentos de tuberías o cintas de riego en ángulos de 90 grados, permitiendo cambios de dirección sin perder estanqueidad ni presión. A continuación, se presentan las características técnicas típicas de este tipo de codo:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030117 ENLACE CINTA SUPER ROSCA 16 mm.

El enlace cinta super rosca es un componente esencial en los sistemas de riego por goteo, diseñado para conectar de manera segura y eficiente segmentos de cinta de riego a otros componentes del sistema mediante una rosca robusta. A continuación, se detallan las características técnicas típicas de este tipo de enlace:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030123 ENLACE G/CAUDAL- SUPER ROSCA 16 mm.

El "enlace gran caudal-super rosca" es un componente crucial en los sistemas de riego que permite la conexión y manejo eficiente de segmentos de tuberías o cintas de riego, especialmente en situaciones donde se requiere manejar grandes volúmenes de agua. A continuación, se presentan las características técnicas típicas de este tipo de enlace:...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030125 ENLACE R/MACHO- SUPER ROSCA 16-1/2 mm.

El enlace R/Macho con super rosca es un componente esencial en los sistemas de riego por goteo, diseñado para conectar cintas de riego a tuberías o mangueras con rosca macho. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de enlace:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030119 ENLACE SIMPLE- SUPER ROSCA 16 mm.

Las características técnicas de un "enlace simple-super rosca" para sistemas de riego pueden variar según el fabricante y el diseño específico, pero generalmente incluyen las siguientes especificaciones:

1. **Material:**
- Fabricado en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos UV,...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030165 LLAVE CINTA CINTA SUPER ROSCA 16 mm.

La llave cinta-cinta con super rosca es un componente crucial en los sistemas de riego por goteo, diseñado para controlar el flujo de agua entre dos segmentos de cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de llave:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030162 LLAVE CINTA SUPER ROSCA 16 mm.

La llave cinta con super rosca es un componente esencial en los sistemas de riego por goteo, diseñada para controlar el flujo de agua a través de la cinta de riego. A continuación, se presentan las características técnicas típicas de este tipo de llave:

1. **Material:**
- **Polietileno de alta densidad (PE), polipropileno (PP) o PVC:** Estos materiales...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030168 LLAVE M CINTA CINTA SUPER ROSCA 16-1/2 mm.

La llave M cinta-cinta con super rosca es un componente crucial en los sistemas de riego por goteo, diseñada para controlar el flujo de agua entre dos segmentos de cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de llave:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones S.L.



030094 TAPON FINAL CINTA SUPER ROSCA 16 mm.

El tapón final para cinta de riego con super rosca es un componente esencial en los sistemas de riego por goteo, diseñado para sellar el extremo de la cinta de riego. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de tapón:

1. **Material:**
- Fabricado en materiales resistentes a la corrosión y a la degradación por rayos UV,...

EURO-SUR
Soluciones



030129 TES SUPER ROSCA 16 mm.

Las "tes super rosca" son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo y otros sistemas de tuberías, diseñadas para conectar tres segmentos de tubería o cinta de riego en una configuración en forma de T. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de componente:

1. **Material:**...

EURO-SUR
Soluciones



030131 TES SUPER ROSCA-COMPRESION AL CENTRO 16-16 mm.

Las "tes super rosca-compresión al centro" son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo y otros sistemas de tuberías, diseñadas para conectar tres segmentos de tubería o cinta de riego en una configuración en forma de T, permitiendo una conexión mediante rosca y compresión. Aquí tienes las características técnicas típicas de este tipo de componente:...

EURO-SUR
Soluciones



030136 TES SUPER ROSCA-COMPRESION AL LATERAL 16-16 mm.

Las "tes super rosca-compresión al lateral" son componentes esenciales en los sistemas de riego por goteo y otros sistemas de tuberías, diseñadas para conectar tres segmentos de tubería o cinta de riego en una configuración en forma de T, permitiendo una conexión mediante rosca y compresión en el lateral. A continuación, se presentan las características técnicas típicas de este tipo de componente:...

Familia 03017 **ACCESORIOS AZUL HIDRAULICO**

EURO-SUR
Soluciones



030258 CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/4"

030259 CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/8"

030260 CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/4"

030257 CODO MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/8"

El "CODO MICROTUBO HIDRÁULICO R/M" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos para conectar microtubos en ángulo, asegurando un flujo continuo y sin fugas. Aquí tienes una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Codo Microtubo Hidráulico R/M...

EURO-SUR
Soluciones



030253 ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO 6 MM

030254 ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO 8 MM

El "ENLACE MICROTUBO HIDRÁULICO" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos para conectar microtubos, asegurando una conexión segura y sin fugas. A continuación, se presenta una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Enlace Microtubo Hidráulico...

EURO-SUR



030261	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM/1/4"
030262	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM/1/8"
030263	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM/1/4"
030264	ENLACE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM/1/8"

El "ENLACE MICROTUBO HIDRÁULICO R/M" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos para conectar microtubos. Aquí tienes una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Enlace Microtubo Hidráulico R/M

Descripción...

EURO-SUR



030252	MACHON RED ROSCADO HIDRAULICO 1/4"-1/8"
--------	--

Los "machones roscados hidráulicos" son componentes utilizados en sistemas hidráulicos para conectar dos elementos roscados. Aquí tienes algunas características técnicas típicas:

1. **Material:**

- Seleccionado según las necesidades específicas del sistema, comúnmente acero...

EURO-SUR



030251	MACHON ROSCADO HIDRAULICO 1/4"
030250	MACHON ROSCADO HIDRAULICO 1/8"

El "machón roscado hidráulico" es un componente utilizado en diversas aplicaciones hidráulicas, como sistemas de tuberías, válvulas, conexiones y otros accesorios. Aquí tienes algunas características técnicas típicas de este tipo de componente:

1. **Material:**

- **Acero al carbono, acero inoxidable, latón u otros materiales resistentes a la...

EURO-SUR



030255	TAPON HIDRAULICO 1/4"
030256	TAPON HIDRAULICO 1/8"

Los tapones hidráulicos son componentes utilizados en sistemas hidráulicos para sellar conexiones de tuberías o accesorios donde no se requiere un flujo de fluido. Aquí tienes algunas características técnicas típicas:

1. **Material:**

- Acero al carbono, acero inoxidable, latón u otros materiales resistentes a la...

EURO-SUR



030270	TE MICROTUBO HIDRAULICO 6 MM
030271	TE MICROTUBO HIDRAULICO 8 MM

El "TÉ MICROTUBO HIDRÁULICO" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos y neumáticos para dividir o combinar flujos de microtubos en una configuración en forma de T. A continuación, se presenta una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Té Microtubo Hidráulico...

EURO-SUR



030265	TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/4"-6MM
030268	TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 6MM-1/8"-6MM
030266	TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/4"-8MM
030269	TE MICROTUBO HIDRAULICO R/M 8MM-1/8"-8MM

El "TE MICROTUBO HIDRÁULICO R/M" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos para dividir o combinar flujos en microtubos en una configuración en forma de T. A continuación, se presenta una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Té Microtubo Hidráulico R/M...

EURO-SUR



030274	★ TUERCA RED. 1/2X 1/4 MICROTUBO HIDRAULICO
030273	★ TUERCA RED. 1/2X 1/8 MICROTUBO HIDRAULICO
030272	★ TUERCA RED. 1/2X 3/8 MICROTUBO HIDRAULICO

La "TUERCA RED. MICROTUBO HIDRÁULICO" es un componente utilizado en sistemas hidráulicos para conectar y reducir microtubos de diferentes diámetros, asegurando una conexión segura y sin fugas. A continuación, se presenta una ficha técnica típica de este tipo de componente:

Ficha Técnica: Tuerca Red. Microtubo Hidráulico...

Familia 03030 **ELECTROVALVULA DE POLIETILENO**



300135	★ MACHON COLECTOR C/JUNTA
--------	----------------------------------

EURO-SUR



030033	CODO CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.
--------	--

Ficha Técnica: Codo con Junta para Electroválvula P.E.

Descripción

El codo con junta para electroválvula de polietileno (P.E.) es un accesorio diseñado para cambiar la dirección del flujo en sistemas de tuberías, permitiendo una conexión en ángulo recto (90 grados) entre una electroválvula y el sistema de tuberías. Este componente asegura una conexión estanca y segura, y es...

EURO-SUR



030031 CRUZ CON JUNTA ELECTROVALVULA 1\"

La "cruz con junta electroválvula 1\" P.E." es un componente utilizado en sistemas hidráulicos y de riego para conectar cuatro tubos en forma de cruz, permitiendo la inserción de una electroválvula para el control del flujo. A continuación se presentan las características técnicas típicas de este tipo de componente:

Ficha Técnica de Cruz con Junta Electroválvula 1\" P.E....

EURO-SUR



030301 ELECTROVALVULA 24 V. C/ REGULADOR 1\"

RH 1\".
1,4 - 10,4 Bar.
2,8 - 132 l/min.
24 VAC 50/60 HZ.
Con regulador de caudal.
Incorpora fi ltro en su interior.

EURO-SUR



030039 ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1\" C/ REG. P.E.

247115 ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1\"1/2 P.E.

030041 ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 2\" P.E.

016006 ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 3\" P.E.

Las electroválculas de 24V AC son alimentadas con corriente alterna, compatibles con programadores eléctricos de 24V. Su principal ventaja respecto a las electroválvulas de 9V DC es que al ir alimentadas directamente desde la toma eléctrica no tendrá de que preocuparse de que se quede sin batería. Aquí podrás encontrar las mejores electroválvulas de 24V AC del mercado

EURO-SUR



247114 ELECTROVALVULA 24 V. CERRADA 1\" P.E.

Electroválvulas con mando manual sin control de flujo. Las electroválvulas de la segunda serie son sencillas de usar y tienen un precio sin competencia. Diseñadas para pequeños sistemas de riego como: terrazas, jardines e invernaderos. La característica de apertura y cierre manual permite el funcionamiento de la electroválvula cuando la energía eléctrica falla o cuando temporalmente no se encuentre disponible.

EURO-SUR



030246 ELECTROVALVULA 9 V. CERRADA 1\" H/H C/ REG. P.E.

Caudal 20 mm 0,9 a 75,7 l/min
Caudal 25 mm 0,9 a 113,5 l/min
Presión de trabajo 0,68 a 10,32 bar
Solenoid encapsulado
Con émbolo cautivo hexagonal (24 VAC)
Corriente al arranque 0,34 amperios...

EURO-SUR



030036 MACHON CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.

Ficha Técnica: Machón con Junta para Electroválvula P.E.

Descripción

El machón con junta para electroválvula de polietileno (P.E.) es un accesorio diseñado para conectar electroválvulas a sistemas de tuberías, asegurando una conexión estanca. Es utilizado comúnmente en sistemas de riego y aplicaciones hidráulicas donde se requiere una unión segura y fiable....

EURO-SUR



030034 MANGUITO CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.

Ficha Técnica: Manguito con Junta para Electroválvula P.E.

Descripción

El manguito con junta para electroválvula de polietileno (P.E.) es un accesorio diseñado para conectar electroválvulas a sistemas de tuberías, asegurando una unión estanca y segura. Es comúnmente utilizado en sistemas de riego y aplicaciones hidráulicas....

EURO-SUR



030042 SOLENOIDE ELECTROVALVULA 24 V. P.E.

Los solenoides son una pieza fundamental de las electroválvulas de riego. Van enroscados en la parte superior de la electroválvula, se encargan de convertir una señal eléctrica enviada por el programador de riego en un impulso magnético que abre o cierra la compuerta de la electroválvula. Pueden ser alimentados a 24V AC o 9V DC. Aquí podrá encontrar solenoides para tu electroválvula

EURO-SUR



030035 TAPON H CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.

Ficha Técnica: Tapón H con Junta para Electroválvula P.E.

Descripción

El tapón H con junta para electroválvula de polietileno (P.E.) es un componente diseñado para cerrar o bloquear una salida en una electroválvula, asegurando una conexión estanca. Es comúnmente utilizado en sistemas de riego y aplicaciones hidráulicas donde es necesario sellar una abertura de manera segura....

EURO-SUR



030030 TE CON JUNTA ELECTROVALVULA 1" P.E.

Ficha Técnica: Té con Junta para Electroválvula P.E.

Descripción

El té con junta para electroválvula de polietileno (P.E.) es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías para conectar electroválvulas y dividir o combinar el flujo en una configuración en forma de T. Este componente asegura una conexión estanca y segura, y es comúnmente utilizado en sistemas de riego y...

Familia 03031 INVERNADEROS DE JARDIN

EURO-SUR



030280

INVERNADERO ESTRUC/ACERO 143 X 290 X 196 CM. 6 BANDEJAS

"Invernadero con estructura de acero plastificado y funda de Polietileno 143 x 290 x 196 cm. - 6 bandejas"

Familia 03033 TUTORES

EURO-SUR



030281

BALA TUTOR BAMBU 150cm - Ø10/12: 200 Und.

TUTORES DE BAMBÚ

Se utilizan en agricultura, floricultura de jardines y plantaciones, para servir de guía y guardián del crecimiento de nuestras plantas o arboles, ofreciendo con su estética un aspecto natural. Al tratarse de un producto natural, el bambú hace que el entutorado sea fácil y respetuoso con el medio ambiente. Producto de fácil instalación.

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>