



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

032

DEPOSITOS Y FOSAS

2026-07

Índice de familias

Familia 03201 - DEPOSITOS DE POLIETILENO SUPERFICIE	3
Familia 03202 - DEPOSITOS DE POLIETILENO ENTERRAR	6
Familia 03203 - FOSAS SEPTICAS Y COMPONENTES	9
Familia 03204 - SEPARADOR DE GRASAS	13
Familia 03205 - DEPOSITOS DE GASOIL	14
Familia 03206 - SEPARADOR HIDROCARBUROS	16
Familia 03207 - ARQUETAS DE BOMBEO	17
Familia 03210 - ACCESORIOS DE DEPOSITOS Y FOSAS	17

Familia 03201 **DEPOSITOS DE POLIETILENO SUPERFICIE**EURO-SUR
Sustancias S.L.

622040

BIDON 10L C/GRIFO 265 x 200 x 307 mm

Capacidad de 5-10-20-30 litros para almacenamiento de líquidos sanitarios.
Fabricado con HDPE natural para garantizar la durabilidad y resistencia.
Incluye tapón/grifo de HDPE y PP en color rojo para facilitar el vertido.
Apto para contacto con alimentos, cumpliendo con las normativas de seguridad.
Diseño compacto y funcional ideal para uso doméstico o industrial.
Descripción:...

EURO-SUR
Sustancias S.L.

622690

BIDON 20L C/GRIFO 345 x 234 x 377 mm

Capacidad de 5-10-20-30 litros para almacenamiento de líquidos sanitarios.
Fabricado con HDPE natural para garantizar la durabilidad y resistencia.
Incluye tapón/grifo de HDPE y PP en color rojo para facilitar el vertido.
Apto para contacto con alimentos, cumpliendo con las normativas de seguridad.
Diseño compacto y funcional ideal para uso doméstico o industrial.
Descripción:...

EURO-SUR
Sustancias S.L.

622695

BIDON 30L C/GRIFO 400 x 237 x 464 mm

Capacidad de 5-10-20-30 litros para almacenamiento de líquidos sanitarios.
Fabricado con HDPE natural para garantizar la durabilidad y resistencia.
Incluye tapón/grifo de HDPE y PP en color rojo para facilitar el vertido.
Apto para contacto con alimentos, cumpliendo con las normativas de seguridad.
Diseño compacto y funcional ideal para uso doméstico o industrial.
Descripción:...

EURO-SUR
Sustancias S.L.

622002

BIDON 5L C/GRIFO 230 x 145 x 257 mm

Capacidad de 5-10-20-30 litros para almacenamiento de líquidos sanitarios.
Fabricado con HDPE natural para garantizar la durabilidad y resistencia.
Incluye tapón/grifo de HDPE y PP en color rojo para facilitar el vertido.
Apto para contacto con alimentos, cumpliendo con las normativas de seguridad.
Diseño compacto y funcional ideal para uso doméstico o industrial.
Descripción:...

EURO-SUR
Sustancias S.L.

032038

**BIDON PLASTICO APILABLE B 50 REPLI 10 L
GERH0010LN11XXPS**

BIDON PLASTICO APILABLE B 50 10 L

EURO-SUR
Sustancias S.L.

032090

**BIDON PLASTICO APILABLE B 50 REPLI 25 L
GR0025N1EN**

Descripción JERRICAN APIL RECT 25L NAT D61 HOMOL
Color (N1) NATURAL
Material (H) POLIETILENO (PEHD)

EURO-SUR
Sistemas S.L.

032040

**BIDON PLASTICO GRIFO BOCA 15 REPLI 30 L
BCCH0030LN12XXRA**

032041

**BIDON PLASTICO GRIFO BOCA 15 REPLI 50 L
BCCH0050LN12XXRA**

COLOR NATURAL

MATERIAL POLIETILENO

CAPACIDAD 30l

DIÁMETRO 130mm

Bombona cilíndrica fabricada en polietileno. Con grifo. Incluye tapa. Varias capacidades:

30 litros: ø13cm - 1,4 kilos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

691100

DEPOSITO CONICO (PEHD) 1000 L C/TAPA

690230

DEPOSITO CONICO (PEHD) 200 L C/TAPA

692002

DEPOSITO CONICO (PEHD) 2000 L C/TAPA

690430

DEPOSITO CONICO (PEHD) 500 L C/TAPA

64ANCHO 95 ALTO

Depósitos para almacenamiento aéreo de agua en interior, fabricados en una sola pieza en polietileno.

El diseño cónico permite un fácil apilado (son encajables) y un total acceso al interior del depósito.

El nivel de capacidad del depósito está marcado en el exterior del mismo. Los...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

699855

DEPOSITO RECT (PEHD) 1000 L MODULAR

698526

DEPOSITO RECT (PEHD) 500L MODULAR

698528

DEPOSITO RECT (PEHD) 750 L MODULAR

DEPÓSITOS AQUAVARIO

El diseño de los depósitos Aquavario está optimizado para el aprovechamiento de espacios reducidos, así como para su posible instalación en batería, adaptándose a cualquier tipo de necesidad.

Están equipados con una boca hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior mediante racor en latón de 2" BSP (M).

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Aquavario 75 500	1560001A	500	23	0,78 x 0,78 x 1,10
Aquavario 75 750	1560002A	750	30	0,78 x 0,78 x 1,45
Aquavario 75 1000	1560003A	1.000	40	0,78 x 0,78 x 2,00

EURO-SUR
Sistemas S.L.

692001

★ DEPOSITO RECT (PEHD) 2000 L

690033

DEPOSITO RECT (PEHD) 3000 L

DEPÓSITOS AQUALENTZ

El diseño de los depósitos Aqualentz está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, también para el paso por puertas estrechas con los modelos Aqualentz 66 de 700 y 1000 litros con un ancho 66 cm; adaptándose a cualquier tipo de necesidad.

Están equipados con boca hombre de Ø 400 mm (dos bocas en los modelos de...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Aqualentz 66 2000	1530000H	2.000	62	1,60 x 0,66 x 1,60
Aqualentz 66 3000	1530000H	3.000	114	2,24 x 0,66 x 1,60

EURO-SUR
Sistemas S.L.**032548 DEPOSITO RECT (PEHD) 2000 L AZUL**

Especialmente diseñado para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento, fácil acceso al interior para su limpieza y mantenimiento, múltiples conectividades, resistencia y elegancia en su diseño. Con nuestro AQUABLOCK XL puede llegar a un volumen de almacenamiento de 12.000 litros o más. Apto para el almacenamiento de AdBlue...

SCHÜTZ AQUABLOCK XL	2.000 l	2.400 l	3.000 l
Largo	1.850 mm	1.850 mm	1.725 mm
Ancho	790 mm	790 mm	1.150 mm
Alto	1.650 mm	1.950 mm	1.850 mm
Peso	75 kg	81 kg	90 kg
No. de artículo	4031464	4031465	4031466

EURO-SUR
Sistemas S.L.**691101 ★ DEPOSITO RECT. (PEHD) 1000 L****DEPÓSITOS AQUALENTZ**

El diseño de los depósitos Aqualentz está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, también para el paso por puertas estrechas con los modelos Aqualentz 66 de 700 y 1000 litros con un ancho 66 cm; adaptándose a cualquier tipo de necesidad....

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Aqualentz 66 700	15700025	700	27	1,19 x 0,66 x 1,26
Aqualentz 66 1000	15700026	1.000	39	1,19 x 0,66 x 1,81

EURO-SUR
Sistemas S.L.**691203 ★ DEPOSITO RECT. (PEHD) 3000L AZUL**

Especialmente diseñado para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento, fácil acceso al interior para su limpieza y mantenimiento, múltiples conectividades, resistencia y elegancia en su diseño. Con nuestro AQUABLOCK XL puede llegar a un volumen de almacenamiento de 12.000 litros o más. Apto para el almacenamiento de AdBlue...

SCHÜTZ AQUABLOCK XL	2.000 L	3.000 L
Largo	1.850 mm	1.725 mm
Ancho	790 mm	1.150 mm
Alto	1.650 mm	1.850 mm
Peso	75 kg	90 kg
No. de artículo	4031464	4031466

EURO-SUR
Sistemas S.L.**032079 ★ DEPOSITO RECT. (PEHD) 700 L****DEPÓSITOS AQUALENTZ**

El diseño de los depósitos Aqualentz está optimizado para su posible instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de gran capacidad con un coste muy reducido, también para el paso por puertas estrechas con los modelos Aqualentz 66 de 700 y 1000 litros con un ancho 66 cm; adaptándose a cualquier tipo de necesidad. Están equipados con boca hombre de Ø 400 mm (dos bocas en los modelos de...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Aqualentz 66 700	15700025	700	27	1,19 x 0,66 x 1,26
Aqualentz 66 1000	15700026	1.000	39	1,19 x 0,66 x 1,81

EURO-SUR
Soluciones S.L.

032086	DEPOSITO VERTICAL SUPERF. 10000 LT CILINDRICO
032087	DEPOSITO VERTICAL SUPERF. 13000 LT CILINDRICO
032085	DEPOSITO VERTICAL SUPERF. 5000 LT CILINDRICO

Depósitos verticales cilíndricos, fabricados en polietileno de una sola pieza, con fondo plano y techo curvo.

Diseñados para almacenamiento de agua en superficie sobre solera o losa de hormigón.

Aptos para contacto con alimentos.

Código	Capacidad litros	Peso kg	Diámetro x Alto m	Ø Boca mm
55500500	5.000	101	Ø 1,79 x 2,21	400
55500502	10.000	201	Ø 2,30 x 2,65	400
55500505	13.000	261	Ø 2,30 x 3,40	400

EURO-SUR
Soluciones S.L.

032093 ★ INDICADOR DE NIVEL DEPOSITOS AGUA

Rangos de medición de 0-350 litros a 0-3.000 litros, según carátulas intercambiables.

Familia 03202 DEPOSITOS DE POLIETILENO ENTERRAR

EURO-SUR
Soluciones S.L.AT
77 1000

032004 ★ DEPOSITO 1000 LT AT 77 ENTERRAR RECTANGULAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros. Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

EURO-SUR
Soluciones S.L.AT
77 1500

032062 ★ DEPOSITO 1500 LT AT 77 ENTERRAR RECTANGULAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros. Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

EURO-SUR

AT
119 2000

032074

★ DEPOSITO 2000 LT AT 77 ENTERRAR RECTANGULAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros. Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

EURO-SUR

AT
119 3000

032954

★ DEPOSITO 3000 LT AT 77 ENTERRAR RECTANGULAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros. Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

EURO-SUR

AT
77 500

032034

★ DEPOSITO 500 LT AT 77 ENTERRAR RECTANGULAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros. Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

EURO-SUR



032083

DEPOSITO HORIZONTAL ENTERRAR 7500 L AT 70

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Apto para contacto con alimentos. Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un...

Capacidad litros	Largo x Ancho x Alto m
5.000	2,40 x 3,60 x 1,05
7.500	2,40 x 5,45 x 1,05
10.000	2,40 x 7,30 x 1,05

EURO-SUR

AT
112 10000

032088

DEPOSITOS 10000 L. AT 112 ENTERRAR

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables. Aptos para contacto con alimentos. Disponible en capacidades de 2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 litros. Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm....

EURO-SUR

AT
185 7000**032072 DEPOSITOS 10000 L. AT 185 ENTERRAR****032070 DEPÓSITOS 8000 L. AT 185 ENTERRAR**

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

EURO-SUR

AT
112 7500**032089 DEPOSITOS 7500 L. AT 112 ENTERRAR**

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad,

con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Aptos para contacto con alimentos.

Disponible en capacidades de 2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 litros.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm....

EURO-SUR

AT
185 12000**032073 DEPÓSITOS 15000 L. AT 185 ENTERRAR**

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 185 4000	15400010	4.000	140	2,05 x 1,85 x 1,55
AT 185 5000	15400020	5.000	160	2,43 x 1,85 x 1,55
AT 185 6000	15400026	6.000	225	3,19 x 1,85 x 1,55
AT 185 7000	15400027	7.000	250	3,50 x 1,85 x 1,55
AT 185 8000	15400030	8.000	280	4,20 x 1,85 x 1,55
AT 185 9000	15400040	9.000	300	4,58 x 1,85 x 1,55
AT 185 10000	15400050	10.000	320	4,97 x 1,85 x 1,55
AT 185 12000	15401200	12.000	420	6,35 x 1,85 x 1,55
AT 185 15000	15401500	15.000	510	7,52 x 1,85 x 1,55
AT 185 20000	15402000	20.000	680	10,06 x 1,85 x 1,55
AT 185 25000	15402500	25.000	850	12,60 x 1,85 x 1,55

EURO-SUR

AT
185 20000**032082 DEPÓSITOS 25000 L. AT 185 ENTERRAR**

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 185 4000	15400010	4.000	140	2,05 x 1,85 x 1,55
AT 185 5000	15400020	5.000	160	2,43 x 1,85 x 1,55
AT 185 6000	15400026	6.000	225	3,19 x 1,85 x 1,55
AT 185 7000	15400027	7.000	250	3,50 x 1,85 x 1,55
AT 185 8000	15400030	8.000	280	4,20 x 1,85 x 1,55
AT 185 9000	15400040	9.000	300	4,58 x 1,85 x 1,55
AT 185 10000	15400050	10.000	320	4,97 x 1,85 x 1,55
AT 185 12000	15401200	12.000	420	6,35 x 1,85 x 1,55
AT 185 15000	15401500	15.000	510	7,52 x 1,85 x 1,55
AT 185 20000	15402000	20.000	680	10,06 x 1,85 x 1,55
AT 185 25000	15402500	25.000	850	12,60 x 1,85 x 1,55

EURO-SUR

AT
185 4000**032052 DEPÓSITOS 4000 L. AT 185 ENTERRAR****032053 DEPÓSITOS 5000 L. AT 185 ENTERRAR**

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 185 4000	15400010	4.000	140	2,05 x 1,85 x 1,55
AT 185 5000	15400020	5.000	160	2,43 x 1,85 x 1,55
AT 185 6000	15400026	6.000	225	3,19 x 1,85 x 1,55
AT 185 7000	15400027	7.000	250	3,50 x 1,85 x 1,55
AT 185 8000	15400030	8.000	280	4,20 x 1,85 x 1,55
AT 185 9000	15400040	9.000	300	4,58 x 1,85 x 1,55
AT 185 10000	15400050	10.000	320	4,97 x 1,85 x 1,55
AT 185 12000	15401200	12.000	420	6,35 x 1,85 x 1,55
AT 185 15000	15401500	15.000	510	7,52 x 1,85 x 1,55
AT 185 20000	15402000	20.000	680	10,06 x 1,85 x 1,55
AT 185 25000	15402500	25.000	850	12,60 x 1,85 x 1,55

Familia 03203 **FOSAS SEPTICAS Y COMPONENTES**

EURO-SUR



032063

ACTICLEVER OXIDACION TOTAL REDONDA 2000 LTS 6 habitantes

032055

ACTICLEVER OXIDACION TOTAL REDONDA 4000 LTS 12 habitantes

El Acticlever es una depuradora compacta de aguas residuales que funciona de acuerdo con el principio de lodos activados con tecnología SBR. Los microorganismos flotantes (lodos activados) eliminan los contaminantes del agua residual convirtiéndolos en biomasa.

Con la tecnología del Acticlever, la aireación se realiza también...

EURO-SUR



032241

FILTRO ACTIFILTRE 185 6000-4000 6000 LTS

El Actifiltre es un equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales asimilables a urbanas compuesto por un decantador-digestor y un filtro biológico aeróbico.

En la composición del filtro biológico se utilizan unos materiales de relleno innovadores con los que se obtienen unos niveles de depuración excepcionales...

Modelo	Capacidad (LTS)	Longitud (m)	Altura (m)	Peso (kg)
FP 185	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100
FP 185 (12 000)	185	1,20	1,20	100

EURO-SUR



693202

FILTRO DECOLOIDAL 1000 LTS

693203

FILTRO DECOLOIDAL 1500 LTS

693204

FILTRO DECOLOIDAL 2500 LTS

693201

FILTRO DECOLOIDAL 500 LTS

691600

FILTRO PERCOLADOR 1500 LTS

321341

FILTRO PRECOLADOR 1000 LTS

Los Filtros Biológicos están destinados a la oxidación de los efluentes procedentes del Epurbloc.

En los Filtros Percoladores (FP), el tratamiento se basa en la oxidación aeróbica de la materia orgánica por la actividad de las bacterias adheridas a la superficie del material filtrante.

En el PVP está incluida la arqueta de aireación y muestreo....


Modelo	Capacidad (LTS)	Longitud (m)	Altura (m)	Peso (kg)
FP 1000	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100
FP 1000 (12 000)	1000	1,20	1,20	100

EURO-SUR

**032049 FOSA INH 2000L+PREFILTRO****032050 FOSA INH 3000L+PREFILTRO**


Descripción y funcionamiento

Equipo construido en polietileno concebido para conseguir la decantación de los sólidos sedimentables presentes en el agua residual, de uso exclusivo enterrado. La fosa INH permite obtener un rendimiento del 55% en la eliminación del DBO5 Y de 75% en la eliminación de MES. Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite para su...




Modelo	Vol. (L)	Alt. (cm)	Long. (cm)	Diám. (cm)	Peso (kg)	Vol. (L)	Alt. (cm)	Long. (cm)	Diám. (cm)	Peso (kg)
032049	2000	100	120	40	15	3000	100	150	40	20

EURO-SUR

**032024 FOSA INTEGRAL 10000L+PREFILTRO****032016 FOSA INTEGRAL 1000L+PREFILTRO****032017 FOSA INTEGRAL 1500L+PREFILTRO****032018 FOSA INTEGRAL 2000L+PREFILTRO****032019 FOSA INTEGRAL 3000L+PREFILTRO****032021 FOSA INTEGRAL 4000L+PREFILTRO****032014 FOSA INTEGRAL 5000L+PREFILTRO****032015 FOSA INTEGRAL 500L+PREFILTRO****032022 FOSA INTEGRAL 6000L+PREFILTRO****032023 FOSA INTEGRAL 8000L+PREFILTRO**

Descripción y funcionamiento

Equipo construido en polietileno concebido para conseguir la decantación de los sólidos sedimentables presentes en el agua residual. La fosa integral permite obtener un rendimiento del 30% en la eliminación del DBO5 Y de 60% en la eliminación de MES....



Modelo	Vol. (L)	Alt. (cm)	Long. (cm)	Diám. (cm)	Peso (kg)	Vol. (L)	Alt. (cm)	Long. (cm)	Diám. (cm)	Peso (kg)
032014	5000	100	120	40	15	6000	100	150	40	20

EURO-SUR

EPURBLOC
77 1500**690010 FOSA SEPTICA 1000 LTS S/PREFILTRO RECT.****690015 FOSA SEPTICA 77 1500 LTS C/PREFILTRO RECT.**

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....

EURO-SUR
Sistemas S.L.EPURBLOC
119 2000**698010 FOSA SEPTICA 119 2000 LTS C/PREFILTRO RECT.**

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su...

Modelo	Código Producto	Volumen Litros	Código PREFILTRO	Capacidad Litros	Altura mm	Longitud x Ancho x Alto mm	Superficie m²
EPURBLOC 119 2000	698010	2000	119000	2000	1190	1190 x 1190 x 2000	1,41
EPURBLOC 119 2000 C/PREFILTRO RECT.	698010	2000	119000	2000	1190	1190 x 1190 x 2000	1,41
EPURBLOC 119 2000 C/PREFILTRO RECT. eco	698010	2000	119000	2000	1190	1190 x 1190 x 2000	1,41

EURO-SUR
Sistemas S.L.EPURBLOC
119 3000**691215 FOSA SEPTICA 119 3000 LT C/PREFILTRO RECT.**

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....

Modelo	Código Producto	Volumen Litros	Código PREFILTRO	Capacidad Litros	Altura mm	Longitud x Ancho x Alto mm	Superficie m²
EPURBLOC 119 3000	691215	3000	119000	3000	1190	1190 x 1190 x 3000	2,12
EPURBLOC 119 3000 C/PREFILTRO RECT.	691215	3000	119000	3000	1190	1190 x 1190 x 3000	2,12
EPURBLOC 119 3000 C/PREFILTRO RECT. eco	691215	3000	119000	3000	1190	1190 x 1190 x 3000	2,12

EURO-SUR
Sistemas S.L.**032035 FOSA SEPTICA 12000 I. S/PREFILTRO RECT****032059 FOSA SEPTICA 25000 I. S/PREFILTRO RECT**

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN AT 204

Número de bocas de acceso.

Diámetro de las bocas de acceso de Ø 400 o Ø 600 mm.

Varios modelos de realce disponible en distintos diámetros y alturas.

Manguitos de entrada desde Ø 110 hasta Ø 400 mm.

Modelo	Código Producto	Volumen Litros	Código PREFILTRO	Capacidad Litros	Altura mm	Longitud x Ancho x Alto mm	Superficie m²
EPURBLOC 12000 I. S/PREFILTRO RECT	032035	12000	120000	12000	1200	1200 x 1200 x 12000	14,4
EPURBLOC 25000 I. S/PREFILTRO RECT	032059	25000	250000	25000	2500	2500 x 2500 x 25000	62,5

EURO-SUR
Sistemas S.L.EPURBLOC
Con realces REHC 400 122 3000**032066 FOSA SEPTICA 122 3000 LT C/PREFILTRO RECT. eco****032067 FOSA SEPTICA 122 4000 LT C/PREFILTRO RECT. eco**

Decantadores digestores fabricados por extrusión-soplado, en una sola pieza hasta 5.000 litros, y en doble pared en los modelos de la Serie 204, con polietileno de alta densidad, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Todos los modelos están equipados con dos bocas hombre de Ø 400...



695060	FOSA SEPTICA 185 10000 I. C/PREFILTRO RECT.
--------	---

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....

Periodo	Calibre Espigón	Calibre Pico	Calibre Punta	Cantidad	Peso	Longitud x Ancho x Alto	# de Cajas
Agosto 1998	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 17 1998 15 17 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 18 1998 15 18 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 19 1998 15 19 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 20 1998 15 20 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 21 1998 15 21 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 22 1998 15 22 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 23 1998 15 23 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 24 1998 15 24 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 25 1998 15 25 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 26 1998 15 26 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 27 1998 15 27 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 28 1998 15 28 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 29 1998 15 29 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 30 1998 15 30 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 31 1998 15 31 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 1 1999 16 01 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 2 1999 16 02 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 3 1999 16 03 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 4 1999 16 04 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 5 1999 16 05 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 6 1999 16 06 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 7 1999 16 07 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 8 1999 16 08 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 9 1999 16 09 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 10 1999 16 10 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 11 1999 16 11 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 12 1999 16 12 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 13 1999 16 13 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 14 1999 16 14 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 15 1999 16 15 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 16 1999 16 16 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 17 1999 16 17 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 18 1999 16 18 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 19 1999 16 19 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 20 1999 16 20 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 21 1999 16 21 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 22 1999 16 22 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 23 1999 16 23 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 24 1999 16 24 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 25 1999 16 25 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 26 1999 16 26 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 27 1999 16 27 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 28 1999 16 28 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 29 1999 16 29 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 30 1999 16 30 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10
Agosto 31 1999 16 31 1900	12/10/100	12/10/100	12/10/100	1.000	42	1,9 x 0,67 x 1,53	10



032084	FOSA SEPTICA 185 15000 I. C/PREFILTRO RECT.
--------	---

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....

[illegible]

692225 FOSA SEPTICA 185 5000 LTS C/PREFILTRO RECT.

692226 FOSA SEPTICA 185 6000 LTS C/PREFILTRO RECT.

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....



693540 FOSA SEPTICA 185 8000 LTS C/PREFILTRO RECT

032051	FOSA SEPTICA S/PREFILTRO FS 185 8000 LTS
--------	--

EPURBLOC | FOSA SÉPTICA

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, en una sola pieza hasta 5000 litros, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento....

Periodo	Calderas Operativas	Calderas en Construcción	Calderas en Parada	Capacidad (t/h)	Presión (kg/cm ²)	Longitud (km)	Costo (M\$)
ACTIVO							
Exp. 101 (1980-1975-1970)	101000000	000000000	000000000	15000	4.0	1.0 x 0.67 x 1.33	100
Exp. 102 (1980-1975-1970)	102000000	000000000	000000000	15000	4.0	1.0 x 0.67 x 1.33	100
Exp. 103 (1980-1975-1970)	103000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 104 (1980-1975-1970)	104000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 105 (1980-1975-1970)	105000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 106 (1980-1975-1970)	106000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 107 (1980-1975-1970)	107000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 108 (1980-1975-1970)	108000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 109 (1980-1975-1970)	109000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 110 (1980-1975-1970)	110000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 111 (1980-1975-1970)	111000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 112 (1980-1975-1970)	112000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 113 (1980-1975-1970)	113000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 114 (1980-1975-1970)	114000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 115 (1980-1975-1970)	115000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 116 (1980-1975-1970)	116000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 117 (1980-1975-1970)	117000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 118 (1980-1975-1970)	118000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 119 (1980-1975-1970)	119000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150
Exp. 120 (1980-1975-1970)	120000000	000000000	000000000	20000	6.0	1.0 x 0.75 x 1.50	150



EPURBLOC
185 10000

032091	FOSA SEPTICA C/PREFILTRO 185 12000 LTS
--------	--

Decantadores digestores fabricados por extrusión-soplado, en una sola pieza hasta 5.000 litros, con polietileno de alta densidad, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos. Todos los modelos están equipados con dos bocas hombre de Ø 400 para facilitar su instalación y mantenimiento....

[illegible]

Familia 03204 **SEPARADOR DE GRASAS**

691521 ★ **DEPOSITO SEPARADOR GRASAS 600 LTS**

- Capacidad : 600 litros
MEDIDAS: 820 DE DIAMETRO X 1300 ALTURA



691999	DEPOSITO SEPARADOR GRASAS 1000 LTS
--------	------------------------------------

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua....

Módulo	Código	Costo	Especialidad	Pres	Pres	Longo e ancho (m)	# Tipo de acero	# Ejes
Superficie de Ingresos	00000000	0.00	00	00	00	0.00 x 0.00 = 0.00	Asfalto bitum.	
16-44-00	00000000	0.00	000	00	00	0.00 x 0.00 = 0.00	1 x 400	1
16-47-00	00000000	1	000	00	00	0.70 x 0.70 = 0.70	2 x 400	1
16-47-00	00000004	3	00000	02	000	0.70 x 0.70 = 0.70	2 x 400	1
16-48-00	00000000	6	20000	02	000	0.70 x 0.70 = 0.70	1 x 400 + 1 x 800	1
16-49-00	00000000	9	30000	01	000	0.70 x 1.00 = 0.70	1 x 400 + 1 x 800	1
16-49-00	00000003	12	40000	00	000	0.70 x 1.00 = 0.70	2 x 800	1
16-49-00	00000004	15	50000	00	000	0.70 x 1.00 = 0.70	2 x 800	1
16-49-00	00000005	24	60000	00	000	0.70 x 1.00 = 0.70	2 x 800	1
16-49-00	00000006	37	70000	00	000	0.70 x 1.00 = 0.70	2 x 800	1
16-49-00	00000007	50	80000	00	000	0.70 x 1.00 = 0.70	2 x 800	1



691340	DEPOSITO SEPARADOR GRASAS 200 LTS
--------	-----------------------------------

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua....

Módulo	Código	Cantidad	Especialidad	Presu	Presu	Longo e ancho en metros	# Tipo de escase	# Ene/Se
Supervisor de Ingeniería	00000001	5.00	10	100	100	0.00 x 0.00 x 0.00	Apartado total	100
64.44.000	00000010	0.00	200	10	100	0.00 x 0.00 x 0.00	1 x 100	100
54.07.000	00000011	1.000	20	100	100	0.76 x 0.07 x 0.76	2 x 100	100
54.07.000	00000042	3.000	42	100	100	0.76 x 0.07 x 0.76	2 x 100	100
54.19.000	00000070	6.000	6	2000	100	1.00 x 0.19 x 0.19	1 x 1000 + 1 x 100	100
54.19.000	00000080	6.000	6	3000	110	0.76 x 0.19 x 0.19	1 x 1000 + 1 x 100	100
54.19.000	00000093	12.000	140	1000	100	0.76 x 0.19 x 0.19	2 x 100	100
54.19.000	00000100	15.000	10	5000	100	0.40 x 1.00 x 1.00	2 x 100	200
54.19.000	00000103	24.000	60	1000	100	0.40 x 1.00 x 1.00	2 x 100	200
54.19.000	00000109	27.000	60	1000	100	0.40 x 1.00 x 1.00	2 x 100	200
54.19.000	00000110	30.000	30	1000	100	0.40 x 1.00 x 1.00	2 x 100	200

EURO-SUR



032081 DEPOSITO SEPARADOR GRASAS 2500 LTS

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua....

Modelo	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Longitud x Ancho x Alto (mm)	# Tapas de acceso	# Eje Tal
Deposito de Grasa Separador	032081	2500	10	1000 x 500 x 1000	Deposito total	50
50.00.000	1000000	50	200	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	1	500	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	3	1000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	6	2000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	9	3000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	12	4000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	15	5000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	20	6000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	25	7000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	30	8000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200

Deposito separador de grasas en capacidad máxima, consulte.

EURO-SUR



691501 DEPOSITO SEPARADOR GRASAS 500 LTS

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua....

Modelo	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Longitud x Ancho x Alto (mm)	# Tapas de acceso	# Eje Tal
Deposito de Grasa Separador	691501	500	10	1000 x 500 x 1000	Deposito total	50
50.00.000	1000000	50	200	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	1	500	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	3	1000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	6	2000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	9	3000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	12	4000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	15	5000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	20	6000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	25	7000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	30	8000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200

Deposito separador de grasas en capacidad máxima, consulte.

EURO-SUR



032031 SEPARADOR GRASAS 55 LTS BAJO FREGADERO

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua....

Modelo	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Longitud x Ancho x Alto (mm)	# Tapas de acceso	# Eje Tal
Deposito de Grasa Separador	032031	55	10	1000 x 500 x 1000	Deposito total	50
50.00.000	1000000	50	200	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	1	500	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	3	1000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	100
50.00.000	1000000	6	2000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	9	3000	1000 x 500 x 1000	1 x 400	100
50.00.000	1000000	12	4000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	15	5000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	20	6000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	25	7000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200
50.00.000	1000000	30	8000	1000 x 500 x 1000	2 x 400	200

Deposito separador de grasas en capacidad máxima, consulte.

Familia 03205 DEPOSITOS DE GASOIL

EURO-SUR



032045 DEPOSITO GASOIL 2000 L BLANCO

Depósitos para almacenamiento de gasóleo. Los tanques para almacenamiento de gasóleo Variolentz y Eurokentz, están fabricados por extrusión soplado

con polietileno de alta densidad, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos...

Modelo	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Longitud x Ancho x Alto (mm)
Variolentz 70 500	11000010	500	21	578 x 578 x 1,10
Variolentz 70 700	11000010	700	28	578 x 578 x 1,10
Variolentz 70 1000	11000010	1.000	40	578 x 578 x 1,10
Variolentz 60 700	11000010	700	27	578 x 578 x 1,10
Variolentz 60 1000	11000010	1.000	39	578 x 578 x 1,10
Variolentz 72 1000	11000010	1.000	36	578 x 578 x 1,10
Variolentz 72 1500	11000010	1.500	47	578 x 578 x 1,10
Variolentz 72 2000	11000010	2.000	61	578 x 578 x 1,10
Variolentz 88 2000	11000010	2.000	97	578 x 578 x 1,10

EURO-SUR
Sistemas S.L.**032056 DEPOSITO GASOIL CONFORT XT 69 700 L**

Depósitos para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional....

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Confort XT 69 700	14100000	700	52	1,28 x 0,69 x 1,26
Confort XT 69 1000	14200010	1.000	72	1,28 x 0,69 x 1,83
Confort XT 75 1000	14200020	1.000	86	1,76 x 0,75 x 1,31
Confort XT 75 1500	14300010	1.500	98	1,76 x 0,75 x 1,80
Confort XT 78 2000	14400010	2.000	148	2,29 x 0,78 x 1,81

EURO-SUR
Sistemas S.L.**691191 DEPOSITO GASOIL CONFORT XT 75 1000 L**

Depósitos para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional....

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Confort XT 69 700	14100000	700	52	1,28 x 0,69 x 1,26
Confort XT 69 1000	14200010	1.000	72	1,28 x 0,69 x 1,83
Confort XT 75 1000	14200020	1.000	86	1,76 x 0,75 x 1,31
Confort XT 75 1500	14300010	1.500	98	1,76 x 0,75 x 1,80
Confort XT 78 2000	14400010	2.000	148	2,29 x 0,78 x 1,81

EURO-SUR
Sistemas S.L.**691192 DEPOSITO GASOIL CONFORT XT 75 1500 L**

Depósitos para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional....

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Confort XT 69 700	14100000	700	52	1,28 x 0,69 x 1,26
Confort XT 69 1000	14200010	1.000	72	1,28 x 0,69 x 1,83
Confort XT 75 1000	14200020	1.000	86	1,76 x 0,75 x 1,31
Confort XT 75 1500	14300010	1.500	98	1,76 x 0,75 x 1,80
Confort XT 78 2000	14400010	2.000	148	2,29 x 0,78 x 1,81

EURO-SUR
Sistemas S.L.**032057 DEPOSITO GASOIL CONFORT XT 78 2000 L**

Depósitos para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional....

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Confort XT 69 700	14100000	700	52	1,28 x 0,69 x 1,26
Confort XT 69 1000	14200010	1.000	72	1,28 x 0,69 x 1,83
Confort XT 75 1000	14200020	1.000	86	1,76 x 0,75 x 1,31
Confort XT 75 1500	14300010	1.500	98	1,76 x 0,75 x 1,80
Confort XT 78 2000	14400010	2.000	148	2,29 x 0,78 x 1,81

EURO-SUR
Sistemas S.L.**691105 DEPOSITO GASOLEO 500 LITROS**

Depósitos para almacenamiento de gasóleo.

Los tanques para almacenamiento de gasóleo Variolentz y Eurolentz, están fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos...

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso kg	Largo x Ancho x Alto m
Variolentz 75 500	11000010	500	21	0,78 x 0,78 x 1,10
Variolentz 78 700	11100010	700	28	0,78 x 0,78 x 1,49
Variolentz 78 1000	11200000	1.000	40	0,78 x 0,78 x 2,00
Eurolentz 66 700	11100020	700	27	1,19 x 0,66 x 1,26
Eurolentz 66 1000	11200020	1.000	39	1,19 x 0,66 x 1,81
Eurolentz 72 1000	11300010	1.000	36	1,65 x 0,72 x 1,26
Eurolentz 72 1500	11300010	1.500	67	1,65 x 0,72 x 1,75
Eurolentz 72 2000	11400010	2.000	81	2,18 x 0,72 x 1,78
Eurolentz 88 2000	11500010	2.000	97	2,17 x 0,88 x 1,75

EURO-SUR



032048	EQUIPO SUMINISTRO GASOIL 1000 L VERDE CONFORT
032068	EQUIPO SUMINISTRO GASOIL 1500 L VERDE CONFORT
032044	EQUIPO SUMINISTRO GASOIL 2000 L VERDE CONFORT

CONFORT XT GNR

Los Confort XT GNR son equipos para suministro de gasóleo a vehículos compuestos por:

Depósito de gasóleo Confort XT.

Bomba Polaris-50.

Contador analógico.

Boquerel automático....

EURO-SUR



032064	★ INDICADOR DE NIVEL DEPOSITOS GASOIL
--------	--

Indicador de nivel universal ajustable a uno de los tapones de los depósitos Aquavario y Aqualentz.

Familia 03206 **SEPARADOR HIDROCARBUROS**

EURO-SUR




032025	DEPOSITO SEPARADOR HIDROCARB. 1.5L/SEG
032030	DEPOSITO SEPARADOR HIDROCARB. 10L/SEG
032026	DEPOSITO SEPARADOR HIDROCARB. 3 L/SEG

Un separador de hidrocarburos está destinado a separar y almacenar los hidrocarburos libres, no emulsionados, contenidos en las aguas de escorrentía. El decantador incorporado en el equipo permite retener las materias decantables en suspensión (arenas, gravas...).

Estos separadores de hidrocarburos sin by-pass provistos de decantador, coalescencia y obturación automática son adecuados para aguas procedentes de parkings cubiertos, estaciones de servicio, talleres. Para áreas de lavado hay que prever un decantador previo de V200 a fin de...

Modelo	Capacidad (l/min)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Material
SEPAR 1.5	1.5	150	100	100	1.5	150	PP
SEPAR 3	3	150	100	100	3	150	PP
SEPAR 10	10	150	100	100	10	150	PP



EURO-SUR



032069	SEPARADORES DE HIDROCARBUROS. 1.5 L/SEG
032065	SEPARADORES DE HIDROCARBUROS. 3 L/SEG

Separadores de hidrocarburos fabricados en polietileno, con decantador, filtro coalescente y obturador automático, de Clase I (vertido < 5 mg/l), con marcado CE, conformes a la Norma UNE-EN 858. En todas las capacidades, existe una versión con bypass integrado (modelos SHCOABP).

Los separadores de hidrocarburos son equipos cuyo fin es retener los hidrocarburos en suspensión...

Modelo	Capacidad (l/min)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Material
SEPAR 1.5	1.5	150	100	100	1.5	150	PP
SEPAR 3	3	150	100	100	3	150	PP
SEPAR 10	10	150	100	100	10	150	PP

Familia 03207 **ARQUETAS DE BOMBEO**


EURO-SUR



081072

POZOS DE BOMBEO Fekabox 110 1 CV

Pozo de bombeo que incluye depósito de polietileno de 110 litros y bomba automática con flotador integrado.

Familia 03210 **ACCESORIOS DE DEPOSITOS Y FOSAS**

EURO-SUR



326925

ADAPTADOR 1 1/2" UNIVERSAL BIDONES

El manguito bidón permite pasar de las roscas especiales de salida de los tanques RGB roscas estándar de 1", 1 1/2" ó 2". El manguito bidón de Hidroten se sirve con un juego de juntas que permiten su instalación sin necesitar teflón. Su construcción en PPFV le otorga la máxima resistencia a los productos químicos.

EURO-SUR



326926

ADAPTADOR 2" UNIVERSAL BIDONES

Adaptador universal hembra para bidones enrejados de 1.000 litros. Tiene salida hembra de 2".

EURO-SUR



032006

ADAPTADOR M 1" UNIVERSAL BIDONES

032007

ADAPTADOR M 1"1/2 UNIVERSAL BIDONES

Adaptadores universales para bidones y conversores a rosca tipo BSP, enmacho y/o hembra, que nos permite la reutilización de bidones tipo palet.

EURO-SUR



032032

BOTELLA 1 L. BIO 7 Choc ARRANQUE FOSA SEPTICAS

Productos biológicos, totalmente ecológicos, basados en formulaciones específicas a base de enzimas y bacterias.

Optimizan los procesos biológicos, aumentando la eficacia de los Separadores de Grasas, Epurbloc y Microestaciones, reduciendo los malos olores y prolongando el tiempo del mantenimiento de los equipos.

Puesta en marcha fosas sépticas y Epurbloc.

EURO-SUR



032033

CAJA BIO 7 Choc MANTENIMIENTO FOSA SEPTICAS

Mantenimiento fosas sépticas y Epurbloc.

EURO-SUR



032027

CARTUCHO FILTRO CARBON ACTIVO Ø 100

Cilindro de PVC de Ø 100 relleno de carbón activo diseñado para su colocación en el interior de la chimenea de ventilación del equipo de depuración.

EURO-SUR



032046

ELEMENTO COMPLEMENTARIO F 830

Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para las gamas Variolentz, Eurolentz y Confort (excepto Eurolentz 66 y Confort XT 69).

EURO-SUR



Kit A

032588

KIT AQUABLOCK 600 l / 750 l - 2" (A) UNION DEPOSITOS

AQUABLOCK 600 l / 750 l - 2"

EURO-SUR



Kit B

032589

KIT AQUABLOCK XL 2.000 l / 2.400 l (B) UNION DEPOSITOS

AQUABLOCK XL 2.000 l / 2.400 l

EURO-SUR



032076

KITS PLUVIALES Ø 400

Kit pluviales válido para todos los depósitos con una boca de acceso de Ø 400. El kit incluye un Realce Ø 400 con Filtro Integrado, Difusor de Entrada ralentizador, Flotador Aspiración Bomba y Sifón de Evacuación.



EURO-SUR
Soluciones

032077

LIQUIDO W.C. INSTABLUÉ EXTRA CAMPINGAZ 1 L 2000031967

LÍQUIDO WC INSTABLUÉ EXTRA CAMPINGAZ

Líquido sanitario para añadir al tanque de residuos de los WC químicos. 1 l. Previene la formación de malos olores y descompone los excrementos.

EURO-SUR
Soluciones

032008

RACOR DEPOSITO 20-1/2 P.E.

032009

RACOR DEPOSITO 25-3/4 P.E.

032010

RACOR DEPOSITO 32-1" P.E.

032011

RACOR DEPOSITO 40-1"1/4 P.E.

032012

RACOR DEPOSITO 50-1"1/2 P.E.

032013

RACOR DEPOSITO 63-2" P.E.

PASAMUROS PARA DEPÓSITO

Presión de trabajo 10 Bar. Presión de rotura 16 Bar. RH 1/2" - 3/4" - 1"

EURO-SUR
Soluciones

698506

REALCE PARA ARQUETA 320X250

698507

REALCE PARA ARQUETA 320X500

698508

REALCE PARA ARQUETA 320X750

Realces para arqueta ajustables en altura de Ø 300 mm.

Realce para Arqueta 250

Disponibles en alturas de 250, 500 y 750 mm.

EURO-SUR
Soluciones

032061

REALCE REHC 400X200 FOSA

Realce fabricado en polietileno adaptable a todos los modelos de fosas y depósitos para enterrar con boca Ø 400.

Se pueden unir entre sí para conseguir alturas mayores.

Diámetro: 400 mm. Altura: 200 mm.

EURO-SUR
Soluciones

698502

★ REALCE ROSCADO TODOS MODELO ARQUETA

Realce fabricado en polietileno adaptable al realce

REHC 600/580 para aumentar la altura del mismo.

Se pueden unir entre sí (y con el realce REHC

600/150) para conseguir alturas mayores.

Diámetro: 600 mm. Altura: 300 mm.

EURO-SUR
Soluciones

698555

SACO MATERIAL FILTRANTE BIOFILL 170 UND

Saco de material filtrante de alto rendimiento de 170 o 220 bolas. Disponible también a granel.

EURO-SUR

**032255 SACO MATERIAL FILTRANTE BIOFILL 220 UND**

Saco de material filtrante de alto rendimiento de 170 o 220 bolas. Disponible también a granel.

EURO-SUR

**032047 SETA DE VENTILACION DEPOSITO GASOIL**

Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.

EURO-SUR

**693030 TAPA REF. D400 UV VERDE FOSA SEP**

Tapa de acceso válida para todos los depósitos con boca de Ø 400.

**621078 TAPON BIDON GRIFO**

EURO-SUR

**032080 TAPON BIDON/DEPOSITO 3/4x60 mm ALTADEX - C8246****032092 TAPON BIDON/DEPOSITO RH 1" ALTADEX - C8247**

ADAPTADOR PARA DEPÓSITOS
Tapón para bidón / depósito de 60 mm,
rosca hembra de 1/2" - 3/4" - 1"

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>