



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

033

ACCESORIOS DE MINUSVALIDOS

2026-07

Índice de familias

Familia 03301 - BARRAS DE MINUSVALIDO	3
Familia 03302 - SECAMANOS	10
Familia 03303 - DISPENSADOR DE PAPEL	15
Familia 03304 - PAPELERAS MINUSVALIDOS	18
Familia 03305 - FUENTES DE AGUA FRIA	18
Familia 03306 - DISPENSADOR DE JABON	19
Familia 03308 - SANITARIOS MINUSVALIDOS	21
Familia 03309 - ESCOBILLEROS	23
Familia 03311 - ASIENTOS DE DUCHA	24
Familia 03312 - LAVAMANOS INOX	25
Familia 03315 - ESPEJO MINUSVALIDOS	27
Familia 03316 - GRIFERIA MINUSVALIDO	27

Familia 03301 **BARRAS DE MINUSVALIDO**

753267

★ **BARRA MINUSVAL.RECTA 900 BLANCA**

753241

★ **BARRA MINUSVAL.RECTA 750 BLANCA**

• Barra de apoyo recta, de acero pintado al epoxi blanco, para instalación horizontal, vertical o inclinada. • Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida. • Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. • Modelo apto para colectividades. • Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



753476

★ **BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO IZQ/DRCHA BLANCA**

SIMEX:

- Altura.....800.5 mm (normativa 2009). - Profundidad.....800.5 mm.
- Distancia puntos anclaje al suelo.....140 mm.



330102

★ **BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 80 INOX BRILLO**

Barras abatibles Barra abatible con giro vertical y sistema de freno progresivo incorporado.

Accesorios: 6 tirafondos inox. 8 x 70 mm. cabeza hexagonal y 6 tacos de 10 x 60 mm. de nylon

para pared. Ø 32 mm, espesor 1,5 mm. Material: Acero (B, EB, EY), acero inox. AISI 304 (S, R) y AISI 316 (MR).



033005

★ **ASIDERO 35X8 CROMADO ECO MOD 90903**

• Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para instalación horizontal, vertical o inclinada. • Bobrick. • Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. • Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. • Modelo apto para colectividades. • Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.


EURO-SUR



131184

★ **ASIDERO BAÑERA CROMO TRES 306 mm 134184**

• Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para instalación horizontal, vertical o inclinada. • Bobrick. • Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. • Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. • Modelo apto para colectividades. • Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



EURO-SUR



753698

ASIDERO SEGURIDAD CON VENTOSAS WENKO 29X12X9 CM 7820

BARRA DE SEGURIDAD CON SISTEMA VENTOSA HORIZONTAL
Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. Con indicador especial para las...

EURO-SUR



755564

BARRA MINUSVAL RECTA 600 NYLON BLANCA

Barra recta con dos puntos de apoyo
Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
Soportes de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Blanco
Longitud: 600 mm
Diámetro: Ø34 mm




EURO-SUR



033050

BARRA ABATIBLE C/PIE 80 BLANCA

Barra abatible con anclaje al suelo
Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
Soportes de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Blanco
Dimensiones: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm)
Diámetro: Ø34 mm...




EURO-SUR



033036

BARRA ABATIBLE C/PIE 80 INOX. SATINADO

Barra abatible con anclaje al suelo y portarrollos
Incluye kit anticonductivo y tornillería
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 820 alto x 800 ancho x 200 fondo (mm)
Diámetro: Ø 32 mm




EURO-SUR



754994

★ BARRA ANGULO 130º INOX SATIN

- Barra de apoyo en ángulo de 130º, fabricada en acero o acero inoxidable AISI 304, para aseos adaptados.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación....




EURO-SUR

**753172 BARRA ANGULO 815X405 MINUS INOX DCHA SATINA.**

• Barra de apoyo con florón, tres puntos de apoyo a pared y ángulo de 90°, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm, doblado en forma de "L" asimétrica con un lado recto de 700 mm y otro de 375 mm de longitud.

• Ensambla florones embellecedores de acero inoxidable AISI 304, ocultando la instalación a pared y mejorando así la estética de la propia barra una vez instalada en la pared...




EURO-SUR

**753184 BARRA ANGULO 815X405 MINUS INOX IZQ SATINA.**

• Barra de apoyo con florón, tres puntos de apoyo a pared y ángulo de 90°, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm, doblado en forma de "L" asimétrica con un lado recto de 700 mm y otro de 375 mm de longitud.

• Ensambla florones embellecedores de acero inoxidable AISI 304, ocultando la instalación a pared y mejorando así la estética de la propia barra una vez instalada en la pared.

• Con el objetivo de conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de...



EURO-SUR

**755563 BARRA DOBLE ANGULO 76-CM IZQ NILON BLANCO**

Barra de doble ángulo


Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias

Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado: Blanco

Dimensiones: 730 alto x 580 ancho x 425 fondo (mm)

Diámetro: Ø34 mm...



EURO-SUR

**753478 BARRA DUCHA A 2 PARED MIN. 700 INOX.**

Barra para ducha con 3 puntos de anclaje a pared. Angulo de 90°.


Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Dimensiones: 700 x 700 mm

Longitud ambos brazos: 700 mm


Diámetro: Ø 32 mm...



EURO-SUR

**753563 BARRA FIJA 3 PUNTO MIN. 600 BLANC DCH****754563 BARRA FIJA 3 PUNTO MIN. 600 BLANC IZQ**


Barra de apoyo con triple apoyo a pared.
Kit anticonductivos y tornillería incluidos
posición: izquierda
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Blanco
Longitud: 600 mm...



EURO-SUR

**753564 BARRA FIJA 3 PUNTO MINUS 600 INOX DCH BRILLO**


Barra de apoyo con triple apoyo a pared.
Kit anticonductivos y tornillería incluidos
posición: derecha
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Brillo
Longitud: 600 mm...



EURO-SUR

**754564 BARRA FIJA 3 PUNTO MINUS 600 INOX IZQ BRILLO**


Barra de apoyo con triple apoyo a pared.
Kit anticonductivos y tornillería incluidos
Material: Acero inoxidable AISI 304
posición: izquierda
Acabado: Brillo
Longitud: 600 mm...



EURO-SUR

**751772 BARRA FIJA BAÑERA 30 Ctm. INOX SATINADO****753312 BARRA MINUSVAL.RECTA 1200 INOX. SATINADO****753234 BARRA MINUSVAL.RECTA 610 INOX. SATINADO****753240 BARRA MINUSVAL.RECTA 800 INOX. SATINADO****753244 BARRA MINUSVAL.RECTA 900 INOX. SATINADO**

- Barra recta de dos puntos de apoyo, con embellecedores que puede ser instalada tanto en posición horizontal como en posición vertical, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304, de diámetro 32 mm.
- De diseño simple y elegante, esta barra de apoyo dispone de dos embellecedores que ocultan los tornillos de instalación a la pared, ensalzando su belleza una vez instalada.
- Diseñada para ofrecer un mayor soporte y comodidad, esta barra hace del baño un lugar mucho...




EURO-SUR



753308

BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO INOX DCH BRILLO

Barra angular con soporte pared suelo de tres anclajes
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm




EURO-SUR



753475

BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO INOX IZQ BRILLO

Barra angular con soporte pared suelo de tres anclajes
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm




EURO-SUR



753477

BARRA MIN. PARED SUELO 3 PTO REVERSIBLE BLANCA

Barra angular con soporte pared suelo con doble soporte a suelo Posición reversible
 Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias
 Soportes de acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Blanco
 Dimensiones: 733 x 102 x 733 mm
 Diámetro: Ø34 mm



EURO-SUR



033006

BARRA MINUS. 500 MM INOX BRILLO


753268

BARRA MINUS. RECTA 400 INOX BRILLO

753045

BARRA MINUSVAL.RECTA 400 INOX. SATINADO

• Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para instalación horizontal, vertical o inclinada. • Bobrick. • Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. • Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. • Modelo apto para colectividades. • Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
 INFORMACIÓN TÉCNICA...




EURO-SUR



755963

BARRA MINUSV.PARED SUELO BLANCA

Barra angular con soporte pared suelo
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Blanco
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm




EURO-SUR



754968

BARRA MINUSV.PARED SUELO INOX. ATORNILLAR BRILLO

Barra angular con soporte pared suelo
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Brillo
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm




EURO-SUR



033055

BARRA MINUSV.PARED SUELO INOX. SATINADO ATORNILLADO

Barra angular con soporte pared suelo
 Material: Acero inoxidable AISI 304
 Acabado: Satinado
 Incluye kit anticonductivo y tornillería
 Dimensiones: 700 x 700 mm
 Diámetro: Ø 32 mm



EURO-SUR




753258

BARRA MINUSVAL. 600 ABATIBLE BLANCA

753252

BARRA MINUSVAL. 800 ABATIBLE BLANCA

Barra abatible con portarrollo de giro vertical y sistema de freno progresivo incorporado parte abatible 800 mm
 Material: acero
 Acabado: blanco
 Longitud: 800 mm
 Diámetro tubo: Ø32 mm...





033068 **BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 600 INOX SATINADO**

753253 BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 800 INOX. SATINADO


Barra abatible con portarrollo de giro vertical y sistema de freno progresivo incorporado parte abatible 600 mm

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Longitud: 600 mm

Diámetro: Ø 32 mm...



756963 BARRA MINUSVAL.ABATIBLE 80 mm NYLON BLANCO

Barra de apoyo abatible

Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Soporte de acero inoxidable AISI 304.

Acabado: Blanco

Longitud: 800 mm

parte abatible 800 mm

Diámetro: Ø34 mm



753371 **BARRA MINUSVAL.RECTA 300 BLANCA**

753145 BARRA MINUSVAL.RECTA 450 BLANCA

753233 **BARRA MINUSVAL.RECTA 610 BLANCA**

Barra recta con dos puntos de apoyo


Incluye kit anticonductivo y tornillería

Material: Acero epoxy blanco

Acabado: Blanco sin floron

Longitud: 450 mm

Diámetro: Ø 32 mm



753370 BARRA MINUSVAL.RECTA 305 INOX. BRILLO

Barra recta con dos puntos de apoyo


Incluye kit anticonductivo y tornillería

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Longitud: 300 mm

Diámetro: Ø 32 mm




Familia 03302 **SECAMANOS**EURO-SUR
Sustituir a I

033079

SECADOR DE CABELLO MURAL 1800-2200 W ABS BLANCO


Funcionamiento: dos velocidades y con interruptor ON/OFF
 Dimensiones: 185 alto x 250 ancho x 138 fondo (mm)
 Potencia: 1800 - 2200 W
 Peso: 0,85 kg
 Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Sustituir a I

033061

SECAMANO BIGFLOW EVO INOX SATINADO AUTOMA

Funcionamiento: sensor electrónico
 Dimensiones: 284 alto x 218 ancho x 102 fondo (mm)
 Peso: 3,9 kg
 Potencia: 2050 W/1200 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304
 Acabado: satinado

EURO-SUR
Sustituir a I

033090

SECAMANO FUGA EVO CARCASA INOX SATINADO FILTRO HEPA


Dimensiones: 327 alto x 164 ancho x 151 prof. (mm)
 Activación: sensor electrónico
 Peso: 4,7 kg
 Potencia: 800 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304
 Tiempo 10-12 segundos

EURO-SUR
Sustituir a I

722504


SECAMANO INOXFLOW ACERO INOX BRILLANT.

Funcionamiento: sensor electrónico
 Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm)
 Peso: 5,5 kg
 Potencia total: 2450 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1,2 mm
 Acabado carcasa: brillo



EURO-SUR
Sistemas S.L.**033028 SECAMANO OPTIMA ACERO INOX AUTOMA**


- El secador de manos automático Optima de Mediclinics es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurants, teatros, oficinas, etc.
- Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**759503 SECAMANO SANIFLOW ACERO INOX SATINADO**


Secamanos con pulsador.
AISI 304 - Inox satinado.
220 V.
2300 Watios.
Boquillas giratorias de 360°.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**033026 SECAMANO SANILOW ACERO BLANCO EPOXI**

Funcionamiento: pulsador
Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm)
Peso: 5,5 kg
Potencia total: 2450 W
Carcasa: acero, espesor 1,2 mm
Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Sistemas S.L.**033027 SECAMANO SANILOW ACERO BLANCO EPOXI AUTOMA.**


- El secador de manos automático Saniflow, con tobera giratoria de 360°, es el más usado en el mundo.
- De fácil mantenimiento estos secadores de manos presentan un bajo nivel de ruido y un alto nivel de seguridad.
- Estos secadores cuentan con un gran flujo efectivo de aire que, combinado con una temperatura muy agradable de secado, reduce el tiempo de secado al mínimo....



EURO-SUR
Sistemas S.L.**752501 SECAMANO SMARTFLOW ABS BLANCO**


• La línea económica de los secadores de manos Smartflow es una de las más compactas del mercado. Diseñada para lugares que por su tamaño requieren de accesorios de baño pequeños esta máquina presenta un bajo consumo, al mismo tiempo que un secado de manos óptimo.

• Estas máquinas automáticas, ofrecen una óptima relación entre su funcionalidad y su precio. Debido a sus características y a su diseño, esta línea económica puede instalar en zonas con un...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**033029 SECAMANO SMARTFLOW ABS GRIS SATIN.**


• La línea económica de los secadores de manos Smartflow es una de las más compactas del mercado. Diseñada para lugares que por su tamaño requieren de accesorios de baño pequeños esta máquina presenta un bajo consumo, al mismo tiempo que un secado de manos óptimo.

• Estas máquinas automáticas, ofrecen una óptima relación entre su funcionalidad y su precio. Debido a sus características y a su diseño, esta línea económica puede instalar en zonas con un tráfico de personas medio/bajo como por ejemplo restaurantes medianos, cafeterías o las...


EURO-SUR
Sistemas S.L.**752503 SECAMANOS AUTOMÁTICO OPTIMA EPOXI BLANCO**

• El secador de manos automático Optima de Mediclinics es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurantes, teatros, oficinas, etc.

• Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**033077 SECAMANOS BIGFLOW SENSOR ELECTRÓNICO. ABS BLANCO**

Funcionamiento: sensor electrónico
Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm)
Peso: 2,6 kg
Potencia eléctrica total: 2050 W
Carcasa: ABS, espesor 3 mm
Acabado carcasa: blanco



EURO-SUR
Soluciones s.r.l.

033089

SECAMANOS EVO-POWER CON SENSOR INFRAROJOS SATINADO

- Secador de manos de alta velocidad con sensor y motor brushless, que garantiza una larga vida útil,
- siendo ideal para un uso intensivo.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de acero inoxidable AISI304 acabado satinado.
- Disponible en otros acabados.
- Con filtro HEPA para retener contaminantes y partículas....

EURO-SUR
Soluciones s.r.l.

033076

SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. BLANCO

Funcionamiento: sensor electrónico


Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)

Peso: 3,5 kg

Potencia eléctrica total: 1500 W

Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm

Acabado carcasa: blanco

EURO-SUR
Soluciones s.r.l.

033074

SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. BRILLO

Funcionamiento: sensor electrónico


Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)

Peso: 3,5 kg

Potencia eléctrica total: 1500 W

Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm

Acabado carcasa: brillo

EURO-SUR
Soluciones s.r.l.

033075

SECAMANOS KAI ACERO INOX SENSOR ELECTRÓNICO. SATINADO

Funcionamiento: sensor electrónico


Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)

Peso: 3,5 kg

Potencia eléctrica total: 1500 W

Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm

Acabado carcasa: brillo




EURO-SUR



033072

SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE BLANCO

Funcionamiento: pulsador
 Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
 Peso: 3,5 kg
 Potencia eléctrica total: 1500 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
 Acabado carcasa: blanco




EURO-SUR



033073

SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE BRILLO

Funcionamiento: pulsador
 Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
 Peso: 3,5 kg
 Potencia eléctrica total: 1500 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
 Acabado carcasa: brillo




EURO-SUR



033063

SECAMANOS KAI PULSADOR CARCASA ACERO INOXIDABLE SATINADO

Funcionamiento: pulsador
 Dimensiones: 240 alto x 270 ancho x 170 fondo (mm)
 Peso: 3,5 kg
 Potencia eléctrica total: 1500 W
 Carcasa: acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
 Acabado carcasa: satinado




EURO-SUR



033078

SECAMANOS V-JET COLOR BLANCO: SNOW WHITE

Funcionamiento: activación automática por sensor cuando el usuario introduce las manos en el área de secado
 Dimensiones: 617 alto x 300 ancho x 195 fondo (mm)
 Peso: 9,55 kg
 Potencia eléctrica total: 1760 W
 Carcasa: color Blanco



Familia 03303 **DISPENSADOR DE PAPEL**EURO-SUR
Soluciones S.L.**033039****DISPENSADOR ABS BLANCO PAPEL TOALLA**

Con visor de contenido y cierre de seguridad


Material: ABS

Acabado: blanco

Dimensiones: 370 alto x 276 ancho x 128 fondo (mm)

Capacidad: 600 usos

Peso: 1114 g

EURO-SUR
Soluciones S.L.**033047****DISPENSADOR HIGIEN. INDUSTRIAL LOSDI CP 0204 B**

PORTARROLLOS HIGIÉNICO INDUSTRIAL

Fabricado en plástico ABS blanco con

cánula de 45 mm de diámetro, con

cerradura y llave especial LOSDI

290 x 268 x 130 mm

EURO-SUR
Soluciones S.L.**752407****DISPENSADOR PAPEL EPOXI BLANCO INDUST**

Con cerradura de seguridad y visor de contenido


Material: acero

Acabado: blanco

Dimensiones: 260 alto x 250 ancho x 112 fondo (mm)

Rollo máximo: Ø230 mm

Eje: Ø40 mm...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**752429****DISPENSADOR PAPEL INOX BRILLANTE. 250/300**

Con cerradura de seguridad y visor de contenido


Material: acero inoxidable

Acabado: brillo

Dimensiones: 260 alto x 250 ancho x 112 fondo (mm)

Rollo máximo: Ø230 mm

Eje: Ø40 mm...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**752409****DISPENSADOR PAPEL INOX SATIN INDUST. 250/300**

Con cerradura de seguridad y visor de contenido


Material: acero inoxidable

Acabado: satinado

Dimensiones: 260 alto x 250 ancho x 112 fondo (mm)

Rollo máximo: Ø230 mm


Eje: Ø40 mm...



EURO-SUR

**752408 DISPENSADOR PAPEL TOALLA BLANCO EPOXI**


Dispensador papel toalla, tapa frontal y montaje a pared
adecuado para toallas plegadas o dobladas (zig-zag),
con visor de contenido y llave de seguridad
Con visor de contenido
Material: acero pintado
Acabado: blanco...



EURO-SUR

**033081 DISPENSADOR PAPEL TOALLA BRILLO**


Dispensador papel toalla, tapa frontal y montaje a pared
adecuado para toallas plegadas o dobladas (zig-zag),
con visor de contenido y llave de seguridad
Con visor de contenido
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: brillo...



EURO-SUR

**033022 DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX BRILLANTE**


- Dispensador de papel de toalla plegada manual, para adosar en pared, diseñado y fabricado por Mediclinics S.A.
- Diseño compacto, robusto y anti-vandálico estos dispensadores de papel están diseñados para ser instalados en cualquier tipo de aseo público. Modelos pensados para un uso más eficiente del papel y perfectos para colocar en diferentes ambientes de baño: gimnasios, centros deportivos, hospitales y centros de salud, hoteles, etc....



EURO-SUR

**033031 DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX SATINADO**

- Dispensador de papel de toalla plegada manual, para adosar en pared, diseñado y fabricado por Mediclinics S.A.
- Diseño compacto, robusto y anti-vandálico estos dispensadores de papel están diseñados para ser instalados en cualquier tipo de aseo público. Modelos pensados para un uso más eficiente del papel y perfectos para colocar en diferentes ambientes de baño: gimnasios, centros deportivos, hospitales y centros de salud, hoteles, etc....



EURO-SUR


**033080 DISPENSADOR PAPEL TOALLA SATINADO**

Dispensador papel toalla, tapa frontal y montaje a pared
adecuado para toallas plegadas o dobladas (zig-zag),
con visor de contenido y llave de seguridad

Con visor de contenido

Material: acero inoxidable AISI 304

Acabado: satinado...



EURO-SUR

**033088 DISPENSADOR PAPEL TOALLAS SATINADO**

Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 prof. (mm)

Carcasa: acero inoxidable AISI 304

Dispensador adecuado para papel toalla plegadas o engarzadas (zig-zag)

Capacidad: 500 servicios

Visor de contenido lateral y cierre de seguridad con llave

EURO-SUR

**033070 DISPENSADOR SECAMANOS MECHA LOSDI - CP0520**

El toallero fabricado por Losdi, en ABS, lo convierte en un dispensador compacto, robusto y antivandálico.

Ideal para baños de mucho tránsito. El dispensador de toallas de la gama Elegance, con su

diseño versátil, se adapta a todos los espacios.

Capacidad: 600 Servilletas

Ancho de toallas: 230 mm...

EURO-SUR

**033082 DISPENSADOR TOALLA BOBINA ADOSADO 205 MECHA. ABS BLANCO**

Con cierre de seguridad


Material: ABS

Acabado: blanco

Dimensiones: 320 alto x 205 ancho x 220 fondo (mm)

Rollo máximo: 205 mm

Diámetro del rollo: 195 (mm)...



EURO-SUR


**330301 PORTARROLLO INOX BRILLO**

Portarrollos de papel higiénico

Material: acero inoxidable AISI 304


Acabado: brillo

Dimensiones: 70 alto x 130 ancho x 105 fondo (mm)




EURO-SUR
Sanitarios**033083 PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 230MM.**


Con cierre de seguridad
Material: ABS
Acabado: blanco
Dimensiones: 274 alto x 252 ancho x 125 fondo (mm)
Consumible: Cod. 06001.E
Rollo máximo: Ø230 mm...

EURO-SUR
Sanitarios**033084 PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 280MM.**

Con cierre de seguridad
Material: ABS
Acabado: blanco
Dimensiones: 320 alto x 300 ancho x 125 fondo (mm)
Rollo máximo: Ø280 mm
Peso: 885 g

**Familia 03304 PAPELERAS MINUSVALIDOS**EURO-SUR
Sanitarios**751124 PAPELERA EPOXI BLANCO REDONDA, 12litrs****033004 PAPELERA EPOXI BLANCO REDONDA, 5 LTROS.**

- Cubos sanitarios circulares para interior, de 12L de capacidad, fabricados con acero, acabado blanco y accionados mediante pedal, para apoyarse directamente en el suelo.
- Adecuados para lavabos de frecuencia de uso alta. Modelos aptos para colectividades.
- Provistos de un sistema de cierre suave que hace que la tapa se cierre suave y silenciosamente.
- Cierre a prueba de olores....

**Familia 03305 FUENTES DE AGUA FRIA****750036 ★ FUENTE DE AGUA FRIA 18 L.**

EURO-SUR
Soluciones F.L.**033069 DISPENSADOR AGUA C/DEPOSITO JOCCA 7 L 1102**

DISPENSADOR DE AGUA CON
DEPOSITO JOCCA
65 W. Dispensador de agua doméstico
cómodo, limpio y fácil de rellenar.
Incluye depósito exterior para agua
de 7 l. Enfría el agua hasta 10-15 °C....


EURO-SUR
Soluciones F.L.**033085 DISPENSADOR ELECTRONICO AGUA DIAM 4-5CM EDM 20 L 76753**

DISPENSADOR
ELECTRÓNICO PARA
GARRAFAS DE AGUA
EDM
Para diámetros 4-5cm y
garrafas 20 litros. Cable...

EURO-SUR
Soluciones F.L.**750025 ★ FUENTE DE AGUA FRÍA 25 L.****750050 ★ FUENTE DE AGUA FRÍA 50 L.**


FUENTES AGUA FRÍA
Fuente de agua fría con grifo surtidor y caño
llenavaso. Depósito 4 litros. Acero inoxidable.
Acabado brillo
Material:

Acero inoxidable AISI 304...

EURO-SUR
Soluciones F.L.**033065 FUENTE DE AGUA FRÍA 50 L. SENSOR LASER**

FUENTES AGUA FRÍA
Fuente de agua fría con grifo surtidor activado por
sensor láser y caño llenavaso. Acero
inoxidable acabado brillo
Material:

Acero inoxidable AISI 304...



Familia 03306 **DISPENSADOR DE JABON**

751044

★ **DOSIFICADOR JABON TRANSP. ABS T/BLANCA**

CAPACIDAD: 1 LITRO

EURO-SUR
Soluciones S.L.

033086

DOSIFICADOR 1 L. EVO JABON AUTOMATI. BLANCO ABS


Dimensiones: 275 alto x 105 ancho x 95 prof. (mm)

Activación: sensor infrarrojo

Capacidad: 1000 ml

Carcasa: ABS

Visor de contenido y cierre de seguridad


EURO-SUR
Soluciones S.L.

033034

DOSIFICADOR 1.5 L. JABON VERTICAL INOX SATINADO

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico de accionamiento manual, de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado

- Dosificador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

033045

DOSIFICADOR DE JABON LOSDI 1 L CJ 1006

DOSIFICADOR PARA JABÓN SIDNEY® LOSDI

Capacidad de 1 l. Fabricado

en ABS con válvula antigoteo.


EURO-SUR
Soluciones S.L.

033035

DOSIFICADOR JABON EMPOTRAR INOX 480 ml


Dispensador de jabón manual, de 0,5 L de capacidad, de acero inoxidable AISI 304 y latón

cromado, acabado brillante, para encastrar a la encimera




EURO-SUR
Sanitarios**751043 DOSIFICADOR JABON TRANSP. ABS T/NEGRA**


Con cierre de seguridad, adosado a pared
 Material: ABS
 Acabado: tapa negra, depósito translúcido
 Alto: 166 mm
 Diámetro: Ø128 mm
 Capacidad: 1000 ml

EURO-SUR
Sanitarios**033066 DOSIFICADOR JABON TRANSPARENTE ABS**


Rellenable con visor de contenido y cierre de seguridad
 Material: ABS
 Acabado: blanco
 Dimensiones: 210 alto x 128 ancho x 90 fondo (mm)
 Capacidad: 1000 ml
 Peso: 344 g

EURO-SUR
Sanitarios**033032 DOSIFICADOR JABON VERTICAL INOX SATINADO**


Cierre de seguridad, sistema antigoteo, visor de contenido, instalación vertical
 Material: acero inoxidable AISI 304
 Acabado: satinado
 Dimensiones: 207 alto x 122 ancho x 135 fondo (mm)
 Capacidad: 1200 ml
 Con depósito ABS en Interior

**Familia 03308 SANITARIOS MINUSVALIDOS**EURO-SUR
Sanitarios**033040 CERÁMICA BLANCA, ERGONÓMICO**

Lavamanos de seno profundo, apoyacodos y frontal cóncavo
 No incluye accesorios
 Material: cerámica blanca
 Dimensiones: 155 alto X 650 ancho X 527 fondo (mm)


EURO-SUR
Sanitarios**033541 CISTERNA ACCIONAMIENTO MANUAL**

Cisterna de accionamiento manual.
 Incluye tubo conexión a inodoro
 Material: ABS
 Dimensiones: 330 alto x 445 ancho x 123 fondo mm





033052 INODORO CERÁMICA BLANCA + CISTERNA + TAPA WC


- Kit equipado con inodoro, cisterna y asiento con tapa.
- Inodoro ergonómico de cerámica blanca con dos puntos de fijación a suelo. Salida vertical a suelo.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y de fácil limpieza.
- Indicado para lavabos de uso público. Adecuado para usuarios de edad avanzada.
- Cisterna para inodoro....


033054 INODORO CERÁMICA BLANCA, ERGONÓMICO A SUELO, SALIDA VERTICAL


Inodoro ergonómico a suelo con salida vertical
 Abertura frontal sin tapa
 Se recomienda tapa 2040AR (no incluida)
 Material: cerámica blanca
 Dimensiones: 470 alto x 350 ancho x 530 fondo (mm)


033037 LAVABO CERÁMICA BLANCA + SOPORTE FIJO + SIFÓN + MEZCLADOR PALANCA

- Kit equipado con lavamanos, soporte fijo, grifo y conjunto sifón.
- Adecuado para servicios de uso público de cualquier frecuencia de uso.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.
- Lavamanos adaptado con parte frontal cóncava para facilitar la aproximación a personas con movilidad reducida.
- Soporte fijo para lavamanos ergonómico. Fijación a pared por debajo del lavamanos. Consiste...


033051 LAVABO CERÁMICA BLANCA + SOPORTE PNEUMÁTICO + SIFÓN + MEZCLADOR PALANCA

- Kit equipado con lavamanos, soporte reclinable neumático, grifo y conjunto sifón.
- Adecuado para servicios de uso público de cualquier frecuencia de uso.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.
- Lavamanos adaptado con parte frontal cóncava para facilitar la aproximación a personas con movilidad reducida.
- Soporte reclinable neumático para lavamanos ergonómico. Fijación a pared por debajo del...






033041	SOPORTE FIJO LAVABO MINUSVALIDO
--------	---------------------------------

Soporte fijo para lavamanos H5, consiste en: dos escuadras

Material: Acero

Acabado: Pintado color blanco

Dimensiones de la escuadra: 145 alto x 46 ancho x 356 fondo (mm)



752530	TAPA ERGONOMICA INODORO AMORTIGUADA
--------	-------------------------------------

- Asiento ergonómico con tapa de caída amortiguada.

Material: Durolux.


- Abertura frontal para uso inodoro-bidé.

- Adecuado para inodoro 21S.

Material: Plástico termoestable Durolux

Color: Blanco

Dimensiones máximas: 55 alto x 362 ancho x 435 fondo (mm)



Familia 03309 **ESCOBILLEROS**



743415 ESCOBILLERO ABS BLANCO

- Escobillero apoyado en suelo.

- No requiere instalación.

- Pelo escobilla clavado al mango color negro.



033020 ESCOBILLERO ACERO INOX AISI 304 SATINADO


- Escobillero en acero inoxidable.

- Acero inoxidable acabado satinado.

- Adecuado para colectividades.

- Resistencia y durabilidad.

- Incluye pletina de anclaje a pared.



753413	ESCOBILLERO C/SOPORTE MURAL BRILLANTE
--------	---------------------------------------


- Escobillero en acero inoxidable.

- Acero inoxidable acabado brillo.

- Adecuado para colectividades.

- Resistencia y durabilidad.


- Incluye pletina de anclaje a pared.



EURO-SUR

**033033 ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX FENOLICO**


- Asiento plegable mural de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado y asiento de tablero fenólico.
- Diseñado para fijar en pared y plegarse cuando no está en uso.
- Apto para colectividades y adecuado para entornos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza....



EURO-SUR

**033024 ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX SATINADO**


- Asiento abatible de giro vertical para ducha.
- Para fijar en pared.
- Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
- Diseñado para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Sistema de bloqueo en posición vertical.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado negro (NOFER 15041.N),...

**Familia 03312 LAVAMANOS INOX**

EURO-SUR

**033049 LAVABO ENCASTRAR ACERO INOX AISI 304 305X260X110**


- Lavamanos de acero inoxidable AISI 304.
- Acero inoxidable, acabado brillo por las dos caras (cara interior y cara exterior)
- También disponible en acabado satinado (NOFER 13028.S).
- Diseñado para encastrar sobre encimera.
- Sin rebosadero. Opcionalmente con rebosadero (NOFER 13028.RB).
- Rejilla, válvula y sifón suministrados opcionalmente....



EURO-SUR

**033064 ★ LAVAMANOS ABIERTO CON GRIFERIA 304 INOX**


Lavamanos mural cuadrado con caño, grifo pulsador temporizado y válvula mezcladora antirretorno. Acero inoxidable. Acabado satinado. Dimensiones: 215 alto x 450 ancho x 450 prof. (mm). Material: acero inoxidable AISI 304. Acabado: satinado. Incluye caño, grifo pulsador temporizado, válvula de desagüe con rebosadero y mezclador antirretorno...



EURO-SUR

**033071 LAVAMANOS COLECTIVO SIMPLE SOBREPUESTO**

Lavamanos colectivo mural con peto protector y 1 seno sobrepuesto. Ancho 550 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado
Dimensiones: 254 alto x 550 ancho x 550 prof. (mm)
Material: acero inoxidable AISI 304
Acabado: satinado
Incluye agujero para grifería...




COTAS EN MM

EURO-SUR

**033038 LAVAMANOS COLECTIVO TRIPLE 1800 x 500 x 290 mm.**


^Lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas). Incluye senos de Ø 360 mm por 145 mm de profundidad. Provisto con un peto. Fijación mural mediante soportes murales que serán fijados mediante tornillos. Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Incluye válvula de Desagüe simple de 1 1/4....



EURO-SUR

**033003 ★ LAVAMANOS DE PIE DOS PULSADORES 304 INOX**


- Lavamanos registrable con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Cubeta sin rebosadero.
- Incluye tapa registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
- Doble pulsador para agua fría y caliente....



EURO-SUR


**033002 ★ LAVAMANOS DE PIE UN PULSADOR MEZCLADOR 304 INOX**

- Lavamanos registrable con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Cubeta sin rebosadero.
- Incluye tapa inferior registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
- Incluye caño giratorio, pulsador, latiguillo de conexión pulsador-caño, válvula de desagüe y...



EURO-SUR
Sistemas S.L.**033087 LAVAMANOS DE PIE Y GRIFO AUTOMATICO**



Dimensiones: 850 alto x 450 ancho x 450 prof. (mm)
 Material: acero inoxidable AISI 304
 Acabado: satinado
 Grifo temporizado un agua activado por sensor electrónico (alimentación eléctrica por batería)
 Incluye válvula mezcladora antirretorno, válvula de desagüe y tapón



COTAS EN MM


EURO-SUR
Sistemas S.L.**753250 LAVAMANOS ENCAST. C/REB. 305 INOX SATIN.**

- Lavamanos de acero inoxidable AISI 304.
- Acero inoxidable acabado satinado por las dos caras (cara interior y cara exterior).
- También disponible en acabado brillo (NOFER 13028.RB).
- Diseñado para encastrar sobre encimera.
- Con rebosadero.
- Rejilla, válvula y sifón suministrados opcionalmente....


Familia 03315 **ESPEJO MINUSVALIDOS**EURO-SUR
Sistemas S.L.**033058 ESPEJO RECLINABLE INOX 700X500 MM**

- Espejo con ángulo de inclinación ajustable, especialmente diseñado para colocar en aseos adaptados.
- Marco de acero inoxidable acabado satinado.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Características técnicas
 Material marco: Acero inoxidable AISI 304 Satinado...


Familia 03316 **GRIFERIA MINUSVALIDO**EURO-SUR
Sistemas S.L.**037050 MONOMANDO DE DUCHA CON KIT MEDICAL COMO**

Grifo de ducha monomando mezclador medical para instalar en pared. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromados según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40. Incluye ducha con jets anti-cal, flexo, soporte de pared para ducha orientable y todos los elementos de fijación.




EURO-SUR
Santitas s.l.**037032 MONOMANDO LAVABO MEDICAL COMO**


Grifo para lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.

EURO-SUR
Santitas s.l.**036053 MONOMANDO LAVABO S-12 99214 C/MANETA GERONTOLÓGICA**

El grifo de lavabo S12 urban es de apertura por monomando con maneta gerontológica de fácil acceso para profesionales donde la higiene es un factor fundamental, es por eso que se facilita el acceso a la apertura y regulación de la maneta mediante una palanca de largo alcance accesible con el brazo o codo. Se adapta fácilmente a cualquier estilo gracias a su exquisita estética, funcionalidad inigualable y atemporalidad. Es un grifo perfecto al alcance de cualquier proyecto y cualquier reforma.

EURO-SUR
Santitas s.l.**033059 MONOMANDO MEZCLADOR LAVABO MEDICAL COMO**

Grifo de lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D25, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.



Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>