



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

050

SUELO RADIANTE

2026-07

Índice de familias

Familia 05001 - BANDA PERIMETRAL	3
Familia 05002 - TUBO SUELO	3
Familia 05003 - ACCESORIO SUELO	3
Familia 05004 - PLACAS SUELO	5
Familia 05005 - VALVULAS SUELO	5
Familia 05006 - CAJA DE COLECTORES	5
Familia 05007 - COLECTORES	6
Familia 05010 - LIMPIADORES Y ADITIVOS SUELO	7

Familia 05001 **BANDA PERIMETRAL**

052267

ROLLO 50 M.L. BANDA PERIMETRAL CON FALDON Y ADHESIVO

Banda perimetral de poliestireno expandido con cinta adhesiva en TODA la superficie de una de las caras para suelo radiante con faldón de estanqueidad para eviar la penetración del mortero entre ésta y el panel aislante. Banda precortada para facilitar el corte del sobrante una vez instalada. Facilita la dilatación del mortero. Formato de 50 metros lineales por rollo. Altura: 16 cm. Espesor: 7 mm.

Familia 05002 **TUBO SUELO**

052334

MT. TUBO P.E. 25X2.3 PEX-A EVOH ROLLO

052272

MT. TUBO P.E. eval-PEX 16X1,8 MM

Tubería de PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno, marca FITTINGS ESTANDAR diámetro nominal 16x1,8 mm según Norma 15.875. ROLLO 200 m.

La tubería eval-PEX FITTINGS ESTÁNDAR es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE EN 1264.

La finalidad de la barrera es evitar la penetración del oxígeno en la tubería...



052266

MTS. PERT EVOH 5 CAPAS 16x1,8 ROLLO 240 MTS

FÍSICAS Y TÉRMICAS

Rugosidad : 0,0003 mm

Temp. máxima de servicio:

950C. Norma: UNE-EN ISO 21003

Temp. máxima de servicio:

700C. Norma: UNE-EN ISO 21003...

Familia 05003 **ACCESORIO SUELO**

052026

CODOS GUIA 16

Curva guía para tubo PEX 16 con apertura lateral para insertar el tubo y pestaña de seguridad. Este accesorio evita curvas cerradas a la salida del colector.

EURO-SUR



052271

EUROCONO 3/4" PARA TUBO PEX 16 MM

EURO-SUR




052274

GUÍA CURVATUBO PEX 16

Curva guía para tubo PEX 16 con apertura lateral para insertar el tubo y pestaña de seguridad. Este accesorio evita curvas cerradas a la salida del colector.

EURO-SUR




RMM

052283

RACOR 20X3/4 COMPRESION

EURO-SUR




TR24

052281

TUERCA 24-19 M X 1/2" H

TR24: Tuerca para transformar salida de 1/2" a 24-19.

Familia 05004 **PLACAS SUELO**

052022

Mt2 PLACA SUELO RADIANTEFamilia 05005 **VALVULAS SUELO**

EURO-SUR



052278

COLECTOR VALVULA 2 VIAS 3/4 C/SALIDA 1/2

052279

COLECTOR VALVULA 3 VIAS 3/4 C/SALIDA 1/2

052280

COLECTOR VALVULA 4 VIAS 3/4 C/SALIDA 1/2

Colector con válvulas manuales fabricado en latón con salidas 1/2" macho. Distancia entre ejes: 38mm. Tapón blanco con tapa azul con reverso rojo para identidad de zona

EURO-SUR



052275

CONJUNTO VÁLVULA ESFERA PARA COLECTOR 1"

EURO-SUR



052270

KIT VALVULAS DE ESFERA MH 1" PARA COLECTOR SUELO RADIANTE

Familia 05006 **CAJA DE COLECTORES**

EURO-SUR




052268

C.COMPACTBOX COLECT. DE 7 A 10 SALIDAS 680 / 705-805 / 80-100

- Profundidad variable de 8 a 10 cm.
- Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.
- Dos rieles de fijación para soportes del colector.
- Patas con regulación de altura de 705 mm a 805 mm.
- Entradas troqueladas superiores, laterales y posteriores.

Ancho	Alto	Fondo	Circuitos	Artículo
435	755-855	80-100	De 2 a 4	SRCC450
535	755-855	80-100	De 5 a 6	SRCC530
680	755-855	80-100	De 7 a 10	SRCC680
835	755-855	80-100	De 11 a 12	SRCC830
1035	755-855	80-100	De 13 a 16	SRCC1030

EURO-SUR



052276

CAJA ALTURA REDUCIDA (450X400)

052277

CAJA ALTURA REDUCIDA (700X400)

Caja metálica de chapa galvanizada de altura reducida, con puertas y marco de acero lacado en blanco. Regulable en profundidad.

EURO-SUR



014024

CAJA METALICA COMPACTBOX 680 x 805 x 110 mm.

Caja metálica para colector termoplástico de acero galvanizado, con puerta regulable y cerradura. Dimensiones 680 x 805 x 110 mm. Recomendado para colector de 7 a 10 salidas.

Familia 05007 **COLECTORES**

EURO-SUR



052273

KIT COLECTOR COMPACT PLUS 1" COMPLETO (8 SALIDAS)

Kit colector COMPACT PLUS 1" COMPLETO (8 SALIDAS) termoplástico compuesto de 2 soportes reforzados para colector, 2 módulos de entrada con termómetro y purgados, 2 terminales para colector, 1 tuerca de salida y 1 juego de tornillos de sujeción. La unión de los módulos se realiza con vuelta y media de rosca. Entrada a colector 1 ". Euroconos no incluidos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



052269


KIT COMPACT PLUS COMPLETO 1" 9+9

Incluido kit de entrada con termómetros, purgadores, grifo llenado y descarga, tapones de cierre, soportes y abrazaderas.

Euroconos de salida NO incluidos en el precio. Válidos para instalaciones de calefacción y refrescamiento.

La unión de los módulos se realiza a mano con vuelta y media de rosca.

IDA: Caudalímetro. RETORNO: Válvula para cabezal electrotérmico....



Circuitos de saturación	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Distancia A	79	129	129	129	129	194	194	194	229	229	229
Distancia B	100	100	100	150	200	200	200	250	250	300	300
Distancia C	26	26	126	126	126	126	126	126	176	176	176
Distancia D	20	20	70	70	70	70	120	120	120	170	170
Distancia E	34	84	84	84	84	134	134	134	184	184	184

Familia 05010 **LIMPIADORES Y ADITIVOS SUELO**

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



052027

ADITIVO FLUIDIFICANTE (garrafa 25 l.)

Aditivo fluidificante para mortero, para conseguir una transmisión térmica homogénea y hormigones resistentes y fluidos. Bidón de 25 kg.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>