



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

051

**TUBERIA Y
ACCESORIOS DE
FUNDICION**

2026-07

Índice de familias

Familia 05101 - TUBO DE FUNDICION	3
Familia 05102 - VALVULAS FUNDICION COMPUERTA ELASTICA	3
Familia 05103 - VALVULA RETENCION RUBER CHECK	5
Familia 05104 - VALVULAS DE RETENCION CLAPETA FUNDICION	6
Familia 05105 - VALVULA MARIPOSA PALANCA FUNDICION	6
Familia 05106 - VALVULAS MARIPOSA REDUCTORA FUNDICION	7
Familia 05107 - VALVULAS REDUCTORA DE PRESION FUNDICION	7
Familia 05108 - UNION GIBAULT PVC P.E.	8
Familia 05110 - VENTOSAS FUNDICION	9
Familia 05111 - TES FUNDICION B-B-B	9
Familia 05112 - CODOS FUNDICION B-B	11
Familia 05113 - REDUCION FUNDICION B-B	13
Familia 05114 - BRIDAS Y TAPONES CIEGO FUNDICION	14
Familia 05115 - BRIDAS FUNDICION	16
Familia 05116 - UNIONES FUNDICION	19
Familia 05117 - ABRAZADERAS DE REPARACION	21
Familia 05118 - BOCA RIEGO FUNDICION	24
Familia 05119 - HIDRANTES DE FUNDICION	24
Familia 05121 - BRIDAS ROSCADAS	25
Familia 05122 - CARRETES	26
Familia 05123 - FILTROS EN Y EMBRIDADOS	28

Familia 05101 **TUBO DE FUNDICION**



051007	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 100
121300	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 125
051008	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 150
121111	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 200
121080	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 250
051135	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 300
051238	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 400
051006	JUNTA GOMA TUBO FUNDICION DN 80

La junta está compuesta por un anillo de goma circular EPDM (calidad alimentaria para abastecimiento según norma EN 681-1) o NBR (Nitrilo para saneamiento según norma EN 682).

Existen otros materiales disponibles, consúltenos

Altísimo grado de aceptación mundial: más del 95% del mercado es tubería con junta

La tubería cuenta con la certificación anti-incendio FM



121100	MT. TUBO FUNDICION DN 100 S/JUNTA
121126	MT. TUBO FUNDICION DN 125 S/JUNTA
121150	MT. TUBO FUNDICION DN 150 S/JUNTA
121201	MT. TUBO FUNDICION DN 200 S/JUNTA
379101	MT. TUBO FUNDICION DN 250 S/JUNTA
051136	MT. TUBO FUNDICION DN 300 S/JUNTA
051237	MT. TUBO FUNDICION DN 400 S/JUNTA
379100	MT. TUBO FUNDICION DN 80 S/JUNTA

La tubería de hierro dúctil se refiere a la tubería hecha por fundición centrífuga de alta velocidad de una máquina centrífuga de hierro dúctil después de fundir hierro por encima del No. 18 con la adición de nodularizador, denominada tubería de bola, tubería de hierro dúctil y tubería de fundición dúctil. Se utilizan principalmente para el transporte de agua del grifo, y este tipo de tubería es un material ideal para las tuberías de agua del grifo.

Familia 05102 **VALVULAS FUNDICION COMPUERTA ELASTICA**

165063

★ **VALVULA 63 PARA P.E.- PVC**EURO-SUR
Sistemas S.L.

051219

PROLONGADOR PARA VALVULA 200 L=65

051220

PROLONGADOR PARA VALVULA 200/300 L=100

Prolongador para válvula de compuerta.
L= 50 mm y L= 1000 mm
DN 40-300

EURO-SUR
Sistemas S.L.

051137

VALVULA COMPUERTA 3/4 CIERRE ELAST.

Modelo serie AQUA servicio recta.
Fabricadas de acuerdo a norma EN 1074-2 2004
Rango de diámetros: DN 3/4"-2"
Presiones: PN 16

EURO-SUR
Sistemas S.L.

370083

VALVULA FUND. 100 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370084

VALVULA FUND. 125 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370152

VALVULA FUND. 150 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370200

VALVULA FUND. 200 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370085

VALVULA FUND. 250 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370086

VALVULA FUND. 300 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

051208

VALVULA FUND. 400 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370079

VALVULA FUND. 50 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

051209

VALVULA FUND. 500 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370082

VALVULA FUND. 65 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

370081

VALVULA FUND. 80 BRIDA CIERRE/ELAS. ECO

se monta TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 16X70 + TUERCA INOX 16 +
ARANDELA 16
Válvula de compuerta SERIE TOP F4 PN16. Homologada Canal del Isabel II

EURO-SUR



051140	VOLANTE VALVULA 125 BRIDA ECO
051141	VOLANTE VALVULA 150 BRIDA ECO
051142	VOLANTE VALVULA 200 BRIDA ECO
051143	VOLANTE VALVULA 250 BRIDA ECO
051144	VOLANTE VALVULA 300 BRIDA ECO
164066	VOLANTE VALVULA 65 BRIDA ECO
051139	VOLANTE VALVULA 80 BRIDA ECO

Volantes de acero y ejes de extensión para válvulas de compuerta desde 40 a 500 mm.

Familia 05103 **VALVULA RETENCION RUBER CHECK**

EURO-SUR



370213	VALVULA RETENC RUBER CHECK 100 m
370214	VALVULA RETENC RUBER CHECK 125 m
370215	VALVULA RETENC RUBER CHECK 150 m
370216	VALVULA RETENC RUBER CHECK 200 m
370217	VALVULA RETENC RUBER CHECK 250 m
370218	VALVULA RETENC RUBER CHECK 300 m
370219	VALVULA RETENC RUBER CHECK 350 m
370220	VALVULA RETENC RUBER CHECK 400 m
370210	VALVULA RETENC RUBER CHECK 50 m
370222	VALVULA RETENC RUBER CHECK 500 m
370211	VALVULA RETENC RUBER CHECK 65 m
370212	VALVULA RETENC RUBER CHECK 80 m

Válvula de retención doble plato.
Protección de redes.
Cierre rápido por muelles.
Cuerpo Fundición Gris GJL-200
Rango de diámetros: DN 50-300
Presiones. PN 16

Familia 05104 **VALVULAS DE RETENCION CLAPETA FUNDICION**EURO-SUR
Sistemas S.L.

370284	VALVULA RETENC. CLAPETA 100 S/BY PASS
370285	VALVULA RETENC. CLAPETA 125 S/BY PASS
370286	VALVULA RETENC. CLAPETA 150 S/BY PASS
370287	VALVULA RETENC. CLAPETA 200 S/BY PASS
370280	VALVULA RETENC. CLAPETA 50 S/BY PASS
370281	VALVULA RETENC. CLAPETA 65 S/BY PASS
370283	VALVULA RETENC. CLAPETA 80 S/BY PASS

Válvula de retención clapeta embreadada.
 Mantenimiento sencillo.
 Taladros conforme EN 1092-2.
 Distancia entre bridas conforme EN 558-1.
 Rango de diámetros: DN 50-400.
 Presiones: PN 16

Familia 05105 **VALVULA MARIPOSA PALANCA FUNDICION**EURO-SUR
Sistemas S.L.

375553	VALVULA MARIPOSA H/F 100-4" PALANCA
375554	VALVULA MARIPOSA H/F 125-5" PALANCA
375556	VALVULA MARIPOSA H/F 150-6" PALANCA
375557	VALVULA MARIPOSA H/F 200-8" PALANCA
375558	VALVULA MARIPOSA H/F 250-10" PALANCA
375559	VALVULA MARIPOSA H/F 300-12" PALANCA
375550	VALVULA MARIPOSA H/F 50-2" PALANCA
375551	VALVULA MARIPOSA H/F 65-2"1/2 PALANCA
375552	VALVULA MARIPOSA H/F 80-3" PALANCA

Válvula de mariposa wafer con maneta, eje centrado.
 Disco inox.
 Fabricado de acuerdo a las normas EN 1074-2 Y EN 593.
 Rango de diámetros: DN 50-300.
 Presiones: PN 16.

Familia 05106 **VALVULAS MARIPOSA REDUCTORA FUNDICION**

EURO-SUR



376100	VALVULA MARIPOSA H/F 100-4" REDUCTORA
376125	VALVULA MARIPOSA H/F 125-5" REDUCTORA
376150	VALVULA MARIPOSA H/F 150-6" REDUCTORA
376200	VALVULA MARIPOSA H/F 200-8" REDUCTORA
376250	VALVULA MARIPOSA H/F 250-10" REDUCTORA
376300	VALVULA MARIPOSA H/F 300-12" REDUCTORA
376350	VALVULA MARIPOSA H/F 350-14" REDUCTORA
376400	VALVULA MARIPOSA H/F 400-16" REDUCTORA
376050	VALVULA MARIPOSA H/F 50-2" REDUCTORA
376500	VALVULA MARIPOSA H/F 500-20" REDUCTORA
376065	VALVULA MARIPOSA H/F 65-2" 1/2 REDUCT.
376080	VALVULA MARIPOSA H/F 80-3" REDUCTORA

Válvula de mariposa wafer con reductor, eje centrado.

Disco dúctil.

Fabricado de acuerdo a las normas EN 1074-2 Y EN 593.

Rango de diámetros: DN 50-1000.

Presiones: PN 16.

Familia 05107 **VALVULAS REDUCTORA DE PRESION FUNDICION**

EURO-SUR

**051268 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 150 CALEFFI**

Válvula de regulación reductora de presión. Reduce la presión alta aguas arriba a una presión menor y

constante aguas abajo sin que le afecten las fluctuaciones de la demanda.

Pilotaje en acero inox. 316, cobre o latón.

Rango de ajuste de pilotos de 1 a 16 bares.

Rango de diámetros: DN 65-150.

Presiones: PN 16

EURO-SUR

**051263 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 200**

Válvula de regulación reductora de presión. Reduce la presión alta aguas arriba a una presión menor y

constante aguas abajo sin que le afecten las fluctuaciones de la demanda.

Pilotaje en acero inox. 316, cobre o latón.

Rango de ajuste de pilotos de 1 a 16 bares.

Rango de diámetros: DN 65-200.

Presiones: PN 16

Familia 05108 **UNION GIBAUT PVC P.E.**

EURO-SUR



379110	UNION GIBAUT 110 H/F PVC
379125	UNION GIBAUT 125 H/F PVC
379140	UNION GIBAUT 140 H/F PVC
379160	UNION GIBAUT 160 H/F PVC
379180	UNION GIBAUT 180 H/F PVC
379200	UNION GIBAUT 200 H/F PVC
379250	UNION GIBAUT 250 H/F PVC
379315	UNION GIBAUT 315 H/F PVC
379400	UNION GIBAUT 400 H/F PVC
379450	UNION GIBAUT 500 H/F PVC
379063	UNION GIBAUT 63 H/F PVC
379075	UNION GIBAUT 75 H/F PVC
379090	UNION GIBAUT 90 H/F PVC

UNION GIBAUT PARA TUBERIA DE PVC Y P.E.
CASQUILLO CENTRAL Y AROS: FUNDICION GRIS GG-25

ESPARRAGOS : ACERO CINCADO

PINTURA: BITUMINOSA

JUNTA DE GOMA: CAUCHO NATURAL

MEDIDA	L- CM	A- CM	PESO
DN-50	10.30	7.50	1.00
DN-63	10.50	9.00	1.25
DN-75	10.80	10.40	1.50
DN-90	11.00	11.50	1.70
DN-110	10.00	14.50	4.00
DN-125	11.40	16.00	4.80
DN-140	13.50	17.00	5.00
DN-160	15.00	19.40	6.00
DN-180	15.80	23.00	6.00
DN-200	15.80	24.50	10.00
DN-250	18.40	28.00	12.00
DN-315	18.30	37.00	22.00
DN-400	18.50	45.00	30.00
DN-500	19.00	55.50	40.00



EURO-SUR



051167	UNION GIBAUT 110 PVC FUND. AZUL
051159	UNION GIBAUT 125 PVC FUND. AZUL
051168	UNION GIBAUT 140 PVC FUND. AZUL
051160	UNION GIBAUT 160 PVC FUND. AZUL
051169	UNION GIBAUT 200 PVC FUND. AZUL
051161	UNION GIBAUT 250 PVC FUND. AZUL
051170	UNION GIBAUT 315 PVC FUND. AZUL
051171	UNION GIBAUT 400 PVC FUND. AZUL
051163	UNION GIBAUT 50 PVC FUND. AZUL
051164	UNION GIBAUT 63 PVC FUND. AZUL
051165	UNION GIBAUT 75 PVC FUND. AZUL
051166	UNION GIBAUT 90 PVC FUND. AZUL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en fundición nodular GGG 50 (EN-GJS-500-7)

con recubrimiento de "EPOXY" 250 µm.

- Junta en EPDM.

- Tornillería de acero zincado.



Familia 05110 **VENTOSAS FUNDICION**




131876	★ VENTOSA ACETAL 1"
--------	----------------------------



379506	VENTOSA TRIPLE EFECTO 50 PARA FUND.
051254	VENTOSA TRIPLE EFECTO 65 PARA FUND.
379508	VENTOSA TRIPLE EFECTO 80 PARA FUND.

Ventosa trifuncional aguas limpias. Purga de bolsas de aire+admisión de caudal de aire+expulsión de caudal de aire.
Taladros de brida acuerdo a norma EN 1092-2
Rango de diámetros DN 40-200.
Presiones: PN 16
Temperatura funcionamiento: 0 °C - 60 °C.



Familia 05111 **TES FUNDICION B-B-B**

EURO-SUR



100100	TE B-B-B 100 FUNDICION
101065	TE B-B-B 100-60 FUNDICION
371080	TE B-B-B 100-80 FUNDICION
121091	TE B-B-B 125 FUNDICION
051059	TE B-B-B 125-100 FUNDICION
051058	TE B-B-B 125-80 FUNDICION
051061	TE B-B-B 150 FUNDICION
371510	TE B-B-B 150-100 FUNDICION
371580	TE B-B-B 150-125 FUNDICION
101565	TE B-B-B 150-60 FUNDICION
051060	TE B-B-B 150-80 FUNDICION
051065	TE B-B-B 200 FUNDICION
102011	TE B-B-B 200-100 FUNDICION
051063	TE B-B-B 200-125 FUNDICION
051064	TE B-B-B 200-150 FUNDICION
051062	TE B-B-B 200-80 FUNDICION
051067	TE B-B-B 250-100 FUNDICION
051068	TE B-B-B 250-150 FUNDICION
051069	TE B-B-B 250-200 FUNDICION
051066	TE B-B-B 250-80 FUNDICION
051073	TE B-B-B 300 FUNDICION
103010	TE B-B-B 300-100 FUNDICION
103015	TE B-B-B 300-150 FUNDICION
051071	TE B-B-B 300-200 FUNDICION
051072	TE B-B-B 300-250 FUNDICION
051070	TE B-B-B 300-80 FUNDICION
051204	TE B-B-B 400 FUNDICION
051074	TE B-B-B 400-100 FUNDICION
051221	TE B-B-B 400-150 FUNDICION
051075	TE B-B-B 400-200 FUNDICION

EURO-SUR



051205	TE B-B-B 400-250 FUNDICION
051076	TE B-B-B 500 FUNDICION
051206	TE B-B-B 500-100 FUNDICION
051207	TE B-B-B 500-300 FUNDICION
121065	TE B-B-B 65 FUNDICION
121081	TE B-B-B 80 FUNDICION
010080	TE B-B-B. 250 FUNDICION

TE con bridas.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

EURO-SUR

**051241 TE ENCHUFE-ENCHUFE-BRIDA DN-300 x 300**

TE enchufe-brida junta mecánica.

Fabricados de acuerdo a la norma EN-545, ISO 2531 y EN 12842.

Brida loca de acuerdo a norma UNE-EN-1092-2.

Accesorios válidos para tubería de fundición dúctil.

La estanqueidad se realiza mediante el apriete de contrabrida con tornillos sobre la junta....

Familia 05112 CODOS FUNDICION B-B

EURO-SUR



051037	CODO 100-22º B-B H/F
051039	CODO 125-22º B-B H/F
372050	CODO 150-22º B-B H/F
121115	CODO 200-22º B-B H/F
051020	CODO 250-22º B-B H/F
051015	CODO 300-22º B-B H/F
372280	CODO 80-22º B-B H/F

Codo con bridas 22º.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

DN	L	a
80	98	7
100	98	7,2
125	113	7,8
150	118	7,8
200	131	8,4
250	149	9
300	162	9,6
350	177	10,2
400	195	10,8
450	209	11,4
500	222	12
600	250	13,2



EURO-SUR



051030	CODO 100-45º B-B H/F
051031	CODO 125-45º B-B H/F
051032	CODO 150-45º B-B H/F
051033	CODO 200-45º B-B H/F
051034	CODO 250-45º B-B H/F
051035	CODO 300-45º B-B H/F
051036	CODO 400-45º B-B H/F
051203	CODO 65-45º B-B H/F
374580	CODO 80-45º B-B H/F

Codo con bridas 45º.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

DN	L	e
80	113	7
100	123	7.2
125	138	7.5
150	148	7.8
200	174	8.4
300	254	9
350	257	10.2
400	289	10.8
450	309	11.4
500	332	12
600	385	13.2



EURO-SUR



121114	CODO 100-90º B-B H/F
051024	CODO 125-90º B-B H/F
051025	CODO 150-90º B-B H/F
051026	CODO 200-90º B-B H/F
051027	CODO 250-90º B-B H/F
051028	CODO 300-90º B-B H/F
051029	CODO 400-90º B-B H/F
051299	CODO 50-90º B-B H/F
374200	CODO 60/65-90º B-B H/F
379080	CODO 80-90º B-B H/F

Codo con bridas 90º.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

EURO-SUR



373200	CODO 200-11º B-B H/F
131475	CODO 250-11º B-B H/F
051014	CODO 300-11º B-B H/F

Codo con bridas 11º.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

DN	L	e	C
80	86	7	3
100	88	7.2	
125	96	7.5	
150	98	7.8	
200	108	8.4	
250	124	9	4
300	132	9.8	
350	142	10.2	
400	150	10.8	
450	159	11.4	
500	167	12	5
600	185	13.2	



EURO-SUR



051242	CODO E/E 11º DN-300
051243	CODO E/E 22º DN-300
051244	CODO E/E 45º DN-300

Codo 11º enchufes junta mecánica.
Fabricados de acuerdo a la norma EN-545, ISO 2531 y EN 12842.
Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.
Revestimiento de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.
Accesorios válidos para tubería de fundición dúctil.
La estanqueidad se realiza mediante el apriete de contrabrida con tornillos sobre la junta....

DN	L	e	c
80	85	7	
100	88	7.2	
125	96	7.5	
150	98	7.8	
200	108	8.4	
250	124	9	
300	132	9.8	
350	142	10.2	
400	153	10.8	
450	158	11.4	
500	167	12	
600	183	13.2	

EURO-SUR



051226	CODO EJ 110-90º FUNDICION
051223	CODO EJ 160-90º FUNDICION
051228	CODO EJ 200-90º FUNDICION
051227	CODO EJ 250-90º FUNDICION
051225	CODO EJ 63-90º FUNDICION
051222	CODO EJ 90-90º FUNDICION

Codo enchufes 90º para tubos de PVC.
Diseño y conexión mediante enchufes. Acuerdo a norma EN-2842.
Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.
Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a norma DIN-30677-2 y GSK.
Juntas de EPDM acuerdo a norma UNE-EN-681-1
Válido para canalizaciones de agua potable y fluidos neutros....

Familia 05113 REDUCION FUNDICION B-B

EURO-SUR



051236	BRIDA REDUCTORA 65-50
051213	BRIDA REDUCTORA 80-65

Brida reductora de diámetro.
Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545
Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.
Revestimiento de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.
Bridas según norma EN-1092-2
Rango de diámetros: DN 65x40 a DN 300x250...

EURO-SUR



051009	REDUCCION B/B 100-50 FUNDICION
010065	REDUCCION B/B 100-65 FUNDICION
051040	REDUCCION B/B 100-80 FUNDICION
051005	REDUCCION B/B 125-100 FUNDICION
374515	REDUCCION B/B 125-80 FUNDICION
160151	REDUCCION B/B 150-100 FUNDICION
160150	REDUCCION B/B 150-125 FUNDICION
051041	REDUCCION B/B 150-80 FUNDICION
051043	REDUCCION B/B 200-100 FUNDICION
051003	REDUCCION B/B 200-125 FUNDICION
051004	REDUCCION B/B 200-150 FUNDICION
051042	REDUCCION B/B 200-80 FUNDICION
051044	REDUCCION B/B 250-100 FUNDICION
051045	REDUCCION B/B 250-150 FUNDICION
051046	REDUCCION B/B 250-200 FUNDICION
051047	REDUCCION B/B 300-100 FUNDICION
051048	REDUCCION B/B 300-150 FUNDICION
051049	REDUCCION B/B 300-200 FUNDICION
051050	REDUCCION B/B 300-250 FUNDICION PN-16
051224	REDUCCION B/B 400-250 FUNDICION
051266	REDUCCION B/B 400-300 FUNDICION PN-16
051200	REDUCCION B/B 500-300 FUNDICION
051201	REDUCCION B/B 500-400 FUNDICION
010066	REDUCCION B/B 80-50 FUNDICION
051002	REDUCCION B/B 80-65 FUNDICION

Reducción bridas.

Brida orientable.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.


Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

DN	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	2000	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800	11400	12000	12600	13200	13800	14400	15000	15600	16200	16800	17400	18000	18600	19200	19800	20400	21000	21600	22200	22800	23400	24000	24600	25200	25800	26400	27000	27600	28200	28800	29400	30000	30600	31200	31800	32400	33000	33600	34200	34800	35400	36000	36600	37200	37800	38400	39000	39600	40200	40800	41400	42000	42600	43200	43800	44400	45000	45600	46200	46800	47400	48000	48600	49200	49800	50400	51000	51600	52200	52800	53400	54000	54600	55200	55800	56400	57000	57600	58200	58800	59400	60000	60600	61200	61800	62400	63000	63600	64200	64800	65400	66000	66600	67200	67800	68400	69000	69600	70200	70800	71400	72000	72600	73200	73800	74400	75000	75600	76200	76800	77400	78000	78600	79200	79800	80400	81000	81600	82200	82800	83400	84000	84600	85200	85800	86400	87000	87600	88200	88800	89400	90000	90600	91200	91800	92400	93000	93600	94200	94800	95400	96000	96600	97200	97800	98400	99000	99600	100200	100800	101400	102000	102600	103200	103800	104400	105000	105600	106200	106800	107400	108000	108600	109200	109800	110400	111000	111600	112200	112800	113400	114000	114600	115200	115800	116400	117000	117600	118200	118800	119400	120000	120600	121200	121800	122400	123000	123600	124200	124800	125400	126000	126600	127200	127800	128400	129000	129600	130200	130800	131400	132000	132600	133200	133800	134400	135000	135600	136200	136800	137400	138000	138600	139200	139800	140400	141000	141600	142200	142800	143400	144000	144600	145200	145800	146400	147000	147600	148200	148800	149400	150000	150600	151200	151800	152400	153000	153600	154200	154800	155400	156000	156600	157200	157800	158400	159000	159600	160200	160800	161400	162000	162600	163200	163800	164400	165000	165600	166200	166800	167400	168000	168600	169200	169800	170400	171000	171600	172200	172800	173400	174000	174600	175200	175800	176400	177000	177600	178200	178800	179400	180000	180600	181200	181800	182400	183000	183600	184200	184800	185400	186000	186600	187200	187800	188400	189000	189600	190200	190800	191400	192000	192600	193200	193800	194400	195000	195600	196200	196800	197400	198000	198600	199200	199800	200400	201000	201600	202200	202800	203400	204000	204600	205200	205800	206400	207000	207600	208200	208800	209400	210000	210600	211200	211800	212400	213000	213600	214200	214800	215400	216000	216600	217200	217800	218400	219000	219600	220200	220800	221400	222000	222600	223200	223800	224400	225000	225600	226200	226800	227400	228000	228600	229200	229800	230400	231000	231600	232200	232800	233400	234000	234600	235200	235800	236400	237000	237600	238200	238800	239400	240000	240600	241200	241800	242400	243000	243600	244200	244800	245400	246000	246600	247200	247800	248400	249000	249600	250200	250800	251400	252000	252600	253200	253800	254400	255000	255600	256200	256800	257400	258000	258600	259200	259800	260400	261000	261600	262200	262800	263400	264000	264600	265200	265800	266400	267000	267600	268200	268800	269400	270000	270600	271200	271800	272400	273000	273600	274200	274800	275400	276000	276600	277200	277800	278400	279000	279600	280200	280800	281400	282000	282600	283200	283800	284400	285000	285600	286200	286800	287400	288000	288600	289200	289800	290400	291000	291600	292200	292800	293400	294000	294600	295200	295800	296400	297000	297600	298200	298800	299400	300000	300600	301200	301800	302400	303000	303600	304200	304800	305400	306000	306600	307200	307800	308400	309000	309600	310200	310800	311400	312000	312600	313200	313800	314400	315000	315600	316200	316800	317400	318000	318600	319200	319800	320400	321000	321600	322200	322800	323400	324000	324600	325200	325800	326400	327000	327600	328200	328800	329400	330000	330600	331200	331800	332400	333000	333600	334200	334800	335400	336000	336600	337200	337800	338400	339000	339600	340200	340800	341400	342000	342600	343200	343800	344400	345000	345600	346200	346800	347400	348000	348600	349200	349800	350400	351000	351600	352200	352800	353400	354000	354600	355200	355800	356400	357000	357600	358200	358800	359400	360000	360600	361200	361800	362400	363000	363600	364200	364800	365400	366000	366600	367200	367800	368400	369000	369600	370200	370800	371400	372000	372600	373200	373800	374400	375000	375600	376200	376800	377400	378000	378600	379200	379800	380400	381000	381600	382200	382800	383400	384000	384600	385200	385800	386400	387000	387600	388200	388800	389400	390000	390600	391200	391800	392400	393000	393600	394200	394800	395400	396000	396600	397200	397800	398400	399000	399600	400200	400800	401400	402000	402600	403200	403800	404400	405000	405600	406200	406800	407400	408000	408600	409200	409800	410400	411000	411600	412200	412800	413400	414000	414600	415200	415800	416400	417000	417600	418200	418800	419400	420000	420600	421200	421800	422400	423000	423600	424200	424800	425400	426000	426600	427200	427800	428400	429000	429600	430200	430800	431400	432000	432600	433200	433800	434400	435000	435600	436200	436800	437400	438000	438600	439200	439800	440400	441000	441600	442200	442800	443400	444000	444600	445200	445800	446400	447000	447600	448200	448800	449400	450000	450600	451200	451800	452400	453000	453600	454200	454800	455400	456000	456600	457200	457800	458400	459000	459600	460200	460800	461400	462000	462600	463200	463800	464400	465000	465600	466200	466800	467400	468000	468600	469200	469800	470400	471000	471600	472200	472800	473400	474000	474600	475200	475800	476400	477000	477600	478200	478800	479400	480000	480600	481200	481800	482400	483000	483600	484200	484800	485400	486000	486600	487200	487800	488400	489000	489600	490200	490800	491400	492000	492600	493200	493800	494400	495000	495600	496200	496800	497400	498000	498600	499200	499800	500400	501000	501600	502200	502800	503400	504000	504600	505200	505800	506400	507000	507600	508200	508800	509400	510000	510600	511200	511800	512400	513000	513600	514200	514800	515400	516000	516600	517200	517800	518400	519000	519600	520200	520800	521400	522000	522600	523200	523800	524400	525000	525600	526200	526800	527400	528000	528600	529200	529800	530400	531000	531600	532200	532800	533400	534000	534600	535200	535800	536400	537000	537600	538200	538800	539400	540000	540600	541200	541800	542400	543000	543600	544200	544800	545400	546000	546600	547200	547800	548400	549000	549600	550200	550800	551400	552000	552600	553200	553800	554400	555000	555600	556200	556800	557400	558000	558600	559200	559800	560400	561000	561600	562200	562800	563400	564000	564600	565200	565800	566400	567000	567600	568200	568800	569400	570000	570600	571200	571800	572400	573000	573600	574200	574800	575400	576000	576600	577200	577800	578400	579000	579600	580200	580800	581400	582000	582600	583200	583800	584400	585000	585600	586200	586800	587400	588000	588600	589200	589800	590400	591000	591600	592200	592800	593400	594000	594600	595200	595800	596400	597000	597600	598200	598800	599400	600000	600600	601200	601800	602400	603000	603600	604200	604800	605400	606000	606600	607200	607800	608400	609000	609600	610200	610800	611400	612000	612600	613200	613800	614400	615000	615600	616200	616800	617400	618000	618600	619200	619800	620400	621000	621600	622200	622800	623400	624000	624600	625200	625800	626400	627000	627600	628200	628800	629400	630000	630600	631200	631800	632400	633000	633600	634200	634800	635400	636000	636600	637200	637800	638400	639000	639600	640200	640800	641400	642000	642600	643200	643800	644400	645000	645600	646200	646800	647400	648000	648600	649200	649800	650400	651000	651600	652200	652800	653400	654000	654600	655200	655800	656400	657000	657600	658200	658800	659400	660000	660600	661200	661800	662400	663000	663600	664200	664800	665400	666000	666600	667200	667800	668400	669000	669600	670200	670800	671400	672000	672600	673200	673800	674400	675000	675600	676200	676800	677400	678000	678
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

Familia 05114 **BRIDAS Y TAPONES CIEGO FUNDICION**

EURO-SUR

**051239 BRIDA 50 PLANA CIEGA**

Brida ciega de acero.
Materiales acero St37-2 zincada. DIN 2527.
Acabado superficies DIN 2519.
Dimensiones brida de acuerdo a EN-1092-2
Rango de diámetros: DN 40 a DN 800
Presiones: PN 16

EURO-SUR



160157	BRIDA CIEGA 100 PN-10
281051	BRIDA CIEGA 125 PN-10
160152	BRIDA CIEGA 150 PN-10
051259	BRIDA CIEGA 200 PN-10/16
051178	BRIDA CIEGA 250 PN-10
051179	BRIDA CIEGA 400 PN-10
051235	BRIDA CIEGA 50 PN-10/16
051232	BRIDA CIEGA 65 PN-10/16
160153	BRIDA CIEGA 80 PN-10

Brida ciega.
Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545
Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.
Revestimiento de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.
Bridas según norma EN-1092-2
Rango de diámetros: DN 50 a DN 800...

DN	BD	a	b	c
80	200	19	16	3
100	220	19	16	3
125	250	19	16	3
150	285	19	16	3
200	340	20	17	3
250	405	22	19	3
300	480	24.5	20.5	4
350	520	25.5	22.5	4
400	580	28	24	4
450	640	30	26	4
500	715	31.5	27.5	4
600	840	36	31	5

EURO-SUR



051021	★ TAPON FUNDICION HEMBRA 100
380809	★ TAPON FUNDICION HEMBRA 80

Tapón junta mecánica.
Fabricados de acuerdo a la norma EN-545, ISO 2531 y EN 12842.

Accesorios válidos para tubería de fundición dúctil.
La estanqueidad se realiza mediante el apriete de contrabrida con tornillos sobre la junta.
Soporta altas presiones y admite pequeñas dilataciones y y desviaciones angulares de la tubería....



371500	TAPON UNIVERSAL 132-157
051155	TAPON UNIVERSAL 157-183

El tapón universal es una herramienta que ha sido pensada para taponar directamente una tubería permitiendo un gran ahorro de tiempo y material.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

121102	★ BRIDA UNIVERSAL DN100 99-119
112117	BRIDA UNIVERSAL DN200 (216-246)
164031	BRIDA UNIVERSAL DN 300 (314-349)
371000	BRIDA UNIVERSAL DN100 (107-133)
051125	BRIDA UNIVERSAL DN125 (132-159)
281415	BRIDA UNIVERSAL DN150 (157-184)
051126	BRIDA UNIVERSAL DN175/200 (184-207)
051127	BRIDA UNIVERSAL DN225/250 (242-268)
051128	BRIDA UNIVERSAL DN250 262-289
051129	BRIDA UNIVERSAL DN300 (301-327)
051130	BRIDA UNIVERSAL DN400 (386-415)
051131	BRIDA UNIVERSAL DN400 (408-436)
051132	BRIDA UNIVERSAL DN400 425-448
051257	BRIDA UNIVERSAL DN400 470-505 NEO
051214	BRIDA UNIVERSAL DN450 (457-492)
051123	BRIDA UNIVERSAL DN50 (46-76)
051124	BRIDA UNIVERSAL DN50 (57-74)
281465	BRIDA UNIVERSAL DN60/65 (63-85)
370800	BRIDA UNIVERSAL DN80 (84-106)

Brida universal serie NEO.

Válida para uniones de tubos de diversos materiales.

Fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.

Paso total del fluido.

Admite desalineaciones +/- 2°.

Recubrimiento de epoxi min. 250 µ. Acuerdo norma 30677-2.

Pruebas de estanqueidad de acuerdo a DIN 3387....

DN	Ø	Ø	Ø	Ø
10	46,7	57,1	63,5	76,2
15	57,1	76,2	81,3	101,6
20	76,2	101,6	108,0	133,0
25	101,6	127,0	133,0	165,1
30	127,0	152,4	158,8	193,0
35	152,4	177,8	184,1	228,6
40	177,8	203,2	209,5	266,7
45	203,2	228,6	235,0	304,8
50	228,6	254,0	260,4	342,9
55	254,0	279,4	285,8	381,0
60	279,4	304,8	311,2	419,1
65	304,8	330,2	336,6	457,2
70	330,2	355,6	362,0	495,3
75	355,6	381,0	387,4	533,4
80	381,0	406,4	412,8	571,5
85	406,4	431,8	438,2	609,6
90	431,8	457,2	463,6	647,7
95	457,2	482,6	489,0	685,8
100	482,6	508,0	514,4	723,9

EURO-SUR
Sistemas S.L.

051180	BRIDA 200/200 ENCHUFE J/E PVC FUNDICION
051181	BRIDA 250/250 ENCHUFE J/E PVC FUNDICION
051182	BRIDA 300/315 ENCHUFE J/E PVC FUNDICION
051304	BRIDA 400/400 ENCHUFE J/E PVC FUNDICION

Brida enchufe para tubos de PVC.

Diseño y conexión mediante enchufes. Acuerdo a norma EN-2842.


Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a norma DIN-30677-2 y GSK.

Juntas de EPDM acuerdo a norma UNE-EN-681-1

Brida de acuerdo a EN-1092-2...

EURO-SUR



370133	BRIDA DOBLE CAMARA 100/110 PE P/VALVULA
370134	BRIDA DOBLE CAMARA 125/125 PE P/VALVULA
370135	BRIDA DOBLE CAMARA 125/140 PE P/VALVULA
370136	BRIDA DOBLE CAMARA 150/160 PE P/VALVULA
370138	BRIDA DOBLE CAMARA 200/200 PE P/VALVULA
370139	BRIDA DOBLE CAMARA 250/250 PE P/VALVULA
051010	BRIDA DOBLE CAMARA 50-60-65/63 PE P/VALVULA
370130	BRIDA DOBLE CAMARA 60-65/75 PE P/VALVULA
370132	BRIDA DOBLE CAMARA 80/90 PE P/VALVULA

Brida doble cámara autoblocante.

Para tubos de PE, PVC y PVC-O

Unión con anillo resistente a la tracción ISO 161 e ISO 3607.

Normalmente utilizada en agua y fluidos neutros.

Rango de diámetros: DN 50/63 a DN 300/315.

Presiones: PN 16....

DN	PN	ISO 161	ISO 3607	PN
50	63	165	50	2.10
60/65	63	165	50	2.20
80	90	200	57	3.20
100	110	220	62	4.00
125	125	254	65	4.00
125	140	254	70	4.00
150	160	285	70	6.50
200	200	340	79	10.50
250	250	400	91	11.10
300	315	455	106	14.00

EURO-SUR



370131 BRIDA DOBLE CAMARA 65/75 P.E. P/VALVULA

Las uniones y bridas antitracción de doble cámara han sido creadas para unir dos tuberías de PEAD o PVC siempre que estas sean del mismo rango.

Medida	DN	PN	D	d	H	apRk	PESO KG
65	50	16	101.65	63.50	43	430116	2.40
75	65	16	101.65	76.20	45	430118	2.50
80	80	16	102.20	89.10	42	430118	2.50
100	100	16	102.20	108.00	79	430119	3.80
125	125	16	102.20	127.00	70	430119	4.50
150	150	16	102.20	152.00	74	430120	4.50
200	200	16	102.20	190.00	83	430121	10.50
250	250	16	102.20	225.00	91	430122	14.50
300	300	16	102.20	260.00	99	430123	19.50

EURO-SUR



131100	BRIDA P.E.-PVC 100-110 AUTOBLOC.
121116	BRIDA P.E.-PVC 100-125 AUTOBLOC.
131152	BRIDA P.E.-PVC 125-125 AUTOBLOC.
131080	BRIDA P.E.-PVC 125-140 AUTOBLOC.
131150	BRIDA P.E.-PVC 150-160 AUTOBLOC.
131200	BRIDA P.E.-PVC 200-200 AUTOBLOC.
051133	BRIDA P.E.-PVC 250-250 AUTOBLOC.
051134	BRIDA P.E.-PVC 300-315 AUTOBLOC.
131563	BRIDA P.E.-PVC 50-63 AUTOBLOC.
131065	BRIDA P.E.-PVC 65-75 AUTOBLOC.
131809	BRIDA P.E.-PVC 80-90 AUTOBLOC.

Terminal brida autoblocante IDH.

Para tubos de PE-100/PE-80 y tubos de PVC sigma 100 y 125.

Unión con anillo resistente a la tracción ISO 161 e ISO 3607.

Normalmente utilizada en agua y fluidos neutros.

Deflexión angular máxima 2x+- 305º.

Rango de diámetros: DN 50/63 a DN 300/315....

Familia 05116 **UNIONES FUNDICION**



131112	UNION ANTITRACCION 110
051099	UNION ANTITRACCION 125
051100	UNION ANTITRACCION 140
051101	UNION ANTITRACCION 160
051102	UNION ANTITRACCION 200
051103	UNION ANTITRACCION 250
051104	UNION ANTITRACCION 315
371150	UNION ANTITRACCION 63
051097	UNION ANTITRACCION 75
051098	UNION ANTITRACCION 90

Unión autoblocante
Para tubos de PE-100/PE-80 y tubos de PVC sigma 100 y 125.
Unión con anillo resistente a la tracción ISO 161 e ISO 3607.
Normalmente utilizada en agua y fluidos neutros.
Deflexión angular máxima 2x+- 305º.
Rango de diámetros: DN 50/63 a DN 300/315....

EURO-SUR



051109	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 108-128/134-154
121103	★ UNION UNIV. G/TOLERANCIA 108-128/154-175
051111	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 134-154/154-175
051110	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 134-154/165-182
051157	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 154-175/165-182
121812	★ UNION UNIV. G/TOLERANCIA 184-207/225-250
051113	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 208-225/246-266
051115	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 246-266/264-284
051116	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 246-266/305-326
051114	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 255-250/264-284
051117	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 264-284/305-326
051118	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 305-326/315-335
051119	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 315-335/360-386
051120	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 386-410/408-435
051121	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 425-458/465-490
051105	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 57-72/85-102
051108	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 68-85/103-116
051107	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 68-85/85-102
121811	★ UNION UNIV. G/TOLERANCIA 85-102/103-116
051112	UNION UNIV. G/TOLERANC. 192-210/218-235

Unión universal gran tolerancia.

Válida para uniones de tubos de diversos materiales y diámetros. Fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.

Admite desviaciones +/- 6°.

Pruebas de estanqueidad de acuerdo a DIN 3387.

Cuerpo fundición dúctil GJS 500-7 acuerdo norma ENE 1563....

EURO-SUR



051162	UNION UNIV. G/TOLERANCIA 191-229/216-257
--------	---

En nuestro catálogo contamos principalmente con uniones universales, uniones multimedia y uniones multimedia de gran tolerancia. Todas ellas están diseñadas para unir tubos de distintos rangos. Como todos nuestros productos, son fabricadas con materiales de alta calidad.

EURO-SUR



051084	UNION UNIVERSAL DN100 (107-133) PN-16
051085	UNION UNIVERSAL DN125 (132-159) PN-16
370803	UNION UNIVERSAL DN150 (157-184) PN-16
283215	UNION UNIVERSAL DN175 (184-207) PN-16
051086	UNION UNIVERSAL DN200 (216-246) PN-16
051087	UNION UNIVERSAL DN250 (242-268) PN-16
051088	UNION UNIVERSAL DN250 (266-297) PN-16
051089	UNION UNIVERSAL DN250 (272-289) PN-16
051090	UNION UNIVERSAL DN300 (315-332) PN-16
051091	UNION UNIVERSAL DN300 (322-339) PN-16
051092	UNION UNIVERSAL DN350 (351-368) PN-16
051093	UNION UNIVERSAL DN400 (386-415) PN-16
051094	UNION UNIVERSAL DN400 (408-435) PN-16
051095	UNION UNIVERSAL DN400 (425-459) PN-16
051096	UNION UNIVERSAL DN400 (470-505)PN-16
051083	UNION UNIVERSAL DN50 (46-76) PN-16
511601	UNION UNIVERSAL DN50 (57-74) PN-16
380802	UNION UNIVERSAL DN60/65 (63-85)) PN-16
370801	UNION UNIVERSAL DN80 (84-106) PN-16

Manguito unión universal serie NEO.
 Válida para uniones de tubos de diversos materiales.
 Fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.
 Paso total del fluido.
 Admite desalineaciones +/- 2°.
 Recubrimiento de epoxi min. 250 µ. Acuerdo norma 30677-2.
 Pruebas de estanqueidad de acuerdo a DIN 3387....

DN	Series	W	L	W
10	107-133	102	102	102
150	157-184	152	152	152
200	216-246	202	202	202
250	242-268	242	242	242
300	315-332	312	312	312
350	351-368	352	352	352
400	386-415	382	382	382
450	425-459	422	422	422
500	470-505	472	472	472
550	508-538	502	502	502
600	540-570	542	542	542
650	572-602	572	572	572
700	604-634	602	602	602
750	636-666	632	632	632
800	668-698	662	662	662
850	700-730	702	702	702
900	732-762	732	732	732
950	764-794	762	762	762
1000	796-826	792	792	792
1100	858-888	852	852	852
1200	890-920	892	892	892
1300	922-952	922	922	922
1400	954-984	952	952	952
1500	986-1016	982	982	982
1600	1018-1048	1012	1012	1012
1700	1050-1080	1052	1052	1052
1800	1082-1112	1082	1082	1082
1900	1114-1144	1112	1112	1112
2000	1146-1176	1142	1142	1142



Familia 05117 ABRAZADERAS DE REPARACION



160314 ★ ABRAZADERA REPARACION 243-254 (200)

EURO-SUR



160327	ABRAZADERA REPARAC. 108-128 (300-2B)
160329	ABRAZADERA REPARAC. 140-160 (300-2B)
160320	ABRAZADERA REPARAC. 159-180 (200-2B)
160330	ABRAZADERA REPARAC. 159-180 (300-2B)
160331	ABRAZADERA REPARAC. 168-190 (300-2B)
160323	ABRAZADERA REPARAC. 195-217 (200-2B)
160333	ABRAZADERA REPARAC. 195-217 (300-2B)
160334	ABRAZADERA REPARAC. 240-260 (300-2B)
160335	ABRAZADERA REPARAC. 273-293 (300-2B)
160336	ABRAZADERA REPARAC. 295-315 (300-2B)
160337	ABRAZADERA REPARAC. 314-335 (300-2B)
160338	ABRAZADERA REPARAC. 337-358 (300-2B)
160340	ABRAZADERA REPARAC. 420-440 (300-2B)
160341	ABRAZADERA REPARAC. 420-440 (400-2B)
160326	ABRAZADERA REPARAC. 88-110 (300-2B)
051252	ABRAZADERA REPARACION 48-55 (150-4T)
051000	ABRAZADERA REPARACION 48-55 (200-4T)

Aptas para reparar tuberías de agua y gas (Atención: Sólo para tuberías de gas en exteriores de edificios).

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable están fabricadas 100% en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para la reparación rápida y duradera de roturas, fisuras y poros en tuberías. En ámbitos que se necesita una resistencia superior (depuradoras, industrias químicas, alta concentración de...

EURO-SUR



160319	ABRAZADERA REPARAC. 140-160 (200-2B)
160325	ABRAZADERA REPARAC. 273-293 (200-2B)
160316	ABRAZADERA REPARAC. 88-110 (200-2B)

Abrazadera de reparación de dos cierres.

Válido para la reparación de roturas en tuberías de fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.

Cuerpo en acero inox. AISI 304.

Elastómero NBR.

Tornillería inox. revestida de PTFE calidad A2.

Longitud 200 mm, 300 mm y 400 mm....



160305	ABRAZADERA REPARACION 102-112 (150 2T)
114116	ABRAZADERA REPARACION 108-118 (150 2T)
114118	ABRAZADERA REPARACION 118-128 (150 2T)
114170	ABRAZADERA REPARACION 159-170 (200 2T)
114067	ABRAZADERA REPARACION 60-67 (150 2T)
114080	ABRAZADERA REPARACION 73-80 (150 2T)
114094	ABRAZADERA REPARACION 87-97 (150 2T)
160321	ABRAZADERA REPARACION 88-98 (200-2T)
160304	ABRAZADERA REPARACION 95-102 (150 2T)

Aptas para reparar tuberías de agua y gas (Atención: Sólo para tuberías de gas en exteriores de edificios).
Nuestras abrazaderas de acero inoxidable están fabricadas 100% en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para la reparación rápida y duradera de roturas, fisuras y poros en tuberías. En ámbitos que se necesita una resistencia superior (depuradoras, industrias químicas, alta concentración de cloros) ofrecemos la Maxi en acero inoxidable AISI 316....



160303	ABRAZADERA REPARACION 102-112 (200 2T)
160306	ABRAZADERA REPARACION 108-118 (200 2T)
114128	ABRAZADERA REPARACION 118-128 (200 2T)
160308	ABRAZADERA REPARACION 133-144 (200 2T)
160309	ABRAZADERA REPARACION 145-155 (200 2T)
160310	ABRAZADERA REPARACION 165-176 (200 2T)
160311	ABRAZADERA REPARACION 176-186 (200 2T)
114203	ABRAZADERA REPARACION 193-203 (200 2T)
160312	ABRAZADERA REPARACION 200-210 (200 2T)
160313	ABRAZADERA REPARACION 228-239 (200 2T)
160300	ABRAZADERA REPARACION 60-67 (200 2T)
160301	ABRAZADERA REPARACION 73-80 (200 2T)
160302	ABRAZADERA REPARACION 87-94 (200 2T)
114102	ABRAZADERA REPARACION 95-104 (200 2T)

Abrazadera de reparación de un cierre.
Válido para la reparación de roturas en tuberías de fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.
Cuerpo en acero inox. AISI 304.
Elastómero NBR.
Tornillería inox. revestida de PTFE calidad A2.
Longitud 200 mm....

Rango	L	Peso Kg
60-67	200	1.80
88-98	200	2.10
95-105	200	2.10
108-118	200	2.30
118-128	200	2.30
159-172	200	2.60
168-182	200	2.60
217-229	200	3.10
228-240	200	3.10
243-280	300	3.60
270-288	300	5.70
313-336	300	5.70
340-360	300	6.90

Familia 05118 **BOCA RIEGO FUNDICION**

370070

★ **BOCA RIEGO BARCELONA ENLAC. 60/70 RAP**

370046

★ **BOCA RIEGO C/ARQ. LIGERA 40 BELGICAST**EURO-SUR
SISTEMAS S.L.

051240

BOCA RIEGO BARCELONA ENLAC. 40-BCNEURO-SUR
SISTEMAS S.L.

370069

BOCA RIEGO BARCELONA ENLAC. 45 RAP

A: LARGO 145 mm
 B: ANCHO 182 mm
 ALTURA: 175 mm
 ENLACE RAPIDO 45M
 ROSCA LATON TIPO TALAVERA,
 SEGOVIA.....

Familia 05119 **HIDRANTES DE FUNDICION**EURO-SUR
SISTEMAS S.L.

370103

HIDRANTE C/ARQ. 80 Y TAPA

051245

HIDRANTE C/ARQ. BCN-100X 2 1/2" Y TAPA

EURO-SUR
Sistemas S.L.

371002	HIDRANTE COLUMNA SECA DN100
--------	------------------------------------

HIDRANTE COLUMNA SECA TOMA CURVA

EURO-SUR
Sistemas S.L.

051212	HIDRANTE S/ARQ. DN100 BCN 21/2"
--------	--

Familia 05121 BRIDAS ROSCADAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.

051218	BRIDA 100/11/4" PLANA ROSCADA
051174	BRIDA 100/4" PLANA ROSCADA
053258	BRIDA 125 -2" PLANA ROSCADA
028148	BRIDA 50/ 2" PLANA ROSCADA
051156	BRIDA 65/ 21/2" PLANA ROSCADA
051525	BRIDA 80/1" PLANA ROSCADA
131803	BRIDA 80/3" PLANA ROSCADA

Brida rosca de acero.

Agujero central roscado.

Materiales acero St37-2 zincada. DIN 2527.

Acabado superficies DIN 2519.

Dimensiones brida de acuerdo a EN-1092-2

Rango de diámetros: DN 40 a DN 300. Salidas de rosca 3/4" a 4"....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

051215	BRIDA 150/2" PLANA ROSCADA AZUL
051262	BRIDA 250/2" PLANA ROSCADA AZUL
051216	BRIDA 300/2" PLANA ROSCADA AZUL
051217	BRIDA 450/2" PLANA ROSCADA AZUL
051211	BRIDA 80/1" PLANA ROSCADA AZUL

Brida rosca.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2

Rango de diámetros: DN 50 a DN 300. Salida rosca desde 3/4" a 3"....

Familia 05122 **CARRETES**



051017	CARRETE 100 DESMONTABLE PN-10
051251	CARRETE 150 DESMONTABLE PN-10
051250	CARRETE 200 DESMONTABLE PN-10
051300	CARRETE 200 DESMONTABLE PN-16
051265	CARRETE 250 DESMONTABLE PN-10
051301	CARRETE 250 DESMONTABLE PN-16
051246	CARRETE 300 DESMONTABLE PN-10
051302	CARRETE 300 DESMONTABLE PN-16
051264	CARRETE 400 DESMONTABLE PN-10
051303	CARRETE 400 DESMONTABLE PN-16
051022	CARRETE 65 DESMONTABLE PN-10
051016	CARRETE 80 DESMONTABLE PN-10

Carrete telescópico de desmontaje PN 10.
Bridas de acuerdo a norma EN-1092-2.
Bridas acero carbono S235. Acuerdo norma UNE-EN-10020.
Virolas acero inox. UNE-EN-10082-1.
Juntas EPDM acuerdo norma EN-681-1
Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2....

EURO-SUR



051249	CARRETE 100 DOBLE BRIDA 100 MM
051080	★ CARRETE 100 DOBLE BRIDA 1000 MM
051079	CARRETE 100 DOBLE BRIDA 500 MM
051247	CARRETE 150 DOBLE BRIDA 150 MM
051248	CARRETE 150 DOBLE BRIDA 200 MM
051081	CARRETE 150 DOBLE BRIDA 500 MM
051191	★ CARRETE 200 DOBLE BRIDA 1000 MM
051192	CARRETE 200 DOBLE BRIDA 250 MM PN-16
051082	CARRETE 200 DOBLE BRIDA 500 MM PN-16
051194	CARRETE 250 DOBLE BRIDA 250 MM PN-16
051195	CARRETE 250 DOBLE BRIDA 500 MM PN-16
051196	CARRETE 300 DOBLE BRIDA 250 MM PN-16
051197	CARRETE 300 DOBLE BRIDA 500 MM PN-16
051198	CARRETE 400 DOBLE BRIDA 500 MM PN-16
051199	CARRETE 500 DOBLE BRIDA 500 MM
051260	CARRETE 80 DOBLE BRIDA 100 MM
051078	CARRETE 80 DOBLE BRIDA 1000 MM
051077	CARRETE 80 DOBLE BRIDA 500 MM

Carrete liso.

Bridas orientables.

Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

L	DN	e	L	DN	e	L	DN	e
100	40	7	150	80	7	200	125	7.5
150	80	7	200	150	7.5	250	200	9
200	150	7.5	250	200	9	300	250	9.5
250	200	9	300	250	9.5	350	300	10.2
300	250	9.5	350	300	10.2	400	350	10.8
350	300	10.2	400	350	10.8	450	400	11.4
400	350	10.8	450	400	11.4	500	450	12
450	400	11.4	500	450	12	550	500	12.5
500	450	12	550	500	12.5	600	550	13.2

*Ver Dimensiones



EURO-SUR



051185	CARRETE 100 DOBLE BRIDA 800 MM NERVADO
051186	CARRETE 200 DOBLE BRIDA 800 MM NERVADO
051187	CARRETE 250 DOBLE BRIDA 800 MM NERVADO
051188	CARRETE 300 DOBLE BRIDA 1000 MM NERVADO
051189	CARRETE 400 DOBLE BRIDA 1000 MM NERVADO
051190	CARRETE 500 DOBLE BRIDA 1000 MM NERVADO

Carrete de anclaje.

Bridas orientables.


Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545

Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.

Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.

Bridas según norma EN-1092-2...

DN	L	e
80	800	7
100	800	7.2
125	800	7.5
150	800	7.8
200	800	8.4
250	800	9
300	800	9.5
350	800	10.2
400	1000	10.8
450	1000	11.4
500	1000	12
600	1000	13.2




EURO-SUR

**051253 CARRETE TELESCOP. 200 1" BRIDA C/ TOMA**

Carrete telescópico con toma de 1".
Bridas de acuerdo a norma EN-1092-2.
Bridas acero carbono S235. Acuerdo norma UNE-EN-10020.
Virolas acero inox. UNE-EN-10082-1.
Juntas EPDM acuerdo norma EN-681-1
Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2....

L	DN	e	L	DN	e	L	DN	e
80	40	7	100	50	7	125	75	
100	50		125	75		150	100	9,8
125	75		150	100	7,5	175	125	13,2
150	100		175	125		200	150	13,2
200	150		250	200	7,5	300	250	11,4
250	200		300	250		350	300	12
300	250		350	300		400	350	13,2
400	300		450	350		500	400	11,4
450	350		500	400		550	450	12
500	400		550	450		600	500	13,2

**Familia 05123 FILTROS EN Y EMBRIDADOS**

EURO-SUR

**051175 FILTRO 100 EN Y EMBRIDADOS PN-16****051231 FILTRO 125 EN Y EMBRIDADOS PN-16****051267 FILTRO 150 EN Y EMBRIDADOS PN-16****051261 FILTRO 200 EN Y EMBRIDADOS PN-16****051202 FILTRO 300 EN Y EMBRIDADOS PN-16****051023 FILTRO 80 EN Y EMBRIDADOS PN-16**

Filtro en Y con bridas.
Taladros de bridas de acuerdo a EN 1092-2.
Protección de redes de impurezas.
Rango de diámetros DN 50-400.
Presiones. PN 16.

DN	D	K	Q	L	4-M6	4-B4
50	Ø165	Ø125	Ø102	200	4-M10	4-Ø19
65	Ø185	Ø145	Ø122	200	4-M10	4-Ø19
80	Ø200	Ø160	Ø138	310	4-M10	6-Ø19
100	Ø220	Ø180	Ø158	350	4-M10	6-Ø19
125	Ø250	Ø210	Ø188	400	6-M10	6-Ø19
150	Ø285	Ø240	Ø212	450	6-M10	6-Ø23
200	Ø340	Ø295	Ø265	600	6-M12	12-Ø23
250	Ø405	Ø355	Ø320	730	12-M16	12-Ø27
300	Ø460	Ø410	Ø378	850	12-M16	12-Ø27



Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>