



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

052

TUBO Y ACCESORIO RETICULADO

2026-07

Índice de familias

Familia 05201 - TUBO DE RETICULADO PRESS	3
Familia 05202 - ACCESORIOS RETICULADO PRESS	3
Familia 05203 - ACCESORIOS COMPRESION PRESS	10
Familia 05204 - LLAVES DE RETICULADO PRESS	13
Familia 05206 - ACCESORIOS DE EXPANSION	14
Familia 05207 - LLAVES DE ACCESORIOS DE EXPANCION	18
Familia 05210 - TUBO RETICULADO MULTICAPA	19
Familia 05211 - ACCESORIO PLASTICO PRES Y MULTICAPA	21
Familia 05212 - ACCESORIOS RETICULADO LATON MULTICAPA	29
Familia 05213 - ACCESORIO CLIK PRESS Y RETICULADO	41
Familia 05214 - ACCESORIOS COMPRESION PRESS MULTICAPA	43
Familia 05215 - LLAVES RETICUL. MULTICAPA	49
Familia 05216 - VALVULAS CLICK	50
Familia 05217 - VALVULAS COMPRESION MULTICAPA	51
Familia 05218 - MANDOS VALVULAS MIXTAS MULTICAPA Y PRESS	52

Familia 05201 **TUBO DE RETICULADO PRESS**

EURO-SUR



122324	MT. TUBO 40X3,7 BARRA RETIC. SAPER
122354	MT. TUBO 63X5.8 BARRA RETIC. SAPER
122160	MT. TUBO P.E. 16X1,8 BARRA RETIC (PEXa)
122200	MT. TUBO P.E.20X1,9 BARRA RETIC (PEXa)
002125	MT. TUBO P.E.25X2,3 BARRA RETIC (PEXa)
002132	MT. TUBO P.E.32X2,9 BARRA RETIC (PEXa)

Los tubos de Polietileno Reticulado están fabricados por el método de Peróxido, están clasificados dentro del grupo denominado PEX-A. Esta tecnología consigue grados de reticulación superiores a otras técnicas, por lo que su resistencia a altas presiones y temperaturas y por tanto su calidad y durabilidad, son superiores a la mayoría de tubos PEX del mercado.

EURO-SUR



002016	MT. TUBO P.E. 16X1,8 ROLLO RETIC (PEXa)
002020	MT. TUBO P.E. 20X1,9 ROLLO RETIC (PEXa)
122251	MT. TUBO P.E. 25X2,3 ROLLO RETIC (PEXa)
122321	MT. TUBO P.E.32X2,9 ROLLO RETIC (PEXa)

La tubería PEXa con barrera antidifusión de oxígeno EVOH es recomendada para instalaciones de calefacción por suelo radiante según norma UNE - EN 1.264. La finalidad de la barrera es evitar la penetración de oxígeno en la tubería para evitar problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.

Familia 05202 **ACCESORIOS RETICULADO PRESS**

EURO-SUR



122187	CASQUILLO 25 mm RETIC
122185	CASQUILLO 16 mm RETIC
122186	CASQUILLO 20 mm RETIC
122188	CASQUILLO 32 mm RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad....

EURO-SUR



122189	CODO 16-16 RETIC
122190	CODO 20-20 RETIC
122191	CODO 25-25 RETIC
122192	CODO 32-32 RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122412	CODO ADAPT.COBRE 16-Cu15 RETIC
122311	CODO ADAPT.COBRE 20-Cu18 RETIC.

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122193	CODO BASE FIJACION 16-1/2 RETIC
122194	CODO BASE FIJACION 20-1/2 RETIC
122195	CODO BASE FIJACION 25-3/4 RET

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122196	CODO R/M 16-1/2 RETIC
122197	CODO R/M 20-1/2 RETIC
122198	CODO R/M 25-3/4 RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122266	CODO TERMINAL/ H 16-1/2 RETIC
122267	CODO TERMINAL/ H 20-1/2 RETIC
122268	CODO TERMINAL/ H 20-3/4 RETIC
122269	CODO TERMINAL/ H 25-3/4 RETIC
122270	CODO TERMINAL/ H 32-1" RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122208	CODO TUERCA MOVIL 20-1/2 RETIC
122210	CODO TUERCA MOVIL 25-3/4 RETIC
122209	CODO TUERCA MOVIL 20-3/4 RETIC
122199	CODO TUERCA MOVIL 16-1/2 RETICUL.

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122654	COLECTOR 1"1/4-4 CONEXIONES PREMONTADO
122657	COLECTOR 1"1/4-7 CONEXIONES PREMONTADO

Colectores de Distribución y Accesorios para instalaciones de suelo radiante. Colectores, kit y Racores.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122335	DISTRIBUIDOR 3 SALIDAS 20/20-16-16
122302	DISTRIBUIDOR 3 SALIDAS 25/20-16-16
122303	DISTRIBUIDOR 3 SALIDAS 25/20-20-20

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122336	DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS 20/20-16-16-16
--------	--

122331	DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS 25/20-16-16-16
--------	--

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122170	MANGUITO 16 RETICUL.
--------	-----------------------------

122171	MANGUITO 20-20 RETICUL.
--------	--------------------------------

122177	MANGUITO 25-25 RETICUL.
--------	--------------------------------

122178	MANGUITO 32-32 RETIC.
--------	------------------------------

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122179	MANGUITO RED. 16-20 RETICUL.
--------	-------------------------------------

122180	MANGUITO RED. 16-25 RETICULADO
--------	---------------------------------------

122181	MANGUITO RED. 20-25 RETICULADO
--------	---------------------------------------

122182	MANGUITO RED. 25-32 RETIC
--------	----------------------------------

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122184	RACOR ADAPT.COBRE 20-Cu15/18 RETIC
--------	---

122183	RACOR ADAPT.COBRE 16-Cu12/15 RETIC
--------	---

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.



122176	RACOR FIJO H. 16-1/2 RETICULADO
122206	RACOR FIJO H. 20-1/2 RETIC
122207	RACOR FIJO H. 20-3/4 RETIC
122257	RACOR FIJO H. 25-1 " RETIC
122256	RACOR FIJO H. 25-3/4 RETIC
122356	RACOR FIJO H. 32X1" RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.



122174	RACOR FIJO M. 16-1/2 RETIC
122175	RACOR FIJO M. 16-3/4 RETIC
122204	RACOR FIJO M. 20-1/2 RETIC
122205	RACOR FIJO M. 20-3/4 RETIC
122253	RACOR FIJO M. 25-1 " RETIC
122254	RACOR FIJO M. 25-1/2 RETIC
122255	RACOR FIJO M. 25-3/4 RETIC
122524	RACOR FIJO M. 32-1 " RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122322	RACOR MOVIL 32-1 1/4 RETIC
122172	RACOR MOVIL 16-1/2 RETIC
122201	RACOR MOVIL 20-1/2 RETIC
122202	RACOR MOVIL 20-3/4RETIC
122252	RACOR MOVIL 25-1" RETIC
122523	RACOR MOVIL 25-3/4 RETIC
122323	RACOR MOVIL 32-1" RETIC
122173	RACOR MOVIL16-3/4 RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

JUNTA PORTA-CASQUILLO...

EURO-SUR



122212	TE B/IGUAL 16 RETIC.
122213	TE B/IGUAL 20 RETIC
122214	TE B/IGUAL 25 RETIC
122215	TE B/IGUAL 32 RETIC

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.



122216	TE REDUC. 16-20-16 RETIC.
122225	TE REDUC. 16-25-16 RETIC.
122217	TE REDUC. 20-16-16 RETIC.
122219	TE REDUC. 20-20-16 RETIC.
122220	TE REDUC. 25-16-16 RETIC.
122221	TE REDUC. 25-16-20 RETIC.
122222	TE REDUC. 25-16-25 RETIC.
122223	TE REDUC. 25-20-16 RETIC.
122224	TE REDUC. 25-25-16 RETIC.
122229	TE REDUC. 25-25-20 RETIC.
122233	TE REDUC. 25-32-25 RETIC.
122230	TE REDUC. 32-25-25 RETIC.
122231	TE REDUC. 32-25-32 RETIC.
122232	TE REDUC. 32-32-25 RETIC.
122218	TE REDUC.20-16-20 RETIC.
122226	TE REDUC.20-25-20 RETIC.
122227	TE REDUC.25-20-20 RETIC.
122228	TE REDUC.25-20-25 RETIC.

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.



122240	TE SALID/HEMB. 25-1/2 RETIC.
122241	TE SALID/HEMB. 25-3/4 RETIC.
122242	TE SALID/HEMB. 32-1" RETIC.
122238	TE SALID/HEMB. 16-1/2 RETIC.
122239	TE SALID/HEMB. 20-1/2 RETIC.

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

Familia 05203 **ACCESORIOS COMPRESION PRESS**EURO-SUR
Sistemas S.L.**123216 CODO 16X16-2,0 COMPRESION****123220 CODO 20X20-2,0 COMPRESION****123225 CODO 25X25-2,3 COMPRESION****123232 CODO 32X32-3,0 COMPRESION**

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**123716 CODO PLACA 16X1/2-2,0 COMPRESION**

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**123616 CODO R/H 16X1/2-2,0 COMPRESION****123617 CODO R/H 16X3/4-2,0 COMPRESION****123620 CODO R/H 20X1/2-2,0 COMPRESION****123621 CODO R/H 20X3/4-2,0 COMPRESION****123626 CODO R/H 25X1"-2,3 COMPRESION****123625 CODO R/H 25X3/4-2,3 COMPRESION****123632 CODO R/H 32X1"-3,0 COMPRESION**

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



123416	CODO R/M 16X1/2-2,0 COMPRESION
123417	CODO R/M 16X3/4-2,0 COMPRESION
123420	CODO R/M 20X1/2-2,0 COMPRESION
123421	CODO R/M 20X3/4-2,0 COMPRESION
123426	CODO R/M 25X1"-2,3 COMPRESION
123425	CODO R/M 25X3/4-2,3 COMPRESION
123433	CODO R/M 32X1"-3,0 COMPRESION
123432	CODO R/M 32X3/4-3,0 COMPRESION

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



122704	ENLACE H 16X1/2-2,0 COMPRESION
122804	ENLACE H 20X1/2-2,0 COMPRESION
122805	ENLACE H 20X3/4-2,0 COMPRESION
122906	ENLACE H 25X1"-2,3 COMPRESION
122905	ENLACE H 25X3/4-2,3 COMPRESION
123006	ENLACE H 32X1"-3,0 COMPRESION
123005	ENLACE H 32X3/4-3,0 COMPRESION

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



122004	ENTRONQUE M 16X1/2-2,0 COMPRESION
122005	ENTRONQUE M 16X3/4-2,0 COMPRESION
122104	ENTRONQUE M 20X1/2-2,0 COMPRESION
122105	ENTRONQUE M 20X3/4-2,0 COMPRESION
122406	ENTRONQUE M 25X1"-2,3 COMPRESION
122405	ENTRONQUE M 25X3/4-2,3 COMPRESION
122626	ENTRONQUE M 32X1"-3,0 COMPRESION
122605	ENTRONQUE M 32X3/4-3,0 COMPRESION

Los accesorios de Compresión PEX para tubería de polietileno reticulado se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N material de 1a calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura.

EURO-SUR



123116	MANGUITO 16X16-2,0 COMPRESION
123119	MANGUITO 20X20-2,0 COMPRESION
123226	MANGUITO 25X25-2,3 COMPRESION
123132	MANGUITO 32X32-3,0 COMPRESION

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



123816	TES 16X16X16-2,0 COMPRESION
123820	TES 20X20X20-2,0 COMPRESION
123825	TES 25X25X25-2,3 COMPRESION
123832	TES 32X32X32-3,0 COMPRESION

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



123916	TES R/H 16X1/2X16-2,0 COMPRESION
123920	TES R/H 20X1/2X20-2,0 COMPRESION
123921	TES R/H 20X3/4X20-2,0 COMPRESION
123925	TES R/H 25X3/4X25-2,3 COMPRESION
123933	TES R/H 32X1"X32-3,0 COMPRESION
123932	TES R/H 32X3/4X32-3,0 COMPRESION

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

Familia 05204 LLAVES DE RETICULADO PRESS

EURO-SUR



052286	CUERPO LLAVE ESFERA 16 PRESS CUADRADILLO
052287	CUERPO LLAVE ESFERA 20 PRESS CUADRADILLO
052288	CUERPO LLAVE ESFERA 25 PRESS CUADRADILLO
052289	CUERPO LLAVE ESFERA 32 PRESS CUADRADILLO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875. Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad. Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



052290	CUERPO LLAVE"U" DE ESFERA 16 PRESS CUADRADILLO
052291	CUERPO LLAVE"U" DE ESFERA 20 PRESS CUADRADILLO
052292	CUERPO LLAVE"U" DE ESFERA 25 PRESS CUADRADILLO

EURO-SUR



052293	LLAVE PALANCA ESFERA 16 PRESS
052294	LLAVE PALANCA ESFERA 20 PRESS
052295	LLAVE PALANCA ESFERA 25 PRESS
052296	LLAVE PALANCA ESFERA 32 PRESS

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma

UNE-EN ISO 15875.

Además, nuestro diseño de tetina en los Accesorios Eco-Press es un perfil en diente de sierra con seis

pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta

transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

Familia 05206 **ACCESORIOS DE EXPANSION**

EURO-SUR



052120	ANILLO DE EXPANSION 16 AZUL
052123	ANILLO DE EXPANSION 20 AZUL
052126	ANILLO DE EXPANSION 25 AZUL

La gama de accesorios Rápido y Fácil son fabricados en latón CW617N y en PPSU (Polifenilsulfona de color negro), material termoplástico.

Estos accesorios combinan a la perfección con la nuestra tubería PEX-A ENGEL. Una tubería con la

óptima flexibilidad ideal

Los casquillos de inyección con tope son fabricados en polímero técnico para garantizar que puedan

expandirse y contraerse con total seguridad. Se suministran en color azul, rojo y blanco natural....

EURO-SUR



052121	ANILLO DE EXPANSION 16 BLANCO
052124	ANILLO DE EXPANSION 20 BLANCO
052127	ANILLO DE EXPANSION 25 BLANCO
052128	ANILLO DE EXPANSION 32 BLANCO

La gama de accesorios Rápido y Fácil son fabricados en latón CW617N y en PPSU (Polifenilsulfona de

color negro), material termoplástico.

Estos accesorios combinan a la perfección con la nuestra tubería PEX-A ENGEL. Una tubería con la

óptima flexibilidad ideal

Los casquillos de inyección con tope son fabricados en polímero técnico para garantizar que puedan

expandirse y contraerse con total seguridad. Se suministran en color azul, rojo y blanco natural....

EURO-SUR



052119	ANILLO DE EXPANSION 16 ROJO
052122	ANILLO DE EXPANSION 20 ROJO
052125	ANILLO DE EXPANSION 25 ROJO

La gama de accesorios Rápido y Fácil son fabricados en latón CW617N y en PPSU (Polifenilsulfona de color negro), material termoplástico.

Estos accesorios combinan a la perfección con la nuestra tubería PEX-A ENGEL. Una tubería con la óptima flexibilidad ideal

Los casquillos de inyección con tope son fabricados en polímero técnico para garantizar que puedan expandirse y contraerse con total seguridad. Se suministran en color azul, rojo y blanco natural....

EURO-SUR



052154	CODO 16 LATON EXPANSION
052155	CODO 20 LATON EXPANSION
052156	CODO 25 LATON EXPANSION
052157	CODO 32 LATON EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052158	CODO 16 PPSU EXPANSION
052159	CODO 20 PPSU EXPANSION
052160	CODO 25 PPSU EXPANSION
052161	CODO 32 PPSU EXPANSION

Los accesorios de PPSU (Polifenilsulfona de color negro), es un material termoplástico que ofrece la mejor resistencia química y también al impacto respecto a Polisulfonas (PSU) y la Polietierimidias (PEI).

EURO-SUR



052165	CODO BASE FIJACION CORTO 16X1/2 LATON EXPANSION
052166	CODO BASE FIJACION CORTO 20X1/2 LATON EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052162	CODO TERMINAL 16X1/2 LATON EXPANSION
052163	CODO TERMINAL 20X1/2 LATON EXPANSION
052164	CODO TERMINAL 25X3/4 LATON EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052206	DISTRIBUIDOR 20-20-16-16 LATON EXPANSION
--------	---

052207	DISTRIBUIDOR 25-20-16-16 LATON EXPANSION
--------	---

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052208	DISTRIBUIDOR 20-20-16-16-16 LATON EXPANSION
--------	--

052209	DISTRIBUIDOR 25-20-16-16-16 LATON EXPANSION
--------	--

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052148	MANGUITO REDUCIDO 20X16 LATON EXPANSION
--------	--

052149	MANGUITO REDUCIDO 25X20 LATON EXPANSION
--------	--

052150	MANGUITO REDUCIDO 32X25 LATON EXPANSION
--------	--

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052151	MANGUITO REDUCIDO 20X16 PPSU EXPANSION
--------	---

052152	MANGUITO REDUCIDO 25x20 PPSU EXPANSION
--------	---

052153	MANGUITO REDUCIDO 32X25 PPSU EXPANSION
--------	---

Los accesorios de PPSU (Polifenilsulfona de color negro), es un material termoplástico que ofrece la mejor resistencia química y también al impacto respecto a Polisulfonas (PSU) y la Polieterimidas (PEI).

EURO-SUR



052140	MANGUITO UNION 16 LATON DE EXPANSION
--------	---

052141	MANGUITO UNION 20 LATON DE EXPANSION
--------	---

052142	MANGUITO UNION 25 LATON DE EXPANSION
--------	---

052143	MANGUITO UNION 32 LATON DE EXPANSION
--------	---

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052144	MANGUITO UNION 16 PPSU EXPANSION
--------	---

052145	MANGUITO UNION 20 PPSU EXPANSION
--------	---

052146	MANGUITO UNION 25 PPSU EXPANSION
--------	---

052147	MANGUITO UNION 32 PPSU EXPANSION
--------	---

Los accesorios de PPSU (Polifenilsulfona de color negro), es un material termoplástico que ofrece la mejor resistencia química y también al impacto respecto a Polisulfonas (PSU) y la Polieterimidas (PEI).

EURO-SUR



052134	RACOR HEMBRA 16X1/2 LATON DE EXPANSION
052135	RACOR HEMBRA 20X1/2 LATON DE EXPANSION
052136	RACOR HEMBRA 25X3/4 LATON DE EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052129	RACOR MACHO 16X1/2 LATON DE EXPANSION
052130	RACOR MACHO 20X1/2 LATON DE EXPANSION
052131	RACOR MACHO 20X3/4 LATON DE EXPANSION
052132	RACOR MACHO 25X3/4 LATON DE EXPANSION
052133	RACOR MACHO 32X1 LATON DE EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052137	RACOR MOVIL 16X1/2 LATON DE EXPANSION
052138	RACOR MOVIL 20X1/2 LATON DE EXPANSION
052139	RACOR MOVIL 25X3/4 LATON DE EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052169	TE 16 LATON EXPANSION
052170	TE 20 LATON EXPANSION
052171	TE 25 LATON EXPANSION
052172	TE 32 LATON EXPANSION

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052173	TE 16 PPSU EXPANSION
052174	TE 20 PPSU EXPANSION
052175	TE 25 PPSU EXPANSION
052176	TE 32 PPSU EXPANSION

Los accesorios de PPSU (Polifenilsulfona de color negro), es un material termoplástico que ofrece la mejor resistencia química y también al impacto respecto a Polisulfonas (PSU) y la Polieterimidas (PEI).

EURO-SUR



052191	TE HEMBRA 16X1/2 LATON EXPANSION
--------	---

052192	TE HEMBRA 20X1/2 LATON EXPANSION
--------	---

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052177	TE REDUCIDA 20X16X16 LATON EXPANSION
--------	---

052178	TE REDUCIDA 20X16X20 LATON EXPANSION
--------	---

052179	TE REDUCIDA 20X20X16 LATON EXPANSION
--------	---

052180	TE REDUCIDA 25X16X25 LATON EXPANSION
--------	---

052181	TE REDUCIDA 25X20X20 LATON EXPANSION
--------	---

052182	TE REDUCIDA 25X20X25 LATON EXPANSION
--------	---

052183	TE REDUCIDA 25X25X20 LATON EXPANSION
--------	---

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

EURO-SUR



052184	TE REDUCIDA 20X16X16 PPSU EXPANSION
--------	--

052185	TE REDUCIDA 20X16X20 PPSU EXPANSION
--------	--

052186	TE REDUCIDA 20X20X16 PPSU EXPANSION
--------	--

052187	TE REDUCIDA 25X16X25 PPSU EXPANSION
--------	--

052188	TE REDUCIDA 25X20X20 PPSU EXPANSION
--------	--

052189	TE REDUCIDA 25X20X25 PPSU EXPANSION
--------	--

052190	TE REDUCIDA 25X25X20 PPSU EXPANSION
--------	--

Los accesorios de PPSU (Polifenilsulfona de color negro), es un material termoplástico que ofrece la mejor resistencia química y también al impacto respecto a Polisulfonas (PSU) y la Polietierimidias (PEI).

Familia 05207 LLAVES DE ACCESORIOS DE EXPANCION

EURO-SUR



052193	CUERPO LLAVE BOLA RECTA 16 EXPANSION CUADRADO
--------	--

052194	CUERPO LLAVE BOLA RECTA 20 EXPANSION CUADRADO
--------	--

052195	CUERPO LLAVE BOLA RECTA 25 EXPANSION CUADRADO
--------	--

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.



052196	CUERPO LLAVE EN U DE BOLA 20 EXPANSION CUADRADO
052197	CUERPO LLAVE EN U DE BOLA 25 EXPANSION CUADRADO

Los accesorios fabricados en latón CW617N están compuestos de un material de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 15875.

Familia 05210 TUBO RETICULADO MULTICAPA



052106	MT. TUBO P.E. 16X2 ROLLO 100 M MULTIC NEGRO RET.
052107	MT. TUBO P.E. 20X2 ROLLO 100 MT. MULTIC NEGRO RET.
052108	MT. TUBO P.E. 25X2.5 ROLLO 50 MT. MULTIC NEGRO RET.
052109	MT. TUBO P.E. 32X3 ROLLO 50 MULTIC NEGRO RET.

- Producto especialmente diseñado para aplicaciones exteriores.
- El aislamiento de color negro protege las tuberías de las bajas temperaturas evitando congelaciones y posibles roturas en la instalación, al tiempo que disminuye las pérdidas de calor mejorando el rendimiento de las instalaciones.
- El aditivo anti UV incorporado a la coquilla protege la capa exterior frente a la radiación solar aumenta la vida útil de la instalación evitando la degradación de los materiales....



EURO-SUR



122162	MT. TUBO P.E. 16X2 ROLLO 100 MT MULTIC RET.
052309	MT. TUBO P.E. 16X2 ROLLO 100 MT MULTIC RET. KORMAN
122169	MT. TUBO P.E. 18X2 ROLLO MULTIC RET
122163	MT. TUBO P.E. 20X2 ROLLO 100 MT. MULTIC RET
052310	MT. TUBO P.E. 20X2 ROLLO 100 MT. MULTIC RET KORMAN
122275	MT. TUBO P.E. 25X2,5 ROLLO 50 M MULTI RETIC
052311	MT. TUBO P.E. 25X2,5 ROLLO 50 M MULTI RETIC KORMAN
122164	MT. TUBO P.E. 32X3 ROLLO 50 MT. MULTI RET.
052312	MT. TUBO P.E. 32X3 ROLLO 50 MT. MULTI RET. KORMAN

- Soporta temperaturas de 95°C hasta 10 bares y puede hacerse pruebas de resistencia mecánica a la presión interna de hasta 20 bares a temperaturas de 20°C. También puede soportar temperaturas máximas puntuales de hasta 110°C a presiones de diseño basado en curvas de regresión.
- Se puede curvar manualmente manteniendo formas y curvaturas permanentes. - Es impermeable a la difusión de oxígeno.
- Resistencia a la corrosión, la abrasión y al ataque de productos químicos....

EURO-SUR



122165	MT. TUBO P.E.16X2 BARRA MULTI RET.
052313	MT. TUBO P.E.16X2 BARRA MULTI RET. KORMAN
122166	MT. TUBO P.E.20X2 BARRA MULTI RET.
052314	MT. TUBO P.E.20X2 BARRA MULTI RET. KORMAN
122167	MT. TUBO P.E.25X2,5 BARRA MULTI RET.
052315	MT. TUBO P.E.25X2,5 BARRA MULTI RET. KORMAN
122168	MT. TUBO P.E.32X3 BARRA MULTI RET.
052316	MT. TUBO P.E.32X3 BARRA MULTI RET. KORMAN
122289	MT. TUBO P.E.40X4 BARRA MULTI RET.
122290	MT. TUBO P.E.50X4.5 BARRA MULTI RET.
052035	MT. TUBO P.E.63X6 BARRA MULTI RET.

Tuberías plásticas Multicapa:

Los tubos Multicapa estan Fabricadas según norma UNE-EN ISO 21003. Soldadura a tope del aluminio.

Cumplen con lo establecido en el RD 140/2003 Criterios Higiénicos-Sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Ventajas de la soldadura a testa:

- Homogeneidad en la sección de tubo....

EURO-SUR



052111	MT. TUBO P.E.20X2 BARRA MULTI NEGRO RET.
052112	MT. TUBO P.E.25X2.5 BARRA MULTI NEGRO RET.
052113	MT. TUBO P.E.32X3 BARRA MULTI NEGRO RET.

CON PROTECCIÓN UV PARA
INSTALACIONES EXTERIORES
COLOR NEGRO

Familia 05211 **ACCESORIO PLASTICO PRES Y MULTICAPA**

EURO-SUR



001027	CODO BASE H PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001029	CODO BASE H PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo. Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001032	CODO BASE M PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001033	CODO BASE M PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo. Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001008	CODO H PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001009	CODO H PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo. Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001013	CODO M PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	---

001014	CODO M PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	---

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



122325	CODO PLAS 16-16 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

122326	CODO PLAS 20-20 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

122327	CODO PLAS 25-25 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

122333	CODO PLAS 32-32 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



052408	CODO PPSU 16-16 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
--------	---

052409	CODO PPSU 20-20 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
--------	---

052410	CODO PPSU 25-25 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
--------	---

052411	CODO PPSU 32-32 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
--------	---

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001019	CODO T/MOVIL PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001020	CODO T/MOVIL PLAS 16-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001021	CODO T/MOVIL PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001023	CODO T/MOVIL PLAS 20-3/4 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001040	ENLACE H PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001041	ENLACE H PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001043	ENLACE H PLAS 25-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001044	ENLACE H PLAS 32-1" PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001045	ENTRONQUE M PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001046	ENTRONQUE M PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001047	ENTRONQUE M PLAS 25-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001048	ENTRONQUE M PLAS 32-1" PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001057	MANGUITO PLAS 16-16 PRESS Y MULTICAPA
001058	MANGUITO PLAS 20-20 PRESS Y MULTICAPA
001059	MANGUITO PLAS 25-25 PRESS Y MULTICAPA
001060	MANGUITO PLAS 32-32 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



052394	MANGUITO PPSU 16-16 PRESS Y MULTIC. FITTINGS ESTAN.
052395	MANGUITO PPSU 20-20 PRESS Y MULTIC. FITTINGS ESTAN.
052396	MANGUITO PPSU 25-25 PRESS Y MULTIC. FITTINGS ESTAN.
052397	MANGUITO PPSU 32-32 PRESS Y MULTIC. FITTINGS ESTAN.

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001061	MANGUITO RED. PLAS 16-20 PRESS Y MULTICAPA
001062	MANGUITO RED. PLAS 16-25 PRESS Y MULTICAPA
001063	MANGUITO RED. PLAS 20-25 PRESS Y MULTICAPA
001065	MANGUITO RED. PLAS 32-25 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



052398

MANGUITO RED. PPSU 20-16 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAN

052399

MANGUITO RED. PPSU 25-20 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAN

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.


Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001037

PLACA FIJACION

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001128

PLACA FIJACION TE BASE HORIZONTAL

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR




001049	RACOR MOVIL PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001050	RACOR MOVIL PLAS 16-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001051	RACOR MOVIL PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001052	RACOR MOVIL PLAS 20-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001055	RACOR MOVIL PLAS 25-1" PRESS Y MULTICAPA
001053	RACOR MOVIL PLAS 25-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001056	RACOR MOVIL PLAS 32-1" PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR




001086	TES H PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001087	TES H PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001108	TES H T/MOVIL PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001109	TES H T/MOVIL PLAS 16-3/4 PRESS Y MULTICAPA
001111	TES H T/MOVIL PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
001112	TES H T/MOVIL PLAS 20-3/4 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera. La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001116	TES M BASE PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	---

001117	TES M BASE PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	---

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001092	TES M PLAS 16-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

001097	TES M PLAS 20-1/2 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.


Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR



001066	TES PLAS 16-16-16 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

001067	TES PLAS 20-20-20 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

001068	TES PLAS 25-25-25 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

001069	TES PLAS 32-32-32 PRESS Y MULTICAPA
--------	--

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....



052400	TES PPSU 16-16-16 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052401	TES PPSU 20-20-20 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052402	TES PPSU 25-25-25 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052403	TES PPSU 32-32-32 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....



052404	TES PPSU 20-16-16 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052405	TES PPSU 20-16-20 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052406	TES PPSU 20-20-16 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND
052407	TES PPSU 25-16-25 PRESS Y MULTIC FITTINGS ESTAND


Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

001072	TES RED. PLAS 16-20-16 PRESS Y MULTICAPA
001073	TES RED. PLAS 20-16-16 PRESS Y MULTICAPA
001074	TES RED. PLAS 20-16-20 PRESS Y MULTICAPA
001075	TES RED. PLAS 20-20-16 PRESS Y MULTICAPA
001076	TES RED. PLAS 25-16-20 PRESS Y MULTICAPA
001077	TES RED. PLAS 25-16-25 PRESS Y MULTICAPA
001082	TES RED. PLAS 25-20-16 PRESS Y MULTICAPA
001078	TES RED. PLAS 25-20-20 PRESS Y MULTICAPA
001079	TES RED. PLAS 25-20-25 PRESS Y MULTICAPA
001083	TES RED. PLAS 25-25-20 PRESS Y MULTICAPA
001085	TES RED. PLAS 32-25-20 PRESS Y MULTICAPA
001084	TES RED. PLAS 32-25-25 PRESS Y MULTICAPA

Es uno de los sistemas de unión más utilizados en tuberías plásticas destinadas a aplicaciones de ACS, calefacción y suelo.

Esta basado en un sistema de unión entre tubo y accesorio mediante el prensado del casquillo de acero

inoxidable, permitiendo de esta forma la una unión segura y duradera.

La unión se consigue aplastando y deformando con la mordaza el casquillo inoxidable en el que se ha

insertado previamente el tubo, garantizando, tras el prensado, la estanqueidad entre tubo y accesorio....

Familia 05212 **ACCESORIOS RETICULADO LATON MULTICAPA**

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122284	ADAPTADOR COBRE 16-12 RETIC MULTIC KORMAN
122283	ADAPTADOR COBRE 20-15 RETIC MULTIC KORMAN
052232	ADAPTADOR COBRE 16-18 RETIC MULT
052234	ADAPTADOR COBRE 20-22 RETIC MULT
052235	ADAPTADOR COBRE 25-22 RETIC MULT

Cuerpo del accesorio:


Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122427	BASE FIJACION GRANDE
--------	-----------------------------

PLACA DE FIJACIÓN



122500	CODO 16 RETICULADO MULTICAPA
052317	CODO 16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122601	CODO 18 RETICULADO MULTICAPA
122501	CODO 20 RETICULADO MULTICAPA
052320	CODO 20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122502	CODO 25 RETICULADO MULTICAPA
052325	CODO 25 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122503	CODO 32 RETICULADO MULTICAPA
052328	CODO 32 RETICULADO MULTICAPA KORMAN

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una...



122512	CODO 16-1/2 BASE FIJACION RETIC MULTI
052318	CODO 16-1/2 BASE FIJACION RETIC MULTI KORMAN
122640	CODO 18-1/2 BASE FIJACION RETIC MULTI
122513	CODO 20-1/2 BASE FIJACION RETIC MULTI
052321	CODO 20-1/2 BASE FIJACION RETIC MULTI KORMAN
122514	CODO 20-3/4 BASE FIJACION RETIC MULTI
052323	CODO 20-3/4 BASE FIJACION RETIC MULTI KORMAN
122641	CODO 25-3/4 BASE FIJACION RETIC MULTI
052326	CODO 25-3/4 BASE FIJACION RETIC MULTI KORMAN

Cuerpo del accesorio:

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....

EURO-SUR
Sistemas

122508	CODO 16-1/2 ROSCA MACHO RETIC MULTI
052319	CODO 16-1/2 ROSCA MACHO RETIC MULTI KORMAN
122509	CODO 20-1/2 ROSCA MACHO RETIC MULTI
052522	CODO 20-1/2 ROSCA MACHO RETIC MULTI KORMAN
052238	CODO 20-3/4 ROSCA MACHO RETIC MULTI
052324	CODO 20-3/4 ROSCA MACHO RETIC MULTI KORMAN
122510	CODO 25-3/4 ROSCA MACHO RETIC MULTI
052327	CODO 25-3/4 ROSCA MACHO RETIC MULTI KORMAN
122511	CODO 32-1" ROSCA MACHO RETIC MULTI
052329	CODO 32-1" ROSCA MACHO RETIC MULTI KORMAN

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR
Sistemas

122583	CODO 40 RETICULADO MULTICAPA
122584	CODO 50 RETICULADO MULTICAPA
122363	CODO 63 RETICULADO MULTICAPA

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio, reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

EURO-SUR



122504	CODO TERMINAL H 16-1/2 RETIC MULTI
052330	CODO TERMINAL H 16-1/2 RETIC MULTI KORMAN
122505	CODO TERMINAL H 20-1/2 RETIC MULTI
052331	CODO TERMINAL H 20-1/2 RETIC MULTI KORMAN
052237	CODO TERMINAL H 25-1" RETIC MULTI
052332	CODO TERMINAL H 25-1" RETIC MULTI KORMAN
052236	CODO TERMINAL H 25-1/2 RETIC MULTI
052335	CODO TERMINAL H 25-1/2 RETIC MULTI KORMAN
122506	CODO TERMINAL H 25-3/4 RETIC MULTI
052336	CODO TERMINAL H 25-3/4 RETIC MULTI KORMAN
122604	CODO TERMINAL H 18-1/2 RETIC MULTI
052032	CODO TERMINAL H 20-3/4 RETIC MULTI
052337	CODO TERMINAL H 20-3/4 RETIC MULTI KORMAN
122507	CODO TERMINAL H 32-1" RETIC MULTI
052338	CODO TERMINAL H 32-1" RETIC MULTI KORMAN

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de...

EURO-SUR



122683	CODO TERMINAL H 40-11/4 RETIC MULTI
--------	--

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de...

EURO-SUR



122422	CRUZ 20-20-16-16 RETICULADO MULTICAP
122421	CRUZ 20-20-20-20 RETICULADO MULTICAP

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR



122444	DISTRIBUIDOR 3 SALIDAS 20-20-16-16 RETIC MULTIC
--------	--

122445	DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS 20-20-16-16-16 RETIC MULTIC
--------	---

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de

producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el...

EURO-SUR



122498	MANGUITO REDUC 16-20 RETIC MULTIC
--------	--

052339	MANGUITO REDUC 16-20 RETIC MULTIC KORMAN
--------	---

052340	MANGUITO REDUC 16-25 RETIC MULTIC
--------	--

122452	MANGUITO REDUC 16-25 RETIC MULTIC
--------	--

122451	MANGUITO REDUC 18-20 RETIC MULTIC
--------	--

122499	MANGUITO REDUC 20-25 RETIC MULTIC
--------	--

052341	MANGUITO REDUC 20-25 RETIC MULTIC KORMAN
--------	---

122441	MANGUITO REDUC 32-20 RETIC MULTIC
--------	--

052342	MANGUITO REDUC 32-20 RETIC MULTIC KORMAN
--------	---

122450	MANGUITO REDUC 32-25 RETIC MULTIC
--------	--

052343	MANGUITO REDUC 32-25 RETIC MULTIC KORMAN
--------	---

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR



122442	MANGUITO REDUC 40-25 RETIC MULTIC
--------	--

122443	MANGUITO REDUC 40-32 RETIC MULTIC
--------	--

052217	MANGUITO REDUC 50-40 RETIC MULTIC
--------	--

052218	MANGUITO REDUC 63-50 RETIC MULTIC
--------	--

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...



122494	MANGUITO UNION 16 RETIC MULTIC
052344	MANGUITO UNION 16 RETIC MULTIC KORMAN
122594	MANGUITO UNION 18 RETIC MULTIC
122495	MANGUITO UNION 20 RETIC MULTIC
052345	MANGUITO UNION 20 RETIC MULTIC KORMAN
122496	MANGUITO UNION 25 RETIC MULTIC
052346	MANGUITO UNION 25 RETIC MULTIC KORMAN
122497	MANGUITO UNION 32 RETIC MULTIC
052347	MANGUITO UNION 32 RETIC MULTIC KORMAN
122588	MANGUITO UNION 40 RETIC MULTIC
122589	MANGUITO UNION 50 RETIC MULTIC
052216	MANGUITO UNION 63 RETIC MULTIC

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una...



122486	RACOR FIJO H. P.E. 32-1" RETIC MULT
052348	RACOR FIJO H. P.E. 32-1" RETIC MULT KORMAN
122480	RACOR FIJO H. P.E. 16-1/2 RETIC MULT
052349	RACOR FIJO H. P.E. 16-1/2 RETIC MULT KORMAN
122581	RACOR FIJO H. P.E. 18-1/2 RETIC MULT
122483	RACOR FIJO H. P.E. 20-1/2 RETIC MULT
052350	RACOR FIJO H. P.E. 20-1/2 RETIC MULT KORMAN
122484	RACOR FIJO H. P.E. 20-3/4 RETIC MULT
052351	RACOR FIJO H. P.E. 20-3/4 RETIC MULT KORMAN
122485	RACOR FIJO H. P.E. 25-3/4 RETIC MULT
052352	RACOR FIJO H. P.E. 25-3/4 RETIC MULT KORMAN
122482	RACOR FIJO H. P.E. 25X1" RETIC MULT
052353	RACOR FIJO H. P.E. 25X1" RETIC MULT KORMAN

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR



122464	RACOR FIJO H. P.E. 40-11/4 RETIC MULT
052224	RACOR FIJO H. P.E. 50-11/2 RETIC MULT
052225	RACOR FIJO H. P.E. 63-2" RETIC MULT

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR



122479	RACOR FIJO M. 25X1" RETIC MULT
052354	RACOR FIJO M. 25X1" RETIC MULT KORMAN
122477	RACOR FIJO M. 16-1/2 RETIC MULT
052355	RACOR FIJO M. 16-1/2 RETIC MULT KORMAN
122481	RACOR FIJO M. 16-3/4 RETIC MULT
052356	RACOR FIJO M. 16-3/4 RETIC MULT KORMAN
052220	RACOR FIJO M. 20-1" RETIC MULT
122491	RACOR FIJO M. 20-1/2 RETIC MULT
052357	RACOR FIJO M. 20-1/2 RETIC MULT KORMAN
122492	RACOR FIJO M. 20-3/4 RETIC MULT
052359	RACOR FIJO M. 20-3/4 RETIC MULT KORMAN
122478	RACOR FIJO M. 25X3/4 RETIC MULT
052360	RACOR FIJO M. 25X3/4 RETIC MULT KORMAN
122493	RACOR FIJO M. 32-1" RETIC MULT
052361	RACOR FIJO M. 32-1" RETIC MULT KORMAN
052222	RACOR FIJO M. 32-11/4 RETIC MULT

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una...



122463	RACOR FIJO M. 40-11/4 RETIC MULT
122465	RACOR FIJO M. 50-11/2 RETIC MULT
052223	RACOR FIJO M. 63-2" RETIC MULT

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una...



122725	RACOR MOVIL P.E. 25X1" RETIC MULT
052362	RACOR MOVIL P.E. 25X1" RETIC MULT KORMAN
122475	RACOR MOVIL P.E. 16X1/2 RETIC MULT
052363	RACOR MOVIL P.E. 16X1/2 RETIC MULT KORMAN
122426	RACOR MOVIL P.E. 16X3/4 RETIC MULT
122487	RACOR MOVIL P.E. 20X1/2 RETIC MULT
052364	RACOR MOVIL P.E. 20X1/2 RETIC MULT KORMAN
122488	RACOR MOVIL P.E. 20X3/4 RETIC MULT
052365	RACOR MOVIL P.E. 20X3/4 RETIC MULT KORMAN
122489	RACOR MOVIL P.E. 25X3/4 RETIC MULT
052366	RACOR MOVIL P.E. 25X3/4 RETIC MULT KORMAN
122490	RACOR MOVIL P.E. 32X1" RETIC MULT
052367	RACOR MOVIL P.E. 32X1" RETIC MULT KORMAN

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y

estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

EURO-SUR



052226	TAPON P.E. 16 RETIC MULT
052368	TAPON P.E. 16 RETIC MULT KORMAN
052227	TAPON P.E. 20 RETIC MULT
052370	TAPON P.E. 20 RETIC MULT KORMAN

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una...

EURO-SUR



122515	TE IGUAL 16 RETICULADO MULTICAPA
052371	TE IGUAL 16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122615	TE IGUAL 18 RETICULADO MULTICAPA
122516	TE IGUAL 20 RETICULADO MULTICAPA
052372	TE IGUAL 20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122517	TE IGUAL 25 RETICULADO MULTICAPA
052373	TE IGUAL 25 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122518	TE IGUAL 32 RETICULADO MULTICAPA
052374	TE IGUAL 32 RETICULADO MULTICAPA KORMAN

Cuerpo del accesorio:

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....

EURO-SUR



122585	TE IGUAL 40 RETICULADO MULTICAPA
122586	TE IGUAL 50 RETICULADO MULTICAPA
052245	TE IGUAL 63 RETICULADO MULTICAPA

Cuerpo del accesorio:

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares

europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una

perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....

EURO-SUR



122528	TE REDUC 25-20-25 RETICULADO MULTICAPA
052375	TE REDUC 25-20-25 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122519	TE REDUC 16-20-16 RETICULADO MULTICAPA
052376	TE REDUC 16-20-16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122520	TE REDUC 20-16-16 RETICULADO MULTICAPA
052377	TE REDUC 20-16-16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122521	TE REDUC 20-16-20 RETICULADO MULTICAPA
052378	TE REDUC 20-16-20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122621	TE REDUC 20-18-20 RETICULADO MULTICAPA
122522	TE REDUC 20-20-16 RETICULADO MULTICAPA
052379	TE REDUC 20-20-16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122579	TE REDUC 20-25-20 RETICULADO MULTICAPA
052380	TE REDUC 20-25-20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122525	TE REDUC 25-16-16 RETICULADO MULTICAPA
052246	TE REDUC 25-16-20 RETICULADO MULTICAPA
052381	TE REDUC 25-16-20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122526	TE REDUC 25-16-25 RETICULADO MULTICAPA
052382	TE REDUC 25-16-25 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
052247	TE REDUC 25-20-16 RETICULADO MULTICAPA
052383	TE REDUC 25-20-16 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122527	TE REDUC 25-20-20 RETICULADO MULTICAPA
052384	TE REDUC 25-20-20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
052248	TE REDUC 25-25-20 RETICULADO MULTICAPA
052385	TE REDUC 25-25-20 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122529	TE REDUC 25-32-25 RETICULADO MULTICAPA
122597	TE REDUC 32-16-32 RETICULADO MULTICAPA
052386	TE REDUC 32-16-32 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122874	TE REDUC 32-20-32 RETICULADO MULTICAPA
052387	TE REDUC 32-20-32 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122530	TE REDUC 32-25-25 RETICULADO MULTICAPA



052388	TE REDUC 32-25-25 RETICULADO MULTICAPA KORMAN
122531	TE REDUC 32-25-32 RETICULADO MULTICAPA
052389	TE REDUC 32-25-32 RETICULADO MULTICAPA KORMAN

Cuerpo del accesorio:

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....



052030	TE REDUC 40-25-40 RETICULADO MULTICAPA
052250	TE REDUC 40-32-40 RETICULADO MULTICAPA
052251	TE REDUC 50-32-50 RETICULADO MULTICAPA
052252	TE REDUC 50-40-50 RETICULADO MULTICAPA

Cuerpo del accesorio:

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería....



122536	TE SALIDA HEMBRA 16-1/2 RETIC MULTI
052390	TE SALIDA HEMBRA 16-1/2 RETIC MULTI KORMAN
122636	TE SALIDA HEMBRA 18-1/2 RETIC MULTI
122537	TE SALIDA HEMBRA 20-1/2 RETIC MULTI
052391	TE SALIDA HEMBRA 20-1/2 RETIC MULTI KORMAN
052239	TE SALIDA HEMBRA 20-3/4 RETIC MULTI
052240	TE SALIDA HEMBRA 25-1" RETIC MULTI
122587	TE SALIDA HEMBRA 25-1/2 RETIC MULTI
122538	TE SALIDA HEMBRA 25-3/4 RETIC MULTI
052392	TE SALIDA HEMBRA 25-3/4 RETIC MULTI KORMAN
052242	TE SALIDA HEMBRA 32-1" RETIC MULTI
052393	TE SALIDA HEMBRA 32-1" RETIC MULTI KORMAN

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...



052033	TE SALIDA HEMBRA 40-1"1/4 RETIC MULTI
052243	TE SALIDA HEMBRA 50-11/2 RETIC MULTI
052244	TE SALIDA HEMBRA 63-2" RETIC MULTI

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra que asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta...

Familia 05213 **ACCESORIO CLIK PRESS Y RETICULADO**

EURO-SUR

**011716 CODO 16 CLICK****011720 CODO 20 CLICK****011725 CODO 25 CLICK****011732 CODO 32 CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
 - Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
 - Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.
- Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting. Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.
- Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR

**011816 CODO H. 16-1/2 CLICK****011820 CODO H. 20-1/2 CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
 - Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
 - Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.
- Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting. Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.
- Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR

**011620 CODO PLACA H. 16-1/2 CLICK****011625 CODO PLACA H. 20-1/2 CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
 - Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
 - Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.
- Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting. Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.
- Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR

**011416 MANGUITO 16 CLICK****011420 MANGUITO 20 CLICK****011425 MANGUITO 25 CLICK****011432 MANGUITO 32 CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
 - Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
 - Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.
- Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting. Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.
- Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR



011516	MANGUITO RED. 16-20 CLICK
011520	MANGUITO RED. 16-25 CLICK
011525	MANGUITO RED. 20-25 CLICK
011532	MANGUITO RED. 32-25 CLICK

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR



011316	RACOR FIJO H. 16-1/2 CLICK
011320	RACOR FIJO H. 20-1/2 CLICK
011325	RACOR FIJO H. 25-3/4 CLICK

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR



012016	RACOR FIJO M. 16-1/2 CLICK
012012	RACOR FIJO M. 20-1/2 CLICK
012534	RACOR FIJO M. 25-3/4 CLICK


- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR



011216	TES 16 CLICK
011220	TES 20 CLICK
011225	TES 25 CLICK
011232	TES 32 CLICK

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR

011016 **TES 16-1/2 H. CLICK**011020 **TES 20-1/2 H. CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón

CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

EURO-SUR

011116 **TES RED. 16-20-16 CLICK**011117 **TES RED. 20-16-16 CLICK**011118 **TES RED. 20-16-20 CLICK**011119 **TES RED. 20-20-16 CLICK**011120 **TES RED. 25-16-20 CLICK**011121 **TES RED. 25-16-25 CLICK**011125 **TES RED. 25-20-20 CLICK**011126 **TES RED. 25-20-25 CLICK**011127 **TES RED. 25-25-20 CLICK**011132 **TES RED. 32-25-25 CLICK**

- Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
- Casquillo extra-largo para alinear la tubería en su montaje.
- Insertos metálicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Sistema de unión push fit para Pex y Multicapa. 50% de reducción de stock en fitting.

Modelo plástico fabricado tecnopolímero PVDF. Modelo metálico fabricado latón

CW617N.

Instalaciones de aire, ACS y calefacción....

Familia 05214 **ACCESORIOS COMPRESION PRESS MULTICAPA**

EURO-SUR

052050 **CODO 16X16-2 COMPRESION MULTIC.**052017 **CODO 20X20-2 COMPRESION MULTIC.**052051 **CODO 25X25-2.5 COMPRESION MULTIC.**052052 **CODO 32X32-3 COMPRESION MULTIC.**052053 **CODO 40X40-4 COMPRESION MULTIC.**

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no

potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera

calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003.

No utilizar para conexiones de gas.

Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura.

NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



052011	CODO 50X50-T COMPRESION MULTIC.
--------	--

052037	CODO 63X63-T COMPRESION MULTIC.
--------	--

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes

diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar.

CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con

tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable.

VERSÁTIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al

ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)....

EURO-SUR



052054	CODO H 16X1/2-2 COMPRESION MULTIC.
--------	---

052055	CODO H 16X3/4-2 COMPRESION MULTIC.
--------	---

052015	CODO H 20X1/2-2 COMPRESION MULTIC.
--------	---

052056	CODO H 20X3/4-2 COMPRESION MULTIC.
--------	---

052057	CODO H 25X1"-2.5 COMPRESION MULTIC.
--------	--

001006	CODO H 25X3/4-2,5 COMPRESION MULTIC.
--------	---

052043	CODO H 32X1"- 3 COMPRESION MULTIC.
--------	---

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no

potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera

calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003.

No utilizar para conexiones de gas.

Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura.

NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



052046	CODO H 50X11/2"-T COMPRESION MULTIC.
--------	---

052039	CODO H 63X11/2-T COMPRESION MULTIC.
--------	--

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes

diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar.

CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con

tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable.

VERSÁTIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al

ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)....

EURO-SUR



052058	CODO M 16X1/2-2 COMPRESION MULTIC.
052016	CODO M 20X1/2-2 COMPRESION MULTIC.
052059	CODO M 25X3/4-2.5 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



052090	CODO PLACA 16X1/2-2 COMPRESION MULTIC.
052091	CODO PLACA 20X1/2-2 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



001001	ENLACE H 16X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
052060	ENLACE H 16X3/4-2,0 COMPRESION MULTIC.
052008	ENLACE H 18X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
052018	ENLACE H 20X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
052021	ENLACE H 20X3/4-2,0 COMPRESION MULTIC.
052062	ENLACE H 25X1-2,5 COMPRESION MULTIC.
052061	ENLACE H 25X3/4-2,5 COMPRESION MULTIC.
052063	ENLACE H 32X1-3 COMPRESION MULTIC.
052064	ENLACE H 40X1 1/4 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



001003	ENTRONQUE M 16X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
052065	ENTRONQUE M 16X3/4-2,0 COMPRESION MULTIC.
052009	ENTRONQUE M 18X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
122106	ENTRONQUE M 20X1/2-2,0 COMPRESION MULTIC.
052020	ENTRONQUE M 20X3/4-2,0 COMPRESION MULTIC.
052067	ENTRONQUE M 25X1-2,5 COMPRESION MULTIC.
052066	ENTRONQUE M 25X3/4-2,5 COMPRESION MULTIC.
052044	ENTRONQUE M 32X1"-3 COMPRESION MULTIC.
052068	ENTRONQUE M 40X1 1/4 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR



052028	ENTRONQUE M 40X1"-T COMPRESION MULTIC.
052010	ENTRONQUE M 50X1 1/4-T COMPRESION MULTIC.
052036	ENTRONQUE M 63X1 1/2-T COMPRESION MULTIC.

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar. CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. VERSÁTIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)...

EURO-SUR



052069	MANGUITO 18X18-2 COMPRESION MULTIC.
052071	MANGUITO 40X40 COMPRESION MULTIC.
052034	MANGUITO 16X16-2 COMPRESION MULTIC.
052014	MANGUITO 20X20-2 COMPRESION MULTIC.
001007	MANGUITO 25X25-2,5 COMPRESION MULTIC.
052070	MANGUITO 32X32-3 COMPRESION MULTIC.
052086	MANGUITO RED. 20X16 COMPRESION MULTIC.
052087	MANGUITO RED. 20X18 COMPRESION MULTIC.
052088	MANGUITO RED. 25X20 COMPRESION MULTIC.
052089	MANGUITO RED. 32X25 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.


EURO-SUR



052012	MANGUITO 50X50-T COMPRESION MULTIC.
--------	--

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar. CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. VERSÁTIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)....

EURO-SUR



RME

052284	RACOR 16X24-19 COMPRESION MULTICAPA
052285	RACOR 20X24-19 COMPRESION MULTICAPA


EURO-SUR



052072	TES 18X18X18-2,0 COMPRESION MULTIC.
052019	TES 20X20X20-2,0 COMPRESION MULTIC.
052073	TES 25X25X25-2,5 COMPRESION MULTIC.
052074	TES 40X40X40 COMPRESION MULTIC.
001002	TES 16X16X16-2,0 COMPRESION MULTIC.
052041	TES 32X32X32-3,0 COMPRESION MULTIC.
052075	TES RED 16X20X16 COMPRESION MULTIC.
001004	TES RED 20X16X16-2,0 COMPRESION MULTIC.
001005	TES RED 20X16X20-2,0 COMPRESION MULTIC.
052076	TES RED 20X20X16 COMPRESION MULTIC.
052077	TES RED 25X16X25 COMPRESION MULTIC.
052078	TES RED 25X20X20 COMPRESION MULTIC.
052079	TES RED 25X20X25 COMPRESION MULTIC.
052080	TES RED 32X16X32 COMPRESION MULTIC.
052081	TES RED 32X20X32 COMPRESION MULTIC.
052082	TES RED 32X25X32 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR




052253	TES 50X50X50-T COMPRESION MULTIC.
052040	TES 63X63X63-T COMPRESION MULTIC.

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar. CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. VERSÁTIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

052049	TES H 16X1/2X16 -2,0 COMPRESION MULTIC.
052083	TES H 20X1/2X20 -2,0 COMPRESION MULTIC.
052084	TES H 20X3/4X20 -2,0 COMPRESION MULTIC.
052085	TES H 25X3/4X25 -2,0 COMPRESION MULTIC.
052042	TES H 32X1"X32 -3,0 COMPRESION MULTIC.

Los accesorios de compresión para tubería de multicapa se emplean en sistemas de agua potable o no potable y sistemas hidráulicos o neumáticos. Son fabricados en latón CW617N materiales de primera calidad según la norma UNE-EN 1254 y UNE-EN ISO 21003. No utilizar para conexiones de gas. Soportan 10 bares de presión en continuo y 95°C de temperatura. NO UTILIZAR ningún material, junta o masilla en la unión. Realice siempre la prueba de estanqueidad.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

052029	TES H 40X1"X40-T COMPRESION MULTIC.
052038	TES H 63X1 1/2"X63-T COMPRESION MULTIC.

PRÁCTICO, sin maquinaria, fácil y cómodo. Nuevo sistema de unión para tuberías de grandes diámetros, compresión tipo abrazadera con herramienta estándar. CALIDAD, composición de cuerpo y casquillo en latón CW617N. Según norma UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. VERSATIL, válido para PEX y MULTICAPA obtenido con un solo accesorio un 50% menos de stock al ser compatible con ambos tubos, su asilamiento térmico es de (0,25 W/m²C)....

Familia 05215 LLAVES RETICUL. MULTICAPA

EURO-SUR
Soluciones S.L.

052262	CUERPO 16 LLAVE ESFERA ES "U" MULTIC CUADRADI
052263	CUERPO 20 LLAVE ESFERA ES "U" MULTIC CUADRADI
052264	CUERPO 25 LLAVE ESFERA ES "U" MULTIC CUADRADI

La llave de corte de esfera es un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada.

Las válvulas son fabricadas en latón CW617N Y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

052256	CUERPO 16 LLAVE ESFERA MULTIC CUADRADI
052257	CUERPO 20 LLAVE ESFERA MULTIC CUADRADI
052258	CUERPO 25 LLAVE ESFERA MULTIC CUADRADI
052255	CUERPO 32 LLAVE ESFERA MULTIC CUADRADI

La llave de corte de esfera es un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada.

Las válvulas son fabricadas en latón CW617N Y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado....

EURO-SUR



122543	CUERPO 16 LLAVE ESFERA RET MULTIC ESTRIAS
122544	CUERPO 20 LLAVE ESFERA RET MULTIC ESTRIAS
122545	CUERPO 25 LLAVE ESFERA RET MULTIC ESTRIAS

La válvula de esfera para empotrar Kansas está diseñada y garantizada para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, como válvula de corte a la entrada de la vivienda o válvula de corte en la entrada de los aseos o cuartos de baño. Utiliza el sistema de prensado MultiStandard Plus para sistemas multicapas o PE-X.

Accionamiento manual, cierre de ¼ de vuelta. Accionamientos con acabado...

EURO-SUR



122547	CUERPO LLAVE 20 ESFERA "U" RET MULTIC ESTRIAS
--------	--

La válvula de esfera para empotrar Kansas está diseñada y garantizada para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, como válvula de corte a la entrada de la vivienda o válvula de corte en la entrada de los aseos o cuartos de baño. Utiliza el sistema de prensado MultiStandard Plus para sistemas multicapas o PE-X.

Accionamiento manual, cierre de ¼ de vuelta. Accionamientos con acabado...

EURO-SUR



521516	CUERPO LLAVE ESFERA MULTIC 16 GENEBRE
521520	CUERPO LLAVE ESFERA MULTIC 20 GENEBRE
521525	CUERPO LLAVE ESFERA MULTIC 25 GENEBRE

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165. Asientos PTFE.

Casquillos de prensar de acero inoxidable AISI 304. Anillo anti electrolisis. Juntas EPDM. Temp. máx. 110°C.

EURO-SUR



052254	LLAVE 16 ESFERA PALAN MULTIC
122549	LLAVE 20 ESFERA PALAN MULTIC
122550	LLAVE 25 ESFERA PALAN MULTIC
122555	LLAVE 32 ESFERA PALAN MULTIC

La llave de corte de esfera es un mecanismo de apertura o cierre de paso que se emplea para regular el flujo de un agua canalizada.

Las válvulas son fabricadas en latón

CW617N Y CW614N, un material de primera calidad según estándares europeos y óptimo proceso de mecanizado....

Familia 05216 **VALVULAS CLICK**

162416	LLAVE BOLA "U" 16 CLICK
162420	LLAVE BOLA "U" 20 CLICK
162425	LLAVE BOLA "U" 25 CLICK

LLAVE ESFERA TIPO U / VÁLVULA ESFERA TIPO U
SHUT-OFF BALL VALVE "U" TYPE / VANNE D'ARRÊT À BILLE TYPE "U"



162216	LLAVE BOLA 16 CLICK
162220	LLAVE BOLA 20 CLICK
162225	LLAVE BOLA 25 CLICK
162232	LLAVE BOLA 32 CLICK

LLAVE ESFERA / VÁLVULA ESFERA / SHUT-OFF BALL VALVE / VANNE D'ARRÊT À BILLE

Familia 05217 **VALVULAS COMPRESION MULTICAPA**

052306	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 16 COMPRESION FERCO
052307	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 20 COMPRESION FERCO
052308	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 25 COMPRESION FERCO
052045	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 32 COMPRESION FERCO



052100	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 16 COMPRESION ISOLTUBEX
052101	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 20 COMPRESION ISOLTUBEX
052958	VALVULA ESFERA EMPOTRAR 25 COMPRESION ISOLTUBEX



052102	VALVULA ESFERA LINEAL 25 COMPRESION
052333	VALVULA ESFERA LINEAL 16 COMPRESION

Familia 05218 **MANDOS VALVULAS MIXTAS MULTICAPA Y PRESS**

EURO-SUR



122287

ALARGADOR DE VALVULA ESTRIAS 35196

Alargadera + Tornillo

EURO-SUR



052260

ALARGADOR LLAVE 20mm ISOLTUBEX

EURO-SUR



122080

EXTENSION ALARGADERA CUADRADILLO

PROLONGADOR DE LLAVE

EURO-SUR



052299

MANDO MANETA BLANCO CUADRADILLO

052300

MANDO MANETA NEGRO CUADRADILLO

EURO-SUR



122010

MANDO MANETA CUADRADILLO

EURO-SUR



052297

MANDO OCULTO BLANCO CUADRADILLO

052298

MANDO OCULTO NEGRO CUADRADILLO

EURO-SUR
Sustituye a ***122012 MANDO OCULTO C/ ESTRIAS 35193**

Latón

EURO-SUR
Sustituye a ***052358 MANDO OCULTO C/ ESTRIAS NEGRO 31193**EURO-SUR
Sustituye a ***122099 MANDO OCULTO CUADRADILLO**EURO-SUR
Sustituye a ***122041 MANDO OCULTO DE PISTON PRESS ESTRIAS 70072**

Accionamientos-ROC ABS

EURO-SUR
Sustituye a ***052303 MANDO OCULTO FERCO**MANDO OCULTO/ MANÍPULO OCULTO
CONCEALED HANDLE / TÊTE POUR VANNE "CACHÉ"EURO-SUR
Sustituye a ***052105 MANDO OCULTO ISOLTUBEX**MANDO OCULTO Y ESCUDO
PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALU

EURO-SUR
Sistemas s.l.

122018

MANDO PALANCA C/ESTRIAS 35190EURO-SUR
Sistemas s.l.

052369

MANDO PALANCA C/ESTRIAS NEGRA 31190EURO-SUR
Sistemas s.l.

052104

MANDO PALANCA FERCO

MANDO PALANCA / MANÍPULO LONGO
LEVER TYPE HANDLE / TÊTE POUR VANNE "LEVIER"
Mando palanca metálico con embellecedor y distintivo agua fría/caliente.

EURO-SUR
Sistemas s.l.

052304

MANDO PALANCA ISOLTUBEX

MANDO PALANCA Y ESCUDO
PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALU

EURO-SUR
Sistemas s.l.

052301

MANDO REDONDO BLANCO CUADRADILLO

052302

MANDO REDONDO NEGRO CUADRADILLOEURO-SUR
Sistemas s.l.

122019

MANDO REDONDO C/ ESTRIAS 35192

122046

MANDO REDONDO DE PISTON PRESS 70074

EURO-SUR
Sistemas S.L.

122011

MANDO REDONDO CUADRADILLOEURO-SUR
Sistemas S.L.

052305

MANDO REDONDO FERCOMANDO REDONDO / MANÍPULO REDONDO
ROUND HANDLE / TÊTE POUR VANNE ROUND

Mando redondo metálico con embellecedor y distintivo agua fría/caliente.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

052103

MANDO REDONDO ISOLTUBEXMANDO REDONDO Y ESCUDO
PARA VÁLVULAS Ref. VAL/VR/VALUEURO-SUR
Sistemas S.L.

122082

PROLONGADOR DE LLAVE CUADRADILLOEURO-SUR
Sistemas S.L.

052261

PROLONGADOR LLAVE 31mm ISOLTUBEX



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>