



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

053

TUBO Y ACCESORIO DE POLIETILENO

2026-07

Índice de familias

Familia 05301 - TUBO DE POLIETILENO A/D ALIMENTARIO	3
Familia 05302 - TUBO DE POLIETILENO B/D ALIMENTARIO	4
Familia 05303 - TUBO POLIETILENO AGRICOLA	5
Familia 05304 - TUBO GOTEIO	7
Familia 05305 - MICROTUBO DE GOTEIO	8
Familia 05306 - ACCESORIO POLIETILENO ROSCA ROSCA	8
Familia 05307 - ACCESORIOS DE POLIETILENO	13
Familia 05308 - ACCESORIOS ELECTROSOLDABLE POLIETILENO	25
Familia 05309 - ACCESORIOS POLIETILENO A TOPE	30
Familia 05310 - ACCESORIOS POLIETILENO LATON	33
Familia 05311 - LLAVES ACCESORIO POLIPROPILENO LATON	39

Familia 05301 **TUBO DE POLIETILENO A/D ALIMENTARIO**

EURO-SUR



053209	MT. BARRA 6 MT P.E. 32-10 ATM.ALI.A/D P-100
053067	MT. BARRA 6 MT P.E. 40-10 ATM.ALI.A/D P-100
053205	MT. BARRA 6 MT P.E. 40-16 ATM.ALI.A/D P-100
053208	MT. BARRA 6 MT P.E. 50-10 ATM.ALI.A/D P-100
053219	MT. BARRA 6 MT P.E. 50-16 ATM.ALI.A/D P-100
201160	MT. BARRA 6 MT. P.E. 160-10 ATM.ALI.A/D P-100
201200	MT. BARRA 6 MT. P.E. 200-10 ATM.ALI.A/D P-100
053075	MT. BARRA 6 MT. P.E. 200-16 ATM.ALI.A/D P-100
202110	MT. BARRA 6 MT. PE.110-10 ATM.ALI. A/D P-100
201611	MT. BARRA 6 MT. PE.110-16 ATM.ALI. A/D P-100
201691	MT. BARRA 6 MT. PE.160-16 ATM.ALI. A/D P-100
053171	MT. BARRA 6 MT.P.E. 63-10 ATM.ALI.A/D P-100
053184	MT. BARRA 6 MT.P.E. 75-10 ATM.ALI.A/D P-100
053174	MT. BARRA 6 MT.P.E. 75-16 ATM.ALI.A/D P-100
201291	MT. BARRA 6 MT.P.E. 90-10 ATM.ALI.A/D P-100
201690	MT. BARRA 6 MT.P.E. 90-16 ATM.ALI.A/D P-100
202125	MT. BARRA 6 MT.P.E.125-10 ATM.ALI.A/D P-100
053185	MT. BARRA 6 MT.P.E.125-16 ATM.ALI.A/D P-100
202140	MT. BARRA 6 MT.P.E.140-10 ATM.ALI.A/D P-100
053175	MT. BARRA 6 MT.P.E.140-16 ATM.ALI.A/D P-100
201180	MT. BARRA 6 MT.P.E.180-10 ATM.ALI.A/D P-100
202250	MT. BARRA 6 MT.P.E.250-10 ATM.ALI.A/D P-100
202315	MT. BARRA 6 MT.P.E.315-10 ATM.ALI.A/D P-100
053190	MT. BARRA 6 MT.P.E.315-16 ATM.ALI.A/D P-100
053068	MT. TUBO P.E. 40-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Las tuberías de Polietileno presentan unas características ventajosas frente a otros tipos de

tuberías tradicionales tales como:

Inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable.

Muy duraderas.

Baja pérdida de carga, ya que su superficie interior lisa produce menos rozamiento....



201221	MT. TUBO P.E. 20-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201226	MT. TUBO P.E. 25-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201233	MT. TUBO P.E. 32-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201234	MT. TUBO P.E. 32-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201240	MT. TUBO P.E. 40-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201250	MT. TUBO P.E. 50-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201650	MT. TUBO P.E. 50-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201263	MT. TUBO P.E. 63-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201663	MT. TUBO P.E. 63-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201275	MT. TUBO P.E. 75-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201675	MT. TUBO P.E. 75-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201290	MT. TUBO P.E. 90-10 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
201692	MT. TUBO P.E. 90-16 ATM.ALI.A/D P-100 ROLLO
203110	MT. TUBO PE.110-10 ATM.ALI. A/D P-100 ROLLO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Las tuberías de Polietileno presentan unas características ventajosas frente a otros tipos de tuberías tradicionales tales como:
Inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable. Muy duraderas.
Baja pérdida de carga, ya que su superficie interior lisa produce menos rozamiento....

Familia 05302 TUBO DE POLIETILENO B/D ALIMENTARIO


053146	MT. TUBO P.E. S/NORMA 20-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053148	MT. TUBO P.E. S/NORMA 25-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053149	MT. TUBO P.E. S/NORMA 32-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053150	MT. TUBO P.E. S/NORMA 40-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053151	MT. TUBO P.E. S/NORMA 50-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053152	MT. TUBO P.E. S/NORMA 63-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053153	MT. TUBO P.E.S/NORMA 75-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
053154	MT. TUBO P.E.S/NORMA 90-10 ATM. ALI.B/D ROLLO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Las tuberías de Polietileno presentan unas características ventajosas frente a otros tipos de tuberías tradicionales tales como:
Inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable. Muy duraderas.
Baja pérdida de carga, ya que su superficie interior lisa produce menos rozamiento....



201020	MT. TUBO P.E.(N) 20-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201025	MT. TUBO P.E.(N) 25-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201032	MT. TUBO P.E.(N) 32-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201040	MT. TUBO P.E.(N) 40-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201050	MT. TUBO P.E.(N) 50-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201063	MT. TUBO P.E.(N) 63-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201075	MT. TUBO P.E.(N) 75-10 ATM. ALI.B/D ROLLO
201090	MT. TUBO P.E.(N) 90-10 ATM. ALI.B/D ROLLO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Las tuberías de Polietileno presentan unas características ventajosas frente a otros tipos de tuberías tradicionales tales como:
Inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable.
Muy duraderas.
Baja pérdida de carga, ya que su superficie interior lisa produce menos rozamiento....

Familia 05303 **TUBO POLIETILENO AGRICOLA**



601032	MT TUBO P.E. 1"-10 ATM. AGRICOLA
604032	MT TUBO P.E. 1"-4 ATM. AGRICOLA
606032	MT TUBO P.E. 1"-6 ATM. AGRICOLA
601050	MT TUBO P.E. 1"1/2-10 ATM. AGRICOLA
601040	MT TUBO P.E. 1"1/4-10 ATM. AGRICOLA
606040	MT TUBO P.E. 1"1/4-6 ATM. AGRICOLA (100 MTS)
601020	MT TUBO P.E. 1/2-10 ATM. AGRICOLA
604020	MT TUBO P.E. 1/2-4 ATM. AGRICOLA
606020	MT TUBO P.E. 1/2-6 ATM. AGRICOLA
604050	MT TUBO P.E. 1 1/2"-4 ATM. AGRICOLA
606050	MT TUBO P.E. 1 1/2"-6 ATM. AGRICOLA
604040	MT TUBO P.E. 1 1/4-4 ATM. AGRICOLA
601063	MT TUBO P.E. 2"-10 ATM. AGRICOLA
604063	MT TUBO P.E. 2"-4 ATM. AGRICOLA
606063	MT TUBO P.E. 2"-6 ATM. AGRICOLA
601075	MT TUBO P.E. 2 1/2"-10 ATM. AGRICOLA
604075	MT TUBO P.E. 2 1/2-4 ATM. AGRICOLA
606075	MT TUBO P.E. 2 1/2-6 ATM. AGRICOLA
601090	MT TUBO P.E. 3"-10 ATM. AGRICOLA
604090	MT TUBO P.E. 3"-4 ATM. AGRICOLA
606090	MT TUBO P.E. 3"-6 ATM. AGRICOLA
601025	MT TUBO P.E. 3/4-10 ATM. AGRICOLA
604025	MT TUBO P.E. 3/4-4 ATM. AGRICOLA
606025	MT TUBO P.E. 3/4-6 ATM. AGRICOLA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:
Las tuberías de Polietileno presentan unas características ventajosas frente a otros tipos de tuberías tradicionales tales como:
Inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable. Muy duraderas.
Baja pérdida de carga, ya que su superficie interior lisa produce menos rozamiento....

Familia 05304 **TUBO GOTEO**EURO-SUR
Sistemas

031024	GOMA GOTEO 12 (ROLLOS DE 100 MT)
031022	GOMA GOTEO 12 (ROLLOS DE 25 MT)
031028	GOMA GOTEO 16 (ROLLOS DE 100 MT)
031026	GOMA GOTEO 16 (ROLLOS DE 25 MT)
031027	GOMA GOTEO 16 (ROLLOS DE 50 MT)

Sistema muy eficiente que permite un gran ahorro de agua, ya que localiza el riego justo donde están las raíces de la planta, evitando pérdidas en la conducción. No necesitan de una supervisión o control constante. Los ciclos de regado se pueden ajustar a las necesidades del suelo y el cultivo. Se puede aplicar técnicas de fertirrigación, que permiten la dosificación del fertilizante en el momento que se necesita, de manera rápida y barata, sobre el propio flujo de agua.

EURO-SUR
Sistemas

240012	MT. GOMA GOTEO 12
240016	MT. GOMA GOTEO 16
240018	MT. GOMA GOTEO 18

Sistema muy eficiente que permite un gran ahorro de agua, ya que localiza el riego justo donde están las raíces de la planta, evitando pérdidas en la conducción. No necesitan de una supervisión o control constante. Los ciclos de regado se pueden ajustar a las necesidades del suelo y el cultivo. Se puede aplicar técnicas de fertirrigación, que permiten la dosificación del fertilizante en el momento que se necesita, de manera rápida y barata, sobre el propio flujo de agua.

EURO-SUR
Sistemas

243316	MT. GOMA GOTEO 16X33 AUTOCOMPENSANTE
311301	MT. GOMA GOTEO A 30 INTEGR AUTOCON 16
311501	MT. GOMA GOTEO A 50 INTEGR AUTOCON 16

Ya sea para su uso enterrado o en superficie, tenemos una tubería que se adapta a sus necesidades. La tubería de goteo integrado antiraíces, es la clave del riego por goteo enterrado, evitando la obstrucción del gotero mientras aporta la cantidad óptima de agua directamente en la zona de la raíz. Para el riego en superficie, el goteo Autocompensante integrado asegura un aporte de...

Familia 05305 **MICROTUBO DE GOTEO**

031021	MICROTUBO PE 4.5x6.5 EN ROLLOS 100 MT
031010	MICROTUBO PE 4.5x6.5 EN ROLLOS DE 25 MT

Sistema muy eficiente que permite un gran ahorro de agua, ya que localiza el riego justo donde están las raíces de la planta, evitando pérdidas en la conducción. No necesitan de una supervisión o control constante. Los ciclos de regado se pueden ajustar a las necesidades del suelo y el cultivo. Se puede aplicar técnicas de fertirrigación, que permiten la dosificación del fertilizante en el momento que se necesita, de manera rápida y barata, sobre el propio flujo de agua.

Familia 05306 **ACCESORIO POLIETILENO ROSCA ROSCA**

210780	ALARGADERA RED H-M 3/4-1/2 P.E.
210781	ALARGADERA RED. H-M 1"-1/2 P.E.
210782	ALARGADERA RED. H-M 1"-3/4 P.E.
210787	ALARGADERA RED. H-M 1 1/2-1"P.E.
210788	ALARGADERA RED. H-M 1 1/2-1 1/4 P.E.
210786	ALARGADERA RED. H-M 1 1/2-3/4 P.E.
210784	ALARGADERA RED. H-M 1 1/4-1" P.E.
210783	ALARGADERA RED. H-M 1 1/4-3/4 P.E.
210790	ALARGADERA RED. H-M 2"-1" P.E.
210792	ALARGADERA RED. H-M 2"-1 1/2 P.E.
210791	ALARGADERA RED. H-M 2"-1 1/4 P.E.
210789	ALARGADERA RED. H-M 2"-3/4 P.E.
210794	ALARGADERA RED. H-M 2 1/2-2" P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



210601	ALARGADERA RED M-H 1"-1/2 P.E.
210607	ALARGADERA RED M-H 1 1/2-1" P.E.
210608	ALARGADERA RED M-H 1 1/2-1 1/4 P.E.
210603	ALARGADERA RED M-H 1 1/4-1" P.E.
210611	ALARGADERA RED M-H 2"-1 1/4 P.E.
110306	ALARGADERA RED M-H 2 1/2-2" P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



210602	ALARGADERA RED M-H 1"-3/4 P.E.
214752	ALARGADERA RED M-H 1 1/2"-3/4 P.E.
214754	ALARGADERA RED M-H 2"-1" P.E.
210612	ALARGADERA RED M-H 2"-1 1/2 P.E.
210600	ALARGADERA RED M-H 3/4-1/2 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



053055	CODO M/M 1" P.E.
053057	CODO M/M 1" 1/2 P.E.
053056	CODO M/M 1" 1/4 P.E.
053053	CODO M/M 1/2 P.E.
053058	CODO M/M 2" P.E.
053054	CODO M/M 3/4 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



210933	MACHON 1" P.E.
210935	MACHON 1"1/2 P.E.
210934	MACHON 1"1/4 P.E.
210931	MACHON 1/2 P.E.
053052	MACHON 1/4 P.E.
210936	MACHON 2" P.E.
210937	MACHON 2 1/2 P.E.
210938	MACHON 3" P.E.
210932	MACHON 3/4 P.E.
053051	MACHON 3/8 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR



210910	MACHON RED. 1"-3/4 P.E
210912	MACHON RED. 1"1/2-1"1/4 P.E
210911	MACHON RED. 1"1/4-1" P.E
214021	MACHON RED. 1-1/2" P.E
210913	MACHON RED. 2"-1"1/2 P.E
210908	MACHON RED. 2 1/2-2" P.E
211013	MACHON RED. 3"-2"1/2 P.E.
210901	MACHON RED. 3/4-1/2 P.E

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR



210904	MACHON RED. 1 1/2-1" P.E
210903	MACHON RED. 1 1/2-3/4 P.E
210902	MACHON RED. 1 1/4-3/4 P.E
210905	MACHON RED. 2"-1 1/4 P.E
210907	MACHON RED. 2 1/2-1 1/2 P.E
210906	MACHON RED. 2 1/2-1 1/4 P.E

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR



053033	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 1"-3/4 P.E.
053035	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 1"1/2-1"1/4 P.E.
053034	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 1"1/4-1" P.E.
053036	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 2"-1"1/2 P.E.
053037	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 2"1/2-2" P.E.
053038	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 3"-2"1/2 P.E.
053032	MANGUITO RED. ROSCADO H-H 3/4-1/2 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR



053026	MANGUITO ROSCADO H-H 1" P.E.
053028	MANGUITO ROSCADO H-H 1"1/2 P.E.
053027	MANGUITO ROSCADO H-H 1"1/4 P.E.
053021	MANGUITO ROSCADO H-H 1/2 P.E.
053029	MANGUITO ROSCADO H-H 2" P.E.
053030	MANGUITO ROSCADO H-H 2"1/2 P.E.
053031	MANGUITO ROSCADO H-H 3" P.E.
053022	MANGUITO ROSCADO H-H 3/4 P.E.
053020	MANGUITO ROSCADO H-H 3/8 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR



210862	TAPON ROSCA H. 1" P.E.
210860	TAPON ROSCA H. 1/2 P.E.
210865	TAPON ROSCA H. 2" P.E.
210861	TAPON ROSCA H. 3/4 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR

**210864 TAPON ROSCA H. 1 1/2 P.E.****210863 TAPON ROSCA H. 1 1/4 P.E.**

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión

EURO-SUR

**210919 TAPON ROSCA M. 1" P.E.****210921 TAPON ROSCA M. 1"1/2 P.E.****210920 TAPON ROSCA M. 1"1/4 P.E.****053065 TAPON ROSCA M. 1/4 P.E.****210922 TAPON ROSCA M. 2" P.E.****210923 TAPON ROSCA M. 2 1/2 P.E.****210924 TAPON ROSCA M. 3" P.E.**

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR

**210917 TAPON ROSCA M. 1/2 P.E.**

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR

**210918 TAPON ROSCA M. 3/4 P.E.****210925 TAPON ROSCA M. 3/8 P.E.**

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



053061	TES M/M/M 1" P.E.
053063	TES M/M/M 1"1/2 P.E.
053062	TES M/M/M 1"1/4 P.E.
053059	TES M/M/M 1/2 P.E.
053064	TES M/M/M 2" P.E.
053060	TES M/M/M 3/4 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

EURO-SUR



053045	TUERCA RED M-H 1"-1/2 P.E.
053040	TUERCA RED M-H 1"-3/4 P.E.
053048	TUERCA RED M-H 1"1/2-1" P.E.
053042	TUERCA RED M-H 1"1/2-1"1/4 P.E.
053047	TUERCA RED M-H 1"1/2-3/4 P.E.
053041	TUERCA RED M-H 1"1/4-1" P.E.
053046	TUERCA RED M-H 1"1/4-3/4 P.E.
053049	TUERCA RED M-H 2"-1" P.E.
053043	TUERCA RED M-H 2"-1"1/2 P.E.
053050	TUERCA RED M-H 2"-1"1/4 P.E.
053044	TUERCA RED M-H 2"1/2-2" P.E.
110307	TUERCA RED M-H 3"-21/2 P.E.
053039	TUERCA RED M-H 3/4-1/2 P.E.

La gama de accesorios roscados de polipropileno, permiten configurar sus instalaciones con totales garantías de funcionamiento, aportando frente a las alternativas metálicas (como el latón o el galvanizado) gran ligereza y una magnífica resistencia frente a la corrosión.

Familia 05307 **ACCESORIOS DE POLIETILENO**

EURO-SUR

053172 **CODO 3 SALIDAS 25-25-1/2 P.E.**053173 **CODO 3 SALIDAS 32-32-3/4 P.E.**

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable.

EURO-SUR

053187 **CODO 45° 90 J-64**

El sistema propio de fitting de HIDROTEC tiene elementos diferenciadores, como la rosca cónica de sus tuercas, clave a la hora de aportar robustez y fiabilidad. Su conjunto pinza-prensa junto con el asiento cónico de la junta tórica, permiten un montaje sencillo, garantizando el máximo agarre de la tubería. Por último, los prismas antigiro evitan movimientos de la tubería al apretar la tuerca.

EURO-SUR

053116 **CODO 90° 110 J-64 MATRIPLAS**053108 **CODO 90° 20 J-64 MATRIPLAS**053109 **CODO 90° 25 J-64 MATRIPLAS**216066 **CODO 90° 32 J-64 MATRIPLAS**053110 **CODO 90° 40 J-64 MATRIPLAS**053112 **CODO 90° 50 J-64 MATRIPLAS**053113 **CODO 90° 63 J-64 MATRIPLAS**053114 **CODO 90° 75 J-64 MATRIPLAS**053115 **CODO 90° 90 J-64 MATRIPLAS**

Ficha Técnica: Codo de Polietileno para Tubería

Descripción

El codo de polietileno es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías para cambiar la dirección del flujo. Está diseñado para aplicaciones en agua potable, riego, gas, y otras aplicaciones industriales y agrícolas. Los codos de polietileno son conocidos por su durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad...



215000	CODO 90º 110 P.E.
215029	CODO 90º 20 P.E.
215030	CODO 90º 25 P.E.
215031	CODO 90º 32 P.E.
215032	CODO 90º 40 P.E.
215009	CODO 90º 50 P.E.
215010	CODO 90º 63 P.E.
215033	CODO 90º 75 P.E.
215034	CODO 90º 90 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable.



053107	CODO 90º R/HEMBRA 110-4" J-71 MATRIPLAS
053099	CODO 90º R/HEMBRA 20-1/2 J-71 MATRIPLAS
053100	CODO 90º R/HEMBRA 25-3/4 J-71 MATRIPLAS
053101	CODO 90º R/HEMBRA 32-1" J-71 MATRIPLAS
216064	CODO 90º R/HEMBRA 40-11/4 J-71 MATRIPLAS
053102	CODO 90º R/HEMBRA 50-1"1/2 J-71 MATRIPLAS
053103	CODO 90º R/HEMBRA 63-2" J-71 MATRIPLAS
053104	CODO 90º R/HEMBRA 75-2"1/2 J-71 MATRIPLAS
053105	CODO 90º R/HEMBRA 90-3" J-71 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Codo 90º R/Hembra J-71 Matriplast

Descripción

El codo 90º R/Hembra J-71 de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 90 grados. Está diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego y otros usos industriales. El codo está fabricado con...



212099	CODO 90º R/MACHO 110-4" P.E.
---------------	-------------------------------------

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053117	CODO 90º R/MACHO 20-1/2 J-69 MATRIPLAS
---------------	---

053118	CODO 90º R/MACHO 25-3/4 J-69 MATRIPLAS
---------------	---

053119	CODO 90º R/MACHO 32-1" J-69 MATRIPLAS
---------------	--

216065	CODO 90º R/MACHO 40-11/4 J-69 MATRIPLAS
---------------	--

053120	CODO 90º R/MACHO 50-1"1/2 J-69 MATRIPLAS
---------------	---

053121	CODO 90º R/MACHO 63-2" J-69 MATRIPLAS
---------------	--

053122	CODO 90º R/MACHO 75-2"1/2 J-69 MATRIPLAS
---------------	---

053123	CODO 90º R/MACHO 90-3" J-69 MATRIPLAS
---------------	--

Ficha Técnica: Codo 90º R/Macho J-69 Matriplast

Descripción

El codo 90º R/Macho J-69 de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 90 grados. Este codo está diseñado para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, y otras aplicaciones industriales, ofreciendo durabilidad y resistencia...



215076	CODO PLACA 20X1/2 P.E.
---------------	-------------------------------

215077	CODO PLACA 25X3/4 P.E.
---------------	-------------------------------

053071	CODO PLACA 32X1" P.E.
---------------	------------------------------

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



215135	CODO R/HEMBRA 20X1/2 P.E. s/ refue.
215136	CODO R/HEMBRA 25X3/4 P.E. s/ refue.
215137	CODO R/HEMBRA 32X1" P.E. s/ refue.
215138	CODO R/HEMBRA 40X11/4 P.E. s/ refue.
215159	CODO R/HEMBRA 50X11/2 P.E. s/ refue.
215160	CODO R/HEMBRA 63X2" P.E. s/ refue.
215161	CODO R/HEMBRA 75X2"1/2 P.E. s/ refue.
219003	CODO R/HEMBRA 90X3" P.E. s/ refue.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



215096	CODO R/MACHO 20X1/2 P.E.
215097	CODO R/MACHO 25X3/4 P.E.
215098	CODO R/MACHO 32X1" P.E.
215099	CODO R/MACHO 40X11/4 P.E.
215163	CODO R/MACHO 50X11/2 P.E.
215164	CODO R/MACHO 63X2" P.E.
215165	CODO R/MACHO 75X2"1/2 P.E.
215166	CODO R/MACHO 90X3" P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053162	CRUZ 90º 20 P.E.
215791	CRUZ 90º 25 P.E.
215792	CRUZ 90º 32 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053087	ENLACE R/HEMBRA 110-4" PE. J-62 MATRIPLAS
053081	ENLACE R/HEMBRA 20-1/2 PE. J-62 MATRIPLAS
216061	ENLACE R/HEMBRA 25-3/4 PE. J-62 MATRIPLAS
053082	ENLACE R/HEMBRA 32-1" PE. J-62 MATRIPLAS
053083	ENLACE R/HEMBRA 40-1"1/4 PE. J-62 MATRIPLAS
216062	ENLACE R/HEMBRA 50-11/2 PE. J-62 MATRIPLAS
216067	ENLACE R/HEMBRA 63-2" PE. J-62 MATRIPLAS
053085	ENLACE R/HEMBRA 75-2"1/2 PE. J-62 MATRIPLAS
053086	ENLACE R/HEMBRA 90-3" PE. J-62 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Enlace R/Hembra PE J-62 Matriplast

Descripción

El enlace R/Hembra PE J-62 de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías para unir secciones de tuberías de polietileno con roscas hembra. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, y diversas aplicaciones industriales, proporcionando...



215035	ENLACE R/HEMBRA 20X1/2 P.E. S/REFUE.
215036	ENLACE R/HEMBRA 25X3/4 P.E. S/REFUE.
215037	ENLACE R/HEMBRA 32X1" P.E. S/REFUE.
215038	ENLACE R/HEMBRA 40X1 1/4 P.E. S/REFUE.
215005	ENLACE R/HEMBRA 50X1 1/2 P.E. S/REFUE.
215006	ENLACE R/HEMBRA 63-2" P.E. S/REFUE.
215039	ENLACE R/HEMBRA 75X2 1/2 P.E. S/REFUE.
215040	ENLACE R/HEMBRA 90X3" P.E. S/REFUE.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053080	ENLACE R/MACHO 110-4" P.E. J-61 MATRIPLAS
216060	ENLACE R/MACHO 20-1/2 P.E. J-61 MATRIPLAS
053013	ENLACE R/MACHO 25-3/4 P.E. J-61 MATRIPLAS
053014	ENLACE R/MACHO 32-1" P.E. J-61 MATRIPLAS
053076	ENLACE R/MACHO 40-1" 1/4 P.E. J-61 MATRIPLAS
053077	ENLACE R/MACHO 50-1" 1/2 P.E. J-61 MATRIPLAS
216161	ENLACE R/MACHO 63-2" P.E. J-61 MATRIPLAS
053078	ENLACE R/MACHO 75-2" 1/2 P.E. J-61 MATRIPLAS
053079	ENLACE R/MACHO 90-3" P.E. J-61 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Enlace R/Macho PE J-61 Matriplast

Descripción

El enlace R/Macho PE J-61 de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías para unir secciones de tuberías de polietileno con roscas macho. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, y diversas aplicaciones industriales, proporcionando...

EURO-SUR



215089	ENLACE R/MACHO 110X4" P.E.
215011	ENLACE R/MACHO 20-1/2 P.E.
215012	ENLACE R/MACHO 25-3/4 P.E.
215013	ENLACE R/MACHO 32-1" P.E.
215014	ENLACE R/MACHO 40-11/4 P.E.
215001	ENLACE R/MACHO 50-11/2 P.E.
215002	ENLACE R/MACHO 63-2" P.E.
215015	ENLACE R/MACHO 75-21/2 P.E.
215016	ENLACE R/MACHO 90-3" P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable

EURO-SUR



053093	ENLACE RECTO 110 PE. J-63 MATRIPLAS
053088	ENLACE RECTO 20 PE. J-63 MATRIPLAS
216063	ENLACE RECTO 25 PE. J-63 MATRIPLAS
053089	ENLACE RECTO 32 PE. J-63 MATRIPLAS
053090	ENLACE RECTO 40 PE. J-63 MATRIPLAS
216163	ENLACE RECTO 50 PE. J-63 MATRIPLAS
155004	ENLACE RECTO 63 PE. J-63 MATRIPLAS
053091	ENLACE RECTO 75 PE. J-63 MATRIPLAS
053092	ENLACE RECTO 90 PE. J-63 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Enlace Recto PE J-63 Matriplast

Descripción

El enlace recto PE J-63 de Matriplast es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías de polietileno para unir tramos de tuberías de manera segura y estanca. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego y diversas aplicaciones industriales....

EURO-SUR



215041	ENLACE RECTO 25-20 P.E.
215042	ENLACE RECTO 32-25 P.E.
215043	ENLACE RECTO 40-32 P.E.
215044	ENLACE RECTO 50-40 P.E.
215045	ENLACE RECTO 63-50 P.E.
215046	ENLACE RECTO 75-63 P.E.
215047	ENLACE RECTO 90-75 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable

EURO-SUR



053206	ENLACE RECTO LARGO 32 REPARACION P.E.
053207	ENLACE RECTO LARGO 40 REPARACION P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su...

EURO-SUR



053094	ENLACE RECTO RED. 25-20 PE. J-68 MATRIPLAS
053095	ENLACE RECTO RED. 32-25 PE. J-68 MATRIPLAS
053096	ENLACE RECTO RED. 40-32 PE. J-68 MATRIPLAS
053097	ENLACE RECTO RED. 50-40 PE. J-68 MATRIPLAS
053098	ENLACE RECTO RED. 63-50 PE. J-68 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Enlace Recto Reductor PE J-68 Matriplast

Descripción

El enlace recto reductor PE J-68 de Matriplast es un accesorio utilizado en sistemas de tuberías de polietileno para conectar tramos de tuberías de diferentes diámetros de manera segura y estanca. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, y diversas aplicaciones...


EURO-SUR
Sistemas S.L.



215167	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 20
215168	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 25
215169	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 32
215170	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 40
215172	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 50
215174	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 63
215175	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 75
215176	JUNTA TORICA ACCESORIO P.E. 90

Para uniones roscadas si se utiliza hilo de PTFE, es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante.

JUNTA TORICA			
Código	Tubo	Ø	PM
215167	20	20	4.5
215168	25	25	4.5
215169	32	32	5
215170	40	40	5
215172	50	50	7.2
215174	63	63	7.2
215175	75	75	10
215176	90	90	10



EURO-SUR
Sistemas S.L.



215123	MANGUITO RECTO 110 P.E.
215017	MANGUITO RECTO 20 P.E.
215018	MANGUITO RECTO 25 P.E.
215019	MANGUITO RECTO 32 P.E.
215020	MANGUITO RECTO 40 P.E.
215003	MANGUITO RECTO 50 P.E.
215004	MANGUITO RECTO 63 P.E.
215021	MANGUITO RECTO 75 P.E.
215022	MANGUITO RECTO 90 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053202	TAPON FINAL 110 P.E.
215104	TAPON FINAL 20 P.E.
215105	TAPON FINAL 25 P.E.
215106	TAPON FINAL 32 P.E.
215107	TAPON FINAL 40 P.E.
215108	TAPON FINAL 50 P.E.
215109	TAPON FINAL 63 P.E.
215110	TAPON FINAL 75 P.E.
215111	TAPON FINAL 90 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



219065	TES B/IGUAL 110 P.E.
215072	TES B/IGUAL 20 P.E.
215073	TES B/IGUAL 25 P.E.
215074	TES B/IGUAL 32 P.E.
215075	TES B/IGUAL 40 P.E.
215086	TES B/IGUAL 50 P.E.
215087	TES B/IGUAL 63 P.E.
215088	TES B/IGUAL 75 P.E.
219030	TES B/IGUAL 90 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



053133	TES B/IGUAL 110 P.E. J-73 MATRIPLAS
053125	TES B/IGUAL 20 P.E. J-73 MATRIPLAS
053126	TES B/IGUAL 25 P.E. J-73 MATRIPLAS
053127	TES B/IGUAL 32 P.E. J-73 MATRIPLAS
053128	TES B/IGUAL 40 P.E. J-73 MATRIPLAS
053129	TES B/IGUAL 50 P.E. J-73 MATRIPLAS
053130	TES B/IGUAL 63 P.E. J-73 MATRIPLAS
053131	TES B/IGUAL 75 P.E. J-73 MATRIPLAS
053132	TES B/IGUAL 90 P.E. J-73 MATRIPLAS

Ficha Técnica: Te B/Igual PE J-73 Matriplast

Descripción

El Te B/Igual PE J-73 de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías de polietileno para unir tres tramos de tuberías de manera segura y estanca, formando una conexión en forma de T. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego y diversas...



053142	TES R/HEMBRA 110-4" J-65 MATRIPLAST
053134	TES R/HEMBRA 20-1/2 J-65 MATRIPLAST
053135	TES R/HEMBRA 25-3/4 J-65 MATRIPLAST
053136	TES R/HEMBRA 32-1" J-65 MATRIPLAST
053137	TES R/HEMBRA 40-1"1/4 J-65 MATRIPLAST
053138	TES R/HEMBRA 50-1"1/2 J-65 MATRIPLAST
155008	TES R/HEMBRA 63-2" J-65 MATRIPLAST
053139	TES R/HEMBRA 75-2"1/2 J-65 MATRIPLAST
053141	TES R/HEMBRA 90-3" J-65 MATRIPLAST

Ficha Técnica: Te R/Hembra PE Matriplast

Descripción

El Te R/Hembra PE de Matriplast es un accesorio de conexión utilizado en sistemas de tuberías de polietileno para unir tres tramos de tuberías, permitiendo la conexión con una rosca hembra en una de las salidas. Este accesorio es ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, y diversas...



215023	TES R/HEMBRA 20X1/2 P.E. S/ REFUERZO
215024	TES R/HEMBRA 25X3/4 P.E. S/ REFUERZO
215025	TES R/HEMBRA 32X1" P.E. S/ REFUERZO
215026	TES R/HEMBRA 40X1 1/4 P.E. S/ REFUERZO
215007	TES R/HEMBRA 50X1 1/2 P.E. S/ REFUERZO
215008	TES R/HEMBRA 63X2" P.E. S/ REFUERZO
215027	TES R/HEMBRA 75X2 1/2 P.E. S/ REFUERZO
215028	TES R/HEMBRA 90X3" P.E. S/ REFUERZO

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable



212520	TES RED. 25-20-25 P.E.
053528	TES RED. 32-25-32 P.E.

Los accesorios de polietileno son necesarios en un sistema de riego para que el agua pueda circular a lo largo de las diferentes tuberías. El polietileno es un material perfecto para el riego, dado que son flexibles y pueden adaptarse a diferentes superficies. Además son resistentes a temperaturas elevadas. Son perfectos para el diseño de un sistema de riego por goteo debido a su fácil instalación. Este material es totalmente compatible con los riegos, dado que por su química es atóxico y no permite la contaminación del agua potable

Familia 05308 **ACCESORIOS ELECTROSOLDABLE POLIETILENO**



401202	BOTE LIMPIADOR P.E. A/D 250 CC (ISOPROPANOL)
--------	---



134110	CODO 110-45º ELETROS. PE
134126	CODO 125-45º ELETROS. PE
113161	CODO 160-45º ELETROS. PE
053191	CODO 200 45º ELETROS. PE
113051	CODO 50-45º ELETROS. PE
134063	CODO 63-45º ELETROS. PE
134075	CODO 75-45º ELETROS. PE
113091	CODO 90-45º ELETROS. PE

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.



133110	CODO 110-90º ELETROS. PE
133126	CODO 125-90º ELETROS. PE
113160	CODO 160-90º ELETROS. PE
130232	CODO 200 90º ELETROS. PE
133032	CODO 32-90º ELETROS. PE
053181	CODO 40-90º ELETROS. PE
133051	CODO 50-90º ELETROS. PE
133063	CODO 63-90º ELETROS. PE
133075	CODO 75-90º ELETROS. PE
113090	CODO 90-90º ELETROS. PE

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.

EURO-SUR
Sistemas**053182 COLLARIN ELECTRO. 160-63**

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.

EURO-SUR
Sistemas**130111 MANGUITO 110 ELETROS. PE****130125 MANGUITO 125 ELETROS. PE****130140 MANGUITO 140 ELETROS. PE****113163 MANGUITO 160 ELETROS. PE****130182 MANGUITO 180 ELETROS. PE****130202 MANGUITO 200 ELETROS. PE****053414 MANGUITO 25 ELETROS. PE****053070 MANGUITO 315 ELETROS. PE****133132 MANGUITO 32 ELETROS. PE****130040 MANGUITO 40 ELETROS. PE****053072 MANGUITO 400 ELETROS. PE****130050 MANGUITO 50 ELETROS. PE****130063 MANGUITO 63 ELETROS. PE****130075 MANGUITO 75 ELETROS. PE****130090 MANGUITO 90 ELETROS. PE**

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.



113168	RED ELETROS. 160-110
053177	RED ELECTRO. 110-63
130190	RED ELECTRO. 110-90
130121	RED ELECTRO. 125-110
131290	RED ELECTRO. 125-90
130216	RED ELECTRO. 200-160
053178	RED ELECTRO. 250-160
053198	RED ELECTRO. 315-200
132113	RED ELECTRO. 40-32
130209	RED ELECTRO. 50-32
053066	RED ELECTRO. 50-40
136350	RED ELECTRO. 63-50
116375	RED ELECTRO. 75-63
130191	RED ELECTRO. 90-63

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30. Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones exigentes.



131111	TAPON 110 ELETROS. PE
113126	TAPON 125 ELETROS. PE
113140	TAPON 140 ELETROS. PE
113165	TAPON 160 ELETROS. PE
053009	TAPON 32 ELETROS. PE
113055	TAPON 50 ELETROS. PE
131063	TAPON 63 ELETROS. PE
113078	TAPON 75 ELETROS. PE
131091	TAPON 90 ELETROS. PE

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30. Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones exigentes.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

132110	TE 110 ELETROS. PE
132125	TE 125 ELETROS. PE
113166	TE 160 ELETROS. PE
130222	TE 200 ELETROS. PE
135110	TE 50 ELETROS. PE
132063	TE 63 ELETROS. PE
132175	TE 75 ELETROS. PE
132090	TE 90 ELETROS. PE

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

130325	TE RED 110-75-110 ELETROS. PE
132091	TE RED 90-63-90 ELETROS. PE

La industria del plástico tiene más de 100 años, pero el polietileno no se inventó hasta los años 30.

Desde su descubrimiento en 1933, el polietileno (PE) ha crecido para ser uno de los materiales

termoplásticos más ampliamente usados y reconocidos del mundo. La resina moderna de PE de hoy es

altamente mejorada para aplicaciones mucho más rigurosas, como tuberías de gas y agua a alta

presión, membranas de vertederos, depósitos de carburantes de automoción y otras aplicaciones

exigentes.

Familia 05309 **ACCESORIOS POLIETILENO A TOPE**EURO-SUR
Sistemas S.L.

130102	BRIDA DE ACERO 110 PN-10/16
130127	BRIDA DE ACERO 125 PN-10/16
130142	BRIDA DE ACERO 140 PN-10/16
131143	BRIDA DE ACERO 160 PN-10/16
130184	BRIDA DE ACERO 180 PN-10/16
130204	BRIDA DE ACERO 200 PN-10/16
130193	BRIDA DE ACERO 250 PN-10/16
053201	BRIDA DE ACERO 315 PN-10
130051	BRIDA DE ACERO 50 PN-10/16
130064	BRIDA DE ACERO 63 PN-10/16
130076	BRIDA DE ACERO 75 PN-10/16
130092	BRIDA DE ACERO 90 PN-10/16

accesorios de acero carbono. Entendemos que hierro y acero son productos afines y, por tanto, deben ir de la mano. Estamos presentes en el mundo del acero con una gama de producto en constante crecimiento.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

053167	CODO 110-45º INYECTADO PE PN-16
134140	CODO 140-45º INYECTADO PE PN-10

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

132143	CODO 110-90º INYECTADA PE PN-16
133140	CODO 140-90º INYECTADO PE PN-10
053166	CODO 160-90º INYECTADO PE PN-10
053165	CODO 250-90º INYECTADO PE PN-10
132144	CODO 90-90º INYECTADA PE PN-10

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

EURO-SUR



130103	PORTABRIDA CUELLO LARGO 110 PN-10
130126	PORTABRIDA CUELLO LARGO 125 PN-10
130141	PORTABRIDA CUELLO LARGO 140 PN-10
113164	PORTABRIDA CUELLO LARGO 160 PN-10
130185	PORTABRIDA CUELLO LARGO 180 PN-10
130205	PORTABRIDA CUELLO LARGO 200 PN-10
130192	PORTABRIDA CUELLO LARGO 250 PN-10-16
053200	PORTABRIDA CUELLO LARGO 315 PN-10-16
130052	PORTABRIDA CUELLO LARGO 50 PN-16
130065	PORTABRIDA CUELLO LARGO 63 PN-10
130077	PORTABRIDA CUELLO LARGO 75 PN-10
130093	PORTABRIDA CUELLO LARGO 90 PN-10
130098	PORTABRIDA CUELLO LARGO 90 PN16

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

EURO-SUR



131163	RED INYECT. 110-63 PN-10
131263	RED INYECT. 125-63 PN-10
053176	RED INYECT. 140-110 PN-10
131214	RED INYECT. 140-125 PN-10
131611	RED INYECT. 160-110 PN-10
053164	RED INYECT. 250-160 PN-10
053073	RED INYECT. 315-250 PN-10
053074	RED INYECT. 400-315 PN-10
139063	RED INYECT. 90-63 PN-10
139076	RED INYECT. 90-75 PN-10

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.



053168	TAPON 110 INYECTADA PE PN-16
---------------	-------------------------------------

132189	TAPON 125 INYECTADA PE PN-16
---------------	-------------------------------------

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.



132141	TE 110 INYECTADA PE PN-10
---------------	----------------------------------

132140	TE 140 INYECTADA PE PN-10
---------------	----------------------------------

132200	TE 200 INYECTADA PE PN-10
---------------	----------------------------------

053163	TE 250 INYECTADA PE PN-10
---------------	----------------------------------

132142	TE 90 INYECTADA PE PN-10
---------------	---------------------------------

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.



053211	TRANSICION HEMBRA 32-1"
---------------	--------------------------------

053192	TRANSICION HEMBRA 40-1 1/4"
---------------	------------------------------------

053193	TRANSICION HEMBRA 63-2"
---------------	--------------------------------

053189	TRANSICION HEMBRA 75-2 1/2"
---------------	------------------------------------

053194	TRANSICION HEMBRA 90-3"
---------------	--------------------------------

053180	TRANSICION HEMBRA 110-4"
---------------	---------------------------------

053195	TRANSICION HEMBRA 125-4"
---------------	---------------------------------

053008	TRANSICION HEMBRA 50-1 1/2"
---------------	------------------------------------

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

053179	TRANSICION MACHO 110-4"
053199	TRANSICION MACHO 125-4"
053210	TRANSICION MACHO 32-1"
053196	TRANSICION MACHO 40-1 1/4"
053197	TRANSICION MACHO 63-2"
053188	TRANSICION MACHO 75-2 1/2"
053186	TRANSICION MACHO 90-3"

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

130211	TRANSICION MACHO 50-1 1/2"
--------	-----------------------------------

El Accesorios para Soldar a Tope es según UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3. Están fabricados en SDR 11 y SDR 17, color negro y cumpliendo el dimensionado según la UNE-EN ISO 3126. Utilizados en la unión de tuberías de polietileno en conducciones de agua, gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas. La fusión se puede realizar de manera automática o manual.

Familia 05310 **ACCESORIOS POLIETILENO LATON**

EURO-SUR
Sistemas S.L.

053155	CODO 110 P.E. LATON R/I
830907	CODO 75 P.E. LATON R/I
830908	CODO 90 P.E. LATON R/I

RACOR CODO DOBLE PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"

EURO-SUR
Sistemas S.L.

831901	CODO 20 P.E. LATON R/E
831902	CODO 25 P.E. LATON R/E
831903	CODO 32 P.E. LATON R/E
831900	CODO 40 P.E. LATON R/E
831899	CODO 50 P.E. LATON R/E
381898	CODO 63 P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465. Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR
Sistemas

830901	CODO 20 P.E. LATON R/I
830902	CODO 25 P.E. LATON R/I
830903	CODO 32 P.E. LATON R/I
830904	CODO 40 P.E. LATON R/I
830905	CODO 50 P.E. LATON R/I
830906	CODO 63 P.E. LATON R/I

Racor Codo Doble para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna.

Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

EURO-SUR
Sistemas

531000	CODO PLACA R/H 20X1/2 P.E. LATON R/E
531001	CODO PLACA R/H 25X3/4 P.E. LATON R/E
531002	CODO PLACA R/H 32X1 P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego.

Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR
Sistemas

830930	CODO R/H 110X4" P.E. LATON R/I
830927	CODO R/H 75X2 1/2 P.E. LATON R/I
830928	CODO R/H 90X3" P.E. LATON R/I

RACOR CODO HEMBRA PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"

EURO-SUR
Sistemas

831921	CODO R/H 20X1/2 P.E. LATON R/E
831922	CODO R/H 25X3/4 P.E. LATON R/E
831923	CODO R/H 32X1" P.E. LATON R/E
831897	CODO R/H 40X1 1/4" P.E. LATON R/E
381896	CODO R/H 50X1 1/2" P.E. LATON R/E
381895	CODO R/H 63X2" P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego.

Longitudes mínimas de entrada en tubo:




830921	CODO R/H 20X1/2 P.E. LATON R/I
830922	CODO R/H 25X3/4 P.E. LATON R/I
830923	CODO R/H 32X1" P.E. LATON R/I
830924	CODO R/H 40X1"1/4 P.E. LATON R/I
830925	CODO R/H 50X1"1/2 P.E. LATON R/I
830926	CODO R/H 63X2" P.E. LATON R/I

Racor Codo Hembra para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna. Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.




053157	CODO R/M 110X4" P.E. LATON R/I
830917	CODO R/M 75X21/2 P.E. LATON R/I
830918	CODO R/M 90X3" P.E. LATON R/I

RACOR CODO MACHO PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"




831911	CODO R/M 20X1/2 P.E. LATON R/E
831912	CODO R/M 25X3/4 P.E. LATON R/E
831913	CODO R/M 32X1" P.E. LATON R/E
831894	CODO R/M 40X11/4" P.E. LATON R/E
831893	CODO R/M 50X11/2" P.E. LATON R/E
831892	CODO R/M 63X2" P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:




830911	CODO R/M 20X1/2 P.E. LATON R/I
830912	CODO R/M 25X3/4 P.E. LATON R/I
830913	CODO R/M 32X1" P.E. LATON R/I
830914	CODO R/M 40X1"1/4 P.E. LATON R/I
830915	CODO R/M 50X1"1/2 P.E. LATON R/I
830916	CODO R/M 63X2" P.E. LATON R/I

Racor Codo Macho para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna.

Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.




053161	ENLACE R/H 110X4" P.E. LATON R/I
830575	ENLACE R/H 75X21/2 P.E. LATON R/I
830590	ENLACE R/H 90X3" P.E. LATON R/I

RACOR RECTO HEMBRA PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"

EURO-SUR



831510	ENLACE R/H 20X1/2 P.E. LATON R/E
831520	ENLACE R/H 25X3/4 P.E. LATON R/E
831530	ENLACE R/H 32X1" P.E. LATON R/E
831891	ENLACE R/H 40X1 1/4" P.E. LATON R/E
381890	ENLACE R/H 50X1 1/2" P.E. LATON R/E
381889	ENLACE R/H 63X2" P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR



830510	ENLACE R/H 20X1/2 P.E. LATON R/I
830520	ENLACE R/H 25X3/4 P.E. LATON R/I
830530	ENLACE R/H 32X1" P.E. LATON R/I
830540	ENLACE R/H 40X1" 1/4 P.E. LATON R/I
830550	ENLACE R/H 50X1" 1/2 P.E. LATON R/I
830560	ENLACE R/H 63X2" P.E. LATON R/I

Racor Recto Hembra para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna. Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

EURO-SUR



053147	ENLACE R/M 110X4" P.E. LATON R/I
830675	ENLACE R/M 75X2 1/2 P.E. LATON R/I
830690	ENLACE R/M 90X3" P.E. LATON R/I

RACOR RECTO MACHO PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"

EURO-SUR



831610	ENLACE R/M 20X1/2 P.E. LATON R/E
831620	ENLACE R/M 25X3/4 P.E. LATON R/E
831630	ENLACE R/M 32X1" P.E. LATON R/E
831888	ENLACE R/M 40X1 1/4" P.E. LATON R/E
831887	ENLACE R/M 50X1 1/2" P.E. LATON R/E
831886	ENLACE R/M 63X2" P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR
Sistemas S.L.

830610	ENLACE R/M 20X1/2 P.E. LATON R/I
830620	ENLACE R/M 25X3/4 P.E. LATON R/I
830630	ENLACE R/M 32X1" P.E. LATON R/I
830640	ENLACE R/M 40X1"1/4 P.E. LATON R/I
830650	ENLACE R/M 50X1"1/2 P.E. LATON R/I
830660	ENLACE R/M 63X2" P.E. LATON R/I

Racor Recto Macho para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna.

Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

830711	MANGUITO RECTO 110 P.E. LATON
830775	MANGUITO RECTO 75 P.E. LATON
830790	MANGUITO RECTO 90 P.E. LATON

RACOR RECTO DOBLE PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"

EURO-SUR
Sistemas S.L.

831710	MANGUITO RECTO 20 P.E. LATON R/E
831720	MANGUITO RECTO 25 P.E. LATON R/E
831730	MANGUITO RECTO 32 P.E. LATON R/E
831885	MANGUITO RECTO 40 P.E. LATON R/E
831884	MANGUITO RECTO 50 P.E. LATON R/E
831883	MANGUITO RECTO 63 P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465.

Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego.

Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR
Sistemas S.L.

830710	MANGUITO RECTO 20 P.E. LATON R/I
830720	MANGUITO RECTO 25 P.E. LATON R/I
830730	MANGUITO RECTO 32 P.E. LATON R/I
830740	MANGUITO RECTO 40 P.E. LATON R/I
830750	MANGUITO RECTO 50 P.E. LATON R/I
830760	MANGUITO RECTO 63 P.E. LATON R/I

Racor Recto Doble para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna.

Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

830891	TE 110 P.E. LATON R/I
830861	TE 75 P.E. LATON R/I
830890	TE 90 P.E. LATON R/I

RACOR EN TE PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"



831810	TE 20 P.E. LATON R/E
831820	TE 25 P.E. LATON R/E
831830	TE 32 P.E. LATON R/E
831882	TE 40 P.E. LATON R/E
381881	TE 50 P.E. LATON R/E
381880	TE 63 P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465. Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:



830810	TE 20 P.E. LATON R/I
830820	TE 25 P.E. LATON R/I
830830	TE 32 P.E. LATON R/I
830840	TE 40 P.E. LATON R/I
830850	TE 50 P.E. LATON R/I
830860	TE 63 P.E. LATON R/I

Racor en Te para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca interna. Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.



830829	TE R/H 110X4" P.E. LATON R/I
830827	TE R/H 75X21/2 P.E. LATON R/I
830828	TE R/H 90X3" P.E. LATON R/I

RACOR EN TE HEMBRA PARA TUBO POLIETILENO - "PIEZAS BRIDADAS"



831821	TE R/H 20X1/2 P.E. LATON R/E
831822	TE R/H 25X3/4 P.E. LATON R/E
831823	TE R/H 32X1" P.E. LATON R/E
831879	TE R/H 40X11/4" P.E. LATON R/E
831878	TE R/H 50X11/2" P.E. LATON R/E
831877	TE R/H 63X2" P.E. LATON R/E

Enlace rosca macho de compresión en latón para tubos de polietileno PE40 a PE100. Fabricados según UNE-EN 12465. Utilizado en redes de distribución y acometidas de agua potable y riego. Longitudes mínimas de entrada en tubo:

EURO-SUR

830821 **TE R/H 20X1/2 P.E. LATON R/I**830822 **TE R/H 25X3/4 P.E. LATON R/I**830823 **TE R/H 32X1" P.E. LATON R/I**830824 **TE R/H 40X1"1/4 P.E. LATON R/I**830825 **TE R/H 50X1"1/2 P.E. LATON R/I**830826 **TE R/H 63X2" P.E. LATON R/I**

Racor en Te Hembra para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca

interna. Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

EURO-SUR

830834 **TE R/M 40X11/4 P.E. LATON R/I**830899 **TE R/M 50X1"1/2 P.E. LATON R/I**830836 **TE R/M 63X2" P.E. LATON R/I**

Racor en Te Macho para Tubo Polietileno cuenta con un sistema de compresión mediante rosca

interna. Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.

Familia 05311 LLAVES ACCESORIO POLIPROPILENO LATON

EURO-SUR

016176 **LLAVE ESFERA 3/4" PARA POLIETILENO**

PN 25. Paso total. Construcción en latón s/UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos conexión a tubería

mediante sistema de apriete diseño Genebre "RAC-GE". Temperatura de trabajo de -20°C a +110°C.

Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja-media y alta densidad. Mando manual por palanca de acero.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>