



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

060

CLIMATIZACION PULVERIZADA

2026-07

Índice de familias

Familia 06002 - BOQUILLAS Y TUBO DE NUBELIZACION	3
Familia 06003 - ACCESORIOS DE NUBELIZACION ALTA PRESION	4
Familia 06004 - ACCESORIOS NUBELIZACION BAJA PRESION	6
Familia 06005 - KIT DE NEBULIZACION BAJA PRESION	7
Familia 06006 - VENTILADORES NUBELIZACON	7
Familia 06007 - KIT DE NEBULIZACION MEDIA PRESION	8
Familia 06008 - KIT DE NEBULIZACION DE ALTA PRESION	8

Familia 06002 **BOQUILLAS Y TUBO DE NUBELIZACION****060048****BARRA 2m TUBERIA INOX 1/4"**

Toda instalación profesional requiere de elementos que aseguren la durabilidad y seguridad del sistema. Esta tubería es lo que necesitamos para distribuir el agua a nebulizar. ATENCIÓN: Las conexiones necesarias para la distribución de esta tubería son AUTOMÁTICAS

**060002****BOQUILLA FILTRO ANTIGOTA 0.15 MM****060020****BOQUILLA FILTRO ANTIGOTA 0.20 MM**

NO VÁLIDA PARA BAJA PRESIÓN, APERTURA A PARTIR DE 20 BAR. Su mecanismo interior evita el goteo habitual que producen las toberas usadas en alta presión. Cuando la bomba se pone en marcha produce presión suficiente para que las toberas nebulicen. Cuando la bomba se para, la presión residual del sistema no es suficiente como para abrir la tobera y que ésta nebulice o gotee. Su uso es ideal en comercios y lugares públicos....

**060021****BOQUILLA S/FILTRO 0.30 MM BAJA PRESION (3uni)**

Tobera de latón (3 unid.)

**060046****EXTENSIÓN FLEXIBLE DE 5 CM 10/24**

Mediante estos extensores separamos las toberas del punto de unión con la tubería y pueden doblarse para orientar la nebulización hacia un lugar concreto. Son muy útiles para salvar algún obstáculo o para aproximar la nebulización a donde queramos.

**060007****MT TUBO 3/8 DE PE PRESION 130 AT BLANCO**

Rollo de Tubería para alta presión en poliamida de PA-12 (Nylon). Fabricada con materia prima virgen de alta calidad. Presión de rotura: 280 Bar. El color no influye en el precio, pero el metraje si. No se aconseja instalar más de 16 toberas de 0.2mm por la misma conducción.



060053

ROLLO 15 MT TUBO 1/4 DE PE PRESION 130 AT NEGRO

060036

ROLLO 25 MT TUBO 1/4 DE PE PRESION 130 AT NEGRO

Rollo de Tubería para alta presión en poliamida de PA-12 (Nylon). Fabricada con materia prima virgen

de alta calidad. Presión de rotura: 280 Bar. El color no influye en el precio, pero el metraje si.

No se aconseja instalar más de 16 toberas de 0.2mm por la misma conducción.

Familia 06003 **ACCESORIOS DE NUBELIZACION ALTA PRESION**



060025

CODO 1/4"

Conexión que nos va a servir para salvar esquinas a la hora de distribuir la tubería a lo largo de la instalación.

Pieza en codo de 90º para unir dos tramos de tubería de 1/4" que están haciendo esquina.

Puede parecer una pieza en ocasiones prescindible, pero a la hora de trazar el recorrido de la tubería, se convierte en necesaria si tenemos que enlazar tramos perpendiculares de tubería. Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su...



060029

COLECTOR 3 SALIDAS

Permite montar 3 toberas en un sólo punto quedando alineadas sobre un mismo plano, perpendicular a

la rosca del colector. Enlaza sobre tes, codos y tapones finales portatobera. Colocando estos colectores

puede quedar cubierta un área central a nebulizar, cada colector puede llegar a cubrir una superficie de hasta unos 15-20 m2.

Es compatible con extensores o rótulas para toberas.

TOBERAS NO INCLUIDAS.



060030

COLECTOR 4 SALIDAS

Permite montar 4 toberas en un sólo punto quedando alineadas sobre un mismo plano, perpendicular a

la rosca del colector. Enlaza sobre tes, codos y tapones finales portatobera. Colocando estos colectores

puede quedar cubierta un área central a nebulizar, cada colector puede llegar a cubrir una superficie de hasta unos 15-20 m2.

Es compatible con extensores o rótulas para toberas....



060032

CRUZ PORTATOBERA 1/4

Enlaza una tubería de 1/4" por los extremos, mientras que en el centro puede roscar las toberas o sus

complementos (extensores, colectores, tapones, etc.)

Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su

estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.

NO INCLUYE LAS TOBERAS

EURO-SUR

**060038 RACOR R.M. 1/4\" A/PRESION**

Por un extremo enlazamos automáticamente un tubo de calibre 1/4" y por el otro permite roscar a una pieza hembra de 1/4". Necesitamos dos de estas piezas, por ejemplo, para acoplar a la instalación de tubería de nebulización de 1/4" a una electroválvula rosca de 1/4". Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.

EURO-SUR

**060026 TAPÓN FINAL 1/4"**

Pieza que sirve para taponar la tubería de 1/4". Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.

EURO-SUR

**060028 TAPÓN PORTATOBERA 1/4"**

Pieza terminal de una tubería de 1/4" para colocar una tobera en su extremo, formando un ángulo de 90°. Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.
NO INCLUYE LA TOBERA

EURO-SUR

**060023 TE 1/4"**

Pieza que sirve para enlazar tres tramos de tubería de 1/4". Con la Te podremos derivar en dos la instalación. Un lado seguirá el recorrido principal de la instalación y el otro abrirá una nueva vía de tubería para cubrir otro área de nebulización. Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.

EURO-SUR

**060022 TE PORTATOBERA 1/4"**

Enlaza una tubería de 1/4" por los extremos, mientras que en el centro puede roscar las toberas o sus complementos (extensores, colectores, tapones, etc.). Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.
NO INCLUYE LA TOBERA

**060047 UNION AUTOMATICA 1/4"**

Cuando queramos unir tramos de tubería de 1/4" entre si, la mejor forma de hacerlo es con la unión en "T" Porta Tobera pues aprovecharemos esa unión para localizar un punto de nebulización. Si en el lugar de querer nebulizar en ese punto, simplemente necesitamos unir la tubería entonces esta es la pieza que tendremos que usar. Gracias a su conexión automática podremos instalarlo y/o quitarlo con gran rapidez asegurando su estanqueidad con presiones por encima de los 70 bares.

Familia 06004 **ACCESORIOS NUBELIZACION BAJA PRESION****060043 CODO AUTOMATICO DE 3/8**

Pieza en codo de 90º para unir dos tramos de tubería de 3/8" que están haciendo esquina. Puede parecer una pieza en ocasiones prescindible, pero a la hora de trazar el recorrido de la tubería, se convierte en necesaria si tenemos que sacar tramos perpendiculares de tubería.

**060045 CONEXION AUTOMATICA HEMBRA 3/8-1/2 B/PRESION**

Permite enlazar la instalación de D&F a un grifo de 3/4". No necesitas teflón en el grifo. Esta pieza está provista de una junta de estanqueidad para evitar pérdidas de agua.

**060027 GRAPAS TUBO 1/4**

Abrazaderas para la sujeción perfecta de las tuberías de alta presión de calibre 1/4". (No incluye tornillos)
A la hora de distribuir la tubería a lo largo y ancho de cualquier estructura susceptible de ser perforada, podremos utilizar una abrazadera como la de la imagen. Son tremendamente útiles y fáciles de poner.

**060042 TE PORTATOBERA 3/8" BAJA PRESION**

Enlaza una tubería de 3/8" por los extremos, mientras que en el centro puede roscar las toberas o sus complementos (válvulas antigoteo, extensores, colectores, etc.) Debes poner una T como esta en cada punto en donde quieras nebulizar, a no ser que sea al final de una línea, en donde puedes usar un tapón final porta-tobera. Recuerde que en invierno sería bueno sustituir la tobera de...

EURO-SUR
Soluciones**060044 TE AUTOMATICO DE 3/8**

Pieza que sirve para enlazar tres tramos de tubería de 3/8".
Con la Te podremos derivar en dos la instalación. Un lado seguirá el recorrido principal de la instalación y el otro abrirá una nueva vía de tubería para cubrir otro área de nebulización.

EURO-SUR
Soluciones

060058

TUBERIA NEBULIZ ROLLO DRIP 3/8 AQUACENTER 6 M C5108

Rollo de Tubería - 3/8" - 6 m.

Familia 06005 KIT DE NEBULIZACION BAJA PRESIONEURO-SUR
Soluciones

060015

★ KIT NEBULIZACION DRIP FRESH AQUACENTER

CONTENIDO:

- 7 tes automáticas para tobera de latón.
- 1 adaptador automático a grifo RH 3/4" x 3/8".
- 2 codos automáticos.
- 1 tapón final automático para tobera.
- 8 toberas de nebulización de latón....

EURO-SUR
Soluciones

060017

KIT NEBULIZADOR DRIP C/ PROGRA AQUACENTER VR3025

Kit completo de Nebulización VivoVerde con Programador

CONTENIDO:

- 15 m. de tubería 1/4".
- 15 grapas de sujeción 10 mm.
- 7 toberas de latón 3 mm.
- 6 tes automáticas 1/4" portatobera....

Familia 06006 VENTILADORES NUBELIZACIONEURO-SUR
Soluciones

060049

★ ARO CROMADO PARA VENTILADORES Ø 41 CM. 4 SALIDAS

Anillo de nebulización que puede montarse sobre la rejilla de cualquier ventilador, fabricado en acero inoxidable. Con entrada de agua ROSCA HEMBRA de 1/4", este anillo permite roscar 4 toberas de alta o baja presión. Se puede instalar con bridas sobre cualquier ventilador.



060012	VENTILADOR CON SOPORTE A PARED Ø 50 x 12 cm.
060055	VENTILADOR CON SOPORTE A PARED Ø 60 x 13 cm.
060054	VENTILADOR CON SOPORTE A PARED Ø 75 x 13 cm.

- 120W. - 130W. - 170W.
- 1100 RPM. - 1250 RPM. - 1400 RPM.
- 125 m3/min. - 150 m3/min. - 195 m3/min.
- 52 Db. - 56 Db. - 62 Db.



060056	VENTILADOR PIE NEBULIZADOR NEVADA PLUS UFESA 60 W 84105841
--------	---

VENTILADOR NEBULIZADOR NEVADA PLUS
60 W. Motor DC ultra silencioso. Mando a distancia incluido. 8 aspas para un caudal de aire mayor. Diámetro de 40 cm. 9 velocidades. 3 modos: normal, natural y noche. Volumen de...

Familia 06007 KIT DE NEBULIZACION MEDIA PRESION



060019	EQUIPO DE NEBULIZACIÓN DE 5 A 13 MEDIA PRESION
--------	---

Bomba autocebante sin cierres mecánicos
Bajo nivel de ruido y mantenimiento sencillo
Interruptor general de puesta en marcha
Cable eléctrico de alimentación
Electroválvula de descarga entre intervalos para eliminar PARTE de goteo de toberas
Conexiones rápidas...

Familia 06008 KIT DE NEBULIZACION DE ALTA PRESION



060051	EQUIPO DE NEBULIZACION 50-100 M2 ALTA PRESION
--------	--

Sistema completo de Nebulización para 50-100 m2 (con equipo de presión) Ideal para restaurantes y hostelería.
Potencia: 1CV-0.75 kW

El kit consta de:
- Equipo 2021 LG de 4 l/min....



060037	KIT NEBULIZACION 20 SUPRFOG ALTA PRESION
--------	---

La composición del kit es la siguiente:
- Equipo Superfog con bomba de alta presión hasta 70 bar de 1,5 l/min. Medidas: 37x21x23 cm.
- Tuberías y filtro antipartículas lavable y reutilizable para el tramo de aspiración.
- 5 metros de tubería plástica de poliamida para el primer tramo de impulsión.
- 20 toberas de 0,15mm con dispositivo antigoteo y filtro de malla.
- 19 barras de acero inox de 75 cm....



060057	KIT NEBULIZACION 40 SUPRFOG ALTA PRESION
--------	--

La composición del kit es la siguiente:

- Equipo Superfog con bomba de alta presión hasta 70 bar de 2 l/min. Medidas: 37x21x23 cm.
- Tuberías y filtro antipartículas lavable y reutilizable para el tramo de aspiración.
- 5 metros de tubería plástica de poliamida para el primer tramo de impulsión.
- 40 toberas de 0,15mm con dispositivo antigoteo y filtro de malla.
- 39 barras de acero inox de 75 cm....

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>