



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

071

EVACUACION DE SUELO

2026-07

Índice de familias

Familia 07101 - BOTES SIFONICOS	3
Familia 07102 - SUMIDEROS PVC	9
Familia 07103 - SUMIDEROS METALICOS	11
Familia 07104 - CAZOLETAS DE PVC	14
Familia 07105 - MANGUITO W.C.	18
Familia 07106 - ARQUETA MODULAR	22
Familia 07107 - ARQUETAS DE POLIPROPILENO	24
Familia 07108 - CANALES DE POLIPROPILENO	28
Familia 07109 - CANALETAS DE POLIETILENO	30

Familia 07101 **BOTES SIFONICOS**EURO-SUR
Sistemas S.L.

00B-S4

BOTE SIFONICO 5 ENTRADAS

Bote sifónico PVC 110 Ø mm extensible con tapa expansión embellecedor inoxidable 145 Ø mm cinco entradas de 40 Ø mm y salida de 50 Ø mm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

00B-S1

BOTE SIFONICO 5 ENTRADAS CORTO

Bote sifónico extensible con tapa expansión embellecedor inoxidable Ø145 mm., altura 69 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071024

BOTE SIFONICO 5 ENTRADAS INSONORO

El bote se sirve con 2 casquillos de reducción Ø 40-32, 2 tapones ciegos Ø 40 y 1 casquillo de reducción Ø 50-40

EURO-SUR
Sistemas S.L.

00B-S2

BOTE SIFONICO 5 ENTRADAS MINI

Bote sifónico PVC 110 Ø mm EXTRA CORTO EXTENSIBLE

EURO-SUR
Sistemas S.L.

157341

BOTE SIFONICO 5 ENTRADAS S-186 SALID50

Bote PVC completo, tapa expansión, embellecedor acero inox., 5 entradas y salida Ø 50.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

00T-85

BOTE SIFONICO ALARGABLE 110 TECNO

BOTE SIFONICO CON TAPA EXPANSIVA

EURO-SUR
Sistemas S.L.

0T-85S

BOTE SIFONICO SUMIDERO 110 TECNO

BOTE SIFONICO CON TAPA EXPANSIVA/SUMIDERO
Ø110 / Ø50-40 x Ø40-32

EURO-SUR
Sistemas S.L.

000187

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04

EURO-SUR
Sistemas S.L.

Amarillo

071099

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO AMARILLO

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.

Azul

071114

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO AZUL

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.

Azul marino

071115

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO AZUL MARINO

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.

Beige

071116

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BEIGE

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071117 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BLANCO**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071128 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BLANCO MATE**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071142 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BRONCE**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071129 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BRONCE ARTESANAL**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071132 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO BRONCE VENECIANO**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071133 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO COBRE**

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071137

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO CROMO MATE

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071139

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO LATON MATE

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071138

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO LATON PULIDO

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071118

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO LILA

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071119

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO MARRON

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS



071120

EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO MARRON DEGRADE

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071121 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO NARANJA**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071122 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO NEGRO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071140 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO NEGRO MATE**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071136 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO NIQUEL BRILLO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071141 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO NIQUEL VIEJO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071144 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO ORO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071143 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO ORO MATE**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071123 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO PISTACHO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071124 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO ROJO**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071126 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO ROSA**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**071127 EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFONICO VERDE TURQUESA**

Embellecador acero inoxidable + tornillo (4,8 x 19,0) para bote sifónico
BS-01, BS-03 y BS-04
EN COLOR PLAZO DE ENTREGA 15-20 DIAS

**000TEV TAPA BOTE SIFONICO**

Compatible con modelos BS-01 y BS-04 | ** Compatible con modelo BS-03

EURO-SUR
Santúcar s.l.**017017 TAPA BOTE SIFONICO C/AIREADOR JIMTEN**

Tapa expansión con embellecedor da acero inoxidable. Para botes sifónicos de baja cota. Con Válvula de aireación integrada.

Evite problemas de olores en su baño

La solución más sencilla: Los botes sifónicos de baja cota (tipo R-70) son aptos...

EURO-SUR
Santúcar s.l.**00T-89 TAPA BOTE SIFONICO EXPANSIVA 110**

TAPA EXPANSIÓN PARA
BOTE SIFÓNICO DE Ø 110

Familia 07102 SUMIDEROS PVCEURO-SUR
Santúcar s.l.**170801 CODO 110-90 360° AHORRO ESPACIO SUMIDEROS**

CODO 360° SUMIDERO 20x20 - 25x25 / Ø90-110

EURO-SUR
Santúcar s.l.**071038 REJILLA SUMIDERO 15X15 PVC MATRIPLAST****071089 REJILLA SUMIDERO 20X20 PVC MATRIPLAST****071032 REJILLA SUMIDERO 25X25 PVC MATRIPLAST****071090 REJILLA SUMIDERO 30X30 PVC MATRIPLAST**

REJILLA PARA CALDERETAS
Y SUMIDEROS

EURO-SUR
Santúcar s.l.**071554 REJILLA SUMIDERO 20X20 INOX**

EURO-SUR

**641010 SUMIDERO 10X10 S/40****641515 SUMIDERO 15X15 S/75****642020 SUMIDERO 20X20 S/90****642525 SUMIDERO 25X25 S/90-110****642526 SUMIDERO 30X30 S/100-110 POLIPROPILENO**

Fabricado con Copolímero de polipropileno reforzado ANTI-UV cumple mucho mejor la función que alternativas fabricadas en PVC. Además, nuestro diseño garantiza una instalación fácil y una versatilidad única en su contexto.

EURO-SUR

**071874 SUMIDERO 10X10 SAL 50-40 LUJO INOX T-87LI**

SUMIDERO PVC SIFONICO VH LUJO INOX 10x10 / Ø50-40

EURO-SUR

**017081 SUMIDERO 10X10 SALIDA 40 PVC S/INTERIOR****017082 SUMIDERO 15X15 SALIDA 50 PVC S/INTERIOR****017084 SUMIDERO 20X20 SALIDA 75 PVC S/INTERIOR****318111 ★ SUMIDERO 30X30 SALIDA 90-110 PVC S/INTERIOR**

Sumidero sifónico salida integrada

EURO-SUR


**318115 SUMIDERO 10X10 SALIDA 50/40 HORIZ/VERT. PVC**

Sumidero sifónico con salida horizontal-vertical-rejilla PVC

EURO-SUR

**318105 SUMIDERO 15X15 SALIDA 40/50 PVC S/EXTERIOR**

Sumidero sifónico salida vertical PVC

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071086	SUMIDERO 15X15 SALIDA 50-75 PVC INOX
017254	SUMIDERO 20X20 SALIDA 90/110 PVC INOX

SUMIDERO PVC SIFONICO VERTICAL ESTANDAR INOX
20x20 / Ø110-90

EURO-SUR
Sistemas S.L.

318100	SUMIDERO 20X20 SALIDA 75 PVC S/EXTERIOR
318110	★ SUMIDERO 25X25 SALIDA 110 PVC S/EXTERIOR

SALIDA
VERTICAL

EURO-SUR
Sistemas S.L.

318112	SUMIDERO 20X20 SALIDA 90/110 PVC S/INTERIOR
017083	SUMIDERO 25X25 PVC SALIDA 90/110 S/INTERIOR

SUMIDERO PVC SIFONICO VERTICAL
20x20 / Ø110-90

EURO-SUR
Sistemas S.L.

017027	SUMIDERO 25X25 PVC INOX SALIDA 90
--------	--

Sumidero mixto - PVC - acero inoxidable, salida vertical de encolar

EURO-SUR
Sistemas S.L.

0SS-54	SUMIDERO SIFON.40/50 PVC 10X10 REJ. INOX
--------	---

Sumidero sifónico rejilla inoxidable salida
vertical-horizontal H

Familia 07103 **SUMIDEROS METALICOS**

EURO-SUR

**171010 SUMIDERO 10X10 ALUMINIO**

Sumideros sifónicos convencionales de aluminio

EURO-SUR

**371515 SUMIDERO 15X15 ALUMINIO****370202 SUMIDERO 20X20 ALUMINIO****370303 SUMIDERO 25X25 ALUMINIO****071031 SUMIDERO 30X30 ALUMINIO**

SALIDA A TUBO DE:75

Sumideros sifónicos convencionales de aluminio

EURO-SUR

**341536 SUMIDERO ABS INOX 20X20 S-75**

Sumideros ABS Salida horizontal y aplicación SandGrip

Rejilla de acero inoxidable AISI 316 con borde de acero inoxidable AISI 316

200 x 200 x 158 mm

Cubeta de plástico extraíble

Bote sifónico 50 mm...

EURO-SUR

**342118 SUMIDERO ABS-INOX (15X15) S-50 HORIZ**

150 x 150 x 80 mm

Bote sifónico extraíble de plástico (altura 35mm)

Rejilla de acero inoxidable con superficie pulida y orificios de 8mm

Grosor del cuerpo: 1,0mm Grosor de la rejilla de acero inoxidable:

1,5mm Peso: 600 g

EURO-SUR

**342119 SUMIDERO ABS-INOX (15X15) S-50 VERTICAL**

150 x 150 x 80-99 mm

Bote sifónico extraíble de plástico, 50 mm

Salida vertical para encolar tuberías de PVC de 50mm

Peso: 500 g

EURO-SUR
Santúcar s.l.

071043	SUMIDERO INOX (10X10)
071044	SUMIDERO INOX (12.5X12.5)
071045	SUMIDERO INOX (15X15) S-50
071046	SUMIDERO INOX (20X20) S-75
071047	SUMIDERO INOX (25X25)
071048	SUMIDERO INOX (30X30)

Sumideros sifónicos convencionales acero inoxidable AISI-304 L




Medida (mm)	Ø Tubo	Cota A	Cota B
100x100	32mm	29 mm	49 mm
125x125	40mm	34 mm	54 mm
150x150	50mm	40 mm	64 mm
200x200	75mm	54 mm	74 mm
250x250	75mm	77 mm	107 mm
300x300	90mm	83 mm	113 mm

EURO-SUR
Santúcar s.l.

342117	SUMIDERO INOX (10X10) D-40
017029	SUMIDERO INOX (15X15) D-50

Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 40 mm.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

341412	SUMIDERO INOX (10X10) S-40 INSERTABLE
341414	SUMIDERO INOX (15X15) S-50 INSERTABLE

Sumidero de acero inoxidable AISI 304 con aplicación SandGrip
Cierre hidráulico de acero inoxidable, 50mm
Salida vertical
Junta de goma EPDM
Para tubos de PE de diámetro exterior 50mm
Capacidad de desagüe: 20l/min...

EURO-SUR
Santúcar s.l.

017030	SUMIDERO INOX (12X12) D-58
017031	SUMIDERO INOX (20X20) D-95

Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 57 mm.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

341810	SUMIDERO LATON PULIDO 10X10 S-42
--------	---

Sumidero de latón fundido
Rejilla de latón, pulido
100 x 100 x 53 mm
Cierre de acero inoxidable
Salida vertical 42 mm para adaptar tubos de plástico
Adaptador para tubo de PE de 40mm con junta EPDM...

Familia 07104 **CAZOLETAS DE PVC**EURO-SUR
Sistemas S.L.

641111	BOCA DE DESAGUE 110-H 24 CM
641112	BOCA DE DESAGÚE 125-H 24 CM
641108	BOCA DE DESAGÚE 80-H 24 CM
641109	BOCA DE DESAGÚE 90-H 24 CM

Las bocas estan fabricadas en material plástico y en EPDM, y permiten la aireación de los techos y el desagüe de agua de lluvia que se recoge sobre los techos planos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

641115	BOCA DESAGUE ESQUINA 42CM
--------	----------------------------------

Boca desagüe para esquina, con salida cuadrada de 48 x 56 mm y longitud de 345 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071025	CALDERETA PVC 20X20-SALIDA 90 INOX
071028	CALDERETA PVC 25X25-SALIDA 110 INOX

Caldereta sifónica mixta PVC inoxidable, salida vertical. Encolar

EURO-SUR
Sistemas S.L.

318090	CAZOLETA 10X10 S/HORIZ. 50/40 REJ. INOX
--------	--

Caldereta sifónica extensible s/horizontal - rejilla inoxidable de 100x100

EURO-SUR
Sistemas S.L.

318091	CAZOLETA 10X10 S/HORIZ. 50/40 PVC
--------	--

Caldereta sifónica extensible s/horizontal - rejilla PVC

EURO-SUR
Sistemas S.L.**318093 CAZOLETA 10X10 S/VERT. 50/40 REJ. INOX**

Caldereta sifónica extensible salida vertical rejilla inoxidable de 100×100

EURO-SUR
Sistemas S.L.**313900 CAZOLETA 10X10 SALIDA 32-40****313500 CAZOLETA 15X15 SALIDA 40-50****171024 CAZOLETA 20X20 SALIDA 110 PVC URALITA****318280 CAZOLETA 25X25 SALIDA 90/110 PVC URALI****318082 CAZOLETA 30X30 SALIDA 110 PVC URALITA**

Caldereta sifónica salida vertical

EURO-SUR
Sistemas S.L.**311515 CAZOLETA 15X15 SALIDA 75 PVC**

Caldereta sifónica salida vertical M

EURO-SUR
Sistemas S.L.**318005 CAZOLETA 15x15 SALIDA 75 HORIZ.****318032 CAZOLETA 20X20 SALIDA 110 HORIZ.****318081 CAZOLETA 25X25 SALIDA 110 HORIZ.**

Caldereta sifónica salida horizontal M

EURO-SUR
Sistemas S.L.**071042 CAZOLETA 20X20 SAL 90/110 C/ANTIHOJAS****310272 CAZOLETA 25X25 SAL 110 C/ANTIHOJAS**

Caldereta sifónica salida vertical para hojas M

EURO-SUR
Sistemas S.L.**318042 CAZOLETA 20X20 SALIDA 110 HORIZ.URALITA**

Caldereta sifónica salida horizontal

EURO-SUR



318072 CAZOLETA 20X20 SALIDA 110 PVC

318080 CAZOLETA 25X25 SALIDA 90/110 PVC

CALDERETA SIFONICA VERTICAL
(200 mm x 200 mm) – 90/110 mm

EURO-SUR



318073 CAZOLETA 20X20 SALIDA 90 PVC

071049 CAZOLETA 25X25 SALIDA 110 PVC

071050 CAZOLETA 25X25 SALIDA 90 PVC

•EXTENSIBLE
DE SALIDA
VERTICAL

EURO-SUR



318003 CAZOLETA 20x20 SALIDA 90 HORIZ.

EXTENSIBLE
DE SALIDA
HORIZONTAL

EURO-SUR



017088 CAZOLETA 40/50 PVC 115X115 REJ. INOX

Caldereta sifónica rejilla inoxidable salida
vertical-horizontal H

EURO-SUR



017009 CAZOLETA R/INOX 10X10 SALIDA 40-50 HORIZONTAL

017010 CAZOLETA R/INOX 12.5X12.5 SALIDA 40-50 HORIZONTAL

Caldereta sifónica mixta PVC inoxidable, salida horizontal. Encolar

EURO-SUR



017007 CAZOLETA R/INOX 10X10 SALIDA 40-50 VERTICAL

017008 CAZOLETA R/INOX 12.5X12.5 SALIDA 40-50 VERTICAL

Caldereta sifónica mixta PVC inoxidable, salida vertical. Encolar

EURO-SUR

**641116 EMPALME ANGUL. BOCA DESAGUE DIAM 8****641117 EMPALME ANGUL. BOCA DESAGUE DIAM 10**

Este artículo es ideal como accesorio para descarga en azoteas, canalones y complejos de edificios.

La

calidad del material hace que este artículo sea absolutamente recomendado para usar en superficies

bituminosas.

Angular para boca desagüe para esquina cuadrada de 100 x 100 mm. Salida disponible en 80 mm y

100 mm.

EURO-SUR

**641113 PARAHOJAS UNIV. 60/135 PLASTICO**

Parahojas universal para varios diámetros.

Material

Fabricado en PP (polipropileno) o galvanizado.

Utilización

Se utiliza para las bajantes o bocas de desagüe, para evitar que se metan hojas.

EURO-SUR

**071035 PARAHOJAS UNIV. C/SOPORTE 60/160 PLASTICO**

Descripción

Parahojas universal para varios diámetros.

Material

Fabricado en PP (polipropileno) o galvanizado.

Utilización

Se utiliza para las bajantes o bocas de desagüe, para evitar que se...

EURO-SUR

**017100 REJILLA ANTIHOJAS CAZOLETAS HIDROTECNIAGUA**

SOMBRERO ANTIGRAVILLA SUMIDERO

EURO-SUR

**071079 REJILLA PLANA SUMIDERO 25X25 CREARPLAST**

Rejilla plana para sumideros PVC

Familia 07105 **MANGUITO W.C.**EURO-SUR
Sistemas S.L.

157153

JUNTA 90 mm INFERIOR MANGUITO WC

Fabricada en Caucho

EURO-SUR
Sistemas S.L.

157213

JUNTA SUPERIOR EXTERIOR MANGUITO WC

Fabricada en Caucho

EURO-SUR
Sistemas S.L.

195625

MANGUITO EXTENSIBLE 230/570EURO-SUR
Sistemas S.L.

194625

MANGUITO FLEXIBLE 290-400 WC

MANGUITO INODORO COMPRIMIBLE

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071084

MANGUITO TIGRIS, SUPER EXCÉNTRICO 110 (70 - 400 MM)

Manguito TIGRIS, Super Excéntrico (70 - 400 mm)
Se puede instalar en posición horizontal

EURO-SUR
Sistemas S.L.

313343

MANGUITO WC 20 MM EXCENTRICO 110 FLEXIBLE

MANGUITO INODORO SEMIFLEXIBLE EXCENTRICO

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170374 MANGUITO WC 40 MM EXCENTRICO 110 FLEXIBLE**


Manguito Excéntrico especial 40 mm

**017046 MANGUITO WC 80 MM EXCENTRICO 110 FLEXIBLE**

Manguito GIRVAN, excéntrico 80mm Plástico rígido

EURO-SUR
Soluciones S.L.**171101 MANGUITO WC ACODADO 90°**

Manguito rígido, realizado en polipropileno, acodado 90° para ahorrar espacio. Indicado para la instalación de inodoros con salida dual. Salida labiada para tubos 110 mm.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**071026 MANGUITO WC ACODADO COTA 150**

Manguito inodoro acodado corto, ajustable para salida dual Ø90 y Ø110. Distancia a pared de 150 mm.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**071015 MANGUITO WC ACODADO COTA 210**

Manguito inodoro acodado corto, ajustable para salida dual Ø90 y Ø110. Distancia a pared de 210 mm.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**171201 MANGUITO WC ACODADO DUAL**

Manguito DUAL -15

EURO-SUR

**071545 MANGUITO WC ACODADO RECORTABLE S-501**

Fabricada en Caucho

EURO-SUR

**071070 MANGUITO WC CISTERNA EMPOTRADA CSA 1**

manguito recto de alimentación wc con junta labiada para cisterna empotrada, para insertar a presión.

EURO-SUR

**B-110E MANGUITO WC EXCENTRICO 110 mm****0B-90E MANGUITO WC EXCENTRICO 90 mm**

DESAGÜE INODORO

EURO-SUR

**313342 MANGUITO WC EXCENTRICO 90 FLEXIBLE**

Manguito wc excéntrico 100-110 mm x 111-117 mm

EURO-SUR

**071074 MANGUITO WC EXTENSIBLE ACODADO**

Descubre nuestra amplia gama de soluciones para manguitos de inodoro.

El T-138 cuenta con entrada de Ø90 así como su salida tanto de Ø90 como de Ø110. En cuanto a su extensibilidad, puede llegar desde los 23cm hasta los 57cm.

Cuenta con refuerzo metálico, lo que permite una mayor durabilidad y seguridad a la hora de instalar y...

EURO-SUR

**0B-110 MANGUITO WC RECTO 110 mm****00B-90 MANGUITO WC RECTO 90 mm**

DESAGÜE INODORO

EURO-SUR
Sistemas S.L.

017073	SIFON 110 PLACA TURCA C/REGISTRO
017074	SIFON 125 PLACA TURCA C/REGISTRO
017075	SIFON 160 PLACA TURCA C/REGISTRO
017076	SIFON 200 PLACA TURCA C/REGISTRO
017077	SIFON 250 PLACA TURCA C/REGISTRO
017078	SIFON 315 PLACA TURCA C/REGISTRO
017071	SIFON 75 PLACA TURCA C/REGISTRO
017072	SIFON 90 PLACA TURCA C/REGISTRO

Sifón Turco Vertical (aguas fecales y pluviales)

EURO-SUR
Sistemas S.L.

017091	SIFON 110 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017092	SIFON 125 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017094	SIFON 160 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017095	SIFON 200 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017096	SIFON 250 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017097	SIFON 315 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017079	SIFON 75 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO
017080	SIFON 90 PLACA TURCA PIPA C/REGISTRO

Sifón Turco Horizontal (aguas fecales y pluviales)

EURO-SUR
Sistemas S.L.

157166	SIFON 110 PLACA TURCA S-166
--------	------------------------------------

Sifón placa turca PVC. Salida vertical orientable

EURO-SUR
Sistemas S.L.

157172	SIFON 110 PLACA TURCA S-172
--------	------------------------------------

Sifón placa turca PVC. Salida horizontal.

Familia 07106 **ARQUETA MODULAR**EURO-SUR
Sanecor S.L.

007296	ARQUETA 250-160 PASO DIRECTO
007379	ARQUETA 315-160 PASO DIRECTO
007414	ARQUETA 315-200 PASO DIRECTO
071097	ARQUETA 400-160 PASO DIRECTO

Altura total: 290 mm
 Total height: 290mm
 Hauteur totale : 290mm
 Altura total: 290 mm

EURO-SUR
Sanecor S.L.**007298 ARQUETA 315-160 REGISTRO GRIS**

Acometidas al cuerpo en diámetro 315 mm y conexiones en 160 mm de diámetro. Las embocaduras hembra van provistas de un doble bisel para facilitar el montaje de las tuberías, estando diseñadas para admitir tanto tuberías lisas como tuberías corrugadas

Sanecor®. Se suministran con gomas labiadas de EPDM con anillo de refuerzo en PP para asegurar un perfecto sellado de la instalación, pudiéndose desmontar las juntas. El cuerpo de la arqueta está fabricado en PP y se compone de caras en su contorno para...

EURO-SUR
Sanecor S.L.**007297 ARQUETA 315-160 SIFONICA**

Altura total: 481 mm
 Total height: 481mm
 Hauteur totale : 481mm
 Altura total: 481 mm

EURO-SUR
Sanecor S.L.

007426	ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 250X110X160 H S-194
007222	ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 250X110X160 H S-212
007223	ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 250X160X160 H S-212
130252	ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 315X200X200 H S-196
007452	ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 315X200X200 H S-212

Colector sifónico, 3 entradas, 1 salida.
 Repuesto tapa registro Ref. 027024 - Ø 250

EURO-SUR
Sanecor S.L.**071094 ARQUETA REGISTRO 4 BOCAS 250X110X160 H S-196**


Colector 4 bocas.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007424

COLECTOR INSPECCIÓN 2 BOCAS 250X160H C/JUNTA S-221

Colector inspección, 2 bocas, con junta labiada. (Con fondo).



Cotas

Referencia	A	B	C	D	E	F
027027	230	250	160	250	75	415
027028	270	315	215	315	85	515

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007299

PLACA PARA ARQUETA SIFONICAEURO-SUR
Sistemas S.L.

007423

SIFON EN LINEA 1 ENTRADA DE 160, 1 SALIDA DE 160 S-195

Sifón en línea 1 entrada de 160, 1 salida de 160.
Repuesto tapa registro Ref. 027024

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007422

TAPA DIAMETRO 250 ENCOLAR - CUADRADO 320X320 S-195

Terminal tapa diámetro 250 encolar - cuadrado 320x320.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007428

TAPON BASE ENCOLAR 250 TEJA S-197

Tapón base, para encolar.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007427

TERMINAL REJILLA 250 ENCOLAR CUADRADO 320X320 S-200

Terminal rejilla diámetro 250 encolar - cuadrado 320x320.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007291

TERMINAL REJILLA D.315 ENCOI - CUADR 400X400. S-316

Terminal rejilla diámetro 315 encolar - cuadrado 400x400.

Familia 07107 **ARQUETAS DE POLIPROPILENO**EURO-SUR
Sistemas S.L.

171320

ARQUETA + TAPA 20X20 GRIS

171330

ARQUETA + TAPA 30X30 GRIS

171340

ARQUETA + TAPA 40X40 GRIS

171355

ARQUETA + TAPA 55X55 GRIS

071014


ARQUETA + TAPA 70X70 GRIS

Descripción

Arqueta dimensiones 735 x 735 x 650 mm.

Características:

- Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona (25 kg).
- Elevada resistencia gracias a los refuerzos laterales....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

642021

ARQUETA 20X20 S/TAPA GRIS

643230

ARQUETA 30X30 S/TAPA GRIS

643889

ARQUETA 40X40 S/TAPA GRIS

645565

ARQUETA 55X55 S/TAPA NO SIFONICA GRIS

071212

ARQUETA 55X55 S/TAPA SIFONICA GRIS

Arqueta cubica de dimensiones desde 200 x 200 hasta 550 x 550 mm en color gris.

Características.

Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona Elevada resistencia gracias al refuerzo lateral y las nervaduras. Prácticos anillos en los laterales, para conectar diversas medidas de tuberías.


EURO-SUR



017098	ARQUETA 20X20 S/TAPA SMART
017099	ARQUETA 30X30 S/TAPA SMART
017101	ARQUETA 40X40 S/TAPA SMART
017102	ARQUETA 55X55 S/TAPA SMART

Arqueta de varias dimensiones desde 200 x 200 hasta 550 x 550 mm en color gris claro. Caracterizado por: - ligero y fácilmente transportable; - alta resistencia gracias a los refuerzos laterales redondeados que excluyen roturas en las esquinas; - practicidad de los anillos de fijación laterales, no sobresalientes, que permiten perforar el pozo en el diámetro requerido de la tubería de conexión; - la mitad del tamaño, gracias a la alta capacidad de apilamiento. Se puede combinar con la gama de tapas y rejillas del catálogo.

EURO-SUR



071057 **ARQUETA 70X70 S/TAPA GRIS**

Arqueta dimensiones 735 x 735 x 650 mm. Características: Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona (25 kg). Elevada resistencia gracias a los refuerzos laterales. Posibilidad de acoplar tubos hasta 500 mm. Borde pre cortado para tapa en fundición. Sellado perfectamente anti pérdidas. La medida interna es 600 x 600 mm.

EURO-SUR



071190 **ASA TAPA ARQUETA GRIS**


EURO-SUR



643130	EXTENSION ARQUETA 30X30 GRIS (10 CM)
644141	EXTENSION ARQUETA 40X40 GRIS (10 CM)
071040	EXTENSION ARQUETA 55X55 GRIS (10 CM)

La Prolongación es una extensión de 10 cm para la arqueta. Dimensiones 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm en color gris.


EURO-SUR



642023	MARCO ARQUETA 20X20 GRIS
642927	MARCO ARQUETA 30X30 GRIS
643747	MARCO ARQUETA 40X40 GRIS
645225	MARCO ARQUETA 55X55 GRIS
071053	MARCO ARQUETA 70X70 GRIS

Marco para tapadera y rejilla de la arqueta. Disponible en 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450, 550 x 550 y 700 x 700 mm en color gris.

EURO-SUR

**641347 REJILLA PASO 20X20 GRIS****641357 REJILLA PASO 30X30 GRIS****641367 REJILLA PASO 40X40 GRIS****641377 REJILLA PASO 55X55 GRIS**

Rejilla para la arqueta. Disponible en 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, y 550 x 550 mm.

EURO-SUR

**646821 ★ SIFON TIPO CAMPANA 30X30****646822 ★ SIFON TIPO CAMPANA 40X40**

El Sifón campana se acopla en la arqueta. Disponible en 300 x 300 y 400 x 400 mm en color gris.

EURO-SUR

**643133 TABIQUE SIFON ARQUETA 20X20 GRIS****643131 TABIQUE SIFON ARQUETA 30X30 GRIS****644040 TABIQUE SIFON ARQUETA 40X40 GRIS****645656 TABIQUE SIFON ARQUETA 55X55 GRIS**

Muy adaptables a todos los materiales y medidas de tuberías. Son de PP.

EURO-SUR

**171321 TAPA + MARCO 20X20 ARQUETA GRIS****171331 TAPA + MARCO 30X30 ARQUETA GRIS****171341 TAPA + MARCO 40X40 ARQUETA GRIS****171356 TAPA + MARCO 55X55 ARQUETA GRIS**

Tapadera que corona de la boca de registro con casquillo moldeado en el extradós de la tapa.

Disponible en tamaños 200 x 200, 300 x 300 y 400 x 400 mm.

Marco para tapadera y rejilla de la arqueta. Disponible en 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450,

550 x 550 y 700 x 700 mm en color gris.

EURO-SUR


**071078 TAPA ARQUETA 20X20 C/ASA GRIS****071077 TAPA ARQUETA 30X30 C/ASA GRIS****071076 TAPA ARQUETA 40X40 C/ASA GRIS****071075 TAPA ARQUETA 55X55 C/ASA GRIS**

Tapadera con manilla incorporada para facilitar la apertura. En caso de rotura de la manilla, puede ser

sustituida. Disponible en las dimensiones de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm, en color

gris y verde.

EURO-SUR



642022	TAPA ARQUETA 20X20 GRIS
642949	TAPA ARQUETA 30X30 GRIS
643858	TAPA ARQUETA 40X40 GRIS
644887	TAPA ARQUETA 55X55 GRIS
071052	TAPA ARQUETA 70X70 GRIS

Descripción

La tapadera tiene una fórmula de materiales, propiedad de Dakota, con una nervadura en las vigas en la parte inferior, para mejorar la resistencia. Las cinco vigas se enganchan con clip. Tiene tacos de goma antideslizantes en la superficie. Capacidad 3,5 ton. (3500 kg), según normativa EN-124....

EURO-SUR



641348	TAPA KIT WATER STOP 20X20 GRIS
641346	TAPA KIT WATER STOP 25X25 GRIS
641358	TAPA KIT WATER STOP 30X30 GRIS
641368	TAPA KIT WATER STOP 40X40 GRIS
641378	TAPA KIT WATER STOP 55X55 GRIS

La arqueta hermética dispone de un cierre hermético e injertos en la parte inferior, con la posibilidad de acoplar tubos. Las dimensiones son 250 x 250 mm., permiten colocar fácilmente las piezas de unión o empalme de cables eléctricos, que garantizan estanqueidad gracias al kit de juntas y tornillo.


EURO-SUR



646858	TAPADERA RELLEN. S/ MARCO 40X40 RESINA GRIS
646857	TAPADERA RELLEN. S/MARCO 30X30 RESINA GRIS

Registro rellenable. Disponible en 300 x 300 o 400 x 400 mm.

EURO-SUR



641361	TAPADERA Y SIFON 30X30 GRIS
641371	TAPADERA Y SIFON 40X40 GRIS
641381	TAPADERA Y SIFON 55X55 GRIS

Tapadera para colocar en la arqueta con sifón, que permite la recogida de agua, evitando los olores. Disponible en 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450 y 550 x 550 mm.

Familia 07108 **CANALES DE POLIPROPILENO****071012 CANAL PEGASUS 10X3,5X100 C/REJILLA ARENA**

Descripción

Canaleta de recogida de aguas residuales.

Fabricada y reforzada para ser resistente y funcional.

Disponible en color gris, negra, plata, arena y blanca.

Material

Realizada en PP (polipropileno)....

a	a ₁	b	c	d	e	long.	plad.	o min.
100	72	35	14	105	48	1000	32	40/33


071521 CANALON 13X50X7,5 BLANCO

Canal para la recogida de agua pluvial. Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad.

Disponible en varios modelos y dimensiones en color blanca


641340 GARRA REJILLA CANALON 13X50
642052 GARRA REJILLA CANALON 20X50

642054 REJILLA CANALON 13X50
642053 REJILLA CANALON 20X50

Rejilla para canal, con malla anti tacón. Dimensiones 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en color gris claro y negro.


071098 REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL 130 x 500 x h.0 MM

Rejilla negra para canal con ranura central, dimensiones 130x500xh.20. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

La base de la rejilla está empotrada, con lo que puede rellenarse con el material de la superficie exterior, garantizando un resultado estético...


071095 REJILLAS PISCINA 200 x 20 x 500 mm. BLANCA

Rejilla para canal, con diseño perforado con el fin de frenar el flujo del agua y paso peatonal. Dimensiones 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en color gris claro.


071096 REJILLAS PISCINA SNAKE FIJA 200 x 1000 mm. BLANCA

CERTIFICADO: ISO 9001: 2010

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO

APLICACIÓN: APTA PARA PISCINAS, PASOS DE PERSONAS

APLICACIÓN: Apertura máxima según la Normativa (8 mm)


071013 TAPA CANAL PEGASUS 10X3,5X100 ARENA

Descripción

Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un tapón para tubo.

Material

Realizado en PP (polipropileno).

Utilización

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión de los tubos de salida.


071100 TAPA CANAL PEGASUS 10X3,5X100 GRIS

Descripción

Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un tapón para tubo.

Material

Realizado en PP (polipropileno).

Utilización...


017085 TAPON JOLLY DESCARGA FRONTAL 13XH14
641350 TAPON JOLLY DESCARGA FRONTAL 13XH7,5
642051 TAPON JOLLY DESCARGA FRONTAL 20XH16
071104 TAPON JOLLY FRONTAL 13XH7,5 DAKOTA

Tapones Pegasus Plus 130 x 140 Abierto/Cerrado Gris


071659 TAPON JOLLY DESCARGA FRONTAL 13XH7,5 BLANCO POZ91-1353B

Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un tapón para tubo.

Familia 07109 CANALETAS DE POLIETILENO

071101 CANAL NOR POLIPROPILENO 13X100XH7.5 ODEM
071102 REJILLA NOR POLIPROPILENO 13X100 ODEM

EURO-SUR



071054

CANAL TAURUS 37X30X100 FUNDICIÓN PREENSAMBLADO - E600 POZ92-3835E

Descripción

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40º a 100º C).

Material

Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad)....



a	a ₁	b	c	long.	ø lat.	ø lat.2	ø inf.
379	306	300	359	1.000	110	160/200	110/160/200 mm

EURO-SUR



071051

CANALON PE-HD 130X1000X170 POZ90-1560PE

642040

CANALON PE-HD 13X100X40 (POZ90-1540PE)

642055

CANALON PE-HD 13X100X95 (POZ96-1550PE)

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40º a 100º C). Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.



a	a ₁	b	c	d	e	long.	ø lat.	ø men.
130	105	40	20	152	90	1.000	50	75/100 mm
130	105	75	20	152	125	1.000	63	75/100 mm
130	105	150	20	156	198	1.000	63	75/110 mm

EURO-SUR



171601

CANALON PE-HD 200X1000x170 POZ90-1660PE

064166

CANALON PE-HD 200X1000x40 POZ90-1640PE

064165

CANALON PE-HD 200X1000x95 POZ90-1650PE

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40º a 100º C). Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.



a	a ₁	b	c	d	e	long.	ø lat.	ø men.
200	165	40	20	225	90	1.000	50	110/140 mm
200	160	75	20	225	125	1.000	63	110/140 mm
200	160	150	20	225	200	1.000	63	110/140 mm

EURO-SUR



071092

GARRA ANTIROB CANALETA PE-HD 13X100 (FERMO13-01)

642058

GARRA SISTEM CANALETA PE-HD 13X50 (POZ90-1559PE)

642158

GARRA SISTEM CANALETA PE-HD 20X50 (POZ90-1659PE)

EURO-SUR



641317

PERFIL ZINCADO SIMPLE CANAL TAURUS (POZ90-1317)

Disponible en acero inoxidable o de zinc aumenta la longitud de la cuneta. Se utiliza como refuerzo para la rejilla D-400, para soportar más peso sin deteriorarse.

Se colocan 2 en cada canalón.

EURO-SUR



642057	REJILLA P.P. BLACK STRONG 13X50 (POZ90-1351SN)
642071	REJILLA PE-HD BLACK STRONG 20X50 (POZ90-1361N)

Rejilla extra strong para canal, con nervadura curvada para máxima resistencia. El test de laboratorio indica que soporta 21 KN (2100 kg). Realizada con agujero para el elemento de fijación. Dimensiones 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponible en color gris claro o negro.

EURO-SUR



071083	REJILLA P.P. OCULTA EN "L" 130X500XH60 (POZ90-1351FN)
--------	--

Su forma ranurada asegura una perfecta integración con el suelo y sugiere su uso en entornos domésticos (viviendas, piscinas, jardines, centros deportivos y zonas verdes). Rejilla ranurada para el canalón. Dimensiones 130 x 500 mm Color negro. Fabricado en PP (polipropileno).

EURO-SUR



071182	REJILLA 1000X13 CM GALVA (1,5 CM PASO AGUA) H.20 MM
071082	REJILLA 1000X13 CM GALVA (1,5 CM PASO AGUA) H.60 MM POZ96-1351GSE6

REJILLA DAKUA SLIM GALVA PARA CANAL TAURUS 130

EURO-SUR



071067	REJILLA ACERO INOXIDABLE 13X100 CUADROS A-15 ZIN06-1351CI
--------	--

NORMATIVA: 98/37/EC REGLAMENTO: 852/2004/CE
CERTIFICACIÓN: ISO 9001: 2008 - IT13/0675.01
TIPO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - AISI 304L
CARGA DE ROTURA: CLASE A-15
Rejilla Taurus de Cuadros a "U" para Block System
Dimensiones: 998 x 130 x h.20 mm...

EURO-SUR



642061	REJILLA ACERO INOXIDABLE 13X100 POZ90-1351ZI
602057	REJILLA GALV. ESTAMPADA 20X100X2 CM A-15 POZ90-1361GV

Rejilla inox estampada con el tradicional diseño de Dakota para colocar en la canal. Rejilla clase A15 (peatonal). Dimensiones 130 x 20 x 1000 mm y 200 x 20 x 1000 mm.

EURO-SUR



071068	REJILLA ACERO INOXIDABLE 15X100 CUADROS A-15 CUBRE BORDES ZIN06-1351CB
071125	REJILLA ACERO INOXIDABLE 15X100 CUADROS A-15 CUBRE BORDES ZIN06-1351CBI

NORMATIVA: 98/37/EC REGLAMENTO: 852/2004/CE
CERTIFICACIÓN: ISO 9001: 2008 - IT13/0675.01
TIPO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - AISI 304L
CARGA DE ROTURA: CLASE A-15
Rejilla Taurus Cubre-Borde
Block-System Cuadros espesor 1,5 mm...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

642060

REJILLA ACERO INOXIDABLE 20X100 POZ90-1361ZI

642056

REJILLA GALV. ESTAMPADA 13X100 (POZ90-1351GV)

Rejilla inox estampada con el tradicional diseño de Dakota para colocar en la canal.
Rejilla clase A15
(peatonal). Dimensiones 130 x 20 x 1000 mm y 200 x 20 x 1000 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

641520

REJILLA FUND.13X50 B-125 PASO VEHIC ANTITACON POZ90-1351HB

Realizada con malla Antitacón. En clase B125.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071088

REJILLA FUND.13X50 B-125 PASO VEHIC POZ90-1351GBN

641525

REJILLA FUND.13X50 C-250 PASO VEHIC POZ90-1351GCN

071091

REJILLA FUND.13X50 D-400 PASO VEHIC POZ90-1351GDN

641362

REJILLA FUND.20X50 C-250 PASO VEHIC POZ90-1361GCN

641363

REJILLA FUND.20X50 D-400 PASO VEHIC POZ90-1361GDN

Realizada con malla anti-tacón. Disponible en clase B125 - C250 - D400 - E600 - F900.

EURO-SUR
Sistemas S.L.


071072

REJILLA FUND.20X50 B-125 PASO VEHIC ANTITACON POZ90-1361HB

071073

REJILLA FUND.20X50 C-250 PASO VEHIC ANTITACON POZ90-1361HC

Realizada con malla Antitacón. En clase B125.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

071055

REJILLA GALVAN. B125 ANTITACÓN 20X100 POZ90-1361ZBA

Realizada con malla antitacón (33 x 11 mm). Rejilla clase B125 (motos y coches).
Dimensiones 130 x 20
x 1000 o 200 x 20 x 1000 mm.


071030 REJILLA GALVANIZADA C250 20X100 POZ90-1361ZCQ

Realizada con malla de 33x33 mm. De clase C250 (vehículos y camiones).


071081 REJILLA INOX 130x20x1000 AISI 304L MODELO TRAMEX B-125 ZIN06-13100

Cuadrícula clasificable a clase B125

Dimensiones 130 x 20 x 1000 mm.

Fabricado en acero galvanizado y acero inoxidable AISI 304.


071034 REJILLA SLIM INOX (1,5 CM PASO DE AGUA) ALTURA H.20 MM ZIN06-1351ISE2

Altura h 0 mm

Significa que la altura de la rejilla equivale a la altura del borde de la canal.

Altura h 20/40/60 mm

Significa que la rejilla sobresale de 20/40/60 mm del borde de la canal.

Nota: Para Rejillas Slim a "T" con más altura consultar precios

y plazo de entrega fecha pedido. Disponible también registro con marco a...


071080 TAPON CANALETA PE-HD 13X14 (TP13-05)
642059 TAPON CANALETA PE-HD 13x H. 95 (POZ95-1307PTB)
171600 TAPON CANALETA PE-HD 20X17 (POZ90-1663PE)
642587 TAPON CANALETA PE-HD 20X9,5 (POZ90-1653PE)

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System)

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>