



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

081

**BOMBAS
SUMERGIBLES**

2026-07

Índice de familias

Familia 08101 - BOMBA ACHIQUE SUCIA	3
Familia 08102 - BOMBA ACHIQUE AGUA LIMPIA	7
Familia 08103 - BOMBA DE ACHIQUE SUCIA TRITURADORA	8
Familia 08104 - BOMBA SUMERGIBLE 4" AUTOMATICAS	10
Familia 08105 - CUERPO HIDRAULICO 4" BOMBA SUMERG.	10
Familia 08106 - CUERPO BOMBA INOX 4" SUMERGIBLE	12
Familia 08107 - MOTORES ELECTRICOS 4" BOMBAS SUMERGIBLES	13
Familia 08108 - BOMBAS SUMERGUIBLE 5"	14
Familia 08121 - CUADROS ELECTRICOS DE BOMBAS SUMERGUBLE	15
Familia 08198 - 08198	16

Familia 08101 **BOMBA ACHIQUE SUCIA**

EURO-SUR

**027045****BOMBA ACHIQUE DRAFEX 1 CV.**

Material del cuerpo de la bomba: acero inoxidable Puerto de descarga: F 40/49 Longitud del cable (m): 10 Potencia absorbida P1 (en Kw): 0,75 Caudal máximo (m3/h): 17 Voltaje: 220-240 V Periodo de garantía: 2 años Número de turbinas: 1 Accesorios suministrados: Codo MM40/49 + conector Ø30 y Ø25 Máx. Tamaño de grano (en mm): 35 Interruptor de encendido/apagado: Sí Altura máxima de entrega (m): 9 Ventaja + producto - 1: - Flotador de bola para una función Encendido y apagado automático Ventaja + producto - 2: - Mango metálico plegable

EURO-SUR

**027104****BOMBA ACHIQUE DRAFEX 1,34 C.V.**

Material del cuerpo de la bomba: acero inoxidable Puerto de descarga: F 40/49 Longitud del cable (m): 10 Potencia absorbida P1 (en Kw): 1 Caudal máximo (m3/h): 19,5 Voltaje: 220-240 V...

EURO-SUR

**081065****BOMBA ACHIQUE VORTEX F50-150T 2 CV.****081017****BOMBA ACHIQUE VORTEX F65-220T 3 CV. 380**

OLIJU, son adecuadas para bombear agua de drenaje y aguas residuales. Con una separación esférica de 33 hasta 80 mm. Se utilizan para diversas aplicaciones en el sector público y privado, el comercio y la industria. Sellos dobles, sellos de labio y sello mecánico de cerámica de carbono reforzado. Carcasa del motor en acero inoxidable, impulsor abierto de acero inoxidable 304 o hierro fundido, cuerpo de la bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable 420.

EURO-SUR



360106	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 35.60 M 0.8 CV.
--------	---

027139	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 40.75 M 1 CV.
--------	---

270107	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 40.75 T 1 CV.
--------	---

360118	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 50.110 M 1,5 C.V.
--------	---

360119	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 50.110 T 1,5 C.V.
--------	---

360108	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 50.150 M 2 CV.
--------	--

027148	BOMBA ACHIQUE VORTEX N 50.150 T 2 CV.
--------	--

Las bombas sumergibles de drenaje modelo VORTEX del fabricante Portugués OLIJU, son adecuadas para bombear agua de drenaje y aguas residuales. Con una separación esférica de 30 hasta 50 mm.

Se utilizan para diversas aplicaciones en el sector público y privado, el comercio y la industria. Sellos dobles, sellos de labio y sello mecánico de cerámica de carbono reforzado. Carcasa del motor en acero inoxidable, impulsor abierto de acero inoxidable 304 o hierro fundido, cuerpo de la bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable 420.

EURO-SUR



081075	★ BOMBA ACHIQUE VORTEX N 65.220.3 T 3 CV.
--------	--

Las bombas sumergibles de drenaje modelo VORTEX del fabricante Portugués OLIJU, son adecuadas para bombear agua de drenaje y aguas residuales. Con una separación esférica de 30 hasta 50 mm.

Se utilizan para diversas aplicaciones en el sector público y privado, el comercio y la industria. Sellos dobles, sellos de labio y sello mecánico de cerámica de carbono reforzado. Carcasa del motor en acero inoxidable, impulsor abierto de acero inoxidable 304 o hierro fundido, cuerpo de la bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable 420.

EURO-SUR



081076	★ BOMBA ACHIQUE VORTEX SV 65.300.3 T 4 CV.
--------	---

Las bombas sumergibles de drenaje modelo VORTEX SV del fabricante Portugués OLIJU, son adecuadas para bombear agua de drenaje y aguas residuales. Con una separación esférica de 40 hasta 80 mm. Se utilizan para diversas aplicaciones en el sector público y privado, el comercio y la industria.

EURO-SUR



027142	BOMBA ACHIQUE VORTEX V1500 M 2 CV.
--------	---

360107	BOMBA ACHIQUE VORTEX V750F M 1 CV.
--------	---

- Cuerpo impulsión y soporte superior en acero gris de fundición • Rodete tipo Vortex en fundición.
- Cierre mecánico en cerámica / grafito.
- Envolvente de motor en acero INOX 304.
- Motor asíncrono 2 polos. Protección IP68 • Aislamiento Clase F, servicio continuo
- completamente sumergida • Profundidad máxima de inmersión 5m • Temperatura máxima de líquido: 40°C • Cable 5m • Paso de sólido 30mm

EURO-SUR

**081039 BOMBA ACHIQUE VORTEX VF 0,6 C.V.****081040 BOMBA ACHIQUE VORTEX VF 1 C.V.****081041 BOMBA ACHIQUE VORTEX VF 1,5 C.V.****Descripción**

De fabricación robusta y larga duración, pensadas para un trabajo diario de elevación de

aguas negras, fecales o con residuos orgánicos en suspensión. Sistema Vortex que permite el paso libre

de sólidos, minimizando así el riesgo de atasco.

Materiales de construcción...

EURO-SUR

**081012 BOMBA SUMERG. 1 CV ACHIQUE FUND. "GUT"**

Bomba sumergible de achique

para el vaciado de aguas

residuales en fosas sépticas para

uso doméstico.

Materiales

Fundición compacto: ligero...

EURO-SUR

**360433 BOMBA SUMERG. 1.5 CV. ACHIQUE FUND. "GUT"**

Bomba sumergible de achique

para el vaciado de aguas

residuales en fosas sépticas para

uso doméstico.

Materiales

Fundición compacto: ligero...

EURO-SUR

**360109 BOMBA SUMERG. 2 CV. ACHIQUE FUND. "GUT"**

EURO-SUR

**081063 BOMBA SUMERG. ACHIQUE 1 CV.**

Bombas sumergibles portátiles para uso doméstico y esporádico, achique de aguas sucias y cargadas.

- Bomba, asa y cuerpo de bomba en polipropileno para serie SPA y SPB
- Rodete en noryl

- Carcasa motor y eje en acero inoxidable para serie SGP

- Cierre mecánico en cerámica / grafito

- Motor asíncrono 2 polos. Protección IP68

- Aislamiento Clase F, servicio continuo completamente

- sumergida

- Profundidad máxima de inmersión 5m.

- Temperatura máxima de líquido: 40°C. Cable...

Modelo	Pares		Imp.	para salida	weight	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	P	S				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MLP 1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.

EURO-SUR

**360431 BOMBA SUMERG. ACHIQUE 1 CV. PLASTICO**

BOMBA: 8
 Cuerpo plastico
 Interruptor de corte automático 7
 Temperatura max. del liquido: +35°C 6
 Max. profundidad de inmersión: 7m
 Diámetro max. de partícula: 5 mm...

EURO-SUR

**360432 BOMBA SUMERG. ACHIQUE INOX SPIDO 1 CV.**

Material del cuerpo de la bomba: acero inoxidable Puerto de descarga: F 40/49 Longitud del cable (m): 10 Potencia absorbida P1 (en Kw): 0,75 Caudal máximo (m3/h): 12,5 Voltaje: 220-240 V Periodo de garantía: 2 años Número de turbinas: 1 Accesorios suministrados: Codo M40/49 + conector F40/49 Ø30 -M26/34 Ø25 Tamaño máximo de grano (en mm): 30 Interruptor de encendido/apagado: Sí Altura...

EURO-SUR

**081027 ELECTROBOMBA A SUCIAS 15500L/H SUPER EGO 900 W BTS-155**

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS BTS-155
 Potencia: 900 W. Caudal máx.: 15.500 l/h.
 Elevación máx.: 8,5 m. Profundidad máx.: 7m.
 Carcasa con diseño especial resistente a los impactos.
 Conexión en la manguera en la parte superior.
 Equipadas con: Interruptor de boya para detectar el nivel del agua,...

EURO-SUR

**081004 ELECTROBOMBA A SUCIAS INOX HIDROBEX 1,5 CV XKS 1100 SW**

XKS-100 SW
 1.100 W. Caudal máximo 15.600 l/h.
 Altura máxima de impulsión 11 m.

EURO-SUR

**081006 ELECTROBOMBA A SUCIAS PLASTICO HIDROBEX 750 W WB 750**

ELECTROBOMBA WB-750 HIDROBEX
 Drenaje aguas sucias con sólidos en suspensión. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. 750 W.
 Caudal máximo 13.000 l/h. Altura máxima de impulsión 8 m. 10 m de cable. Peso: 5,9 kg.

EURO-SUR

**081069 ELECTROBOMBA A SUCIAS STANDARD HIDROBEX 400 W WB 400**

POTENCIA 400 W
 PROFUNDIDAD MÁX. 5 m
 ALTURA MÁX. IMPULSIÓN 5 m
 EXTRAS
 Drenaje con sólidos en suspensión. Diámetro...

Familia 08102 **BOMBA ACHIQUE AGUA LIMPIA**EURO-SUR
Sistemas S.L.

360675

BOMBA ACHIQUE A/LIMPIA CV 0.75 GUT

Drenaje aguas sin sólidos en suspensión INOX.
 Diámetro máximo de paso de sólidos 5 mm.
 10 m de cable.
 Peso: 4,9 kg

EURO-SUR
Sistemas S.L.

027147

BOMBA ACHIQUE A/LIMPIA CV 1.2

TÉCNICAS• Bomba, asa y cuerpo de bomba en polipropileno para serie SPA y SPB•
 Rodete en noryl•
 Carcasa motor y eje en acero inoxidable para serie SGP• Cierre mecánico en cerámica / grafito• Motor
 asíncrono 2 polos. Protección IP68• Aislamiento Clase F, servicio continuo
 completamente sumergida•
 Profundidad máxima de inmersión 5m. Temperatura máxima de líquido:40°C. Cable
 5mt• Rodete Vortex
 y paso de sólido 35mm para serie SPB• Rodete Drenaje y Paso de solido 10mm para
 serie SPA y
 SGPVolver

EURO-SUR
Sistemas S.L.

360430

BOMBA SUMERG. ACHIQUE "GUT" 0.5 CV. GKS 401 P

Aplicaciones
 Bomba sumergible, ideal para
 achique de agua de lluvia,
 inundación de sótanos y bombeo
 de aguas ligeramente sucias.
 Materiales...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

027150

ELECTROBOMBA A L H:6 4500LH XKS250P/350

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
 AGUAS LIMPIAS
 4.500 l/h. 250 W. Para bombeo de aguas
 de drenaje que no contenga sólidos en
 suspensión. Lista para su uso y diseñada
 expresamente para el desagüe de sótanos,...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

027135

ELECTROBOMBA A L H:7 6500LH WA-350

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
 AGUAS LIMPIAS WA-350
 Drenaje aguas sin sólidos en suspensión.
 Diámetro máximo de paso de sólidos 5 mm.
 Profundidad máxima de inmersión 5 m.
 350 W. Caudal máximo 6.500 l/????. Altura máxima...

EURO-SUR



027158

ELECTROBOMBA A L H:8 10800LH HIDROBEX 550 W EQS 550

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

AGUAS LIMPIAS EQS-550

Drenaje aguas sin sólidos en suspensión. Diámetro máximo de paso de sólidos 5 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Nivel de achique 2-3 mm. 550 W Caudal máximo 10.800 l/h. Altura...

EURO-SUR



081068

ELECTROBOMBA A LIMPIA 6000 L/H SUPER EGO 250 W BLS-60

Datos técnicos

Caudal: 6.000 l/h

Potencia: 250W

Tensión: 230 V / 50 Hz

Partículas: máx. Ø 5 mm

Profundidad máx.: 7 m....

EURO-SUR



081031

ELECTROBOMBA A LIMPIA 9000 L/H SUPER EGO 400 W BLS-90

POTENCIA 400 W

CAUDAL MAX. 9.000 l/h.

PRESIÓN MAX.

ALTURA MAX. 8 m

ALTURA MAX IMPULSIÓN 7 m

Bomba eléctrica sumergible que proporciona soluciones para...

Familia 08103 BOMBA DE ACHIQUE SUCIA TRITURADORA

EURO-SUR



027146

BOMBA ACHIQUE 1.5 CV TRITURADO GKV-1300W DF B

Bomba trituradora sumergible para el vaciado de aguas residuales en fosas sépticas para uso doméstico.

EURO-SUR



027046

BOMBA ACHIQUE 2 CV TRITURADO GKV-1800W DF B

Bomba trituradora sumergible para el vaciado de aguas residuales en fosas sépticas para uso doméstico.

EURO-SUR

**081042 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 1 CV TRITON****Descripción**

Las bombas serie TRITÓN son las bombas sumergibles más eficientes de aguas residuales en el mercado. Las bombas serie TRITÓN con acción trituradora, son capaces de destruir objetos como materiales textiles o plásticos ligeros, son una solución rentable y eficaz para el bombeo a...

TRITON 1.0 CV		TRITON 1.5 CV		TRITON 2.0 CV		TRITON 3.0 CV	
Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0

EURO-SUR

**081043 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 1,5 CV TRITON****081044 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 2 CV TRITON****081045 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 3 CV TRITON trf.****Descripción**

Las bombas serie TRITÓN son las bombas sumergibles más eficientes de aguas residuales en el mercado. Las bombas serie TRITÓN con acción trituradora, son capaces de destruir objetos como materiales textiles o plásticos ligeros, son una solución rentable y eficaz para el bombeo a...

TRITON 1.0 CV		TRITON 1.5 CV		TRITON 2.0 CV		TRITON 3.0 CV	
Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0

EURO-SUR

**081046 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 4 CV TRITON trf.****081047 BOMBA ACHIQUE TRITURADO 5,5 CV TRITON trf.****Descripción**

Las bombas serie TRITÓN son las bombas sumergibles más eficientes de aguas residuales en el mercado. Las bombas serie TRITÓN con acción trituradora, son capaces de destruir objetos como materiales textiles o plásticos ligeros, son una solución rentable y eficaz para el bombeo a...

TRITON 1.0 CV		TRITON 1.5 CV		TRITON 2.0 CV		TRITON 3.0 CV	
Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)	Modelo	Potencia (CV)
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0
TRITON 1.0	1.0	TRITON 1.5	1.5	TRITON 2.0	2.0	TRITON 3.0	3.0

EURO-SUR

**270075 BOMBA ACHIQUE TRITURADO TR 0,75 CV.****DESCRIPCIÓN**

- Electrobombas trituradoras especialmente diseñadas para el trasiego de aguas cargadas con residuos orgánicos en suspensión.
- La solución perfecta en caso de estrechamiento de tuberías.
- Son capaces de triturar plástico, látex, materiales textiles, etc.

EURO-SUR



081002	BOMBA TRITURADORA SGR 40.150 2 CV. 220 MONO
081016	BOMBA TRITURADORA SGR 50.220 3 CV. 380 TRIF.
081048	BOMBA TRITURADORA SGR 50.220-1 3 CV. 220 MONO.

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 30 m

Caudal hasta 536,66 l/min (32,2 m³/h)

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Profundidad máxima de inmersión 5 m

Temperatura del líquido hasta +35 °C...

Familia 08104 **BOMBA SUMERGIBLE 4" AUTOMATICAS**

EURO-SUR



271020	BOMBA SUMERG. AUTOM. 4" 1 CV
--------	-------------------------------------

Bomba sumergible de aguas

limpias concebidas para

pozos y cisternas.

Idóneas para instalaciones

domésticas y pequeños riegos.

Incorpora sistema interno para...

Familia 08105 **CUERPO HIDRAULICO 4" BOMBA SUMERG.**

EURO-SUR



361007	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 0,50 CV ST-1007 M
081074	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 0,75 CV ST-0715 M
271010	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 0,75 CV ST-1010 M
027112	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV ST-1014 M
027114	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV ST-1311
361117	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV ST-1809 M
027117	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV ST-3507
027033	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV. ST-0526 M
027110	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1 CV. ST-2508
027113	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV ST-1020 M
027118	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV ST-3510 M
027122	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV ST-4006
361814	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV. ST 1814 M
027107	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV. ST-0538 M
361316	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 1,5 CV. ST-1316 M
027123	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV ST-4008
027126	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV ST-6007
271321	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV. ST-1321 M
369003	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV. ST-1818 M
399002	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV. ST-2516
027109	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 2 CV. ST-3514
027115	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV ST-1332 M
027119	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV ST-3520 M
027127	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV ST-6010
027004	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV. ST-1827
369005	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV. ST-2524
363827	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV. ST-4013
027099	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 3 CV. ST-8008
027116	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV ST-1835 M
027120	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV ST-3527



027128	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV ST-6014
027131	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV ST-8011
272532	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV. ST-2532
027034	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 4 CV. ST-4017 T
027121	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV ST-3536
027124	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV ST-4023
027129	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV ST-6019
271848	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV. ST-1848 T
272544	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV. ST-2544 T
363221	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 5,5 CV. ST-8015 T
027125	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 7,5 CV ST-4030
027130	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 7,5 CV ST-6026
272575	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 7,5 CV. ST-8020 T

Las bombas sumergibles de 4" modelo 4ST son adecuadas para bombear agua limpia para múltiples aplicaciones como suministro doméstico, riego, sistemas de agua para pequeñas comunidades.



271308	CUERPO HIDRAULICO BOMBA 0,75 CV ST-1308 M
--------	--

Las bombas sumergibles de 4" modelo 4ST son adecuadas para bombear agua limpia para múltiples aplicaciones como suministro doméstico, riego, sistemas de agua para pequeñas comunidades.

Familia 08106 CUERPO BOMBA INOX 4" SUMERGIBLE



081049	CUERPO BOMBA SUMER 4SP5-09 0.75 CV INOX
027144	CUERPO BOMBA SUMER 4ST1/13 0.75 CV INOX
027073	CUERPO BOMBA SUMER 4ST2,5/11 1 CV INOX
271815	CUERPO BOMBA SUMER 4ST2,5/21 1.5 CV INOX
027077	CUERPO BOMBA SUMER 4ST3/14 1.5 CV INOX
274010	CUERPO BOMBA SUMER 4ST4/16- 2 CV INOX

Las hidráulicas de la serie ST son bombas para pozos de 4'', fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y la abrasión para alargar la vida de sus componentes. Los impulsores, los difusores y la válvula de retención están fabricados en termoplástico de alta durabilidad, que asegura un comportamiento óptimo en pozos con arena. El difusor está...

EURO-SUR
Soluciones**081033 CUERPO BOMBA SUMER 4SP5-12 1 CV INOX**

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 284 m

Caudal hasta 300 l/min (18 m³/h)

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Arranques por hora máximo 20 h

Temperatura del líquido hasta +30 °C...

Familia 08107 **MOTORES ELECTRICOS 4" BOMBAS SUMERGIBLES**EURO-SUR
Soluciones

081018	MOTOR SUMERG. 1,5 CV. II MON 4" T-150
027036	MOTOR SUMERG. T-050 0,50 CV. II MON 4"
027055	MOTOR SUMERG. T-050 0,50 CV. III TRIF 4"
369027	MOTOR SUMERG. T-075 0,75 CV. II MON 4"
027056	MOTOR SUMERG. T-075 0,75 CV. III TRIF 4"
081019	MOTOR SUMERG. T-100 1 CV. II MON 4"
027057	MOTOR SUMERG. T-100 1 CV. III TRIF 4"
027060	MOTOR SUMERG. T-1000 10 CV. III TRIF 4"
027021	MOTOR SUMERG. T-150 1,5 CV. III trif. 380 4"
027140	MOTOR SUMERG. T-1500 15 CV. TRIF 4"
081024	MOTOR SUMERG. T-200-2 CV. II MON 4"
081050	MOTOR SUMERG. T-200-2 CV. III TRIF. 4" 220
027058	MOTOR SUMERG. T-200-2 CV. IIITRIF 4"
027005	MOTOR SUMERG. T-300-3 CV. II MON 4"
027059	MOTOR SUMERG. T-300-3 CV. IIITRIF 4"
081035	MOTOR SUMERG. T-300-3 CV. IIITRIF 4" 220 V.
027028	MOTOR SUMERG. T-400 4 CV. IIITRIF 4"
027015	MOTOR SUMERG. T-550 5,5 CV. IIITRIF 4"
365175	MOTOR SUMERG. T-750 7,5 CV. TRIF 4"

Motores sumergibles para cuerpos hidráulicos con acoplamiento tipo NEMA.

Refrigeración del bobinado mediante baño de aceite.

Temperatura máxima del líquido: 30°C

Velocidad mínima de refrigeración: 0,08 m/s

Profundidad máxima de inmersión: 130 m

Arranques máximos por hora: 60...

Familia 08108 **BOMBAS SUMERGIBLE 5"**

EURO-SUR



081071	BOMBA SUMERG. ACUA A-65T 1,2 CV.
365060	BOMBA SUMERG. ACUA A65M 1,2CV.
365080	BOMBA SUMERG. ACUA A85M 1.8 CV.
365089	BOMBA SUMERG. ACUA AC4M 1.5 CV. 230 V.
365082	BOMBA SUMERG. ACUA AC4T 1.5 CV. 400 V.
365090	BOMBA SUMERG. ACUA AC5M 2 CV. 230 V.
081073	BOMBA SUMERG. ACUA AC5M 2 CV. 400 V.
365083	BOMBA SUMERG. ACUA AC6T 3 CV. 400 V

Prestaciones

- Altura manométrica hasta 81 m
- Caudal hasta 175 l/min (11 m3 /h)

Límites de empleo

- Profundidad máxima de inmersión 20 m...

EURO-SUR



365065	BOMBA SUMERG. ACUA A65M AUT 1,2CV. C/BOYA
065089	BOMBA SUMERG. ACUA A85M AUT1.8 CV. C/BOYA
081060	BOMBA SUMERG. ACUA AJ4M 0.5 CV. C/BOYA
365042	BOMBA SUMERG. ACUA AJ5M 0.8 CV. C/BOYA

Prestaciones

- Altura manométrica hasta 81 m
- Caudal hasta 175 l/min (11 m3 /h)

Límites de empleo

- Profundidad máxima de inmersión 20 m...

EURO-SUR



365041	BOMBA SUMERG. AQUAPLUS-5 1 CV. C/BOYA
365040	BOMBA SUMERG. AQUAPLUS3 0.8 CV. C/BOYA

Electrobomba sumergible para aguas limpias y no agresivas. Adecuada para aplicaciones de riego, llenado de depósitos, etcétera.

Carcasa externa: Acero INOX 304

Cuerpo de bomba: Acero INOX 304

Eje: Acero INOX 304...

EURO-SUR



081032	ELECTROBOMBA A L H:40 5400LH HIDROBEX 1000 W VETAX 1000
--------	--

POTENCIA: 1.000 W

CAUDAL MAX. 6.500 l/h.

ALTURA MAX. 42 m

EXTRAS: Multicelular para pozos

en bombeo aguas limpias. Ideal para el empleo en sistemas de agua pluvial y redes de riego alta presión....

Familia 08121 **CUADROS ELECTRICOS DE BOMBAS SUMERGIBLE**

EURO-SUR



081061	BOYA HIDRONIVEL AGUA LIMPIA (Cable 300cm)
360009	BOYA HIDRONIVEL AGUA LIMPIA (Cable 40cm)

Tensión de conexión 110-220V / 50-60 Hz. Potencia máxima de conexión 1,5Kw. Temp. máx.

funcionamiento 50°C. Protección IP68.

Codigo 3881 040 con longitud de cable 40cm.

Codigo 3881 300 con longitud de cable 300cm.

EURO-SUR



027067	BOYA HIDRONIVEL AGUA LIMPIA CONMUTABLE 300 cm
081062	BOYA HIDRONIVEL AGUA LIMPIA CONMUTABLE 500 cm

Tensión de conexión 110-220V / 50-60 Hz. Potencia máxima de conexión 1,5Kw. Temp. máx.

funcionamiento 50°C. Protección IP68. Contrapeso incluido.

Codigo 3883 300 con longitud de cable 300cm.

Codigo 3883 500 con longitud de cable 500cm.

EURO-SUR



081036	CUADRO CDFM ACHIQU (4 A) DOBLE FECALES
360015	CUADRO CDFM ACHIQU (7 A) DOBLE FECALES
027007	CUADRO CDFT ACHIQU (2,5 A) DOBLE FECALES
081030	CUADRO CDFT ACHIQU (4 A) DOBLE FECALES
081281	CUADRO CDFT ACHIQU (7 A) DOBLE FECALES
027102	CUADRO CDFT ACHIQU (9 A) DOBLE FECALES

Los cuadros eléctricos modelo ECO del fabricante Portugués AVEL, son la opción más competitiva para

cualquier tipo de instalación: bombas de pozo, sumergibles de drenaje, piscina, etc.

Cuadros eléctrico, simple o doble, para equipos de presión, o bombas aguas fecales, con contactor con

relé térmico

SCHNEIDER, magnetotérmico, interruptor M-o-A, relé de alternancia (dobles), pilotos tensión marcha y

disparo térmico. (Fecales...

EURO-SUR
Sistemas

080032	CUADRO CDFM ACHIQUE (9 A) DOBLE FECALES
364651	CUADRO CSFM ACHIQUE (4 A) SIMPLE FECALES
360016	CUADRO CSFM ACHIQUE (7 A) SIMPLE FECALES
360002	CUADRO CSFM ACHIQUE (9 A) SIMPLE FECALES
081067	CUADRO CSFT ACHIQUE (9 A) SIMPLE FECALES
360043	CUADRO CSPDM (2.5 A) ELEC. POZO DEPOS C/SONDA
360044	CUADRO CSPDM (4 A) ELEC. POZO DEPOS C/SONDA
081057	CUADRO CSPDM (7 A) ELEC. POZO DEPOS C/SONDA
360004	CUADRO CSPM (2.5 A) ELEC. POZO C/SONDA
360078	CUADRO CSPM (7 A) ELEC. POZO C/SONDA
360077	CUADRO CSPM (9 A) ELEC. POZO C/SONDA
360079	CUADRO CSPT (9 A) ELEC. POZO C/SONDA

Los cuadros eléctricos modelo ECO del fabricante Portugués AVEL, son la opción más competitiva para cualquier tipo de instalación: bombas de pozo, sumergibles de drenaje, piscina, etc. Cuadros eléctrico, simple o doble, para equipos de presión, o bombas aguas fecales, con contactor con relé térmico SCHNEIDER, magnetotérmico, interruptor M-o-A, relé de alternancia (dobles), pilotos tensión marcha y disparo térmico. (Fecales...

EURO-SUR
Sistemas

361111	INTERRUPTOR DE NIVEL AKO-5312
081066	INTERRUPTOR DE NIVEL AKO-53120 (6MT CABLE)
080110	INTERRUPTOR DE NIVEL AKO-53124 10M

Interruptor Control de nivel tipo pera con 6 metros de cable. Los interruptores de nivel de la serie AKO-5312 para uso industrial, son un sistema sencillo y muy seguro para controlar el nivel de aguas. Su forma y contrapeso en el interior hace que no se adhieran impurezas ni suciedad, por lo que son especialmente adecuados para aguas limpias, sucias, residuales y fecales, tanto en el llenado, como en el vaciado de tanques, depósitos, pozos y fosas sépticas.

Familia 08198 **08198**

360318	CIERRE MECAN. ROTEN 18 mm BOMBA CENTRIF.
270046	PRENSA BOMBA PERIF. 0.5 CV. AM-1 MONOF
270045	RODETE BOMBA PERIFERICA 0.5 CV. AM-1 MONOF
262875	TAPA BORNES BOMBA 2CP 32/200
081925	TURBINA BOMBA OCEAN-150
081924	TURBINA BOMBA VORTEX C-10

Destinado a la BOMBA CENTRIFUGA 2 c.v. (ref. CPM 20).




081212	DIFUSOR ARRANQUE BOMBA GMK1100 GUT
--------	---




081211	DIFUSOR BOMBA GMK1100 GUT
081210	TURBINA BOMBA GMK1100 GUT
389568	TURBINA BOMBA JETGM100 GUT



027010	DIFUSOR COMPLETO (17) MV
--------	---------------------------------




027008	JUNTA BRIDA 1 1/2" ASPIR. FIGURA (5) MV
--------	--



027012

JUNTA BRIDA 1 1/4" IMPUR. FIGURA (24) MV



027009

JUNTA CUERPO BOMBA FIGURA (8) MV



389566

JUNTA TURBINA BOMBA JETGM100 GUT

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>