



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

401

ENCOFRADOS

2026-07

Índice de familias

Familia 40101 - PUNTALES	3
Familia 40102 - ESCUADRAS Y REGLAS	3
Familia 40103 - ENCOFRADOS DE PILARES	4
Familia 40104 - ACCESORIOS DE CHAPA DE PILAR	4
Familia 40105 - CHAPAS DE MUROS	6
Familia 40106 - ACCESORIOS DE CHAPAS DE MURO	6
Familia 40108 - PANEL TRICAPA Y ENCOFRADO	7
Familia 40109 - FORJADOS	8
Familia 40112 - SEPARADORES DE PLASTICO	9
Familia 40113 - SEPARADORES DE HORMIGON	13
Familia 40114 - CARTONES DE BOBADILLAS	13
Familia 40115 - JUNTAS DE DILATACION	14
Familia 40117 - GUARDAVIVOS Y GUARDACANTOS	14

Familia 40101 **PUNTALES**EURO-SUR
Sistemas S.L.**382554 PORTA PUNTAL 1250X750**

Jaula portapuntales diseñada perfecta para transportar y guardar puntales, aunque también se puede utilizar para otras tareas de almacenamiento y transporte.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**382761 PUNTAL 1 Mtrs. EXTENSIBLE****382766 PUNTAL 3 Mtrs. EXTENSIBLE****382765 PUNTAL 4 Mtrs. EXTENSIBLE****382769 PUNTAL 5 Mtrs. EXTENSIBLE**

MEDIDAS:

- Completamente abierto.....1 mto.
- Cerrado.....40 cm (aproximadamente).

Pintado en polvo epoxi y secado al horno

Tratamiento con fosfatado antioxido

Sistema antiatrapamiento

EURO-SUR
Sistemas S.L.**401060 PUNTAL EXPANSION P3 160-290CM**

PUNTAL DE EXPANSIÓN PIHER

Con zapatas de goma antideslizante adaptables a distintos ángulos. Freno de seguridad, soporte regulable a cualquier altura con doble gancho.

Capacidad máx. en 45º: 20 kg....

Familia 40102 **ESCUADRAS Y REGLAS**EURO-SUR
Sistemas S.L.**461010 ESCUADRA ALBAÑIL 100X100****464040 ESCUADRA ALBAÑIL 40X40****466060 ESCUADRA ALBAÑIL 60X60****468080 ESCUADRA ALBAÑIL 80X80**

Escuadra en un ángulo de 90º fabricada en acero perfecta para medir ángulos.

Longitud máxima

EURO-SUR
Sistemas S.L.**720991 JUEGO SOPORTE REGLA 30 ctm. RUBI**

Soportes de regla

Dentro de la gama de marcadores, soportes y plantillas, el colocador profesional de baldosa cerámica

podrá encontrar nuestros soportes de regla.

EURO-SUR



381012	REGLA TELESCOPICA 3 MTRS. MUELLE
460004	REGLA TELESCOPICA 4 MTRS. MUELLE
040125	REGLA TELESCOPICA 5 MTRS. MUELLE

1.91 CERRADA

3.00 ABIERTA

La regla fija o extensible tiene una sección de 40 mm x 1, 2mm.

Tapones de protección en los extremos para evitar lesiones.

Elemento indispensable en toda obra.

Familia 40103 ENCOFRADOS DE PILARES

EURO-SUR



385025	CHAPA PILAR 25X50
381053	CHAPA PILAR 30X50
385035	CHAPA PILAR 35X50
381054	CHAPA PILAR 50X50

Su utilización es rápida y sencilla, en el suelo colocamos los Arranques y encima el conjunto de placas;

una vez conseguida la altura deseada, unimos las esquinas de las últimas placas mediante los Cierres de Escuadra.

EURO-SUR



382656	CHAPA PILAR 30X300
383555	CHAPA PILAR 35X300
382650	CHAPA PILAR 50X250
382652	CHAPA PILAR 50X300

Los pilares Metálicos de la Serie Ligera se utilizan para la realización de pilares de manera modular. Su

flexibilidad permite realizar pilares de distintos grosores, abarcando desde 20x20 hasta 50x50, con la posibilidad de cambiar de sección cada 5 cm.

Familia 40104 ACCESORIOS DE CHAPA DE PILAR

EURO-SUR



381055	ARRANQUE CHAPA PILAR 50X50
--------	-----------------------------------


Arranque Placa 500 x 500 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**382752 CUÑA CHAPA PILAR**

Cuña Encofrado

EURO-SUR
Sistemas S.L.**382750 ESCUADRA CHAPA PILAR**

Cierre Encofrado

EURO-SUR
Sistemas S.L.**413020 GRAPA MOD. EXTRA**

Tensor de varilla rana.

Para construcción.

Peso: 400 g.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**411042 LLAVE CIERRE TENSOR**

Llave de tensor una herramienta imprescindible para cualquier aficionado al bricolaje o profesional que busca calidad y eficiencia. Esta llave ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en el tensado de cables y otros elementos, garantizando resultados óptimos en cada uso.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**413009 ROLLO FLEJE PERFORADO 100 Mtrs.****413004 ROLLO FLEJE PERFORADO 50 Mtrs.**

ROLLO FLEJE

EURO-SUR
Sistemas S.L.**414041 TENSOR GRAPA TORNILLO**

Para el uso de tensados con varilla lisa blanda y espesores comprendidos entre 5 y 10 mm.

Familia 40105 **CHAPAS DE MUROS**

466030

PANTALLA MURO RANURADA D.600X3000 PESADA

468030

PANTALLA MURO RANURADA D.800X3000 PESADA

Novedoso sistema de encofrado que combina la robustez del panel de muro S-P con la rapidez y sencillez del montaje del pilar S-L, y como tal híbrido sirve tanto para la construcción de muros como de pilares.

Familia 40106 **ACCESORIOS DE CHAPAS DE MURO**

381001

BARRA ROSCA DYWIDAG D.15 L.=1000


Varilla de Metal Hanpiao D15/17 Varilla Encofrado



412261

CONO 22 mm TUBO ENCOFRADO

Accesorio para tubo de encofrado, al que se adapta perfectamente (tanto tubo estándar para recortar como tubo rápido) para colocar la varilla roscada y evitar pérdidas de hormigón. Se adapta perfectamente a los diferentes tamaños de tapones existentes, para conseguir una buena estanqueidad del pasamuro. Al colocar el cono hay que restar 1cm por cada lado al realizar el corte del tubo pasamuro. Bajo coste y perfectos acabados de los pasamuros.



412262

★ TAPON 22 mm TUBO ENCOFRADO

Tapón estriado 22mm estanco y muro visto



410074

TUBO ENCOFRAR 22/25 mm BARRA DE 2 MTS

401097

TUBO ENCOFRAR 22/25 mm BARRA DE 3 MTS

El tubo para encofrado-pasamuro es una solución diseñada para la protección de varillas roscadas en estructuras de encofrado, ofreciendo una cobertura efectiva y segura. Fabricado con PP copolímero, este tubo asegura la integridad de las varillas al mismo tiempo que proporciona una opción versátil y económica para la creación de pasamuros en construcciones.

EURO-SUR

**380130 TUERCA DYWIDAG DE 15 mm DIAM.100**

Tuerca de hierro fundido con 2 aletas galvanizadas para barra ø17mm

EURO-SUR

**380132 TUERCA DYWIDAG DE 15 mm DIAM.35X50**

Tuerca o sujetador de acoplamiento hexagonal para barra Dywidag

Familia 40108 PANEL TRICAPA Y ENCOFRADO

EURO-SUR

**384020 CORBATA PARA ENCOFRAR**

Pasador de encofrar N°2, también denominados corbata para encofrar. Sistema EMOSA. Complemento para las garras de encofrar.

EURO-SUR

**384021 GARRA FLEJE ENCOFRAR 20 cm****384022 GARRA FLEJE ENCOFRAR 25 cm****384023 GARRA FLEJE ENCOFRAR 30 cm****384024 GARRA FLEJE ENCOFRAR 40 cm**

Directrices para el uso de las garras de encofrar..

Materiales utilizados: Acero de resistencia 70/80Kg/mm².

Cada tablero de encofrar de 2.000x500x27 o sea 1 m², debe soportar una presión mínima de 6.000 Kgs.

Como las garras fabricadas en España tienen un mínimo de 1.000 Kgs. de resistencia de rotura, esto quiere decir que se necesitan al menos 6 garras por tablero.

EURO-SUR

**382102 PANEL ENCOFRADO TRICAPA 0.97X50X27 Mt****382103 PANEL ENCOFRADO TRICAPA 1.00X50X27 Mt****382104 PANEL ENCOFRADO TRICAPA 1.97X50X27 Mt****382106 PANEL ENCOFRADO TRICAPA 2.00X50X27 Mt**

Los Paneles de Encofrado Tricapa son paneles de 3 capas encolados transversalmente, con superficie

lijada y pintura hidrofugada amarilla en los cantos y sellado impermeable de los cantos. Son muy

utilizados en la construcción civil como encofrados o moldes para hormigón armado.

Familia 40109 **FORJADOS**

EURO-SUR



UNE EN 13374:2013

382662

BARANDILLA 2.5 MTR QUITAMIEDOS

La barandilla de seguridad es un elemento de uso diario en la construcción. Este elemento junto con el guardacuerpos y el rodapié forman el sistema de protección de borde.

EURO-SUR




382661

CASQUILLO QUITAMIEDOS

Cono c/tapa para guardacuerpos

EURO-SUR



382092

PESCANTE DE RED 60X60 PROTECCION

382090

PESCANTE DE RED 80X40 PROTECCION

Las horcas sirven para soportar las redes de seguridad .

Los pescante están fabricadas específicamente para su uso con redes tipo V, redes de seguridad con cuerda perimetral.

EURO-SUR



382660

QUITAMIEDOS DE CLAVAR

Guarda Cuerpos de embutir Ø40 PT Pala positiva

EURO-SUR



UNE EN 13374:2013

382653

QUITAMIEDOS SARGENTO

El guardacuerpos con mordaza y husillo es un elemento de uso diario en la construcción.

Este elemento junto con la barandilla y el rodapié forman el sistema de protección de borde.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

381002	TABICA 300X1000 ENCOFRADO
382000	TABICA 300X2000 ENCOFRADO
382501	TABICA 300X2500 ENCOFRADO
383001	TABICA 300X3000 ENCOFRADO

Fabricación muy robusta con soporte reforzado en chapa plegada, pletina maciza, chapa plegada y con acabado amarillo epoxi

Familia 40112 SEPARADORES DE PLASTICO

EURO-SUR
Soluciones S.L.

412101	BOLSA CRUCETAS 1 mm 300 Ud.
401024	BOLSA CRUCETAS 10 mm 100 unid.
412110	BOLSA CRUCETAS 10 mm 300 Ud.
412111	BOLSA CRUCETAS 10 mm 50 Ud.
412102	BOLSA CRUCETAS 2 mm 300 Ud.
412412	BOLSA CRUCETAS 3 mm 200 Ud.
412103	BOLSA CRUCETAS 3 mm 500 Ud.
412155	BOLSA CRUCETAS 5 mm 100 unid.
412105	BOLSA CRUCETAS 5 mm 300 Ud.
412177	BOLSA CRUCETAS 7 mm 100 Ud.
412107	BOLSA CRUCETAS 7 mm 300 Ud.

Las crucetas en forma de cruz desempeñan un papel esencial en la instalación de baldosas, garantizando una separación precisa y uniforme entre las piezas. Su uso se destaca por varias ventajas clave:

Eficiencia económica: Estas crucetas son una solución de bajo coste que permite una instalación económica de baldosas, reduciendo los gastos sin comprometer la calidad.
Rapidez y facilidad: Su diseño sencillo facilita su uso, lo que acelera considerablemente el proceso de...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

722950 **BOLSA CUÑAS ALICATADO (500)**

Descripción: La cuña de alicatado es una herramienta esencial en trabajos de instalación de baldosas o azulejos. Está fabricada con Polipropileno Copolímero, un material resistente y duradero. Esta pieza delgada y en forma de cuña se inserta entre las baldosas durante su instalación. Su función principal es ayudar a mantener una separación uniforme entre las baldosas, asegurando una colocación precisa y alineada.

EURO-SUR



401037	NIVELADOR CUÑA LARGA (BLISTER 100)
--------	---

401122	NIVELADOR CUÑA LARGA (BLISTER 250)
--------	---

Descripción: La cuña profesional milimetrada, fabricada con Polipropileno Copolímero reforzado con fibra de vidrio (plástico), es una herramienta esencial en proyectos de instalación de baldosas y azulejos.

Junto a las bases, se integra perfectamente como un componente clave de un sistema de nivelación

para baldosas, asegurando acabados impecables y una colocación rápida y eficiente.

Su diseño

robusto y su material de alta calidad permiten una colocación precisa y uniforme de las baldosas,

garantizando un resultado profesional en trabajos de construcción y renovación.

EURO-SUR



401129	NIVELANTE LARGA 0,5 mm (BLISTER 100)
--------	---

401120	NIVELANTE LARGA 0,5 mm (BLISTER 250)
--------	---

401038	NIVELANTE LARGA 1 mm (BLISTER 100)
--------	---

401064	NIVELANTE LARGA 1 mm (BLISTER 250)
--------	---

401121	NIVELANTE LARGA 1,5 mm (BLISTER 250)
--------	---

401041	NIVELANTE LARGA 2 mm (BLISTER 100)
--------	---

401065	NIVELANTE LARGA 2 mm (BLISTER 250)
--------	---

401066	NIVELANTE LARGA 3 mm (BLISTER 100)
--------	---

401067	NIVELANTE LARGA 3 mm (BLISTER 250)
--------	---

401048	NIVELANTE LARGA 4 mm (BLISTER 100)
--------	---

401071	NIVELANTE LARGA 4 mm (BLISTER 250)
--------	---

401070	NIVELANTE LARGA 5 mm (BLISTER 100)
--------	---

401072	NIVELANTE LARGA 5 mm (BLISTER 250)
--------	---

Para garantizar una correcta nivelación de las baldosas y reducir hasta un 30% el tiempo de

colocación, le proponemos nuestro completo kit de sistema de nivelación, compuesto de calzos,

cuñas y tenazas.

Estos productos se disponen también por separado (tenaza metálica, bolsa de calzos de 100 o

250 unidades, o bolsa de cuñas de 100 o 250 unidades).

EURO-SUR



401043	PINZA NIVELADORA
--------	-------------------------

El Alicata Plástico para Nivelación de Baldosas Tayg Build es una herramienta de alta calidad diseñada

para facilitar el proceso de nivelación de baldosas. Fabricado con polipropileno reforzado con fibra de

vidrio, la parte plástica del alicate ofrece una excelente flexibilidad y resistencia al impacto, lo que

garantiza su durabilidad y rendimiento en diversas condiciones. La parte metálica y la tornillería están

hechas de acero galvanizado, proporcionando resistencia y fiabilidad.

EURO-SUR
Sistema 11**401063 PINZA NIVELADORA METALICA**

Diseñado para nivelar baldosas mediante ajuste base-cuña.
Garantía de 10,000 ciclos del muelle sin deformación.
Parte plástica fabricada con polipropileno copolímero, resistente al impacto y cambios de temperatura.
Cuerpo metálico y tornillería de acero galvanizado.
Ajuste dual base-cuña para un acabado perfecto y una colocación rápida.

EURO-SUR
Sistema 11**412030 SEPARADOR CONDOR-20 MM****412028 SEPARADOR CONDOR-30 MM****412036 SEPARADOR CONDOR-40 MM**

El separador Condor está especialmente diseñado para mantener la distancia óptima entre el acero en diferentes elementos estructurales como losas, prefabricados y edificaciones. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y garantizando su integridad.

EURO-SUR
Sistema 11**412031 SEPARADOR TIMON 15 MM**

El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistema 11**412032 SEPARADOR TIMON 20 MM**


El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistema 11**412033 SEPARADOR TIMON 25 MM**

El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412034 SEPARADOR TIMON 30 MM**

El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412035 SEPARADOR TIMON 35 MM****412038 SEPARADOR TIMON 40 MM**

El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412039 SEPARADOR TIMON 50 MM**

El separador Timón es una herramienta esencial en la construcción de estructuras, especialmente diseñado para mantener la distancia precisa entre el acero y la pared del encofrado en pilares, prefabricados y otros elementos edificatorios. Su función principal es preservar los recubrimientos especificados para cada elemento, evitando la corrosión de la armadura y asegurando la integridad estructural.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412037 SEPARADOR TORRE-40 MM (BOLSA 1000 UNI)**

Bolsa Separador TORRE-40(S40/V20-32)

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412029 SEPARADOR UNIVERSAL (BOLSA 1000 UN)**

Base plástica con 4 alturas, se utiliza para separar varillas o armaduras de la superficie, puede ser utilizado con diferentes diámetros de varilla.

Familia 40113 **SEPARADORES DE HORMIGON**

EURO-SUR



401025	SEPARADOR HORMIGON 20-25-30 MM TRIVALENTE
401026	SEPARADOR HORMIGON 35-40-50 MM TRIVALENTE

Separador prefabricado en mortero de fibrocemento resistente con forma trivalente. Permite con un mismo elemento separador, fijar tres medidas de recubrimiento distintas. Se utiliza para de separar las armaduras de acero de los encofrados para establecer el recubrimiento necesario en cimentaciones, losas, forjados y vigas de hormigón o concreto armado.

EURO-SUR



414025	SEPARADOR HORMIGON 25 MM
414030	SEPARADOR HORMIGON 30 MM
414035	SEPARADOR HORMIGON 35 MM
414040	SEPARADOR HORMIGON 40 MM
148050	SEPARADOR HORMIGON 50 MM

El espaciador simple de hormigón con superficie de contacto en forma de estrella y alambre de ojal también es adecuado para hormigón visto. Ventajas/Diseños Reducción significativa de peso gracias a su forma especial Alta estabilidad Material Hormigón colado

EURO-SUR



401131	SEPARADOR HORMIGON 25 MM CUADRADO
401005	SEPARADOR HORMIGON 30 MM CUADRADO
401132	SEPARADOR HORMIGON 40 MM CUADRADO
148051	SEPARADOR HORMIGON 50 MM CUADRADO

Piezas resistentes conformadas de hormigón, de pequeño tamaño (con ó sin alambre, según tipo y uso). Aseguran que el hormigón quede perfectamente repartido, permitiendo el recubrimiento total de la armadura en los forjados, vigas, zapatas y pilares, evitando riesgos de corrosión y aumentando la resistencia al fuego de los elementos estructurales.

Familia 40114 CARTONES DE BOBADILLAS



384030	PAQUETE CARTON BOVEDILLA 22 (200 uni)
384032	PAQUETE CARTON BOVEDILLA 25 (200 uni)

Fabricada mediante un laminado plastificado por ambas caras con apenas 0,5 mm de espesor, ofrece resistencia, impermeabilidad, versatilidad (nos adaptamos al perfil de cualquier bovedilla) y un almacenaje óptimo (el espesor de 200 tapas es de 10 cm). Cegando las bovedillas en los forjados se ahorra hasta un 20% de hormigón y no se sobrecarga la estructura.

Familia 40115 JUNTAS DE DILATACION



414425	JUNTA DILATACION 25X8 mm JAR
--------	-------------------------------------

JUNTA DILATACION 25 MM.(barras 2,50 mts)(caja 40 uds)

Familia 40117 GUARDAVIVOS Y GUARDACANTOS



412088	BERENJENO 15 MM BARRA DE 2,5 MTS
412089	BERENJENO 20 MM BARRA DE 2,5 MTS
401068	BERENJENO 25 MM BARRA DE 2,5 MTS
412091	BERENJENO 30 MM BARRA DE 2,5 MTS
412090	BERENJENO 35 MM BARRA DE 2,5 MTS
401073	BERENJENO 40 MM BARRA DE 2,5 MTS

Suavizar los ángulos y achaflanarlos (a modo de biseles en las esquinas). Proteger a los objetos y las personas de rascados y contactos violentos con las esquinas. Evita la aparición de grietas ya que dificulta el inicio de éstas.



412094	BERENJENO C/ALA 20 MM BARRA DE 2,5 MT
--------	--

Caja Berenjeno 20 mm. con Ala 18mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**401016 GUARDACANTOS ARENA 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**401012 GUARDACANTOS AZUL 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**401006 GUARDACANTOS BEIG CLARO 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**401014 GUARDACANTOS BEIGE OSCURO 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**380260 GUARDACANTOS BLANCO 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Sintec s.r.l.**380261 GUARDACANTOS GRIS CLARO 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Standers**380262 GUARDACANTOS MARFIL 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR
Standers**401112 GUARDACANTOS MARMOL AZUL CLARO 2.6X10 MT.**

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Standers**401106 GUARDACANTOS MARMOL AZUL OSCURO 2.6X10 MT.**

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Standers**401108 GUARDACANTOS MARMOL BEIGE CLARO 2.6X10 MT.**

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Standers**401109 GUARDACANTOS MARMOL BEIGE OSCURO 2.6X10 MT.**

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Standers**401117 GUARDACANTOS MARMOL BURDEOS 2.6X10 MT.**

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Sistemas S.L.

401115

GUARDACANTOS MARMOL CREMA CLARO 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Sistemas S.L.

401119

GUARDACANTOS MARMOL MARFIL 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Sistemas S.L.

401110

GUARDACANTOS MARMOL MARRON 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Sistemas S.L.

401113

GUARDACANTOS MARMOL ROSA 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR
Sistemas S.L.

401116

GUARDACANTOS MARMOL VERDE CLARO 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR



401114

GUARDACANTOS MARMOL VERDE OSCURO 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR



401105

GUARDACANTOS MARMOLEADO BLANCO 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR



401107

GUARDACANTOS MARMOLEADO GRIS OSCURO 2.6X10 MT.

Perfil de borde curvo Standers fabricado en PVC revestido de color mármol blanco con acabado brillante. Su diseño en ángulo está pensado para encolar en la pared de azulejos asociados de 10 mm de espesor para proteger los mismos y ofrecer un acabado decorativo de los contornos. Medidas: 1 x 260 cm (ancho x largo).

EURO-SUR



401004

GUARDACANTOS MARRON 2.6X10 MT.

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR



401008

GUARDACANTOS MARRON CLARO 2.6X10 MT.

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR



401015

GUARDACANTOS ROSA 2.6X10 MT.

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
Medida: 2,60 m
Altura: 8,5 mm

EURO-SUR

07

**401049 GUARDACANTOS RUSTICO MARRON 2.6X10 MT.**

Perfil para azulejo de fibra rustica
 Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.
 Posibilidad de tubos de 20/10 und.
MATERIAL
 Fabricado en material plástico.
UTILIZACIÓN...

EURO-SUR

**401007 GUARDACANTOS VERDE 2.6X10 MT.**

Perfil de esquina redondeada especialmente indicado para la protección y decoración de esquinas en colocación de cerámica en pared
 Medida: 2,60 m
 Altura: 8,5 mm

EURO-SUR

**462700 GUARDAVIVO EXTER. PVC 2.5 MT MONOCAPA**

GUARDAVIVO FLECHA PARA MONOCAPA

EURO-SUR

**462705 GUARDAVIVO EXTER. PVC 2.5 MT OCULTO FLECHA**

GUARDAVIVO TIPO FLECHA PARA MORTERO

EURO-SUR

**415720 GUARDAVIVO PVC 2 M****415047 GUARDAVIVO PVC 2.5 MTS****415293 GUARDAVIVO PVC 2.6 M****415393 GUARDAVIVO PVC 3 M**

Caja GUARDAVIVO PVC (barras 2 m.) (caja 200m)

EURO-SUR

**401257 GUARDAVIVO PVC 3 MT PLADULL**

Guardavivos ó cantoneras de PVC para yesos.
 - Absorben golpes y rozaduras.
 - Acabado perfecto.
 - Rapidez de ejecución.
 - Disponible en diversas medidas de longitud.

EURO-SUR



462351

JUNQUILLO PVC 1/2 CAÑA FACHADA 2 MT

462350

JUNQUILLO PVC FACHADA 2 MT

JUNQUILLO PVC PARA FACHADAS

EURO-SUR



401057

LISTELO FIBRA RUSTICA ARENA H. 10X12 mm X2.6MT.

Perfil para azulejo de fibra rustica

Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.

Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN...

EURO-SUR



401059

LISTELO FIBRA RUSTICA BEIGE H. 10X12 mm X2.6MT.

Perfil para azulejo de fibra rustica

Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.

Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN...

EURO-SUR



401054

LISTELO FIBRA RUSTICA CAMELO H. 10X12 mm X2.6MT.

Perfil para azulejo de fibra rustica

Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.

Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN...

EURO-SUR



401056

LISTELO FIBRA RUSTICA CHANPAGNE H. 10X12 mm X2.6MT.

Perfil para azulejo de fibra rustica

Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.

Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN...

EURO-SUR



401053

LISTELO FIBRA RUSTICA CREMA H. 10X12 mm X2.6MT.

Perfil para azulejo de fibra rustica

Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.

Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN...

**401052 LISTELO FIBRA RUSTICA GRIS H. 10X12 mm X2.6MT.**

Perfil para azulejo de fibra rustica
Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.
Posibilidad de tubos de 20/10 und.
MATERIAL
Fabricado en material plástico.
UTILIZACIÓN...

**401058 LISTELO FIBRA RUSTICA MARRON H. 10X12 mm X2.6MT.**

Perfil para azulejo de fibra rustica
Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.
Posibilidad de tubos de 20/10 und.
MATERIAL
Fabricado en material plástico.
UTILIZACIÓN...

**401055 LISTELO FIBRA RUSTICA TEJA H. 10X12 mm X2.6MT.**

Perfil para azulejo de fibra rustica
Disponible en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.
Posibilidad de tubos de 20/10 und.
MATERIAL
Fabricado en material plástico.
UTILIZACIÓN...

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>