



---

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**404**

**ESCALERAS**

---

2026-07

# Índice de familias

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Familia 40401 - ESCALERAS DE HOGAR .....     | 3  |
| Familia 40402 - ESCALERAS DE 1 TRAMO .....   | 4  |
| Familia 40403 - ESCALERAS DE 2 TRAMOS .....  | 4  |
| Familia 40404 - ESCALERAS DE 3 TRAMOS .....  | 5  |
| Familia 40405 - TABURETES .....              | 6  |
| Familia 40406 - ESCALERAS MULTIUSO .....     | 6  |
| Familia 40407 - ESCALERAS ANDAMIOS .....     | 7  |
| Familia 40408 - ESCALERAS RETRACTIL .....    | 8  |
| Familia 40409 - ESCALERAS DE ALMACEN .....   | 9  |
| Familia 40410 - ESCALERAS DE MADERA .....    | 10 |
| Familia 40411 - ESCALERAS TELESCOPICA .....  | 10 |
| Familia 40412 - ESCALERAS EMTREPLANTA .....  | 11 |
| Familia 40415 - PASAMANOS ESCALERAS .....    | 11 |
| Familia 40498 - RECAMBIOS DE ESCALERAS ..... | 11 |

## Familia 40401 ESCALERAS DE HOGAR



404051

### ESCALERA DOMESTICA ALU 3P PROFER HOME - PH1127

ESCALERA DOMÉSTICA ALUMINIO

Peldaños XXL antideslizantes acanalados y recubierto de goma. Puede llevar una carga de hasta 150 kg. Cuando no está en uso esta escalera se puede plegar, ideal para ahorrar espacio de almacenamiento.  
3 peldaños. 126 x 44 cm.



880002

### ESCALERA DOMESTICA EASYCLIX 4P HAILO - 5\_8944-001

Barandilla grande de plástico negro de alta calidad con gancho para cubo integrado. Plataforma antideslizante de acero con un retorno de material para evitar cortes. Sistema de bloqueo "antiseparación" sobre la plataforma. Almohadillas encajables antideslizantes compatibles con el sistema EasyClix para una mayor versatilidad en interior y exterior (no incluidas); Peldaños de aluminio estriados antideslizantes. Enlace escalones/postes sólidos gracias al montaje por remaches. Biela con memoria de forma para una seguridad óptima.



404056

### ESCALERA DOMESTICA ELEGANCE 7P FARAONE - EN947

Descripción general

El modelo ELEGANCE está fabricado en aluminio, con montantes con perfiles estriados, peldaños de 13 cm.

fijados con remaches de acero de gran resistencia, posee un sistema de refuerzos en zonas vulnerables que dotan al modelo de una gran estabilidad, tarima de acero antideslizante de 27x27 cm. y una amplia bandeja...



880011

### ESCALERA HOGAR 3 PELD. ALUM

880012

### ESCALERA HOGAR 4 PELD. ALUM

880013

### ESCALERA HOGAR 5 PELD. ALUM

880014

### ESCALERA HOGAR 6 PELD. ALUM

880015

### ESCALERA HOGAR 7 PELD. ALUM

880016

### ESCALERA HOGAR 8 PELD. ALUM

Escalera de aluminio de peldaño ancho (120 mm) reforzada de elevada robustez y durabilidad gracias al espesor de aluminio de sus perfiles y el doble remachado trasero de peldaños. Plataforma lacada para evitar superficies cortantes, cintas de seguridad a partir de 5 peldaños. Ahora con nuevos tacos súper grip para evitar accidentes por deslizamiento fortuito.

## Familia 40402 ESCALERAS DE 1 TRAMO

EURO-SUR



|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 880401 | <b>ESCALERA 10X1 -3 MTS- 1-TRAMOS ALUMIN</b>       |
| 880108 | <b>ESCALERA 12X1 - 3.50 MTS -1-TRAMOS ALUMINIO</b> |
| 880403 | <b>ESCALERA 14X1 - 4 MTS- 1-TRAMOS ALUMIN</b>      |
| 880105 | <b>ESCALERA 15X1 -4.50 MTS- 1-TRAMOS ALUMINIO</b>  |
| 880405 | <b>ESCALERA 17X1 -5 MTS- 1-TRAMOS ALUMIN</b>       |
| 880406 | <b>ESCALERA 19X1 -5.50 MTS- 1-TRAMOS ALUMIN</b>    |
| 880116 | <b>ESCALERA 6X1- 2 MTS- 1-TRAMO ALUMINIO</b>       |
| 880101 | <b>ESCALERA 8X1 2.5 MTS 1-TRAMOS ALUMIN</b>        |
| 880102 | <b>ESCALERA 9X1- 2.5 MTS 1-TRAMOS ALUM.</b>        |

Escalera industrial de aluminio. 1 tramo. Peso máximo soportado: 150 kg.

## Familia 40403 ESCALERAS DE 2 TRAMOS

EURO-SUR



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 880203 | <b>ESCALERA 10X2 - 3+3 MTS- 2-TRAMOS ALUMINIO</b> |
| 880505 | <b>ESCALERA 14X2 2- 4+4 MTRS- TRAMOS ALUMIN</b>   |

La ES-DOBLE es una escalera de aluminio doble. Al ser una escalera multiusos combinada se puede utilizar como escalera de tijera de doble subida, los dos tramos se pueden extender y se puede usar como escalera de apoyo a pared, se puede poner en desnivel por lo cual es indicada para realizar tareas en suelos desnivelados como aceras o escaleras.

Tiene los peldaños, del tramo anterior, antideslizantes con 3 cm de profundidad y la base estabilizadora...

EURO-SUR



|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 880504 | <b>ESCALERA 12X2 - 3.50+3.50 MTS- 2-TRAMOS ALUMIN</b>  |
| 880201 | <b>ESCALERA 7X2 - 2+2 MTS- 2-TRAMOS ALUMINIO</b>       |
| 880202 | <b>ESCALERA 9X2 - 2.50+2.50 MTS- 2-TRAMOS ALUMINIO</b> |

Escalera convertible de aluminio. Articulaciones, barra estabilizadora y cinturones de seguridad CLASSIK. Escalera combinada de aluminio. Piezas de guía CLASSIC, barra estabilizadora y cinturones de seguridad. Escalera convertible de aluminio. Articulaciones, barra estabilizadora y cinturones de seguridad CLASSIK. Escalera convertible de aluminio. Bisagras, barra estabilizadora y cinturones de...

EURO-SUR



|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 880604 | <b>ESCALERA 12X2 -2-TRAMOS ALUMIN C/POLEA</b> |
|--------|-----------------------------------------------|

La escalera EN200 está fabricada en aluminio con dos tramos que corren entre sí mediante un sistema de poleas accionado por una cuerda, base estabilizadora con tacos de alta adherencia, ruedas superiores para asegurar apoyo y agarre a la pared y peldaños de 3 cm.

Disponible en varias alturas y peldaños....



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 880205 | <b>ESCALERA 15X2 - 4.50+4.50 MTS- 2-TRAMOS ALUMIN</b> |
| 880506 | <b>ESCALERA 17X2 - 5+5 MTS- 2-TRAMOS ALUMIN</b>       |

La EN1400 es una escalera de aluminio doble.

Al ser una escalera multiusos combinada, se puede utilizar como escalera de tijera de doble subida. Los dos tramos se pueden extender y usar como escalera de apoyo a pared. También se puede poner en desnivel por lo que está indicada para realizar tareas en suelos como aceras o escaleras....

## Familia 40404 **ESCALERAS DE 3 TRAMOS**



|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 880210 | <b>ESCALERA 10X3 - 3+3+3 MTS- 3TRAMOS ALUMINIO</b> |
| 883005 | <b>ESCALERA 14X3 - 4+4+4 MTS- 3-TRAMOS ALUMIN</b>  |

La ES-TRIPLE es una escalera de aluminio triple. Al ser una escalera multiusos combinada se puede utilizar como escalera de tijera de doble subida, los tres tramos se pueden extender y se puede usar como escalera de apoyo a pared, se puede poner en desnivel por lo cual es indicada para realizar tareas en suelos desnivelados como aceras o escaleras. Tiene los peldaños, del tramo anterior, antideslizantes con 3 cm de profundidad y la base estabilizadora con 2 tacos grandes de goma que le confiere mayor seguridad y agarre sobre todo en suelos de tierra que no estén correctamente nivelados....



|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 880306 | <b>ESCALERA 12X3 - 3.5+3.5+3.5 MTS- 3-TRAMOS ALUMINIO</b>   |
| 880300 | <b>ESCALERA 7X3 - 2+2+2 MTS- 3-TRAMOS ALUMINIO</b>          |
| 880301 | <b>ESCALERA 9X3 - 2.50+2.50+2.50 MTS- 3-TRAMOS ALUMINIO</b> |

Escalera convertible de aluminio. Articulaciones, barra estabilizadora y cinturones de seguridad CLASSIK. Escalera combinada de aluminio. Piezas de guía CLASSIC, barra estabilizadora y cinturones de seguridad. Escalera convertible de aluminio. Articulaciones, barra estabilizadora y cinturones de seguridad CLASSIK. Escalera convertible de aluminio. Bisagras, barra estabilizadora y cinturones de...



|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 880305 | <b>ESCALERA 15X3 - 4.5+4.5+4.5 MTS- 3TRAMOS ALUMINIO</b>  |
| 883001 | <b>ESCALERA 8X3 - 2.50+2.50+2.50 MTS- 3-TRAMOS ALUMIN</b> |

La EN1400 es una escalera de aluminio doble.

Al ser una escalera multiusos combinada, se puede utilizar como escalera de tijera de doble subida. Los dos tramos se pueden extender y usar como escalera de apoyo a pared. También se puede poner en desnivel por lo que está indicada para realizar tareas en suelos como aceras o escaleras....

Familia 40405 **TABURETES**

EURO-SUR



404048

**ESCALERA ACERO 2P PLEGAB C/BAR EUROGOLD 44.02102R**

404039

**ESCALERA ACERO 3P PLEGAB C/BAR EUROGOLD 44.02103R**

404009

**ESCALERA ACERO 4P PLEGAB C/BAR EUROGOLD 44.02104R**

ESCALERA ACERO PLEGABLE CON BARANDILLA  
Tubo 30 x 20 mm. Peldaño 30 x 20 cm. Topes antideslizantes de Goma bimatéria.  
4 PELDAÑOS. Peso 7.39 kg.

EURO-SUR



880000

**ESCALERA HOGAR 2 PELD. ACERO**

TABURETE ACERO TAS  
Taburete plegable de acero. Amplios y cómodos peldaños de acero de 38 x 26 cm. Superficie de protección antideslizante. Sistema de seguridad anticierre. Certificación EN-14183-150 kg.

EURO-SUR



404003

**TABURETE ALUMINIO 3 PELDAÑOS PROFER HOME - PH1013**

Taburete plegable con plataforma ancha (265x385 mm) de elevada robustez y durabilidad gracias al espesor de aluminio de sus perfiles y el doble remachado trasero de peldaños. Nuevo sistema de bloqueo de seguridad. Cintas de seguridad y tacos antideslizantes. Permite un plegado total para un fácil almacenamiento y transporte.  
TABURETE ALUMINIO 3...

Familia 40406 **ESCALERAS MULTIUSO**

EURO-SUR



880387

**ESCALERA 4+3+3+4 ARTICULADA 4 MTRO. ALUMINIO**

Construida totalmente en aluminio anodizado. Con barra estabilizadora en lateral de 94 cm de largo. Bisagra de acero automática, dispositivo rápido, cómodo y seguro. No permite la colocación de la escalera en posiciones no adecuadas....

EURO-SUR



404004

**ESCALERA 4X4 ARTICULADA ALUMINIO**


404055

**ESCALERA 5X5 ARTICULADA ALUMINIO**

Escalera telescópica articulada de aluminio. Articulaciones multiusos y sistema de bloqueo de la parte deslizante. Permite su uso en superficies irregulares. Escalera telescópica multiusos de aluminio. Bisagras multiusos y mecanismo deslizante con bloqueo. Ajustable en superficies irregulares. Báscula telescópica plegable de aluminio. Articulación multiusos y sistema de bloqueo de plano. Fácil de usar...

EURO-SUR  
Soluciones**880402 ESCALERA MULTIUSO 4X3 ALUM C/TACON**

□ Abierta □ L(370)x W(63) x H(11)CM  
 □ Plegada □ L(26)x W(63)x H(100)CM  
 □ Packing: L(100) x (26) x H(37)CM  
 □ Peldaño □ 35x3CM PCS / Carton □ 1pcs  
 □ Distancia peldaño □ 28CM  
 □ Material: Aluminio 6063T5...

EURO-SUR  
Soluciones**404001 ESCALERA MULTIUSO 4X4 ALUM C/TACON**

Capacidad de carga de 150 kilos  
 Largo de 472 cm  
 Cuerpo de aluminio  
 Tacos de goma  
 Fácilmente transportable  
 Plegable

**Familia 40407 ESCALERAS ANDAMIOS**EURO-SUR  
Soluciones**404049 ANDAMIO ALUMINIO RUEDAS PLATAFOR 75X160 CM. RS160-1+RS160-2**

Material: Aluminio  
 Plataforma de trabajo: 75 x 160 cm  
 Plataforma: Con trampilla de acceso  
 Movilidad: Ruedas de 12,5 cm con freno  
 Carga máxima: 170 kg (Clase 2 - 150 kg/m²)  
 Sistema de plegado RIC160...

EURO-SUR  
Soluciones**404034 ANDAMIO MULTIUSOS VITO 110X40CM VIAM**

Andamio multiusos de aluminio de fácil construcción sin necesidad de herramientas, con la posibilidad de montar a tres alturas diferentes de trabajo; plataforma antideslizante con medidas 110 x 40 cm. Incorpora ruedas para su desplazamiento. Posibilidad de plegado para un fácil almacenamiento. Medidas 2 x 5 y peso 12.5 kg.

EURO-SUR  
Soluciones**404063 LATERAL RS160-LA4 RAPIDO SUPER 160.****404061 PACK 3 | RS160-3 RAPIDO SUPER 160****404064 PARAPETO RS160-PA RAPIDO SUPER****404062 PATA RS160-LA1 RAPIDO SUPER 160.**

El RS160-LA4 es un lateral de alta resistencia, diseñado como accesorio de recambio para el andamio RAPIDO SUPER 160. Fabricado con materiales duraderos, este componente es esencial para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura del andamio. Su fácil instalación y ajuste perfecto permiten mantener el rendimiento óptimo del sistema de andamiaje, asegurando que cumpla con los estándares de calidad y seguridad en el lugar de trabajo. Ideal para reemplazar piezas desgastadas o dañadas, prolongando la vida útil del andamio RAPIDO SUPER 160.

EURO-SUR



#### 404037 **MINIANDAMIO ALUMINIO ESCALERA C/RUEDAS**

El andamio ES-SUPER es una solución versátil y práctica, fabricada en aluminio ligero y resistente. Su innovador sistema de bisagras programables permite un plegado sencillo, facilitando el transporte y el almacenamiento compacto. Además, los laterales del andamio se pueden utilizar como escaleras simples de un solo tramo, ofreciendo una funcionalidad adicional para acceder a diferentes alturas. Equipado con una base estabilizadora y ruedas, el ES-SUPER garantiza un equilibrio y estabilidad óptimos durante su uso. Los tacos de goma antideslizantes proporcionan un agarre firme en diversas...

EURO-SUR



#### 404065 **PLATAFORMA RAPIDO SUPER 160 RS160-PL**

#### 404066 **RUEDA ANDAMIO RS-R125**

Algunas configuraciones del sistema RAPIDO SUPER 160 requieren esta plataforma adicional RS160  
-PL para asegurar la correcta disposición del andamio.

Para su instalación, coloque la primera plataforma a una altura de 2 metros y las siguientes con una separación de 2 metros de la anterior. Este procedimiento es imprescindible para cumplir con la normativa vigente EN1004, garantizando la seguridad y estabilidad del andamio en el lugar de trabajo.

### Familia 40408 **ESCALERAS RETRACTIL**

EURO-SUR



#### 123100 **ESCALERA RETRACTIL 50X100X300 cm**

#### 123590 **ESCALERA RETRACTIL 50X90X300 cm**

#### 404005 **ESCALERA RETRACTIL 60X100X300 cm**

#### 123120 **ESCALERA RETRACTIL 60X120X300 cm**

#### 123060 **ESCALERA RETRACTIL 60X80X300 cm**

#### 404086 **ESCALERA RETRACTIL 70X100X300 cm**

#### 123080 **ESCALERA RETRACTIL 70X80X300 cm**

La escalera retráctil para desván "Supra" cuenta con peldaños atornillados para facilitar su sustitución o ampliación.

Disponible en una amplia gama de tamaños (ver tabla) para una altura máxima de suelo a techo de 3200 mm y un ancho de peldaño de 80 mm.

La escalera retráctil "Supra" está equipada con un sistema de fijación que permite su colocación incluso en suelos irregulares....



## Familia 40409 ESCALERAS DE ALMACEN



### 404059 ESCALERA ALUMINIO PROFE PLS 5+5 PELDAÑOS

Escalera plegable, fácil de transportar.  
Regulable en altura.  
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.  
Plataforma antideslizante de 52x62 cm.  
Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.  
2 ruedas de 17 cm de diámetro...




### 404057 ESCALERA ARTIS PLUS 6 PELDAÑOS

- Nueva plataforma de aluminio con puertas abatibles Safe Return de seguridad con estabilizadores laterales y portaherramientas.
- Ruedas para un fácil transporte.
- Plataforma de trabajo de 51 x 56 cm.
- Peldaños anchos reforzados antideslizantes de 10 cm.
- Estructura soldada....



### 404038 ESCALERA ALUMIN 6 PELD. C/RUE PLATY BARAN ALMACEN

Escalera con plataforma, ruedas y barandilla de seguridad.  
Peldaño antideslizante de 8 cm.  
Asas para desplazamiento  
Plano seguro de trabajo de 52x62 cm.



| Nº PELD. | PESO (Kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | K (cm) | H (cm) |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5        | 15        | 312    | 132    | 58     | 80     | 103    | 163    | 260    | 25     |
| 6        | 19        | 338    | 158    | 58     | 80     | 103    | 187    | 285    | 25     |
| 7        | 23        | 364    | 184    | 58     | 80     | 103    | 201    | 310    | 25     |
| 8        | 27        | 390    | 210    | 58     | 80     | 103    | 219    | 340    | 25     |

Familia 40410 **ESCALERAS DE MADERA**



|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 404019 | ESCALERA MADERA P PLANO 10PELD VILLAR 2,75 M<br>4TPAE275 |
| 404021 | ESCALERA MADERA P PLANO 11PELD VILLAR 3 M<br>4TPAE300    |
| 404012 | ESCALERA MADERA P PLANO 4PELD VILLAR 1,20 M<br>4TPAE120  |
| 404014 | ESCALERA MADERA P PLANO 5PELD VILLAR 1,45 M<br>4TPAE145  |
| 404015 | ESCALERA MADERA P PLANO 6PELD VILLAR 1,70 M<br>4TPAE170  |
| 404016 | ESCALERA MADERA P PLANO 7PELD VILLAR 2 M<br>4TPAE200     |
| 404017 | ESCALERA MADERA P PLANO 8PELD VILLAR 2,25 M<br>4TPAE225  |
| 404018 | ESCALERA MADERA P PLANO 9PELD VILLAR 2,5 M<br>4TPAE250   |

SELECCIÓN MADERA DE PINO  
SISTEMA ANTIPELLIZCO (BISAGRA + ACABADO  
PUNTA ESCALERA):

o No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apresamiento entre los tramos de la escalera.

ENSAMBLAJE:

□ ESPIGA DEL PELDAÑO OCULTA, ...

| CODIGO   |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4TPAE50  | 3                                                                                   | 90                                                                                  | 3164                                                                                | 180                                                                                 | 8                                                                                   |
| 4TPAE120 | 4                                                                                   | 120                                                                                 | 3147                                                                                | 200                                                                                 | 9                                                                                   |
| 4TPAE145 | 5                                                                                   | 145                                                                                 | 3150                                                                                | 220                                                                                 | 10                                                                                  |
| 4TPAE170 | 6                                                                                   | 170                                                                                 | 3153                                                                                | 240                                                                                 | 11                                                                                  |
| 4TPAE200 | 7                                                                                   | 200                                                                                 | 3156                                                                                | 270                                                                                 | 12                                                                                  |
| 4TPAE225 | 8                                                                                   | 225                                                                                 | 3159                                                                                | 295                                                                                 | 14                                                                                  |
| 4TPAE250 | 9                                                                                   | 250                                                                                 | 3162                                                                                | 320                                                                                 | 17                                                                                  |
| 4TPAE275 | 10                                                                                  | 275                                                                                 | 3165                                                                                | 350                                                                                 | 18                                                                                  |
| 4TPAE300 | 11                                                                                  | 300                                                                                 | 3170                                                                                | 370                                                                                 | 19                                                                                  |

Familia 40411 **ESCALERAS TELESCOPICA**



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 404002 | ESCALERA TELESCOPICA PLEGABLE CODIVEN - TUBIKA 10 |
|--------|---------------------------------------------------|

ESCALERA TELESCOPICA PLEGABLE TUBIKA 10  
10 peldaños. Con barra estabilizadora 70 cm.  
3,2 m. extendida.

## Familia 40412 ESCALERAS ENTREPLANTA

EURO-SUR  
Sistemas S.L.



404054

### ESCALERA ENTREPLANTA 15 PERD, ALUMIN

La SAS es una escalera en apoyo para subirse con total seguridad a una entreplanta o un altillo.

Tiene los peldaños antideslizantes de 8 cm y una inclinación de 70º que asegura una subida cómoda.

Gracias a los pasamanos laterales y a la barandilla de seguridad de 100 cm de altura puesta en la parte de arriba, el desembarco es cómodo y seguro.

Además, se entrega con dos ganchos que se pueden fijar a cualquier altura, lo que permite asegurar bien la escalera antes de subirse....

## Familia 40415 PASAMANOS ESCALERAS


EURO-SUR  
Sistemas S.L.



404007

### SOPORTE PASAMANOS ZAMAK LTD

SOPORTE PASAMANOS DOWELL EN ZAMAK DE 70X70 MM. INCLUYE TORNILLO DOWEL. CON CODIGO DE BARRAS INDIVIDUAL. ACABADO LATONADO.




EURO-SUR  
Sistemas S.L.



404008

### SOPORTE PASAMANOS ZAMAK NS

SOPORTE PASAMANOS DOWELL EN ZAMAK DE 70X70 MM. INCLUYE TORNILLO DOWEL. CON CODIGO DE BARRAS INDIVIDUAL. ACABADO NIQUEL SATINADO.



## Familia 40498 RECAMBIOS DE ESCALERAS

EURO-SUR  
Sistemas S.L.



404024

### TACO ESCALERA 3x2 CM DOMESTICA PROFER HOME 01-090-031

404023

### TACO ESCALERA 4x2 CM DOMESTICA PROFER HOME 01-090-041

404022

### TACO ESCALERA 5x2 CM DOMESTICA PROFER HOME 01-090-051



|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 404029 | <b>TACO ESCALERA 5.7X2.5 INDUSTRIAL TRAS. PROFER TOP 01-191-103</b> |
| 404028 | <b>TACO ESCALERA 6.9X2.6 INDUSTRIAL TRAS. PROFER TOP 01-191-101</b> |



|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 404026 | <b>TACO ESCALERA 6,7x2.5 INDUSTRIAL DEL. PROFER TOP 01-190-001</b>  |
| 404027 | <b>TACO ESCALERA 6x2.6 CM INDUSTRIAL DEL. PROFER TOP 01-195-001</b> |



|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 404031 | <b>TACO ESCALERA 6.4X3 INDUS. TELESCOP. PROFER TOP 6.4X30 MM</b>   |
| 404132 | <b>TACO ESCALERA 6.9X2.6 INDUS. TELESCOP. PROFER TOP 6.9X26 MM</b> |

# Notas

# Notas

# Notas



---

Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>