



---

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**405**

**HORMIGONERAS**

---

2026-07

# Índice de familias

---

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Familia - .....                            | 3 |
| Familia 40505 - HORMIGONERAS UMACON .....  | 3 |
| Familia 40506 - 40506 .....                | 4 |
| Familia 40507 - HORMIGANERAS EUROSUR ..... | 4 |
| Familia 40511 - HORMIGONERAS IMER .....    | 7 |
| Familia 40513 - 40513 .....                | 8 |
| Familia 40514 - HORMIGONERAS ALTRAD .....  | 8 |
| Familia 40516 - HORMIGONERAS WERKU .....   | 9 |

## Familia


**397777 RUEDA HORMIGONERA IMER 250 L**
Familia 40505 **HORMIGONERAS UMACON**

EURO-SUR


**405005 HORMIGONERA CARRETILLA 0,50HP UMACON**

Chasis robusto, ideal para trabajos pesados y de gran envergadura.

Fácil de transportar.

Motor eléctrico monofásico:

230V / 50 Hz

Protección IP45

Sonda térmica....

EURO-SUR


**397160 HORMIGONERA U-160 L. GASOLINA UMACON**
**396160 HORMIGONERA UM160 L. DIESEL UMACOM**
**399160 HORMIGONERA UM160 L. MONOF. UMACON**
**395160 HORMIGONERA UM160 L. S/MOTOR UMACON**
**398160 HORMIGONERA UM160 L. TRIFASICA. UMACON**

Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales

para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.

Corona completa de FUNDICIÓN.

Protector de corona METÁLICO.

Volante equipado con DESMULTIPLICADOR.

Palas de mezcla en #....

EURO-SUR


**395200 HORMIGONERA UM200 L. DIESEL UMACON**
**396200 HORMIGONERA UM200 L. GASOLINA UMACON**
**399200 HORMIGONERA UM200 L. MONOF. UMACON**
**393200 HORMIGONERA UM200 L. S/MOTOR UMACON**
**397200 HORMIGONERA UM200 L. TRIFASICA UMACON**

Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales

para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.

Corona completa de FUNDICIÓN.

Protector de corona METÁLICO.

Volante equipado con DESMULTIPLICADOR.

Palas de mezcla en #....

EURO-SUR



|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 395250 | <b>HORMIGONERA UM250 L. DIESEL UMACON</b>       |
| 396250 | <b>HORMIGONERA UM250 L. GASOLINA UMACON</b>     |
| 399250 | <b>HORMIGONERA UM250 L. MONOF. UMACON</b>       |
| 399304 | <b>HORMIGONERA UM250 L. S/M UMACON</b>          |
| 398250 | <b>HORMIGONERA UM250 L. TRIF. UMACON 2 CV</b>   |
| 397250 | ★ <b>HORMIGONERA UM250 L. TRIF. UMACON 3 CV</b> |

Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales

para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.

Corona completa de FUNDICIÓN.

Protector de corona METÁLICO.

Volante equipado con DESMULTIPLICADOR.

Palas de mezcla en #....

EURO-SUR



|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 396300 | <b>HORMIGONERA UM300 L. DIESEL UMACON</b>     |
| 397300 | <b>HORMIGONERA UM300 L. GASOLINA UMACON</b>   |
| 399300 | <b>HORMIGONERA UM300 L. MONOF. UMACON</b>     |
| 399302 | <b>HORMIGONERA UM300 L. S/M UMACON</b>        |
| 399301 | <b>HORMIGONERA UM300 L. TRIF. UMACON 3 CV</b> |
| 398300 | <b>HORMIGONERA UM300 L. TRIF. UMACON 4 CV</b> |

Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales

para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.

Corona completa de FUNDICIÓN.

Protector de corona METÁLICO.

Volante equipado con DESMULTIPLICADOR.

Palas de mezcla en #....

## Familia 40506 **40506**



|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 405076 | <b>RETEN GOMA 52-85-13 U-160/U-200 Nº 47</b> |
|--------|----------------------------------------------|

Familia 40507 **HORMIGANERAS EUROSUR**



|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 405886 | <b>HORMIGONERA 350 L. MONOF. EURO-SUR</b> |
|--------|-------------------------------------------|



|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 405016 | ★ <b>HORMIGONERA B135L MONOF. EURO-SUR</b>       |
| 100500 | <b>HORMIGONERA B150L ECO MONOF. EURO-SUR ECO</b> |
| 405017 | ★ <b>HORMIGONERA B165L MONOF. EURO-SUR</b>       |

|                             | B 175    | B 145    | B 135    |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Peso neto                   | 23 kg    | 25 kg    | 17,5 kg  |
| Peso bruto                  | 28 kg    | 29 kg    | 22 kg    |
| Capacidad de mezcla         | 135 l    | 135 l    | 135 l    |
| Capacidad de almacenamiento | 135 l    | 135 l    | 135 l    |
| Consumo eléctrico           | 1100 W   | 1100 W   | 1100 W   |
| Velocidad de giro           | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |



|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 405885 | <b>HORMIGONERA BP 280/300 L. MONOF. EURO-SUR</b> |
| 405024 | <b>HORMIGONERA BP330/350 L. MONOF. EURO-SUR</b>  |

|                             | BP 280   | BP 330   | BP 350   | BP 380   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Peso neto                   | 25 kg    | 25 kg    | 25 kg    | 25 kg    |
| Peso bruto                  | 28 kg    | 28 kg    | 28 kg    | 28 kg    |
| Capacidad de mezcla         | 280 l    | 330 l    | 350 l    | 380 l    |
| Capacidad de almacenamiento | 280 l    | 330 l    | 350 l    | 380 l    |
| Consumo eléctrico           | 1100 W   | 1100 W   | 1100 W   | 1100 W   |
| Velocidad de giro           | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |



|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 391162 | <b>HORMIGONERA BP160 L. MONOF. EURO-SUR</b>   |
| 391165 | ★ <b>HORMIGONERA BP170 L. MONOF. EURO-SUR</b> |
| 391190 | <b>HORMIGONERA BP190 L. MONOF. EURO-SUR</b>   |
| 394200 | <b>HORMIGONERA BP200 L. MONOF. EURO-SUR</b>   |

Descripción  
Lubricador.  
Cremallera y piñón de hierro fundido.  
Boca reforzada.  
Cubo con 2 amasadoras.  
Soldados dobles....

|                             | BP 160   | BP 170   | BP 190   | BP 200   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Peso neto                   | 25 kg    | 25 kg    | 25 kg    | 25 kg    |
| Peso bruto                  | 28 kg    | 28 kg    | 28 kg    | 28 kg    |
| Capacidad de mezcla         | 160 l    | 170 l    | 190 l    | 200 l    |
| Capacidad de almacenamiento | 160 l    | 170 l    | 190 l    | 200 l    |
| Consumo eléctrico           | 1100 W   | 1100 W   | 1100 W   | 1100 W   |
| Velocidad de giro           | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |



|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 405023 | <b>HORMIGONERA BP200D L. DESMUL. GASOLI. EURO-SUR</b> |
| 405022 | <b>HORMIGONERA BP200D L. DESMUL. MONOF. EURO-SUR</b>  |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad de mezcla         | 35 Kg             |
| Peso neto                   | 87 Kg             |
| Velocidad de giro           | 1,40 m3/h         |
| Capacidad de almacenamiento | 190 L             |
| Altura de descarga          | 170 L             |
| Dimensiones (L x A x P)     | 1.435x660x1390 mm |



|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 100420 | <b>HORMIGONERA BP200S MONOF. SILENCIOSA</b> |
| 405026 | <b>HORMIGONERA BP280S MONOF. SILENCIOSA</b> |

2 RODAMIENTOS CÓNICOS  
REDUCTOR LATERAL  
ESTRUCTURA, CUBO Y BOCA REFORZADOS  
BOMBO CON 3 PALAS MEZCLADORAS DOBLES  
SOLDADOS

|                             | B 200 S           | B 280 S           | B400S ELAT        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Peso neto                   | 100 Kg            | 100 Kg            | 250 Kg            |
| Peso bruto                  | 110 Kg            | 110 Kg            | 260 Kg            |
| Capacidad de mezcla         | 100 L             | 100 L             | 250 L             |
| Capacidad de almacenamiento | 100 L             | 100 L             | 250 L             |
| Altura de descarga          | 170 L             | 170 L             | 170 L             |
| Dimensiones (L x A x P)     | 1.435x660x1390 mm | 1.435x660x1390 mm | 1.435x660x1390 mm |



|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 405009 | <b>HORMIGONERA BP220 EVO CON MOTOR ELECTRICO 1CV</b> |
|--------|------------------------------------------------------|

ENGRASADOR  
CORONA Y PIÑON EN HIERRO FUNDIDO  
ESTRUCTURA REFORZADA. SISTEMA PARA  
DESCARGA  
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capacidad de mezcla         | 100 Kg            |
| Peso neto                   | 100 Kg            |
| Peso bruto                  | 110 Kg            |
| Capacidad de mezcla         | 100 L             |
| Capacidad de almacenamiento | 100 L             |
| Altura de descarga          | 170 L             |
| Dimensiones (L x A x P)     | 1.435x660x1390 mm |



|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 390130 | ★ <b>HORMIGONERA BR145 L. MONOF. EURO-SUR</b> |
| 405018 | ★ <b>HORMIGONERA BR160 L. MONOF. EURO-SUR</b> |

Capacidad de Tambor: 145 litros, perfecta para mezclar cantidades adecuadas de concreto en cada uso.  
Motor Eléctrico: Potente motor de 600W que garantiza una mezcla homogénea y constante.  
Material Resistente: Construida con acero de alta resistencia para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.  
Diseño Compacto: Fácil de mover y almacenar gracias a su diseño ergonómico y ruedas robustas...

|                             | BR 145            | BR 160            | BR 180            | BR 200            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Peso neto                   | 100 Kg            | 100 Kg            | 100 Kg            | 100 Kg            |
| Peso bruto                  | 110 Kg            | 110 Kg            | 110 Kg            | 110 Kg            |
| Capacidad de mezcla         | 100 L             | 100 L             | 100 L             | 100 L             |
| Capacidad de almacenamiento | 100 L             | 100 L             | 100 L             | 100 L             |
| Altura de descarga          | 170 L             | 170 L             | 170 L             | 170 L             |
| Dimensiones (L x A x P)     | 1.435x660x1390 mm | 1.435x660x1390 mm | 1.435x660x1390 mm | 1.435x660x1390 mm |

EURO-SUR



|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 405019 | ★ <b>HORMIGONERA PRO170 L. MONOF. EURO-SUR</b> |
| 405021 | ★ <b>HORMIGONERA PRO190 L. MONOF. EURO-SUR</b> |

|                                | PRO 170 | PRO 170 | PRO 170 | PRO 170 | PRO 170 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capacidad de cuba (L)          | 170     | 170     | 170     | 170     | 170     |
| Capacidad de amasado (L)       | 170     | 170     | 170     | 170     | 170     |
| Diámetro de la cuba (mm)       | 702     | 702     | 702     | 702     | 702     |
| Potencia del motor (kW)        | 1,1     | 1,1     | 1,1     | 1,1     | 1,1     |
| Nivel sonoro del motor (dB(A)) | 72      | 72      | 72      | 72      | 72      |

## Familia 40511 **HORMIGONERAS IMER**

EURO-SUR



### 392547 **HORMIGONERA SYNTESI 140 MONOF**

Hormigonera Syntesi-140 de transmisión directa. Gracias a sus volantes de tipo sinfin, reducen al máximo el esfuerzo personal del operario durante su basculación, permitiendo a su vez este sistema posicionar las cubas de amasado con la inclinación exacta y precisa. Para asegurar la protección en el transporte y facilitar el almacenaje del modelo SYNTESI-140, se suministran convenientemente embalados con las patas delanteras y...

EURO-SUR



### 392546 **HORMIGONERA SYNTESI 190 MONOF**

Características de la hormigonera Syntesi 190  
 Capacidad de cuba: 190 litros  
 Capacidad de amasado: 160 litros  
 Diámetro de la cuba: 702 mm.  
 Potencia del motor (230V/50Hz II): 1 kW  
 Nivel sonoro del motor: 72 dB (A)...

EURO-SUR



### 392548 **HORMIGONERA SYNTESI 250 MONOF**

### 392876 **HORMIGONERA SYNTESI 300 MONOF**

### 392852 **HORMIGONERA SYNTESI 350 MONOF**

Características del producto:  
 Equipadas con motor eléctrico monofásico o gasolina.  
 La serie Syntesi revoluciona por completo el concepto de la hormigonera convencional.  
 El sistema de rotación de su cuba de amasado, mediante motorreductor patentado con correa de alta resistencia, la hace única y exclusiva en el mercado nacional e internacional.  
 Gracias a su volante de tipo sinfin, reduce al máximo el esfuerzo personal del operario en su...

Familia 40513 **40513**

EURO-SUR

**405015 MOTOR HORMIG. 1.5 CV STANDAR****405012 MOTOR HORMIG. 2 CV STANDAR**

Como complemento a la gama de hormigoneras disponemos de una amplia línea de motores eléctricos para hormigonera, tanto en versión MONOFASICA como TRIFASICA.

» Estos se suministran siempre con polea y se pueden equipar con Interruptores de balancín (monofásicos) y rotativos (trifásicos) o con Interruptores de Seguridad "CE" que equipan pulsador de arranque con disyuntor de corte de fluido y pulsador de paro de emergencia. Las distintas versiones se suministran en potencias de 0,50 - 1 - 1,50 - 2 y 3 C.V.

Familia 40514 **HORMIGONERAS ALTRAD**

EURO-SUR

**405027 H.ECOMIX 125 HORMIGONERA 600W**

Hormigonera profesional

Chasis con patas telescópicas. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales para el profesional que no tiene un gran consumo de mortero. Corona completa de FUNDICIÓN. Palas de mezcla en V....

EURO-SUR

**405002 H.ECOMIX 150 HORMIGONERA 600W****405003 H.ECOMIX 180 HORMIGONERA 700W**

Hormigonera profesional

Chasis con patas telescópicas. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales para el profesional que no tiene un gran consumo de mortero. Corona completa de FUNDICIÓN. Palas de mezcla en V....

EURO-SUR

**405001 H.PROLIV 130 HORMIGONERA 700W**

Hormigonera profesional  
Ideal para el profesional de la construcción.  
Chasis robusto con patas plegables.  
Corona completa de FUNDICIÓN.  
Palas de mezcla en #  
Desbloqueo de bombo por volante....



Familia 40516 **HORMIGONERAS WERKU**



|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 405010 | <b>WERKU 140 HORMIGONERA 650W EN CAJA</b> |
| 405011 | <b>WERKU 160 HORMIGONERA 800W EN CAJA</b> |
| 405014 | <b>WERKU 180 HORMIGONERA 800W EN CAJA</b> |

cuerpo de acero al carbono forjado  
corona y piñon de hierro fundido.  
interruptor de funcionamiento continuo.  
inteructor electroneumatico.  
rueda de caucho de 250 mm para 405011  
volante de 550 mm...

# Notas

---

# Notas



---

Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>