



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

412

ACCESORIOS DE COMPRESORES

2026-07

Índice de familias

Familia 41201 - RACORERIA COMPRESORES	3
Familia 41202 - MANGUERAS DE COMPRESOR	8
Familia 41203 - FILTROS DE COMPRESOR	9
Familia 41204 - PISTOLAS Y KIT DE PISTOLAS	10
Familia 41205 - AEROGRAFOS	14
Familia 41206 - ACCESORIOS COMPRESORES BSPT	14
Familia 41299 - EXPOSITORES COMPRESOR	14

Familia 41201 **RACORERIA COMPRESORES**EURO-SUR
Sistemas S.L.

570086

BOQUILLA INFLAR 6 mm T/GATELLO VERTICAL

582112

BOQUILLA INFLAR 8 mm T/GATELLO VERTICAL

Facilidad de uso: La boquilla de inflado tipo gatillo está diseñada para ser ergonómica y de operación intuitiva, lo que permite a los usuarios inflar sus neumáticos de manera rápida y sencilla sin complicaciones.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

412022

BOQUILLA INFLAR BOLA

Tipo bolita con entrada para manguera de 8 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

570009

BOQUILLA INFLAR T/CAMPANA

Facilidad de uso: Gracias a su diseño y flexibilidad, el latiguillo con racor permite una conexión rápida y segura entre la bomba de inflado y el objeto a inflar, lo que simplifica el proceso de inflado para el usuario.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

412069

CODO M/H 1/4 LATON CROMADO

412068

CODO M/H 3/8 LATON CROMADO

Seleccionar el tamaño y tipo adecuado: Es fundamental elegir el racor apropiado para cada aplicación, considerando el flujo de aire, la presión y las dimensiones de las conexiones. Inspeccionar regularmente: Se recomienda revisar periódicamente los racores en busca de desgaste, daños o signos de fugas, y reemplazar aquellos que presenten algún problema. Aplicar cinta de teflón: Para asegurar una conexión hermética, es aconsejable envolver las roscas con cinta de teflón antes de unir los racores....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

588017

CONEXION 1/4 A 3/8 H

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR



585110	CONEXION MANGUERA ROSCA M 1/4X6
--------	--

585093	CONEXION MANGUERA ROSCA M 1/4X8
--------	--

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR




585085	CONEXION RAPIDA 1/4 HEMB. 10 mm
--------	--

585120	CONEXION RAPIDA 1/4 HEMB. 6 mm
--------	---------------------------------------

585081	CONEXION RAPIDA 1/4 HEMB. 8 mm
--------	---------------------------------------

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR



585077	CONEXION RAPIDA H 1/4X12 SWE/1
--------	---------------------------------------

585078	CONEXION RAPIDA H 3/8X12 SWE/1
--------	---------------------------------------

585082	CONEXION RAPIDA H 3/8X15 mm
--------	------------------------------------

Conexión rápida y sencilla: Este conector permite un acoplamiento veloz entre la herramienta neumática y la línea de aire, ahorrando tiempo y mejorando la productividad en el entorno de trabajo.

EURO-SUR



585074	CONEXION RAPIDA M 1/4X12 SWE/1
--------	---------------------------------------

585076	CONEXION RAPIDA M 3/8X12 SWE/1
--------	---------------------------------------

Rapidez y Eficiencia: El conector de rosca macho permite una conexión y desconexión rápida del suministro de aire comprimido, lo que agiliza los procesos de trabajo y mejora la eficiencia de las operaciones industriales.

EURO-SUR



585072	CONEXION RAPIDA M 3/8X15
--------	---------------------------------

585071	CONEXION RAPIDA M1/4X15
--------	--------------------------------

Rapidez y Eficiencia: El conector de rosca macho permite una conexión y desconexión rápida del suministro de aire comprimido, lo que agiliza los procesos de trabajo y mejora la eficiencia de las operaciones industriales.

EURO-SUR



585187	CONEXION RAPIDA MANGUERA 15X10 MM
--------	--

585083	CONEXION RAPIDA MANGUERA 15X8 MM
--------	---

Facilidad de uso: Permite una conexión rápida y sencilla de la manguera a los equipos, ahorrando tiempo y esfuerzo en las operaciones industriales.

EURO-SUR
Sullocat

412095	DOS UNION MANGUERA 10 mm
581132	DOS UNION MANGUERA 6 mm
581141	DOS UNION MANGUERA 8 mm

El racor de aire comprimido es un accesorio utilizado en sistemas de distribución de aire comprimido.

Se trata de un componente que permite conectar de manera segura y eficiente diferentes elementos del sistema, como mangueras, tuberías o herramientas neumáticas, facilitando así el flujo del aire comprimido en aplicaciones industriales y comerciales.

EURO-SUR
Sullocat

582114 **KIT BOQUILLAS INFLADO UNIVERSAL**

Compatibilidad: El Kit 3 Boquillas de inflado incluye tres boquillas de diferentes tamaños, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones de inflado. Es compatible con una variedad de válvulas, lo que garantiza una adaptación fácil y rápida a diferentes tipos de objetos a inflar.

EURO-SUR
Sullocat

412025	RACOR RAPIDO UNIV. HEMBRA D.12X1/2"
412024	RACOR RAPIDO UNIV. HEMBRA D.8X1/8"

Cuerpo: Acero Galvanizado □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □

Paso: 5,5 mm □ Muelle: Aisi 304 □ Bolas: Aisi 316 □ Junta: NBR

Facilidad de uso: El sistema de conexión rápida facilita la operación de equipos y herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzo al conectar y desconectar las mangueras de aire comprimido.

EURO-SUR
Sullocat

585020	RACOR RAPIDO UNIV. HEMBRA D.12X1/4"
585030	RACOR RAPIDO UNIV. HEMBRA D.12X3/8"

Cuerpo: Acero Galvanizado □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □

Paso: 5,5 mm □ Muelle: Aisi 304 □ Bolas: Aisi 316 □ Junta: NBR

Facilidad de uso: El sistema de conexión rápida facilita la operación de equipos y herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzo al conectar y desconectar las mangueras de aire comprimido.

EURO-SUR
Sullocat

585051	RACOR RAPIDO UNIVERSAL ESPIGA 17X10mm
585040	RACOR RAPIDO UNIVERSAL ESPIGA D.12X6 mm
585050	RACOR RAPIDO UNIVERSAL ESPIGA D.12X8mm

Cuerpo: Acero Galvanizado □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □

Paso: 5,5 mm □ Muelle: Aisi 304 □ Bolas: Aisi 316 □ Junta: NBR

Facilidad de uso: Permite una conexión rápida y sencilla de la manguera de aire comprimido, ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario.

EURO-SUR



585011	RACOR RAPIDO UNIVERSAL MACHO D.12X1/2"
585000	RACOR RAPIDO UNIVERSAL MACHO D.12X1/4
585010	RACOR RAPIDO UNIVERSAL MACHO D.12X3/8"

Cuerpo: Acero Galvanizado □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □

Paso: 5,5 mm □ Muelle: Aisi 304 □ Bolas: Aisi 316 □ Junta: NBR

Conexión eficiente: Gracias a su diseño de enchufe rápido, permite una conexión y desconexión rápida

de mangueras y herramientas, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad en entornos industriales.

EURO-SUR



585002	RACORD RAPIDO C/RACORD MANGUERA D.12X8MM
--------	---

Cuerpo: Latón □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □ Paso: 5,5 mm □

Muelle: Aisi 301 □ Bolas: Aisi 420 □ Junta: NBR

Facilidad de uso: Permite una conexión rápida y sencilla de la manguera de aire comprimido, ahorrando

tiempo y esfuerzo al usuario.

EURO-SUR



585201	RACORD RAPIDO HEMBRA D.12X1/4"
--------	---------------------------------------

585202	RACORD RAPIDO HEMBRA D.12X3/8"
--------	---------------------------------------

Cuerpo: Latón □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □ Paso: 5,5 mm □

Muelle: Aisi 301 □ Bolas: Aisi 420 □ Junta: NBR

Facilidad de uso: El sistema de conexión rápida facilita la operación de equipos y herramientas,

ahorrando tiempo y esfuerzo al conectar y desconectar las mangueras de aire comprimido.

EURO-SUR



585192	RACORD RAPIDO MACHO D.12X3/8"
--------	--------------------------------------

Cuerpo: Latón □ Casquillo: Latón □ Caudal: 800 L □ Paso: 5,5 mm □

Muelle: Aisi 301 □ Bolas: Aisi 420 □ Junta: NBR

Conexión eficiente: Gracias a su diseño de enchufe rápido, permite una conexión y desconexión rápida

de mangueras y herramientas, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad en entornos industriales.

EURO-SUR



585088	REDUCTOR DE 1/4 A 3/8 M
--------	--------------------------------

585087	REDUCTOR DE 1/8 A 1/4 M
--------	--------------------------------

585089	REDUCTOR DE 3/8 A 1/2 M
--------	--------------------------------

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños,

formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de

sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR

585084 **REDUCTOR DE 1/4 M A 1/8 H**412056 **REDUCTOR DE 1/8 M A 1/4 H**585086 **REDUCTOR DE 3/8 M A 1/4 H**

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR

581121 **TAPON ROSCA MACHO 1/2**581120 **TAPON ROSCA MACHO 1/4**

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR

412071 **TE M 1/4" H 1/4" M 1/4" LATON CROMADO**412072 **TE M 3/8" H 3/8" M 3/8" LATON CROMADO**

Seleccionar el tamaño y tipo adecuado: Es fundamental elegir el racor apropiado para cada aplicación, considerando el flujo de aire, la presión y las dimensiones de las conexiones. Inspeccionar regularmente: Se recomienda revisar periódicamente los racores en busca de desgaste, daños o signos de fugas, y reemplazar aquellos que presenten algún problema. Aplicar cinta de teflón: Para asegurar una conexión hermética, es aconsejable envolver las roscas con cinta de teflón antes de unir los racores....

EURO-SUR

581278 **TE IGUAL H 1/4"**

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

EURO-SUR

588016 **UNION ROSCADA 1/2 MACHO-MACHO**588015 **UNION ROSCADA 3/8 MACHO-MACHO**

Versatilidad: Los racores de aire comprimido están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales, lo que les permite adaptarse a diversas necesidades y configuraciones de sistemas de aire comprimido.

Familia 41202 **MANGUERAS DE COMPRESOR**

EURO-SUR



412043

**ENROLLADOR MANGUERA NEUMATICA YAIM
15M.X8MM YA6825**

ENROLLADOR CON MANGUERA DE AIRE
Carcasa de plástico, manguera de PVC flexible
int. 8 mm con 15 m y sistema de bloqueo de la
manguera en la posición deseada. Soporte para
pared giratorio.

EURO-SUR



589031

ESPIRAL RILSAN 15 MTS 8X6 TERM.

589030

ESPIRAL RILSAN 5 MTS 6X8 TERM.

La manguera de aire extensible en poliamida es un dispositivo flexible y resistente
fabricado con
poliamida de alta calidad.
Diseñada para su uso en diversos entornos industriales y aplicaciones, esta manguera
permite
transportar aire comprimido y otros gases de manera segura y eficiente.
Conexión extremos: 1/4" (MEF-1, 2, 3, 5, 6, 7).
Conexión extremos: 3/8" (MEF-9, 91, 92).

EURO-SUR



412067

ESPIRAL RILSAN 5 MTS 6.5X9 mmTERM.

Longitud: 5M
Presión Máx: 150 PSI
Tamaño: 6,5 X 9 mm

EURO-SUR



412054

MTRS. MANGUERA COMPRESOR 13X21 20 BAR

412055

MTRS. MANGUERA COMPRESOR 19X29 20 BAR

Tubería Presión
Características
- Manguera para paso de aire y niebla de aceite con dos telas
- Reforzantes de poliéster
- Soporta temperaturas entre -25º C y 90º C.
- Presión de trabajo 20 Bar y 60 Bar de rotura...

EURO-SUR



428133

MTRS. MANGUERA COMPRESOR 8X13 20 BAR

Características
- Gran flexibilidad
- Gran permeabilidad
- Soporta temperaturas entre -10º C y 60º C
- Difícil estrangulamiento
- Alta resistencia al alargamiento...



412063

ROLLO TUBO DE 6x8 POLIAMIDA NATURAL PA12 rollo 25

Temperatura de trabajo de -40 °C a +80 °C.

Alta resistencia mecánica.

Buena resistencia a las vibraciones y a la fatiga del material.

Gran resistencia a los agentes químicos.

Aplicaciones: Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, automoción, circuitos de frenos.

Normas: DIN 73378 - 74324-1...

Familia 41203 **FILTROS DE COMPRESOR**



412040

FILTRO MODULAR 1/2

581104

FILTRO MODULAR 1/4

581106

FILTRO MODULAR 3/8

Un filtro para línea de aire comprimido es un dispositivo esencial utilizado en sistemas de aire

comprimido para eliminar impurezas y partículas sólidas del aire que entra en las herramientas y equipos neumáticos.

Este filtro garantiza un suministro limpio y libre de contaminantes, protegiendo los componentes y mejorando la eficiencia del sistema....



581136

FILTRO REG. LUBRIC. 3/8 0-12BAR

581130

FILTRO REG. LUBRIC. 1/4 0-10BAR

Este conjunto que combina tres componentes esenciales para el correcto funcionamiento de una línea

de aire comprimido en aplicaciones industriales.

Consiste en un regulador de presión, un filtro de partículas y un lubricador que trabajan en conjunto para garantizar la calidad y eficiencia del aire comprimido utilizado en procesos industriales.

De aire y líquidos no corrosivos....



581103

FILTRO REGULADOR C/MANOMETRO 1/4

Un regulador y filtro para línea de aire comprimido es un dispositivo esencial utilizado en sistemas de

aire comprimido para asegurar la estabilidad y limpieza del aire que circula en los equipos y herramientas neumáticas.

Este conjunto está compuesto por un regulador de presión que controla la cantidad de aire que fluye, y un filtro que retiene impurezas y partículas, garantizando así un suministro de aire de alta calidad....

EURO-SUR

**412083 LUBRICADOR MODULAR 1/4 FAHERMA**

Un lubricador para línea de aire comprimido es un dispositivo diseñado para proporcionar una lubricación adecuada a las herramientas neumáticas y equipos que funcionan con aire comprimido. Este producto se instala en la línea de aire y suministra una cantidad controlada de aceite lubricante a través del flujo de aire, lo que ayuda a reducir la fricción y el desgaste, mejorando el rendimiento y prolongando...

EURO-SUR

**412079 LUBRICADOR MODULAR 1/4 MOTA**

MÁX. PRESIÓN 9,6 bar / 140 psi

EURO-SUR

**581126 REGULADOR C/MANOMETRO 1/4****581123 REGULADOR C/MANOMETRO 3/8**

El regulador para línea de aire comprimido es un dispositivo utilizado en sistemas de aire comprimido para controlar y mantener la presión del aire en un nivel constante y seguro. Este producto es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo de las herramientas y equipos que operan con aire comprimido, evitando daños y aumentando la eficiencia en diversas aplicaciones industriales....

Familia 41204 PISTOLAS Y KIT DE PISTOLAS

EURO-SUR

**582113 CABEZA HINCHADORA CAMION**

Boquilla para hinchar neumáticos duales
Acople conector macho 1/4 pulgada

EURO-SUR

**412006 JUEGO DE PISTOLA 11 PCS**

Para: grandes superficies, coches completos y vehículos industriales.
Pintura base acuosa y base disolvente.
Presión de trabajo: 3 bar / 43 psi.
Depósito: 600 cc
Pico: 1,4 mm...

EURO-SUR

**591057 KIT COMPRESOR GRAVEDAD PROFESIONAL**

- 1- Pistola de Pintar con Tanque Superior
- 1- Pistola de Lavado
- 1- Pistola con Manómetro
- 1- Pistola de Soplar
- 1- Manguera Espiral...

EURO-SUR

**581901 KIT COMPRESOR SUCCION PROFESIONAL**

Incluye manguera espiral y pistolas de pintar, soplar, inflar y pistola de petroleo más tres boquillas de hinchado. Todo con conectores rápidos universales.

EURO-SUR

**581728 PISTOLA DEP.INFERIOR 1 Kg ALUMINIO**

Terminaciones de alta calidad.
 Ahorra pintura y preserva el medio ambiente.
 Presión de trabajo: 4 BAR Máx.
 Depósito: 1000cc
 Eficiencia de transferencia superior al 75%.
 Evita exceso de niebla....

EURO-SUR

**612065 PISTOLA GRAVEDAD JUNIOR BLIST SAGOLA 1.8 20141905**

Pistola de gravedad económica
 Diseño exclusivo de SAGOLA

Pistola aerográfica de gravedad con válvula de aire (doble efecto).

Pasos disponibles: 1.4, 1.6 y 1.8 mm....

EURO-SUR

**582108 PISTOLA INFLADO DE NEUM. 40 Cm EUR/60**

Un inflador neumático con verificador de presión es un dispositivo que combina las funciones de un inflador de aire y un medidor de presión en una sola unidad. Este producto está diseñado para inflar neumáticos, como los de automóviles, bicicletas, motocicletas y otros vehículos, mientras que simultáneamente permite al usuario medir y verificar la presión de los neumáticos durante el proceso....

EURO-SUR

**582107 PISTOLA INFLADO DE NEUM. 40 Cm EUR/80**

Un inflador neumático con verificador de presión es un dispositivo que combina las funciones de un inflador de aire y un medidor de presión en una sola unidad. Este producto está diseñado para inflar neumáticos, como los de automóviles, bicicletas, motocicletas y otros vehículos, mientras que simultáneamente permite al usuario medir y verificar la presión de los neumáticos durante el proceso....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**582109 PISTOLA INFLADO DE NEUMATICOS 50 Cm**

MANGUERA DE 440 mm
 GATILLO ANATÓMICO.
 DESINFLADO CON BOTÓN LATERAL.
 ENTRADA DE AIRE EN ROSCA HEMBRA DE 1/4"
 PICO UNIVERSAL.
 DOBLE ESCALA: 0 A 7 BAR Y A A 100 PSI

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412044 PISTOLA PARA CHORRO DE ARENA CON MANGUERA**

Ideal para todo tipo de trabajos de limpieza, raspado, eliminación de óxido de pintura, moho, suciedad, etc.
 Se utiliza en sectores como: Industria, carpintería, carrocería.
 Apropia para trabajar en todo tipo de superficies. Cuerpo en aluminio mezclado, boquilla de 6 mm en acero endurecido y templado. Presión de utilización aconsejada entre 5-8 Bar....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**582065 PISTOLA PETROLEAR DEP. ALUMINIO**

PICO DE BRONCE REGULADOR DE FLUIDO CON CONTRATUERCA.
 GATILLO DE ACCIONAMIENTO ANATÓMICO.
 TANQUE METÁLICO DE 900 cc

EURO-SUR
Sistemas S.L.**581758 PISTOLA PINTAR D/SUPERIOR 0,5 Kg**

Capacidad: 600 mL
 Capacidad de Aire: 170 - 310 L/min
 Presión: 43 - 58 PSI
 2.97 - 4 Bar
 Entrada: 1/4"
 Salidas: 2 mm...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412016 PISTOLA PINTAR D/SUPERIOR 0,6 Kg COLOR ALTA VISCOSIDAD**

Pistola de pintar de alta calidad.
 Indicada especialmente para aplicar pinturas de alta viscosidad.
 Presión de trabajo: 3.5 BAR Máx.
 Depósito: 600cc
 Específica para pintado de maquinarias, embarcaciones, etc.
 Cuerpo de aluminio....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**412023 PISTOLA PINTAR D/SUPERIOR 0,68 Kg**

La pistola de pintar aerográfica es una herramienta utilizada en trabajos de pintura y recubrimiento que emplea el principio del aerógrafo para pulverizar pintura u otros líquidos en una superficie de manera uniforme y controlada.
 Esta pistola se conecta a una fuente de aire comprimido, lo que permite regular la presión y el caudal de la pintura, brindando mayor precisión en el proceso de aplicación....

EURO-SUR
Sustituir x 1**412017 PISTOLA PINTAR D/SUPERIOR METALICO 0,5 Kg**

Terminaciones de alta calidad.
 Presión de trabajo: 4 BAR Máx.
 Depósito: 500cc
 Ahorra pintura y preserva el medio ambiente.
 Eficiencia de transferencia superior al 75%.
 Evita exceso de niebla....

EURO-SUR
Sustituir x 1**581759 PISTOLA PINTAR Y TEXTURA D/SUPERIOR 6 L.**

Capacidad: ≈ 6 L
 Presión: 73 PSI - 5 Bar
 Entrada: 1/4"
 Salidas: 4, 6, 8 mm
 Contiene: Boquillas: 3 un
 4, 6, 8 mm...

EURO-SUR
Sustituir x 1**582066 PISTOLA PROF DEP. INFERIOR 1000CC**

Alto volumen. Media presión.
 Ahorra pintura y preserva el medio ambiente.
 Presión de trabajo: 3,5 BAR Máx.
 Depósito: 1000cc
 Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.
 Pico y aguja de acero inoxidable....

EURO-SUR
Sustituir x 1**582010 PISTOLA SOPLADORA**

CUERPO DE ALUMINIO, PICO CORTO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFICIL ACCESO.

EURO-SUR
Sustituir x 1**582012 PISTOLA SOPLADORA BOQUILLA LARGA**

CUERPO DE ALUMINIO, PICO LARGO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFICIL ACCESO

EURO-SUR
Sustituir x 1**412064 PISTOLA SOPLADORA MANOMETRO MADER 35211**

1- Pistola con Manómetro
 1- Pistola de Soplar
 1- Manguera
 Altura: 40.00 cm
 Anchura: 30.00 cm
 Longitud: 10.00 cm

Familia 41205 **AEROGRAFOS**

586410

AERÓGRAFO TIPO LÁPIZ EN KIT

Manguera de 1,5 mtrs, tapa adaptadora para garrafa de aire, depósito de vidrio con adaptador, depósito de vidrio, llave de desarme, gotero y reductor 1/4" hembra a rosca 1/16".

Familia 41206 **ACCESORIOS COMPRESORES BSPT**

EURO-SUR



412087

CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA Ø 12 R 1/4 BSPT

412086

CODO ORIENTABLE ROSCA MACHO CÓNICA Ø 12 R 3/8 BSPT

R1 rosca (en pulgadas): 1/4"

D diámetro entrada (en mm): 12

- Facilidad de conexión: El racor instantáneo en tecnopolímero facilita la conexión y desconexión rápida de los tubos o mangueras, lo que agiliza el montaje y desmontaje de sistemas neumáticos.

- Peso ligero y resistencia: Gracias a su construcción en tecnopolímero, el racor...

EURO-SUR



412053

ROSCA MACHO CÓNICA Ø 10 R 1/4 BSPT NIQUELADO

412098

ROSCA MACHO CÓNICA Ø 12 R 1/2 BSPT NIQUELADO

412097

ROSCA MACHO CÓNICA Ø 8 R 1/4 BSPT NIQUELADO

412096

ROSCA MACHO CÓNICA Ø 8 R 1/8 BSPT NIQUELADO

R rosca (en pulgadas): 1/2 "

D diámetro entrada (en mm): 12

- Facilidad de conexión: El racor instantáneo en tecnopolímero facilita la conexión y desconexión rápida de los tubos o mangueras, lo que agiliza el montaje y desmontaje de sistemas neumáticos.

- Peso ligero y resistencia: Gracias a su construcción en tecnopolímero, el racor...

Familia 41299 **EXPOSITORES COMPRESOR**

EURO-SUR



570240

EXPOSITOR ACCESORIOS RAPIDO 12mm 240 PZAS

Los conectores para enchufes rápidos de aire comprimido en organizador metálico son dispositivos

utilizados para conectar y desconectar de manera rápida y segura herramientas y equipos neumáticos a

sistemas de aire comprimido en entornos industriales.

Estos conectores se alojan en un organizador metálico que facilita su almacenamiento y acceso eficiente....

EURO-SUR



570072

EXPOSITOR ACCESORIOS RAPIDO 12mm 72 PZAS

Los enchufes rápidos de aire comprimido en organizador metálico son dispositivos utilizados para facilitar la conexión y desconexión rápida de herramientas y equipos neumáticos en entornos industriales.

Estos enchufes están diseñados para garantizar una conexión segura y eficiente del suministro de aire comprimido, lo que contribuye a mejorar la productividad y la eficiencia en diversas aplicaciones industriales....



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>